

MEMORANDO SEI N° 0021165452/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 02 de maio de 2024.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise de Amostras - Pregão Eletrônico n° 078/2024.

Objeto: Aquisição de Materiais Odontológicos Prótese Dentária.

Em atenção ao documento SEI n° 0021026357, segue Relação de Amostras apresentada pelos fornecedores:

| EMPRESA | SITUAÇÃO |
|--|--|
| A. M. MOLITERNO LTDA - para os itens: 1, 2, 3 e 37. | Amostra recebida, encaminhada para SES.GTO para análise. |
| SYSTHEX - SISTEMAS DE IMPLANTES OSSEO INTEGRADO LTDA - para os itens: 11, 12, 39, 40, 41, 49, 50, 51 e 52. | Amostra recebida, encaminhada para SES.GTO para análise. |
| DENTAL PREMIUM LTDA - para os itens: 35, 36, 38, 42 e 59. | Amostra recebida, encaminhada para SES.GTO para análise. |
| ODONTOMED CANAA LTDA - para os itens: 60. | Amostra não recebida. |

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba, Servidor(a) Público(a)**, em 02/05/2024, às 08:50, conforme a Medida Provisória n° 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n° 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0021165452** e o código CRC **35136FD9**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

24.0.011708-4

0021165452v5

ANÁLISE SEI N° 0021155317/2024 - SES.GTO

Joinville, 30 de abril de 2024.

ANÁLISE DE AMOSTRA

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **078/2024**.

Objeto: Aquisição de Materiais Odontológicos Prótese Dentária.

ITEM 1-

| | |
|----------------------------------|--|
| DESCRIÇÃO | 22195 - ACRILICO AUTO POLIMERIZANTE (LIQUIDO) MONOMERO METIL, METACRILATO E DMT, 1.000 ML USADO PARA PRÓTESE, INCOLOR, EMBALAGEM SEGURA, CONSTANDO (DADOS DE FABRICACAO, LOTE, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO M.S./ANVISA), VALIDADE MINIMA 24 MESES A PARTIR DA EMISSAO DA NF DE ENTREGA. |
| FORNECEDOR | A. M. MOLITERNO LTDA |
| MARCA | Blue Dent Liquido |
| REGISTRO ANVISA | 80360119001- Vigente |
| LOTE | LA040923 |
| QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE | 1 lata contendo 1 litro |

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

(x) Adequada () inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos:

(x) Adequada () inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

() Adequada () inadequada (x) Não se aplica

CONCLUSÃO: Foi apresentado apenas 1 lata de amostra do material. Há exigência de que sejam analisadas 4 amostras (item 11.1 do Edital). Conforme previsto no subitem 10.9, concluímos que o material está **REPROVADO.**

ITEM 2-

| | |
|----------------------------------|---|
| DESCRIÇÃO | 22939 - ACRÍLICO AUTO POLIMERIZANTE (PÓ) ODONTOLÓGICO ACRÍLICO AUTO-POLIMERIZANTE TRANSPARENTE, PÓ, PARA TRABALHOS DE PRÓTESE ODONTOLÓGICA. COPOLIMERO METIL ELTIL METACRILATO, PIGMENTOS ORGÂNICOS E PERÓXIDO. EMBALAGEM SEGURA, CONSTANDO (DADOS DE FABRICAÇÃO, LOTE, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO M.S./ANVISA), VALIDADE MÍNIMA 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NF DE ENTREGA. |
| FORNECEDOR | A. M. MOLITERNO LTDA |
| MARCA | Blue Dent pó |
| REGISTRO ANVISA | 80360119002- Vigente |
| LOTE | RA011022 |
| QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE | 1 frasco contendo 1 quilograma |

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

(x) Adequada () inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos:

(x) Adequada () inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

() Adequada () inadequada (x) Não se aplica

CONCLUSÃO: Foi apresentado apenas 1 FRASCO de amostra do material. Há exigência de que sejam analisadas 2 amostras (item 11.1 do Edital). Conforme previsto no subitem 10.9, concluímos que o material está REPROVADO.

ITEM 3-

| | |
|----------------------------------|--|
| DESCRIÇÃO | 919654 - ALGINATO EM PO PARA MOLDAGEM ODONTOLOGICA 500 GR PARA MOLDAGEM EM PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS, EMBALAGEM SEGURA CONSTANDO DADOS DE FABRICACAO, LOTE, VALIDADE ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 12 MESES A PARTIR DA EMISSAO DA NF DE ENTREGA. |
| FORNECEDOR | A. M. MOLITERNO LTDA |
| MARCA | COLTENE/HYDROPRINT |
| REGISTRO ANVISA | 10068870084- Vigente |
| LOTE | 2303113 |
| QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE | 1 PACOTE CONTENDO 454G |

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

(x) Adequada () inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos:

(x) Adequada () inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

() Adequada () inadequada (x) Não se aplica

CONCLUSÃO: Foi apresentado apenas 1 PACOTE de amostra do material. Há exigência de que sejam analisadas 4 amostras (item 11.1 do Edital). Conforme previsto no subitem 10.9, concluímos que o material está REPROVADO.

ITEM 37

| | |
|----------------------------------|---|
| DESCRIÇÃO | 3305 - GESSO ESPECIAL TIPO IV GESSO ESPECIAL PARA TRAQUEIA E LIGAS METÁLICAS NOBRES, TIPO IV. COMPOSIÇÃO: SULFATO DE CÁLCIO DE HUMÍ-HIDRATADO E CORANTE VERDE. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR NOME DO FABRICANTE, NUMERO DE LOTE E VALIDADE QUE DEVERA SER DE NO MINIMO DOIS ANOS A PARTIR DA DATA DE EMISSAO DA NF. |
| FORNECEDOR | A. M. MOLITERNO LTDA |
| MARCA | DENT-MIX TIPO IV SALMÃO ASFER |
| REGISTRO ANVISA | ISENTO |
| LOTE | 0332FEV24 |
| QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE | 1 PACOTE CONTENDO 1 QUILOGRAMA |

AValiação TÉCNICA

EMBALAGEM

(x) Adequada () inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos:

(x) Adequada () inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

() Adequada () inadequada (x) Não se aplica

CONCLUSÃO: Foi apresentado apenas 1 lata de amostra do material. Há exigência de que sejam analisadas 2 amostras (item 11.1 do Edital). Conforme previsto no subitem 10.9, concluímos que o material está REPROVADO.

Atenciosamente;

Sérgio Augusto Ruiz Bombonato
Apoio Técnico da GTO



Documento assinado eletronicamente por **Sérgio Augusto Ruiz Bombonato, Servidor(a) Público(a)**, em 30/04/2024, às 14:22, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0021155317** e o código CRC **CEEC0368**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

24.0.011708-4

0021155317v6

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

| REMETENTE | | DESTINATÁRIO | |
|------------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| NOME: A.M. MOLITERNUS | | NOME: PAET. MUNIC. DE JOINVILLE | |
| ENDEREÇO: Av. Amazonas, 320 SALA 4 | | ENDEREÇO: RUA DOUTOR JOAQUIM | |
| JARDIM PRIMAVERA | | 2700, JOINVILLE, SC. | |
| CIDADE: CADEQUATA TUBA | UF: | CIDADE: JOINVILLE | UF: |
| CEP: 11660-620 | CPF/CNPJ: | CEP: | CPF/CNPJ: |

| IDENTIFICAÇÃO DOS BENS | | | |
|------------------------|----------|--------|-------|
| ITEM | CONTEÚDO | QUANT. | VALOR |
| | Justiça | 1, | 1, |
| TOTAIS | | | |
| PESO TOTAL (kg) | | | |

DECLARAÇÃO

Declaro que não me enquadrado no conceito de contribuinte previsto no art. 4º da Lei Complementar nº 87/1996, uma vez que não realizo, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadoria, ainda que se iniciem no exterior, ou estou dispensado da emissão da nota fiscal por força da legislação tributária vigente, responsabilizando-me, nos termos da lei e a quem de direito, por informações inverídicas.

Declaro ainda que não estou postando conteúdo inflamável, explosivo, causador de combustão espontânea, tóxico, corrosivo, gás ou qualquer outro conteúdo que constitua perigo, conforme o art. 13 da Lei Postal nº 6.538/78.

Assinatura do Declarante/Remetente: Carso de 23 de abril de 2014

OBSERVAÇÃO: Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório (Lei 8.137/90 Art. 1º, VI).



A.M. MOLLITERNO LTDA

Dental Litorânea

Comércio Atacadista e Varejista de Artigos Odontológicos, Cirúrgicos,
Hospitalares.

Telefax: (12) 3882-4363 E-mail: dentalitoranea@uol.com.br

CNPJ: 67.403.154/0001-03

Inscrição Estadual: 254.035.124.119

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

P.E. 90078/2024

UASG: 453230

RELAÇÃO DE AMOSTRAS Caraguatatuba, 23 DE ABRIL DE 2024.

| LOTE | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | MARCA/FAB/PROC | LOTE |
|------|--|------------|-------|---------------------------------|-----------|
| 1 | 22195 - ACRILICO AUTO POLIMERIZANTE (LIQUIDO) MONOMERO METIL, METACRILATO EDT, 1.000 ML USADO PARA PRÓTESE, INCOLOR, EMBALAGEM SEGURA, CONSTANDODADOS DE FABRICAÇÃO, LOTE, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO M.S./ANVISA), VALIDADEMINIMA 24 MESES A PARTIR DA EMISSAO DA NF DE ENTREGA. | LT | 01 | BLUE DENT / BLUE DENT / NAC | LA040923 |
| 2 | 22939 - ACRILICO AUTO POLIMERIZANTE (PO) ODONTOLÓGICO ACRILICO AUTO-POLIMERIZANTE TRANSPARENTE, PÓ, PARA TRABALHOS DE PRÓTESE ODONTOLÓGICA, COPOLIMERO METIL ELTIL METACRILATO, PIGMENTOS ORGÂNICOS EPERÓXIDO, EMBALAGEM SEGURA, CONSTANDO (DADOS DE FABRICAÇÃO, LOTE, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO M.S./ANVISA), VALIDADE MÍNIMA 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NF DE ENTREGA. | QUILOGRAMA | 01 | BLUE DENT / BLUE DENT / NAC | RA011022 |
| 3 | 919654 - ALGINATO EM PÓ PARA MOLDAGEM ODONTOLÓGICA 500 GR PARA MOLDAGEM EMPROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, EMBALAGEM SEGURA CONSTANDO DADOS DEFABRICAÇÃO, LOTE, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA, VALIDADE MINIMA 12MESES A PARTIR DA EMISSAO DA NF DE ENTREGA. | PCT | 01 | HYDROPRINT 454G / COLTENE / NAC | 2303113 |
| 37 | 3305 - GESSO ESPECIAL TIPO IV GESSO ESPECIAL PARA TRAQUEIA E LIGAS METÁLICASNOBRES, TIPO IV, COMPOSIÇÃO: SULFATO DE CÁLCIO DE HUMÍ-HIDRATADO E CORANTEVERDE NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR NOME DO FABRICANTE, NUMERO DE LOTE EVALIDADE QUE DEVERA SER DE NO MINIMO DOIS ANOS A PARTIR DA DATA DE EMISSAO DANF. 32330 - GODIVA VERDE BASTAO PESO MÍNIMO DE 7 GRAMAS POR UNIDADE, MATERIAL DEBOA QUALIDADE NA COR VERDE NA EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DEIDENTIFICAÇÃO, VALIDADE, LOTE FABRICAÇÃO ISENCAO/REG. MS/ANVISA, VALIDADEMÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA EMISSAO DA NF DE ENTREGA. | KG | 01 | DENTMIX 4 SALMÃO / ASFER / NAC | 0332FEV24 |

67.403.154/0001-03

A. M. MOLLITERNO EIRELI
DENTAL LITORÃNEA

Av. Amazonas, 320 - Sl. 04 - Caputera
Caraguatatuba - SP
CEP 11.660-630
Fone: (12) 3882-4363

A.M. Molliterno - LTDA

CNPJ 67.403.154/0001-03

ALEXANDRE MAGNO MOLLITERNO

A.M. MOLLITERNO LTDA

Av. Amazonas nº 320, Sala 04, Caputera, Caraguatatuba/ São Paulo
CEP 11660-630 – Tel.: 12 3882-4363

ANÁLISE SEI N° 0021164495/2024 - SES.GTO

Joinville, 02 de maio de 2024.

ANÁLISE DE AMOSTRA

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **078/2024**.

Objeto: Aquisição de Materiais Odontológicos Prótese Dentária.

ITEM 35-

| | |
|-------------------------------------|---|
| DESCRIÇÃO | 16628 - GESSO COMUM TIPO II GESSO COMUM TIPO II, DENSIDADE APARENTE 0,80 G/CM ³ , EMBALAGEM SEGURA, CONSTANDO (DADOS DE FABRICACAO, LOTE, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO M.S./ANVISA), VALIDADE MINIMA 24 MESEES A PARTIR DA EMISSAO DA NF DE ENTREGA. |
| FORNECEDOR | DENTAL PREMIUM LTDA |
| MARCA | Kdent |
| REGISTRO ANVISA | ISENTO |
| LOTE | 5685 |
| QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE | 1 PACOTE contendo 1 Kg |

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

(x) Adequada () inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos:

(x) Adequada () inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

() Adequada () inadequada (x) Não se aplica

CONCLUSÃO: Foi apresentado apenas 1 pacote de amostra do material. Há exigência de que sejam analisadas 2 amostras (item 11.1 do Edital). Conforme previsto no subitem 10.9, concluímos que o material está REPROVADO.

ITEM 36

| | |
|-------------------------------------|---|
| DESCRIÇÃO | 3306 - GESSO PEDRA TIPO III PARA PROTESE DENTARIA COMPOSIÇÃO SULFATO DE CÁLCIO HEMI-HIDRATADO, CA S Q4, 0,5 H2O, ASPECTO DE COR BRANCO ACINZENTADO OU AMARELO. EMBALAGEM BEM VEDADA E SEGURA CONSTANDO DADOS DE FABRICACAO, LOTE, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 12 MESES A PARTIR DA EMISSAO DA NF DE ENTREGA. |
| FORNECEDOR | DENTAL PREMIUM LTDA |
| MARCA | ASFER |
| ANVISA REGISTRO | ISENTO |
| LOTE | NÃO IDENTIFICADO |
| QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE | 1 PACOTE contendo 1 Kg |

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

(x) Adequada () inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos:

(x) Adequada () inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

() Adequada () inadequada (x) Não se aplica

CONCLUSÃO: Foi apresentado apenas 1 pacote de amostra do material. Há exigência de que sejam analisadas 2 amostras (item 11.1 do Edital). Conforme previsto no subitem 10.9, concluímos que o material está REPROVADO.

ITEM 38

| | |
|--|--|
| | 32330 - GODIVA VERDE BASTAO PESO MÍNIMO DE 7 GRAMAS POR UNIDADE. MATERIAL DE BOA QUALIDADE NA COR VERDE NA EMBALAGEM |
|--|--|

| | |
|-------------------------------------|---|
| DESCRIÇÃO | CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, VALIDADE, LOTE FABRICACAO ISENCAO/REG. MS/ANVISA. VALIDADE MINIMO DE 12 MESES A PARTIR DA EMISSAO DA NF DE ENTREGA. |
| FORNECEDOR | DENTAL PREMIUM LTDA |
| MARCA | LYSANDA |
| ANVISA REGISTRO | 10052220018- Vigente |
| LOTE | 6808231 |
| QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE | 1 CAIXA CONTENDO UMA UNIDADE (BASTÃO) |

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

(x) Adequada () inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos:

(x) Adequada () inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

() Adequada () inadequada (x) Não se aplica

CONCLUSÃO: Foi apresentado apenas 1 BASTÃO de amostra do material. Há exigência de que sejam analisadas 4 amostras (item 11.1 do Edital). Conforme previsto no subitem 10.9, concluímos que o material está REPROVADO.

A empresa Dental Premium LTDA não apresentou amostras para os item 59 e 42. A mesma apresentou 1 unidade do item 57, porém esse item não teve amostra requisitada.

Atenciosamente;

Sérgio Augusto Ruiz Bombonato
Apoio Técnico da GTO



Documento assinado eletronicamente por **Sergio Augusto Ruiz Bombonato**, **Servidor(a) Público(a)**, em 02/05/2024, às 09:16, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0021164495** e o código CRC **E40DDDF2**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

24.0.011708-4

0021164495v8

MEMORANDO SEI N° 0021171884/2024 - SES.GTO

Joinville, 02 de maio de 2024.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise de Amostras - Pregão Eletrônico n° 078/2024.

Objeto: Aquisição de Materiais Odontológicos Prótese Dentária.

Em atenção ao documento SEI n° 0021026357, informo que a empresa Dental Premium LTDA, apesar de informar o envio de amostras para os itens 35, 36, 38, 42 e 59, no interior da embalagem, para os itens 42 e 59 foram encontrados apenas cópias de prospectos com a indicação do número do item conforme documento externo anexado abaixo.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Sergio Augusto Ruiz Bombonato, Servidor(a) Público(a)**, em 02/05/2024, às 11:46, conforme a Medida Provisória n° 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n° 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0021171884** e o código CRC **7792D0A6**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

| REMETENTE | | DESTINATÁRIO | |
|---------------------------------|-----------|--------------------------------|--------------------------|
| NOME: DENTAL PREMIUM | UF: PR | NOME: SEC. MUNICIPAL JOINVILLE | UF: SC |
| ENDEREÇO: RAIMUNDO LEONARDI 975 | | ENDEREÇO: RUA COLIN 2700 | |
| CIDADE: TOLEDO | UF: PR | CIDADE: JOINVILLE | UF: SC |
| CEP: 85900 110 | CPF/CNPJ: | CEP: 89218 035 | CPF/CNPJ: 35215257000145 |

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS


| ITEM | CONTEÚDO | QUANT. | VALOR |
|------------------------|---------------|--------|-------|
| | MAT. DENTÁRIO | 1 CX | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAIS | | | |
| PESO TOTAL (kg) | | | |

DECLARAÇÃO

Declaro que não me enquadro no conceito de contribuinte previsto no art. 4º da Lei Complementar nº 87/1996, uma vez que não realizo, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadoria, ainda que se iniciem no exterior, ou estou dispensado da emissão da nota fiscal por força da legislação tributária vigente, responsabilizando-me, nos termos da lei e a quem de direito, por informações inverídicas.

Declaro ainda que não estou postando conteúdo inflamável, explosivo, causador de combustão espontânea, tóxico, corrosivo, gás ou qualquer outro conteúdo que conste na lista de proibições e restrições disponível no site dos Correios: <http://www.correios.com.br/precisa-de-ajuda/proibicoes-e-restricoes/proibicoes-e-restricoes>.

_____, _____ de _____ de _____


Assinatura do Declarante/Remetente

OBSERVAÇÃO:

Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório (Lei 8.137/90 Art. 1º, V).

Item 42

Isolante Lyso-Lante - Lysanda

Embalagem com 500ml.



O **Isolante para Resina Acrílica Lyso-Lante Lysanda** é um produto odontológico líquido de viscosidade densa e película de espessura média que permite controle sobre a camada de isolamento. Confira mais detalhes a seguir.

Lysanda Lyso-Lante: Características

- Solução: Líquido viscoso.
- Cor: Amarelado.
- Composição: Espessante, água e conservantes.
- Conteúdo: Embalagem com 500ml Isolante Lyso-Lante 500ml Lysanda.
- Armazenamento: Manter o frasco bem fechado.
- Validade: 3 anos a partir da data de fabricação

Item 59

Kit Silicone de Condensação Reflex - Yller

Kit com Denso de 1kg, Catalisador de 50g.



Silicone de condensação odontológico.

- Cores vivas e contrastantes.
- Excelente estabilidade dimensional.
- Hidrofílico.
- Biocompatibilidade com tecidos bucais.
- Excelente tempo de trabalho.
- Perfeita flexibilidade e resistência ao rasgamento.
- Produto de uso profissional.
- Armazenamento: entre 2 e 28°C.
- Validade: 2 anos a partir da data de fabricação.
- Registro ANVISA: 81009350013.