

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Sistema fixação ortopédico externo

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Material: Alumínio , Tipo Peça: Suporte Oblíquo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 871,99

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (40)

Grupo: G1

2 - Sistema fixação ortopédico externo

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Material: Alumínio , Tipo Peça: Suporte Oblíquo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3.090,23

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (40)

Grupo: G1

3 - Sistema fixação ortopédico externo

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Material: Alumínio , Tipo Peça: Suporte Oblíquo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 290,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (40)

Grupo: G1

4 - Sistema fixação ortopédico externo

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Material: Alumínio , Tipo Peça: Suporte Oblíquo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.680,06

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (40)

Grupo: G1

5 - Cimento ortopédico

Descrição Detalhada: Cimento Ortopédico Composição: Hidroxiapatita , Apresentação: Em Grânulos , Características Adicionais: Biocompatível

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 215,80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (40)

Grupo: G1

6 - Sistema fixação ortopédico externo

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Ortopédico Externo Material: Alumínio , Tipo Peça: Suporte Oblíquo , Apresentação: Componente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 290,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (10)

Grupo: G2

7 - Cimento ortopédico

Descrição Detalhada: Cimento Ortopédico Características Adicionais: Biocompatível , Apresentação: Em Grânulos , Composição: Hidroxiapatita

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 260,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (30)

Grupo: G2

8 - Sistema fixação ortopédico externo

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Ortopédico Externo Material: Alumínio , Tipo Peça: Suporte Oblíquo , Apresentação: Componente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.690,40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (10)

Grupo: G2

9 - Sistema fixação ortopédico externo

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Ortopédico Externo Material: Alumínio , Tipo Peça: Suporte Oblíquo , Apresentação: Componente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.060,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (10)

Grupo: G2

10 - Sistema fixação ortopédico externo

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Ortopédico Externo Material: Alumínio , Tipo Peça: Suporte Oblíquo , Apresentação: Componente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3.860,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (10)

Grupo: G2

11 - Sistema fixação ortopédico externo

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Ortopédico Externo Material: Alumínio , Tipo Peça: Suporte Oblíquo , Apresentação: Componente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4.245,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (30)

Grupo: G2

12 - Sistema fixação ortopédico externo

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Ortopédico Externo Material: Alumínio , Tipo Peça: Suporte Oblíquo , Apresentação: Componente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.790,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (30)

Grupo: G2

13 - Sistema fixação ortopédico externo

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Ortopédico Externo Material: Alumínio , Tipo Peça: Suporte Oblíquo , Apresentação: Componente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4.000,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (10)

Grupo: G2

14 - Sistema fixação ortopédico externo

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Ortopédico Externo Material: Alumínio , Tipo Peça: Suporte Oblíquo , Apresentação: Componente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3.724,26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (10)

Grupo: G2

15 - Sistema fixação ortopédico externo

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Ortopédico Externo Material: Alumínio , Tipo Peça: Suporte Oblíquo , Apresentação: Componente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.060,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (20)

Grupo: G3

16 - Sistema fixação ortopédico externo

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Ortopédico Externo Material: Alumínio , Tipo Peça: Suporte Oblíquo , Apresentação: Componente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 198,17

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (20)

Grupo: G3

17 - Sistema fixação ortopédico externo

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Ortopédico Externo Material: Alumínio , Tipo Peça: Suporte Oblíquo , Apresentação: Componente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.138,50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (20)

Grupo: G3

18 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Material Especial Ortopedia Tipo: Restritor De Cimento Cirúrgico , Aplicação: Compatível C/ Haste Umeral , Material*: Polímero , Tipo 1: Implantável , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 25

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 250,43

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (25)

Grupo: G3

19 - Cimento ortopédico

Descrição Detalhada: Cimento Ortopédico Características Adicionais: Biocompatível , Apresentação: Em Grânulos , Composição: Hidroxiapatita

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 25

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 201,06

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (25)

Grupo: G3

20 - Prótese cotovelo total

Descrição Detalhada: Prótese Cotovelo Total Material: Laminado Em Fibra De Carbono , Tipo: Cotovelo Modular Livre , Tipo De Encaixe: Encaixe Com Contato Total , Tipo De Mão: Mão Mioelétrica , Tipo Revestimento: Revestimento C/ Luva Cosmética

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 25

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3.962,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (25)

Grupo: G4

21 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Material Especial Ortopedia Aplicação: Compatível C/ Haste Umeral , Tipo 1: Implantável , Material*: Polímero , Tipo: Restritor De Cimento Cirúrgico , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 25

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 250,43

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (25)

Grupo: G4

22 - Cimento ortopédico

Descrição Detalhada: Cimento Ortopédico Características Adicionais: Biocompatível , Apresentação: Em Grânulos , Composição: Hidroxiapatita

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 25

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 201,06

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (25)

Grupo: G4

23 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Material Especial Ortopedia Aplicação: Compatível C/ Haste Umeral , Tipo 1: Implantável , Material*: Polímero , Tipo: Restritor De Cimento Cirúrgico , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 169,69

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (60)

Grupo: G5

24 - Haste intramedular femoral

Descrição Detalhada: Haste Intramedular Femoral Material: Aço Inoxidável , Tipo: Não Bloqueada , Modelo: Telescópica , Estrutura: Componente Macho E Fêmea, Conjunto , Diâmetro: 4,8 MM, Comprimento: 410 MM, Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.411,66

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (60)

Grupo: G5

25 - Haste intramedular femoral

Descrição Detalhada: Haste Intramedular Femoral Material: Aço Inoxidável , Tipo: Não Bloqueada , Modelo: Telescópica , Estrutura: Componente Macho E Fêmea, Conjunto , Diâmetro: 4,8 MM, Comprimento: 410 MM, Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 201,78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (60)

Grupo: G5

26 - Sistema fixação ortopédico externo

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Ortopédico Externo Material: Alumínio , Tipo Peça: Suporte Oblíquo , Apresentação: Componente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.674,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (60)

Grupo: G5

27 - Sistema fixação ortopédico externo

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Ortopédico Externo Material: Alumínio , Tipo Peça: Suporte Oblíquo , Apresentação: Componente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 613,24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G5

28 - Sistema fixação ortopédico externo

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Ortopédico Externo Material: Alumínio , Tipo Peça: Suporte Oblíquo , Apresentação: Componente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.297,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G5

29 - Sistema fixação ortopédico externo

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Ortopédico Externo Material: Alumínio , Tipo Peça: Suporte Oblíquo , Apresentação: Componente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3.596,18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G5

30 - Sistema fixação ortopédico externo

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Ortopédico Externo Material: Alumínio , Tipo Peça: Suporte Oblíquo , Apresentação: Componente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 208,17

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G5

31 - Sistema fixação ortopédico externo

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Ortopédico Externo Material: Alumínio , Tipo Peça: Suporte Oblíquo , Apresentação: Componente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.004,43

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (20)

Grupo: G5

32 - Sistema fixação ortopédico externo

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Ortopédico Externo Material: Alumínio , Tipo Peça: Suporte Oblíquo , Apresentação: Componente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4.401,48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (20)

Grupo: G5

33 - Sistema fixação ortopédico externo

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Ortopédico Externo Material: Alumínio , Tipo Peça: Suporte Oblíquo , Apresentação: Componente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 500,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (20)

Grupo: G5

34 - Sistema fixação ortopédico externo

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Ortopédico Externo Material: Alumínio , Tipo Peça: Suporte Oblíquo , Apresentação: Componente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4.526,56

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (10)

Grupo: G5

35 - Arruela ortopédica

Descrição Detalhada: Arruela Ortopédica Material: Titânio , Tipo: Dentada , Aplicação: P/ Fixação Ligamentar , Tipo Uso:: Uso Único , Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.812,73

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (10)

Grupo: G5

36 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio , Tipo: Compressão, Contraparafuso , Modelo: P/ Parafuso Canulado Deslizante De Haste Bloqueada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.150,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (10)

Grupo: G5

37 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio , Tipo: Compressão, Contraparafuso , Modelo: P/ Parafuso Canulado Deslizante De Haste Bloqueada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.025,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (10)

Grupo: G5

38 - Cimento ortopédico

Descrição Detalhada: Cimento Ortopédico Características Adicionais: Biocompatível , Apresentação: Em Grânulos , Composição: Hidroxiapatita

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 215,80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G5

39 - Âncora

Descrição Detalhada: 32911 - ÂNCORA COM CORPO PARCIALMENTE ROSCADO ROSCA ASSIMÉTRICA COM DIÂMETROS DE 2.8, 4.0 E 5.0 MM, COM PARAFUSO NÃO ABSORVÍVEL AUTOPERFURANTE - COD SUS - 0702030023

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 443,92

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (60)

40 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável , Quantidade Furos: 9 Furos , Diâmetro Furos: Parafusos Cerca De Cortical 4,5 Mm E Esponjoso 6,5 MM, Tipo Fixação: Fixação Autocompressão , Formato: Especial, Tipo Trevo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.415,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (30)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Sistema fixação ortopédico externo	40	Unidade
2	Sistema fixação ortopédico externo	40	Unidade
3	Sistema fixação ortopédico externo	40	Unidade
4	Sistema fixação ortopédico externo	40	Unidade
5	Cimento ortopédico	40	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
6	Sistema fixação ortopédico externo	10	Unidade
7	Cimento ortopédico	30	Unidade
8	Sistema fixação ortopédico externo	10	Unidade
9	Sistema fixação ortopédico externo	10	Unidade
10	Sistema fixação ortopédico externo	10	Unidade
11	Sistema fixação ortopédico externo	30	Unidade
12	Sistema fixação ortopédico externo	30	Unidade
13	Sistema fixação ortopédico externo	10	Unidade
14	Sistema fixação ortopédico externo	10	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
15	Sistema fixação ortopédico externo	20	Unidade
16	Sistema fixação ortopédico externo	20	Unidade
17	Sistema fixação ortopédico externo	20	Unidade
18	Material especial ortopedia	25	Unidade
19	Cimento ortopédico	25	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
20	Prótese cotovelo total	25	Unidade
21	Material especial ortopedia	25	Unidade
22	Cimento ortopédico	25	Unidade

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
23	Material especial ortopedia	60	Unidade
24	Haste intramedular femoral	60	Unidade
25	Haste intramedular femoral	60	Unidade
26	Sistema fixação ortopédico externo	60	Unidade
27	Sistema fixação ortopédico externo	100	Unidade
28	Sistema fixação ortopédico externo	100	Unidade
29	Sistema fixação ortopédico externo	100	Unidade
30	Sistema fixação ortopédico externo	100	Unidade
31	Sistema fixação ortopédico externo	20	Unidade
32	Sistema fixação ortopédico externo	20	Unidade
33	Sistema fixação ortopédico externo	20	Unidade
34	Sistema fixação ortopédico externo	10	Unidade
35	Arruela ortopédica	10	Unidade

36	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	10	Unidade
37	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	10	Unidade
38	Cimento ortopédico	100	Unidade