



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90050/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de fórmulas alimentares para o Município de Joinville.
Entrega de propostas: De 25/03/2024 às 08:00 até 08/04/2024 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 08/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/04/2024 às 10:32:38	Senhores fornecedores, caso estejam utilizando robô de lances, favor desativem o mesmo e deem seus lances reais para não atrapalhar o andamento do Certame.
Sistema	08/04/2024 às 10:42:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/04/2024 às 10:49:56	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	08/04/2024 às 10:49:59	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:03	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:18	ATENÇÃO: 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/04/2024 às 10:50:23	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/04/2024 às 10:50:27	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:32	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	08/04/2024 às 10:50:36	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 10:50:36	o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/04/2024 às 10:50:44	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/04/2024 às 10:57:12	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	08/04/2024 às 11:53:46	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada HOJE às 13h30 para continuidade. Estejam conectados.
Sistema	08/04/2024 às 13:31:46	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	08/04/2024 às 14:07:44	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 11, 13, 26 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	08/04/2024 às 14:07:49	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	08/04/2024 às 14:07:52	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:01	ATENÇÃO: 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/04/2024 às 14:08:06	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/04/2024 às 14:08:10	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:15	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:20	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	08/04/2024 às 14:08:23	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:28	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/04/2024 às 14:08:31	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/04/2024 às 16:27:36	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 16:27:41	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/04/2024 às 15:46:22	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 09:01:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	15/04/2024 às 09:01:16	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 09:39:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 09:57:51	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	15/04/2024 às 09:57:56	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:04	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:09	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:14	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:24	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	15/04/2024 às 09:58:27	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:32	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	15/04/2024 às 10:08:13	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:00	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 11, 13, 26 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:03	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:07	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:14	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 10:14:20	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exi
Sistema	15/04/2024 às 10:14:24	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:30	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	15/04/2024 às 10:14:35	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:39	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	15/04/2024 às 10:14:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	15/04/2024 às 11:48:33	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13:00 horas. Declaro suspensa a sessão.
Sistema	15/04/2024 às 13:00:40	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	15/04/2024 às 15:13:33	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta, bem como, dos documentos de habilitação apresentados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada na QUARTA-FEIRA, dia 17/04/2024, às 10:00 horas.
Sistema	15/04/2024 às 15:14:39	Estejam conectados. Declaro suspensa a presente sessão.
Sistema	17/04/2024 às 10:00:54	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	17/04/2024 às 10:02:57	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	17/04/2024 às 10:03:02	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020939579, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, Marcelle Dominoni e Lucimar Pereira Silva, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 10:03:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 10:16:04	Prezados, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.
Sistema	17/04/2024 às 10:16:33	Informo que realizaremos diligência quando à documento de habilitação apresentado.
Sistema	17/04/2024 às 10:21:39	Continuamos para mais resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/04/2024 às 10:24:41	Fico no aguardo da manifestação no chat do item 5.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:09	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 8 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:23	Convoco as empresas a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/04/2024 às 10:28:23	com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:26	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:31	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:35	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	17/04/2024 às 10:28:39	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	17/04/2024 às 10:28:48	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:51	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:55	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	17/04/2024 às 10:28:58	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	17/04/2024 às 10:29:01	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	17/04/2024 às 10:29:05	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	17/04/2024 às 10:34:00	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	17/04/2024 às 10:34:04	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N ^o 0020939579, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, Marcelle Dominoni e Lucimar Pereira Silva, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 10:34:08	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 10:55:59	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:04	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:08	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:13	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:16	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/04/2024 às 10:56:19	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	17/04/2024 às 10:56:23	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:29	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:32	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	17/04/2024 às 10:56:34	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:38	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	17/04/2024 às 10:56:42	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	17/04/2024 às 11:29:47	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/04/2024 às 11:29:55	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N° 0020944821, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 11:29:58	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 11:51:25	Prezados, faremos intervalo para o almoço. Informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	17/04/2024 às 13:31:04	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	17/04/2024 às 13:42:45	Senhores, continuaremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/04/2024 às 13:42:49	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N° 0020944821, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 13:42:52	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 16:32:58	Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela área técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ, quinta-feira, 18/04/2024, às 09:00 horas. Estejam conectados!
Sistema	18/04/2024 às 09:02:49	Prezados, bom dia. Considerando que as propostas ainda estão em análise pela equipe técnica, informo que a sessão será prorrogada para HOJE às 14 horas. Estejam conectados.
Sistema	18/04/2024 às 14:04:47	Prezados, ainda não recebemos retorno quanto as análises técnicas das propostas apresentadas. Retornaremos a sessão novamente às 15h30.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/04/2024 às 15:30:22	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	18/04/2024 às 15:30:45	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	18/04/2024 às 15:30:53	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020964870, assinado por Marcelle Dominoni, Janine Guimaraes e Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 15:32:08	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 15:35:48	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	18/04/2024 às 15:47:50	Senhores, continuaremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	18/04/2024 às 15:48:06	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020964870, assinado por Marcelle Dominoni, Janine Guimaraes e Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 15:48:09	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 15:53:27	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:30	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:34	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:38	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:42	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:46	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o
Sistema	18/04/2024 às 15:53:50	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:56	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	18/04/2024 às 15:53:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/04/2024 às 15:54:04	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	18/04/2024 às 15:56:03	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação foi interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/04/2024 às 16:03:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação já apresentados.
Sistema	18/04/2024 às 16:05:13	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020944821 assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 16:05:17	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 16:40:24	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/04/2024 às 16:40:30	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020944821 assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 16:40:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 16:41:38	Primeiramente, convocarei para o envio da proposta que foi negociada.
Sistema	18/04/2024 às 16:44:13	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação foi interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/04/2024 às 16:52:36	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ, 19/04/2024, às 09:00 horas, por gentileza estejam conectados.
Sistema	19/04/2024 às 09:00:25	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	19/04/2024 às 10:28:30	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise da proposta apresentada pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30.
Sistema	19/04/2024 às 13:31:05	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	19/04/2024 às 14:16:12	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	19/04/2024 às 14:17:00	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020994233, assinado por Marcelle Dominoni e Janine Guimaraes, ambas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	19/04/2024 às 14:17:03	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	19/04/2024 às 14:31:39	Prezados, favor providenciar a assinatura eletrônica do responsável legal (caso este ainda não possua) conforme estabelecido em Edital: Subitem 21 - DA ASSINATURA ELETRÔNICA
Sistema	19/04/2024 às 14:31:43	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/04/2024 às 14:31:43	providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	19/04/2024 às 14:31:47	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autoservico/
Sistema	19/04/2024 às 14:31:52	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nª 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	19/04/2024 às 14:31:56	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/04/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/04/2024 às 10:42:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Dieta infantil

Dieta Infantil Indicação: 0 A 6 Meses , Aspecto Físico: Pó , Uso: Enteral E/Ou Oral , Fonte De Proteína: Ptn Isolada Soja , Fonte De Carboidrato: Maltodextrina , Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais , Componentes Adicionais: Vitaminas E Minerais , Características Adicionais: Isento Glúten E Proteínas Lácteas , Adicionais: C/ Ácidos Graxos Essenciais , Sabor: S/Sabor

Valor estimado:	R\$ 56,0000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	500	Unidade de fornecimento:	Quilograma
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para DANUTRE NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA., CNPJ 28.725.094/0001-85, melhor lance: R\$ 53,5000

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.725.094/0001-85 - DANUTRE NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 53,5000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: DANONE Modelo/versão: APTAMIL SOJA 400G Valor proposta: R\$ 56,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 500		
52.932.346/0001-21 - VTR COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 56,0000	-
Marca/Fabricante: Aptamil Soja - Danone Modelo/versão: Lata 400g Valor proposta: R\$ 56,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 500		
40.119.916/0001-80 - MEDZI SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 54,0000	-
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: propria Valor proposta: R\$ 54,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 500		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 21.000,0000	-
Marca/Fabricante: COMIDAMED / VITAFLO Modelo/versão: AMINOMED Valor proposta: R\$ 21.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 500		

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
08/04/2024 08:35:21	28.725.094/0001-85	R\$ 53,5000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
	19/04/2024 14:39	

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 08:30:00	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/04/2024 08:40:01	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 28.725.094/0001-85	08/04/2024 10:50:53	Sr. Fornecedor DANUTRE NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA., CNPJ 28.725.094/0001-85, você foi convocado para negociação de valor do item 1.
Sistema para o participante 28.725.094/0001-85	08/04/2024 10:51:02	Sr. Fornecedor DANUTRE NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA., CNPJ 28.725.094/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:51:00 do dia 08/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelelo participante 28.725.094/0001-85	08/04/2024 11:00:29	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DANUTRE NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA., CNPJ 28.725.094/0001-85. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor DANUTRE NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA., CNPJ 28.725.094/0001-85, mantendo R\$ 53,5000.
pelelo participante 28.725.094/0001-85	08/04/2024 12:00:54	Sr. Pregoeiro, precisamos de mais prazo para anexar os catálogos dos produtos.
pelelo participante 28.725.094/0001-85	08/04/2024 12:04:23	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:04:23 de 08/04/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DANUTRE NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA., CNPJ 28.725.094/0001-85.
Sistema para o participante 28.725.094/0001-85	15/04/2024 09:40:18	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020916657, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, Marcelle Dominoni e Lucimar Pereira Silva, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 28.725.094/0001-85	15/04/2024 09:41:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	15/04/2024 09:42:10	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 09:52:10.
Sistema para o participante 28.725.094/0001-85	15/04/2024 09:43:27	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020916657 da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema para o participante 28.725.094/0001-85	15/04/2024 09:59:46	Sr. Fornecedor DANUTRE NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA., CNPJ 28.725.094/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 15/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pelelo participante 28.725.094/0001-85	15/04/2024 11:15:54	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:15:54 de 15/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DANUTRE NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA., CNPJ 28.725.094/0001-85.
Sistema para o participante 28.725.094/0001-85	17/04/2024 11:31:29	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020944821 da área técnica.
Sistema para o participante 28.725.094/0001-85	17/04/2024 11:31:36	Com relação aos documentos de habilitação, informa-se que o Balanço Patrimonial do exercício de 2022 apresentado pela atual arrematante, atende ao subitem 9.6, alínea "k.1", do Edital.
Sistema para o participante 28.725.094/0001-85	17/04/2024 11:31:42	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	17/04/2024 11:32:52	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2024 11:42:52.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
08/04/2024 08:30:00	Item aberto para lances.
08/04/2024 08:40:01	Item com etapa aberta encerrada.
08/04/2024 08:40:01	Item encerrado para lances.
08/04/2024 10:50:53	Fornecedor DANUTRE NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA., CNPJ 28.725.094/0001-85 convocado para negociação de valor.
08/04/2024 10:51:02	Fornecedor DANUTRE NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA., CNPJ 28.725.094/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/04/2024 12:51:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
08/04/2024 11:00:29	Negociação encerrada. Fornecedor DANUTRE NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA., CNPJ 28.725.094/0001-85 manteve R\$ 53,5000.
08/04/2024 12:04:23	Fornecedor DANUTRE NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA., CNPJ 28.725.094/0001-85 finalizou o envio de anexo.
15/04/2024 09:42:10	Fornecedor DANUTRE NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA., CNPJ 28.725.094/0001-85 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 53,5000. Motivo: A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020916657 da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 09:59:46	Fornecedor DANUTRE NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA., CNPJ 28.725.094/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/04/2024 12:00:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
15/04/2024 11:15:54	Fornecedor DANUTRE NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA., CNPJ 28.725.094/0001-85 finalizou o envio de anexo.
17/04/2024 11:32:52	Fornecedor DANUTRE NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA., CNPJ 28.725.094/0001-85 foi habilitado.
19/04/2024 14:39:47	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90050/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de fórmulas alimentares para o Município de Joinville.
Entrega de propostas: De 25/03/2024 às 08:00 até 08/04/2024 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 08/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/04/2024 às 10:32:38	Senhores fornecedores, caso estejam utilizando robô de lances, favor desativem o mesmo e deem seus lances reais para não atrapalhar o andamento do Certame.
Sistema	08/04/2024 às 10:42:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/04/2024 às 10:49:56	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	08/04/2024 às 10:49:59	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:03	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:18	ATENÇÃO: 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/04/2024 às 10:50:23	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/04/2024 às 10:50:27	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:32	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	08/04/2024 às 10:50:36	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 10:50:36	o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/04/2024 às 10:50:44	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/04/2024 às 10:57:12	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	08/04/2024 às 11:53:46	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada HOJE às 13h30 para continuidade. Estejam conectados.
Sistema	08/04/2024 às 13:31:46	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	08/04/2024 às 14:07:44	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 11, 13, 26 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	08/04/2024 às 14:07:49	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	08/04/2024 às 14:07:52	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:01	ATENÇÃO: 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/04/2024 às 14:08:06	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/04/2024 às 14:08:10	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:15	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:20	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	08/04/2024 às 14:08:23	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:28	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/04/2024 às 14:08:31	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/04/2024 às 16:27:36	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 16:27:41	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/04/2024 às 15:46:22	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 09:01:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	15/04/2024 às 09:01:16	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 09:39:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 09:57:51	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	15/04/2024 às 09:57:56	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:04	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:09	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:14	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:24	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	15/04/2024 às 09:58:27	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:32	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	15/04/2024 às 10:08:13	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:00	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 11, 13, 26 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:03	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:07	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:14	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 10:14:20	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exi
Sistema	15/04/2024 às 10:14:24	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:30	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	15/04/2024 às 10:14:35	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:39	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	15/04/2024 às 10:14:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	15/04/2024 às 11:48:33	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13:00 horas. Declaro suspensa a sessão.
Sistema	15/04/2024 às 13:00:40	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	15/04/2024 às 15:13:33	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta, bem como, dos documentos de habilitação apresentados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada na QUARTA-FEIRA, dia 17/04/2024, às 10:00 horas.
Sistema	15/04/2024 às 15:14:39	Estejam conectados. Declaro suspensa a presente sessão.
Sistema	17/04/2024 às 10:00:54	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	17/04/2024 às 10:02:57	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	17/04/2024 às 10:03:02	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020939579, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, Marcelle Dominoni e Lucimar Pereira Silva, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 10:03:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 10:16:04	Prezados, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.
Sistema	17/04/2024 às 10:16:33	Informo que realizaremos diligência quando à documento de habilitação apresentado.
Sistema	17/04/2024 às 10:21:39	Continuamos para mais resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/04/2024 às 10:24:41	Fico no aguardo da manifestação no chat do item 5.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:09	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 8 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:23	Convoco as empresas a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/04/2024 às 10:28:23	com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:26	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:31	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:35	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	17/04/2024 às 10:28:39	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	17/04/2024 às 10:28:48	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:51	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:55	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	17/04/2024 às 10:28:58	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	17/04/2024 às 10:29:01	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	17/04/2024 às 10:29:05	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	17/04/2024 às 10:34:00	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	17/04/2024 às 10:34:04	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N° 0020939579, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, Marcelle Dominoni e Lucimar Pereira Silva, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 10:34:08	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 10:55:59	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:04	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:08	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:13	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:16	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/04/2024 às 10:56:19	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	17/04/2024 às 10:56:23	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:29	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:32	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	17/04/2024 às 10:56:34	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:38	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	17/04/2024 às 10:56:42	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	17/04/2024 às 11:29:47	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/04/2024 às 11:29:55	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N° 0020944821, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 11:29:58	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 11:51:25	Prezados, faremos intervalo para o almoço. Informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	17/04/2024 às 13:31:04	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	17/04/2024 às 13:42:45	Senhores, continuaremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/04/2024 às 13:42:49	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N° 0020944821, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 13:42:52	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 16:32:58	Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela área técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ, quinta-feira, 18/04/2024, às 09:00 horas. Estejam conectados!
Sistema	18/04/2024 às 09:02:49	Prezados, bom dia. Considerando que as propostas ainda estão em análise pela equipe técnica, informo que a sessão será prorrogada para HOJE às 14 horas. Estejam conectados.
Sistema	18/04/2024 às 14:04:47	Prezados, ainda não recebemos retorno quanto as análises técnicas das propostas apresentadas. Retornaremos a sessão novamente às 15h30.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/04/2024 às 15:30:22	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	18/04/2024 às 15:30:45	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	18/04/2024 às 15:30:53	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020964870, assinado por Marcelle Dominoni, Janine Guimaraes e Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 15:32:08	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 15:35:48	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	18/04/2024 às 15:47:50	Senhores, continuaremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	18/04/2024 às 15:48:06	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020964870, assinado por Marcelle Dominoni, Janine Guimaraes e Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 15:48:09	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 15:53:27	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:30	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:34	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:38	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:42	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:46	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o
Sistema	18/04/2024 às 15:53:50	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:56	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	18/04/2024 às 15:53:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/04/2024 às 15:54:04	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	18/04/2024 às 15:56:03	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação foi interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/04/2024 às 16:03:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação já apresentados.
Sistema	18/04/2024 às 16:05:13	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020944821 assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 16:05:17	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 16:40:24	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/04/2024 às 16:40:30	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020944821 assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 16:40:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 16:41:38	Primeiramente, convocarei para o envio da proposta que foi negociada.
Sistema	18/04/2024 às 16:44:13	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação foi interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/04/2024 às 16:52:36	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ, 19/04/2024, às 09:00 horas, por gentileza estejam conectados.
Sistema	19/04/2024 às 09:00:25	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	19/04/2024 às 10:28:30	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise da proposta apresentada pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30.
Sistema	19/04/2024 às 13:31:05	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	19/04/2024 às 14:16:12	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	19/04/2024 às 14:17:00	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020994233, assinado por Marcelle Dominoni e Janine Guimaraes, ambas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	19/04/2024 às 14:17:03	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	19/04/2024 às 14:31:39	Prezados, favor providenciar a assinatura eletrônica do responsável legal (caso este ainda não possua) conforme estabelecido em Edital: Subitem 21 - DA ASSINATURA ELETRÔNICA
Sistema	19/04/2024 às 14:31:43	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/04/2024 às 14:31:43	providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	19/04/2024 às 14:31:47	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autoservico/
Sistema	19/04/2024 às 14:31:52	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nª 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	19/04/2024 às 14:31:56	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/04/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/04/2024 às 10:42:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Dieta Infantil

Dieta Infantil Indicação: 0 A 12 Meses , Aspecto Físico: Pó , Uso: Enteral Ou Oral , Fonte De Proteína: Ptn Hidrolisada Leite E Soro Leite E Caseína , Fonte De Carboidrato: Lactose E Polímeros De Glicose , Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais , Componentes Adicionais: Vitaminas E Minerais , Características Adicionais: Isento Glúten , Adicionais: C/ Lc Pufas

Valor estimado:	R\$ 40,7300	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	500	Unidade de fornecimento:	Quilograma
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para DANUTRE NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA., CNPJ 28.725.094/0001-85, melhor lance: R\$ 40,5000

Propostas do Item 2

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.119.916/0001-80 - MEDZI SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 39,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: própria Modelo/versão: própria Valor proposta: R\$ 39,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 500
28.725.094/0001-85 - DANUTRE NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 40,5000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: DANONE Modelo/versão: APTAMIL SOJA 400G Valor proposta: R\$ 40,5000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 500
52.932.346/0001-21 - VTR COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 40,7300	-
Marca/Fabricante: Aptamil Soja - Danone Modelo/versão: Lata 400g Valor proposta: R\$ 40,7300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 500

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 2.		

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 08:30:00	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/04/2024 08:40:01	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 40.119.916/0001-80	08/04/2024 10:51:10	Sr. Fornecedor MEDZI SOLUCOES LTDA, CNPJ 40.119.916/0001-80, você foi convocado para negociação de valor do item 2.
Sistema para o	08/04/2024 10:51:17	Sr. Fornecedor MEDZI SOLUCOES LTDA, CNPJ 40.119.916/0001-80, você foi convocado para

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 40.119.916/0001-80	08/04/2024 10:51:17	enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:52:00 do dia 08/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 40.119.916/0001-80	08/04/2024 10:56:51	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDZI SOLUCOES LTDA, CNPJ 40.119.916/0001-80. A negociação do item 2 foi recusada pelo fornecedor MEDZI SOLUCOES LTDA, CNPJ 40.119.916/0001-80, mantendo R\$ 39,0000.
pelo participante 40.119.916/0001-80	08/04/2024 11:48:22	Venho informar que melhor apreciando as especificações técnicas verificamos que o nosso produto não atende. Portanto, a fim de contribuir com a agilidade do certame, peço desclassificacao.
Sistema para o participante 40.119.916/0001-80	08/04/2024 12:52:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:52:00 de 08/04/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MEDZI SOLUCOES LTDA, CNPJ 40.119.916/0001-80.
Sistema para o participante 40.119.916/0001-80	08/04/2024 13:34:29	Senhores, considerando vossa manifestação e que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital:
Sistema para o participante 40.119.916/0001-80	08/04/2024 13:34:35	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 28.725.094/0001-85	08/04/2024 14:08:59	Sr. Fornecedor DANUTRE NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA., CNPJ 28.725.094/0001-85, você foi convocado para negociação de valor do item 2.
Sistema para o participante 28.725.094/0001-85	08/04/2024 14:09:08	Sr. Fornecedor DANUTRE NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA., CNPJ 28.725.094/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia 08/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 28.725.094/0001-85	08/04/2024 14:58:13	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DANUTRE NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA., CNPJ 28.725.094/0001-85. A negociação do item 2 foi recusada pelo fornecedor DANUTRE NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA., CNPJ 28.725.094/0001-85, mantendo R\$ 40,5000.
pelo participante 28.725.094/0001-85	08/04/2024 15:10:06	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:10:06 de 08/04/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DANUTRE NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA., CNPJ 28.725.094/0001-85.
Sistema para o participante 28.725.094/0001-85	15/04/2024 09:44:13	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020916657, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, Marcelle Dominoni e Lucimar Pereira Silva, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 28.725.094/0001-85	15/04/2024 09:44:18	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema para o participante 28.725.094/0001-85	15/04/2024 09:44:23	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020916657 da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	15/04/2024 09:44:42	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 09:54:42.
Sistema para o participante 28.725.094/0001-85	15/04/2024 10:00:01	Sr. Fornecedor DANUTRE NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA., CNPJ 28.725.094/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 15/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pelo participante 28.725.094/0001-85	15/04/2024 11:16:33	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:16:33 de 15/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DANUTRE NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA., CNPJ 28.725.094/0001-85.
Sistema para o participante 28.725.094/0001-85	17/04/2024 11:33:48	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020944821 da área técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.725.094/0001-85	17/04/2024 11:33:52	Com relação aos documentos de habilitação, informa-se que o Balanço Patrimonial do exercício de 2022 apresentado pela atual arrematante, atende ao subitem 9.6, alínea "k.1", do Edital.
Sistema para o participante 28.725.094/0001-85	17/04/2024 11:34:13	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	17/04/2024 11:34:27	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2024 11:44:27.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
08/04/2024 08:30:00	Item aberto para lances.
08/04/2024 08:40:01	Item com etapa aberta encerrada.
08/04/2024 08:40:01	Item encerrado para lances.
08/04/2024 10:51:10	Fornecedor MEDZI SOLUCOES LTDA, CNPJ 40.119.916/0001-80 convocado para negociação de valor.
08/04/2024 10:51:17	Fornecedor MEDZI SOLUCOES LTDA, CNPJ 40.119.916/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/04/2024 12:52:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
08/04/2024 10:56:51	Negociação encerrada. Fornecedor MEDZI SOLUCOES LTDA, CNPJ 40.119.916/0001-80 manteve R\$ 39,0000.
08/04/2024 13:34:47	Fornecedor MEDZI SOLUCOES LTDA, CNPJ 40.119.916/0001-80 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 39,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. Pedido de desclassificação..
08/04/2024 14:08:59	Fornecedor DANUTRE NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA., CNPJ 28.725.094/0001-85 convocado para negociação de valor.
08/04/2024 14:09:08	Fornecedor DANUTRE NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA., CNPJ 28.725.094/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/04/2024 16:10:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
08/04/2024 14:58:13	Negociação encerrada. Fornecedor DANUTRE NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA., CNPJ 28.725.094/0001-85 manteve R\$ 40,5000.
08/04/2024 15:10:06	Fornecedor DANUTRE NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA., CNPJ 28.725.094/0001-85 finalizou o envio de anexo.
15/04/2024 09:44:42	Fornecedor DANUTRE NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA., CNPJ 28.725.094/0001-85 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 40,5000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020916657 da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 10:00:01	Fornecedor DANUTRE NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA., CNPJ 28.725.094/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/04/2024 12:00:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
15/04/2024 11:16:33	Fornecedor DANUTRE NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA., CNPJ 28.725.094/0001-85 finalizou o envio de anexo.
17/04/2024 11:34:27	Fornecedor DANUTRE NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA., CNPJ 28.725.094/0001-85 foi habilitado.
19/04/2024 14:39:47	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90050/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de fórmulas alimentares para o Município de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 25/03/2024 às 08:00 até 08/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/04/2024 às 10:32:38	Senhores fornecedores, caso estejam utilizando robô de lances, favor desativem o mesmo e deem seus lances reais para não atrapalhar o andamento do Certame.
Sistema	08/04/2024 às 10:42:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/04/2024 às 10:49:56	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	08/04/2024 às 10:49:59	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:03	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:18	ATENÇÃO: 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/04/2024 às 10:50:23	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/04/2024 às 10:50:27	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:32	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	08/04/2024 às 10:50:36	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 10:50:36	o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/04/2024 às 10:50:44	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/04/2024 às 10:57:12	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	08/04/2024 às 11:53:46	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada HOJE às 13h30 para continuidade. Estejam conectados.
Sistema	08/04/2024 às 13:31:46	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	08/04/2024 às 14:07:44	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 11, 13, 26 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	08/04/2024 às 14:07:49	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	08/04/2024 às 14:07:52	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:01	ATENÇÃO: 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/04/2024 às 14:08:06	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/04/2024 às 14:08:10	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:15	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:20	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	08/04/2024 às 14:08:23	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:28	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/04/2024 às 14:08:31	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/04/2024 às 16:27:36	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 16:27:41	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/04/2024 às 15:46:22	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 09:01:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	15/04/2024 às 09:01:16	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 09:39:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 09:57:51	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	15/04/2024 às 09:57:56	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:04	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:09	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:14	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:24	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	15/04/2024 às 09:58:27	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:32	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	15/04/2024 às 10:08:13	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:00	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 11, 13, 26 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:03	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:07	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:14	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 10:14:20	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exi
Sistema	15/04/2024 às 10:14:24	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:30	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	15/04/2024 às 10:14:35	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:39	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	15/04/2024 às 10:14:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	15/04/2024 às 11:48:33	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13:00 horas. Declaro suspensa a sessão.
Sistema	15/04/2024 às 13:00:40	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	15/04/2024 às 15:13:33	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta, bem como, dos documentos de habilitação apresentados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada na QUARTA-FEIRA, dia 17/04/2024, às 10:00 horas.
Sistema	15/04/2024 às 15:14:39	Estejam conectados. Declaro suspensa a presente sessão.
Sistema	17/04/2024 às 10:00:54	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	17/04/2024 às 10:02:57	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	17/04/2024 às 10:03:02	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020939579, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, Marcelle Dominoni e Lucimar Pereira Silva, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 10:03:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 10:16:04	Prezados, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.
Sistema	17/04/2024 às 10:16:33	Informo que realizaremos diligência quando à documento de habilitação apresentado.
Sistema	17/04/2024 às 10:21:39	Continuamos para mais resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/04/2024 às 10:24:41	Fico no aguardo da manifestação no chat do item 5.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:09	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 8 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:23	Convoco as empresas a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/04/2024 às 10:28:23	com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:26	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:31	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:35	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	17/04/2024 às 10:28:39	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	17/04/2024 às 10:28:48	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:51	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:55	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	17/04/2024 às 10:28:58	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	17/04/2024 às 10:29:01	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	17/04/2024 às 10:29:05	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	17/04/2024 às 10:34:00	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	17/04/2024 às 10:34:04	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N° 0020939579, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, Marcelle Dominoni e Lucimar Pereira Silva, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 10:34:08	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 10:55:59	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:04	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:08	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:13	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:16	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/04/2024 às 10:56:19	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	17/04/2024 às 10:56:23	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:29	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:32	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	17/04/2024 às 10:56:34	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:38	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	17/04/2024 às 10:56:42	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	17/04/2024 às 11:29:47	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/04/2024 às 11:29:55	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N° 0020944821, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 11:29:58	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 11:51:25	Prezados, faremos intervalo para o almoço. Informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	17/04/2024 às 13:31:04	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	17/04/2024 às 13:42:45	Senhores, continuaremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/04/2024 às 13:42:49	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N° 0020944821, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 13:42:52	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 16:32:58	Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela área técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ, quinta-feira, 18/04/2024, às 09:00 horas. Estejam conectados!
Sistema	18/04/2024 às 09:02:49	Prezados, bom dia. Considerando que as propostas ainda estão em análise pela equipe técnica, informo que a sessão será prorrogada para HOJE às 14 horas. Estejam conectados.
Sistema	18/04/2024 às 14:04:47	Prezados, ainda não recebemos retorno quanto as análises técnicas das propostas apresentadas. Retornaremos a sessão novamente às 15h30.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/04/2024 às 15:30:22	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	18/04/2024 às 15:30:45	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	18/04/2024 às 15:30:53	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020964870, assinado por Marcelle Dominoni, Janine Guimaraes e Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 15:32:08	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 15:35:48	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	18/04/2024 às 15:47:50	Senhores, continuaremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	18/04/2024 às 15:48:06	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020964870, assinado por Marcelle Dominoni, Janine Guimaraes e Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 15:48:09	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 15:53:27	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:30	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:34	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:38	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:42	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:46	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o
Sistema	18/04/2024 às 15:53:50	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:56	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	18/04/2024 às 15:53:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/04/2024 às 15:54:04	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	18/04/2024 às 15:56:03	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação foi interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/04/2024 às 16:03:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação já apresentados.
Sistema	18/04/2024 às 16:05:13	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020944821 assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 16:05:17	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 16:40:24	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/04/2024 às 16:40:30	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020944821 assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 16:40:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 16:41:38	Primeiramente, convocarei para o envio da proposta que foi negociada.
Sistema	18/04/2024 às 16:44:13	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação foi interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/04/2024 às 16:52:36	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ, 19/04/2024, às 09:00 horas, por gentileza estejam conectados.
Sistema	19/04/2024 às 09:00:25	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	19/04/2024 às 10:28:30	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise da proposta apresentada pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30.
Sistema	19/04/2024 às 13:31:05	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	19/04/2024 às 14:16:12	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	19/04/2024 às 14:17:00	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020994233, assinado por Marcelle Dominoni e Janine Guimaraes, ambas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	19/04/2024 às 14:17:03	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	19/04/2024 às 14:31:39	Prezados, favor providenciar a assinatura eletrônica do responsável legal (caso este ainda não possua) conforme estabelecido em Edital: Subitem 21 - DA ASSINATURA ELETRÔNICA
Sistema	19/04/2024 às 14:31:43	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/04/2024 às 14:31:43	providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	19/04/2024 às 14:31:47	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autoservico/
Sistema	19/04/2024 às 14:31:52	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nª 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	19/04/2024 às 14:31:56	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/04/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/04/2024 às 10:42:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 3 - Dieta Infantil

Dieta Infantil Indicação: 0 A 36 Meses , Aspecto Físico: Pó , Uso: Enteral Ou Oral , Fonte De Proteína: Ptn Hidrolisada Soro Leite , Fonte De Carboidrato: Maltodextrina E/Ou Lactose E/Ou Amido , Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais E/Ou Tcm , Componentes Adicionais: Vit.,Min.E Fibras , Características Adicionais: Isento Glúten , Adicionais: C/ Ácidos Graxos Essenciais , Sabor: C/ Ou S/Sabor

Valor estimado:	R\$ 147,4000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	432	Unidade de fornecimento:	Quilograma
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para MN NUTRICA O LTDA, CNPJ 29.496.518/0001-40, melhor lance: R\$ 136,6500

Propostas do Item 3

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.855.398/0001-00 - EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 128,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: NUCITEC Modelo/versão: ALPHA PRO AMINO 400g Valor proposta: R\$ 147,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 432		
44.127.150/0001-36 - ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 127,9900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ALPHAPRO AMINO - NUCITEC LT 400GR Modelo/versão: ALPHAPRO AMINO - NUCITEC LT 400GR Valor proposta: R\$ 147,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 432		
29.496.518/0001-40 - MN NUTRICA O LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 136,6500	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: NEOCATE LCP (DANONE) Modelo/versão: NEOCATE LCP (DANONE) Valor proposta: R\$ 146,9800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 432		
28.725.094/0001-85 - DANUTRE NUTRICA O ESPECIALIZADA LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 174,0000	-
Marca/Fabricante: DANONE Modelo/versão: NEOCATE LCP 400G Valor proposta: R\$ 174,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 432		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACA O E EXPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 21.000,0000	-
Marca/Fabricante: COMIDAMED / VITAFLO Modelo/versão: AMINOMED Valor proposta: R\$ 21.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 432		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.119.916/0001-80 - MEDZI SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 145,0000	-
Marca/Fabricante: propria		
Modelo/versão: propria		
Valor proposta: R\$ 145,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 432

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
08/04/2024 08:33:10	29.496.518/0001-40	R\$ 136,6500
08/04/2024 08:37:24	10.855.398/0001-00	R\$ 136,6000
08/04/2024 08:38:23	44.127.150/0001-36	R\$ 136,5900
08/04/2024 08:38:55	10.855.398/0001-00	R\$ 136,5800
08/04/2024 08:39:15	44.127.150/0001-36	R\$ 136,5700
08/04/2024 08:39:19	10.855.398/0001-00	R\$ 136,5500
08/04/2024 08:39:36	44.127.150/0001-36	R\$ 136,5400
08/04/2024 08:39:46	10.855.398/0001-00	R\$ 136,5000
08/04/2024 08:40:03	44.127.150/0001-36	R\$ 136,4900
08/04/2024 08:40:23	10.855.398/0001-00	R\$ 136,2000
08/04/2024 08:40:39	44.127.150/0001-36	R\$ 136,1900
08/04/2024 08:40:54	10.855.398/0001-00	R\$ 135,5000
08/04/2024 08:41:12	44.127.150/0001-36	R\$ 135,4900
08/04/2024 08:41:37	10.855.398/0001-00	R\$ 135,4800
08/04/2024 08:41:54	44.127.150/0001-36	R\$ 135,4700
08/04/2024 08:42:09	10.855.398/0001-00	R\$ 135,4600
08/04/2024 08:42:27	44.127.150/0001-36	R\$ 135,4500
08/04/2024 08:42:40	10.855.398/0001-00	R\$ 135,4400
08/04/2024 08:42:58	44.127.150/0001-36	R\$ 135,4300
08/04/2024 08:43:10	10.855.398/0001-00	R\$ 135,2000
08/04/2024 08:43:28	44.127.150/0001-36	R\$ 135,1900
08/04/2024 08:43:32	10.855.398/0001-00	R\$ 135,1800
08/04/2024 08:43:49	44.127.150/0001-36	R\$ 135,1700
08/04/2024 08:43:53	10.855.398/0001-00	R\$ 135,1600
08/04/2024 08:44:10	44.127.150/0001-36	R\$ 135,1500
08/04/2024 08:44:13	10.855.398/0001-00	R\$ 135,1000
08/04/2024 08:44:31	44.127.150/0001-36	R\$ 135,0900
08/04/2024 08:44:39	10.855.398/0001-00	R\$ 135,0000

Data/hora	Participante	Lance
08/04/2024 08:44:55	44.127.150/0001-36	R\$ 134,9900
08/04/2024 08:45:03	10.855.398/0001-00	R\$ 133,0000
08/04/2024 08:45:19	44.127.150/0001-36	R\$ 132,9900
08/04/2024 08:45:23	10.855.398/0001-00	R\$ 130,0000
08/04/2024 08:45:40	44.127.150/0001-36	R\$ 129,9900
08/04/2024 08:45:48	10.855.398/0001-00	R\$ 129,5000
08/04/2024 08:46:04	44.127.150/0001-36	R\$ 129,4900
08/04/2024 08:46:09	10.855.398/0001-00	R\$ 129,4000
08/04/2024 08:46:25	44.127.150/0001-36	R\$ 129,3900
08/04/2024 08:46:29	10.855.398/0001-00	R\$ 129,3500
08/04/2024 08:46:47	44.127.150/0001-36	R\$ 129,3400
08/04/2024 08:47:17	10.855.398/0001-00	R\$ 129,2000
08/04/2024 08:47:35	44.127.150/0001-36	R\$ 129,1900
08/04/2024 08:47:42	10.855.398/0001-00	R\$ 128,5000
08/04/2024 08:47:59	44.127.150/0001-36	R\$ 128,4900
08/04/2024 08:48:03	10.855.398/0001-00	R\$ 128,2000
08/04/2024 08:48:20	44.127.150/0001-36	R\$ 128,1900
08/04/2024 08:48:24	10.855.398/0001-00	R\$ 128,1800
08/04/2024 08:48:41	44.127.150/0001-36	R\$ 128,1700
08/04/2024 08:48:45	10.855.398/0001-00	R\$ 128,1600
08/04/2024 08:49:02	44.127.150/0001-36	R\$ 128,1500
08/04/2024 08:49:06	10.855.398/0001-00	R\$ 128,1000
08/04/2024 08:49:23	44.127.150/0001-36	R\$ 128,0900
08/04/2024 08:49:32	10.855.398/0001-00	R\$ 128,0000
08/04/2024 08:49:50	44.127.150/0001-36	R\$ 127,9900

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 08:30:00	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/04/2024 08:51:51	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 44.127.150/0001-36	08/04/2024 10:51:24	Sr. Fornecedor ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 44.127.150/0001-36, você foi convocado para negociação de valor do item 3.
Sistema para o participante 44.127.150/0001-36	08/04/2024 10:51:32	Sr. Fornecedor ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 44.127.150/0001-36, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 12:52:00 do dia 08/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pele participante 44.127.150/0001-36	08/04/2024 10:58:24	O item 3 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 44.127.150/0001-36. A negociação do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pele participante 44.127.150/0001-36	08/04/2024 10:58:24	item 3 foi recusada pelo fornecedor ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 44.127.150/0001-36, mantendo R\$ 127,9900.
pele participante 44.127.150/0001-36	08/04/2024 11:23:58	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:23:58 de 08/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 44.127.150/0001-36.
Sistema para o participante 44.127.150/0001-36	15/04/2024 10:08:54	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020916657, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, Marcelle Dominoni e Lucimar Pereira Silva, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 44.127.150/0001-36	15/04/2024 10:08:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema para o participante 44.127.150/0001-36	15/04/2024 10:09:11	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020916657 da Área Técnica, do qual transcrevemos: "ITEM 3 PARECER TÉCNICO: REPROVADO Contém soja, diferindo das Especificações Mínimas do Anexo I do presente Edital."
Sistema para o participante 44.127.150/0001-36	15/04/2024 10:09:20	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA conforme subitem 10.9, alínea "a" do Edital: 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: a) que não atenderem às especificações/descrição do objeto desta licitação;
Sistema para o participante 10.855.398/0001-00	15/04/2024 10:15:26	Sr. Fornecedor EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.855.398/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 3.
Sistema para o participante 10.855.398/0001-00	15/04/2024 10:15:43	Sr. Fornecedor EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.855.398/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 12:16:00 do dia 15/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO subitem 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pele participante 10.855.398/0001-00	15/04/2024 10:43:29	O item 3 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.855.398/0001-00. A negociação do item 3 foi recusada pelo fornecedor EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.855.398/0001-00, mantendo R\$ 128,0000.
pele participante 10.855.398/0001-00	15/04/2024 10:44:28	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:44:28 de 15/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.855.398/0001-00.
Sistema para o participante 10.855.398/0001-00	17/04/2024 10:05:59	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020939579 da Área Técnica, do qual transcrevemos: "ITEM 3 PARECER TÉCNICO: REPROVADO Contém soja, diferindo das Especificações Mínimas do Anexo I do presente Edital."
Sistema para o participante 10.855.398/0001-00	17/04/2024 10:06:06	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA conforme subitem 10.9, alínea "a" do Edital: 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: a) que não atenderem às especificações/descrição do objeto desta licitação;
Sistema para o participante 29.496.518/0001-40	17/04/2024 10:10:15	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 11, 13, 26 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema para o participante 29.496.518/0001-40	17/04/2024 10:10:20	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema para o participante 29.496.518/0001-40	17/04/2024 10:10:23	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 29.496.518/0001-40	17/04/2024 10:10:28	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema para o participante 29.496.518/0001-40	17/04/2024 10:10:33	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema para o participante 29.496.518/0001-40	17/04/2024 10:10:37	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema para o participante 29.496.518/0001-40	17/04/2024 10:10:42	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema para o participante 29.496.518/0001-40	17/04/2024 10:10:47	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema para o participante 29.496.518/0001-40	17/04/2024 10:10:50	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema para o participante 29.496.518/0001-40	17/04/2024 10:10:54	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sites eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema para o participante 29.496.518/0001-40	17/04/2024 10:11:04	Sr. Fornecedor MN NUTRICA O LTDA, CNPJ 29.496.518/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 3.
Sistema para o participante 29.496.518/0001-40	17/04/2024 10:11:13	Sr. Fornecedor MN NUTRICA O LTDA, CNPJ 29.496.518/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 12:12:00 do dia 17/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO subitem 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. .
pelo participante 29.496.518/0001-40	17/04/2024 10:55:48	Bom dia, já estamos com nosso valor mínimo.
pelo participante 29.496.518/0001-40	17/04/2024 10:57:10	O item 3 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MN NUTRICA O LTDA, CNPJ 29.496.518/0001-40. A negociação do item 3 foi recusada pelo fornecedor MN NUTRICA O LTDA, CNPJ 29.496.518/0001-40, mantendo R\$ 136,6500.
pelo participante 29.496.518/0001-40	17/04/2024 11:20:31	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:20:31 de 17/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MN NUTRICA O LTDA, CNPJ 29.496.518/0001-40.
Sistema para o participante 29.496.518/0001-40	18/04/2024 15:48:34	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020964870 da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	18/04/2024 15:48:51	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/04/2024 15:58:51.
Sistema para o participante 29.496.518/0001-40	18/04/2024 15:54:32	Sr. Fornecedor MN NUTRICA O LTDA, CNPJ 29.496.518/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 08:55:00 do dia 19/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
pelo participante 29.496.518/0001-40	18/04/2024 16:09:40	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:09:40 de 18/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MN NUTRICA O LTDA, CNPJ 29.496.518/0001-40.
Sistema para o participante 29.496.518/0001-40	19/04/2024 10:05:50	Prezados, referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020983910 assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 29.496.518/0001-40	19/04/2024 10:05:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema para o participante 29.496.518/0001-40	19/04/2024 10:06:24	Informo que a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020983910 da área técnica.
Sistema para o participante 29.496.518/0001-40	19/04/2024 10:06:39	Com relação aos documentos de habilitação informo que, para atendimento ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema para o participante 29.496.518/0001-40	19/04/2024 10:06:47	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	19/04/2024 10:07:16	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/04/2024 10:17:16.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
08/04/2024 08:30:00	Item aberto para lances.
08/04/2024 08:51:51	Item com etapa aberta encerrada.
08/04/2024 08:51:51	Item encerrado para lances.
08/04/2024 10:51:24	Fornecedor ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 44.127.150/0001-36 convocado para negociação de valor.
08/04/2024 10:51:32	Fornecedor ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 44.127.150/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/04/2024 12:52:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
08/04/2024 10:58:24	Negociação encerrada. Fornecedor ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 44.127.150/0001-36 manteve R\$ 127,9900.
08/04/2024 11:23:58	Fornecedor ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 44.127.150/0001-36 finalizou o envio de anexo.
15/04/2024 10:09:39	Fornecedor ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 44.127.150/0001-36 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 127,9900. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea "a", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020916657. .
15/04/2024 10:15:26	Fornecedor EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.855.398/0001-00 convocado para negociação de valor.
15/04/2024 10:15:43	Fornecedor EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.855.398/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/04/2024 12:16:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO subitem 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
15/04/2024 10:43:29	Negociação encerrada. Fornecedor EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.855.398/0001-00 manteve R\$ 128,0000.
15/04/2024 10:44:28	Fornecedor EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.855.398/0001-00 finalizou o envio de anexo.
17/04/2024 10:06:21	Fornecedor EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.855.398/0001-00 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 128,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea "a", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020939579. .
17/04/2024 10:11:04	Fornecedor MN NUTRICA O LTDA, CNPJ 29.496.518/0001-40 convocado para negociação de valor.
17/04/2024 10:11:13	Fornecedor MN NUTRICA O LTDA, CNPJ 29.496.518/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento:

Data/Hora	Descrição
17/04/2024 10:11:13	17/04/2024 12:12:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO subitem 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. .
17/04/2024 10:57:10	Negociação encerrada. Fornecedor MN NUTRICA O LTDA, CNPJ 29.496.518/0001-40 manteve R\$ 136,6500.
17/04/2024 11:20:31	Fornecedor MN NUTRICA O LTDA, CNPJ 29.496.518/0001-40 finalizou o envio de anexo.
18/04/2024 15:48:51	Fornecedor MN NUTRICA O LTDA, CNPJ 29.496.518/0001-40 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 136,6500. Motivo: A proposta restou classificada, conforme PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020964870 da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
18/04/2024 15:54:32	Fornecedor MN NUTRICA O LTDA, CNPJ 29.496.518/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/04/2024 08:55:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
18/04/2024 16:09:40	Fornecedor MN NUTRICA O LTDA, CNPJ 29.496.518/0001-40 finalizou o envio de anexo.
19/04/2024 10:07:16	Fornecedor MN NUTRICA O LTDA, CNPJ 29.496.518/0001-40 foi habilitado.
19/04/2024 14:39:47	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90050/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de fórmulas alimentares para o Município de Joinville.
Entrega de propostas: De 25/03/2024 às 08:00 até 08/04/2024 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 08/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/04/2024 às 10:32:38	Senhores fornecedores, caso estejam utilizando robô de lances, favor desativem o mesmo e deem seus lances reais para não atrapalhar o andamento do Certame.
Sistema	08/04/2024 às 10:42:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/04/2024 às 10:49:56	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	08/04/2024 às 10:49:59	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:03	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:18	ATENÇÃO: 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/04/2024 às 10:50:23	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/04/2024 às 10:50:27	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:32	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	08/04/2024 às 10:50:36	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 10:50:36	o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/04/2024 às 10:50:44	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/04/2024 às 10:57:12	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	08/04/2024 às 11:53:46	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada HOJE às 13h30 para continuidade. Estejam conectados.
Sistema	08/04/2024 às 13:31:46	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	08/04/2024 às 14:07:44	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 11, 13, 26 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	08/04/2024 às 14:07:49	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	08/04/2024 às 14:07:52	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:01	ATENÇÃO: 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/04/2024 às 14:08:06	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/04/2024 às 14:08:10	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:15	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:20	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	08/04/2024 às 14:08:23	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:28	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/04/2024 às 14:08:31	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/04/2024 às 16:27:36	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 16:27:41	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/04/2024 às 15:46:22	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 09:01:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	15/04/2024 às 09:01:16	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 09:39:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 09:57:51	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	15/04/2024 às 09:57:56	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:04	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:09	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:14	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:24	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	15/04/2024 às 09:58:27	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:32	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	15/04/2024 às 10:08:13	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:00	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 11, 13, 26 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:03	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:07	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:14	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 10:14:20	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exi
Sistema	15/04/2024 às 10:14:24	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:30	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	15/04/2024 às 10:14:35	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:39	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	15/04/2024 às 10:14:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	15/04/2024 às 11:48:33	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13:00 horas. Declaro suspensa a sessão.
Sistema	15/04/2024 às 13:00:40	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	15/04/2024 às 15:13:33	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta, bem como, dos documentos de habilitação apresentados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada na QUARTA-FEIRA, dia 17/04/2024, às 10:00 horas.
Sistema	15/04/2024 às 15:14:39	Estejam conectados. Declaro suspensa a presente sessão.
Sistema	17/04/2024 às 10:00:54	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	17/04/2024 às 10:02:57	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	17/04/2024 às 10:03:02	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020939579, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, Marcelle Dominoni e Lucimar Pereira Silva, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 10:03:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 10:16:04	Prezados, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.
Sistema	17/04/2024 às 10:16:33	Informo que realizaremos diligência quando à documento de habilitação apresentado.
Sistema	17/04/2024 às 10:21:39	Continuamos para mais resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/04/2024 às 10:24:41	Fico no aguardo da manifestação no chat do item 5.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:09	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 8 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:23	Convoco as empresas a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/04/2024 às 10:28:23	com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:26	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:31	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:35	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	17/04/2024 às 10:28:39	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	17/04/2024 às 10:28:48	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:51	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:55	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	17/04/2024 às 10:28:58	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	17/04/2024 às 10:29:01	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	17/04/2024 às 10:29:05	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	17/04/2024 às 10:34:00	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	17/04/2024 às 10:34:04	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N° 0020939579, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, Marcelle Dominoni e Lucimar Pereira Silva, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 10:34:08	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 10:55:59	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:04	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:08	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:13	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:16	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/04/2024 às 10:56:19	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	17/04/2024 às 10:56:23	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:29	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:32	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	17/04/2024 às 10:56:34	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:38	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	17/04/2024 às 10:56:42	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	17/04/2024 às 11:29:47	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/04/2024 às 11:29:55	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N° 0020944821, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 11:29:58	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 11:51:25	Prezados, faremos intervalo para o almoço. Informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	17/04/2024 às 13:31:04	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	17/04/2024 às 13:42:45	Senhores, continuaremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/04/2024 às 13:42:49	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N° 0020944821, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 13:42:52	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 16:32:58	Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela área técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ, quinta-feira, 18/04/2024, às 09:00 horas. Estejam conectados!
Sistema	18/04/2024 às 09:02:49	Prezados, bom dia. Considerando que as propostas ainda estão em análise pela equipe técnica, informo que a sessão será prorrogada para HOJE às 14 horas. Estejam conectados.
Sistema	18/04/2024 às 14:04:47	Prezados, ainda não recebemos retorno quanto as análises técnicas das propostas apresentadas. Retornaremos a sessão novamente às 15h30.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/04/2024 às 15:30:22	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	18/04/2024 às 15:30:45	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	18/04/2024 às 15:30:53	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020964870, assinado por Marcelle Dominoni, Janine Guimaraes e Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 15:32:08	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 15:35:48	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	18/04/2024 às 15:47:50	Senhores, continuaremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	18/04/2024 às 15:48:06	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020964870, assinado por Marcelle Dominoni, Janine Guimaraes e Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 15:48:09	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 15:53:27	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:30	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:34	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:38	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:42	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:46	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o
Sistema	18/04/2024 às 15:53:50	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:56	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2º"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	18/04/2024 às 15:53:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/04/2024 às 15:54:04	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	18/04/2024 às 15:56:03	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação foi interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/04/2024 às 16:03:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação já apresentados.
Sistema	18/04/2024 às 16:05:13	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020944821 assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 16:05:17	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 16:40:24	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/04/2024 às 16:40:30	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020944821 assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 16:40:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 16:41:38	Primeiramente, convocarei para o envio da proposta que foi negociada.
Sistema	18/04/2024 às 16:44:13	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação foi interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/04/2024 às 16:52:36	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ, 19/04/2024, às 09:00 horas, por gentileza estejam conectados.
Sistema	19/04/2024 às 09:00:25	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	19/04/2024 às 10:28:30	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise da proposta apresentada pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30.
Sistema	19/04/2024 às 13:31:05	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	19/04/2024 às 14:16:12	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	19/04/2024 às 14:17:00	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020994233, assinado por Marcelle Dominoni e Janine Guimaraes, ambas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	19/04/2024 às 14:17:03	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	19/04/2024 às 14:31:39	Prezados, favor providenciar a assinatura eletrônica do responsável legal (caso este ainda não possua) conforme estabelecido em Edital: Subitem 21 - DA ASSINATURA ELETRÔNICA
Sistema	19/04/2024 às 14:31:43	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/04/2024 às 14:31:43	providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	19/04/2024 às 14:31:47	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autoservico/
Sistema	19/04/2024 às 14:31:52	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nª 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	19/04/2024 às 14:31:56	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/04/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/04/2024 às 10:42:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 4 - Dieta infantil

Dieta Infantil Indicação: A Partir 3 Anos , Aspecto Físico: Pó , Uso: Enteral E/Ou Oral , Característica: Normocalórico , Fonte De Proteína: Leite Desnatado E/Ou Sr. Leite , Fonte De Carboidrato: Lactose E/Ou Maltodex. , Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais , Componentes Adicionais: Vit.,Min.E Fibras , Características Adicionais: Isento Glúten , Sabor: C/Sabor

Valor estimado:	R\$ 199,1900	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	175	Unidade de fornecimento:	Quilograma
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para DANUTRE NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA., CNPJ 28.725.094/0001-85, melhor lance: R\$ 179,5000

Propostas do Item 4

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.725.094/0001-85 - DANUTRE NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 179,5000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: DANONE Modelo/versão: NEOFORTE 400G Valor proposta: R\$ 199,1900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 175		
35.536.845/0001-80 - FESTMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 180,0000	-
Marca/Fabricante: 400G. MARCA: NEOFORTE Modelo/versão: 400G. MARCA: NEOFORTE Valor proposta: R\$ 199,1900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 175		
53.741.290/0001-90 - SUPRA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 199,1900	-
Marca/Fabricante: NEOFORTE - DANONE Modelo/versão: LATA 400G Valor proposta: R\$ 199,1900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 175		
52.932.346/0001-21 - VTR COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 199,0000	-
Marca/Fabricante: Neoforte - Danone Modelo/versão: Lata 400g Valor proposta: R\$ 199,1900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 175		
40.119.916/0001-80 - MEDZI SOLUÇÕES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 196,0000	-
Marca/Fabricante: própria Modelo/versão: própria Valor proposta: R\$ 196,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 175		
29.496.518/0001-40 - MN NUTRICAÇÃO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 182,8500	-
Marca/Fabricante: NEOFORTE (DANONE) Modelo/versão: NEOFORTE (DANONE) Valor proposta: R\$ 198,3700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 175		

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
08/04/2024 08:33:35	29.496.518/0001-40	R\$ 195,0000
08/04/2024 08:35:44	28.725.094/0001-85	R\$ 194,5000
08/04/2024 08:36:35	29.496.518/0001-40	R\$ 194,0000
08/04/2024 08:38:34	28.725.094/0001-85	R\$ 193,5000
08/04/2024 08:38:42	29.496.518/0001-40	R\$ 190,0000
08/04/2024 08:38:56	28.725.094/0001-85	R\$ 189,5000
08/04/2024 08:39:02	29.496.518/0001-40	R\$ 182,8500
08/04/2024 08:39:11	28.725.094/0001-85	R\$ 182,0000
08/04/2024 08:39:24	52.932.346/0001-21	R\$ 199,0000
08/04/2024 08:41:23	35.536.845/0001-80	R\$ 198,0000
08/04/2024 08:43:16	35.536.845/0001-80	R\$ 180,0000
08/04/2024 08:44:17	28.725.094/0001-85	R\$ 179,5000

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 08:30:01	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/04/2024 08:46:18	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 28.725.094/0001-85	08/04/2024 10:51:39	Sr. Fornecedor DANUTRE NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA., CNPJ 28.725.094/0001-85, você foi convocado para negociação de valor do item 4.
Sistema para o participante 28.725.094/0001-85	08/04/2024 10:51:50	Sr. Fornecedor DANUTRE NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA., CNPJ 28.725.094/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 12:52:00 do dia 08/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 28.725.094/0001-85	08/04/2024 11:51:16	O item 4 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DANUTRE NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA., CNPJ 28.725.094/0001-85. A negociação do item 4 foi recusada pelo fornecedor DANUTRE NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA., CNPJ 28.725.094/0001-85, mantendo R\$ 179,5000.
pelo participante 28.725.094/0001-85	08/04/2024 12:04:10	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:04:10 de 08/04/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DANUTRE NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA., CNPJ 28.725.094/0001-85.
Sistema para o participante 28.725.094/0001-85	15/04/2024 09:45:13	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020916657, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, Marcelle Dominoni e Lucimar Pereira Silva, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 28.725.094/0001-85	15/04/2024 09:45:17	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema para o participante 28.725.094/0001-85	15/04/2024 09:45:26	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020916657 da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 09:45:41	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 09:55:41.
Sistema para o participante 28.725.094/0001-85	15/04/2024 10:00:20	Sr. Fornecedor DANUTRE NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA., CNPJ 28.725.094/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 12:01:00 do dia 15/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
pelo participante 28.725.094/0001-85	15/04/2024 11:17:06	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:17:06 de 15/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DANUTRE NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA., CNPJ 28.725.094/0001-85.
Sistema para o participante 28.725.094/0001-85	17/04/2024 11:34:41	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020944821 da área técnica.
Sistema para o participante 28.725.094/0001-85	17/04/2024 11:34:45	Com relação aos documentos de habilitação, informa-se que o Balanço Patrimonial do exercício de 2022 apresentado pela atual arrematante, atende ao subitem 9.6, alínea "k.1", do Edital.
Sistema para o participante 28.725.094/0001-85	17/04/2024 11:34:49	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	17/04/2024 11:34:59	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2024 11:44:59.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
08/04/2024 08:30:01	Item aberto para lances.
08/04/2024 08:46:18	Item com etapa aberta encerrada.
08/04/2024 08:46:18	Item encerrado para lances.
08/04/2024 10:51:39	Fornecedor DANUTRE NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA., CNPJ 28.725.094/0001-85 convocado para negociação de valor.
08/04/2024 10:51:50	Fornecedor DANUTRE NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA., CNPJ 28.725.094/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/04/2024 12:52:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
08/04/2024 11:51:16	Negociação encerrada. Fornecedor DANUTRE NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA., CNPJ 28.725.094/0001-85 manteve R\$ 179,5000.
08/04/2024 12:04:10	Fornecedor DANUTRE NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA., CNPJ 28.725.094/0001-85 finalizou o envio de anexo.
15/04/2024 09:45:41	Fornecedor DANUTRE NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA., CNPJ 28.725.094/0001-85 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 179,5000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020916657 da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 10:00:20	Fornecedor DANUTRE NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA., CNPJ 28.725.094/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/04/2024 12:01:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
15/04/2024 11:17:06	Fornecedor DANUTRE NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA., CNPJ 28.725.094/0001-85 finalizou o envio de anexo.
17/04/2024 11:34:59	Fornecedor DANUTRE NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA., CNPJ 28.725.094/0001-85 foi habilitado.
19/04/2024 14:39:47	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90050/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de fórmulas alimentares para o Município de Joinville.
Entrega de propostas: De 25/03/2024 às 08:00 até 08/04/2024 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 08/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/04/2024 às 10:32:38	Senhores fornecedores, caso estejam utilizando robô de lances, favor desativem o mesmo e deem seus lances reais para não atrapalhar o andamento do Certame.
Sistema	08/04/2024 às 10:42:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/04/2024 às 10:49:56	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	08/04/2024 às 10:49:59	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:03	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:18	ATENÇÃO: 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/04/2024 às 10:50:23	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/04/2024 às 10:50:27	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:32	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	08/04/2024 às 10:50:36	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 10:50:36	o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/04/2024 às 10:50:44	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/04/2024 às 10:57:12	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	08/04/2024 às 11:53:46	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada HOJE às 13h30 para continuidade. Estejam conectados.
Sistema	08/04/2024 às 13:31:46	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	08/04/2024 às 14:07:44	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 11, 13, 26 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	08/04/2024 às 14:07:49	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	08/04/2024 às 14:07:52	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:01	ATENÇÃO: 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/04/2024 às 14:08:06	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/04/2024 às 14:08:10	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:15	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:20	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	08/04/2024 às 14:08:23	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:28	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/04/2024 às 14:08:31	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/04/2024 às 16:27:36	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 16:27:41	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/04/2024 às 15:46:22	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 09:01:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	15/04/2024 às 09:01:16	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 09:39:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 09:57:51	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	15/04/2024 às 09:57:56	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:04	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:09	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:14	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:24	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	15/04/2024 às 09:58:27	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:32	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	15/04/2024 às 10:08:13	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:00	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 11, 13, 26 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:03	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:07	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:14	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 10:14:20	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exi
Sistema	15/04/2024 às 10:14:24	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:30	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	15/04/2024 às 10:14:35	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:39	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	15/04/2024 às 10:14:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	15/04/2024 às 11:48:33	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13:00 horas. Declaro suspensa a sessão.
Sistema	15/04/2024 às 13:00:40	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	15/04/2024 às 15:13:33	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta, bem como, dos documentos de habilitação apresentados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada na QUARTA-FEIRA, dia 17/04/2024, às 10:00 horas.
Sistema	15/04/2024 às 15:14:39	Estejam conectados. Declaro suspensa a presente sessão.
Sistema	17/04/2024 às 10:00:54	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	17/04/2024 às 10:02:57	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	17/04/2024 às 10:03:02	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020939579, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, Marcelle Dominoni e Lucimar Pereira Silva, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 10:03:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 10:16:04	Prezados, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.
Sistema	17/04/2024 às 10:16:33	Informo que realizaremos diligência quando à documento de habilitação apresentado.
Sistema	17/04/2024 às 10:21:39	Continuamos para mais resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/04/2024 às 10:24:41	Fico no aguardo da manifestação no chat do item 5.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:09	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 8 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:23	Convoco as empresas a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/04/2024 às 10:28:23	com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:26	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:31	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:35	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	17/04/2024 às 10:28:39	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	17/04/2024 às 10:28:48	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:51	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:55	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	17/04/2024 às 10:28:58	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	17/04/2024 às 10:29:01	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	17/04/2024 às 10:29:05	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	17/04/2024 às 10:34:00	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	17/04/2024 às 10:34:04	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N° 0020939579, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, Marcelle Dominoni e Lucimar Pereira Silva, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 10:34:08	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 10:55:59	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:04	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:08	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:13	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:16	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/04/2024 às 10:56:19	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	17/04/2024 às 10:56:23	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:29	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:32	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	17/04/2024 às 10:56:34	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:38	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	17/04/2024 às 10:56:42	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	17/04/2024 às 11:29:47	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/04/2024 às 11:29:55	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N° 0020944821, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 11:29:58	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 11:51:25	Prezados, faremos intervalo para o almoço. Informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	17/04/2024 às 13:31:04	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	17/04/2024 às 13:42:45	Senhores, continuaremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/04/2024 às 13:42:49	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N° 0020944821, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 13:42:52	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 16:32:58	Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela área técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ, quinta-feira, 18/04/2024, às 09:00 horas. Estejam conectados!
Sistema	18/04/2024 às 09:02:49	Prezados, bom dia. Considerando que as propostas ainda estão em análise pela equipe técnica, informo que a sessão será prorrogada para HOJE às 14 horas. Estejam conectados.
Sistema	18/04/2024 às 14:04:47	Prezados, ainda não recebemos retorno quanto as análises técnicas das propostas apresentadas. Retornaremos a sessão novamente às 15h30.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/04/2024 às 15:30:22	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	18/04/2024 às 15:30:45	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	18/04/2024 às 15:30:53	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020964870, assinado por Marcelle Dominoni, Janine Guimaraes e Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 15:32:08	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 15:35:48	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	18/04/2024 às 15:47:50	Senhores, continuaremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	18/04/2024 às 15:48:06	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020964870, assinado por Marcelle Dominoni, Janine Guimaraes e Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 15:48:09	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 15:53:27	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:30	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:34	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:38	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:42	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:46	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o
Sistema	18/04/2024 às 15:53:50	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:56	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	18/04/2024 às 15:53:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/04/2024 às 15:54:04	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	18/04/2024 às 15:56:03	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação foi interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/04/2024 às 16:03:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação já apresentados.
Sistema	18/04/2024 às 16:05:13	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020944821 assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 16:05:17	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 16:40:24	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/04/2024 às 16:40:30	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020944821 assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 16:40:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 16:41:38	Primeiramente, convocarei para o envio da proposta que foi negociada.
Sistema	18/04/2024 às 16:44:13	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação foi interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/04/2024 às 16:52:36	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ, 19/04/2024, às 09:00 horas, por gentileza estejam conectados.
Sistema	19/04/2024 às 09:00:25	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	19/04/2024 às 10:28:30	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise da proposta apresentada pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30.
Sistema	19/04/2024 às 13:31:05	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	19/04/2024 às 14:16:12	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	19/04/2024 às 14:17:00	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020994233, assinado por Marcelle Dominoni e Janine Guimaraes, ambas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	19/04/2024 às 14:17:03	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	19/04/2024 às 14:31:39	Prezados, favor providenciar a assinatura eletrônica do responsável legal (caso este ainda não possua) conforme estabelecido em Edital: Subitem 21 - DA ASSINATURA ELETRÔNICA
Sistema	19/04/2024 às 14:31:43	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/04/2024 às 14:31:43	providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	19/04/2024 às 14:31:47	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autoservico/
Sistema	19/04/2024 às 14:31:52	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nª 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	19/04/2024 às 14:31:56	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/04/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/04/2024 às 10:42:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 5 - Dieta infantil

Dieta Infantil Indicação: A Partir 3 Anos , Aspecto Físico: Pó , Uso: Enteral E/Ou Oral , Característica: Normocalórico , Fonte De Proteína: Leite Desnatado E/Ou Sr. Leite , Fonte De Carboidrato: Lactose E/Ou Maltodex. , Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais , Componentes Adicionais: Vit.,Min.E Fibras , Características Adicionais: Isento Glúten , Sabor: C/Sabor

Valor estimado:	R\$ 178,6500	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	125	Unidade de fornecimento:	Quilograma
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80, melhor lance: R\$ 178,1900

Propostas do Item 5

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.119.916/0001-80 - MEDZI SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 176,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: propria Valor proposta: R\$ 176,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 125		
35.536.845/0001-80 - FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 178,1900	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: : NEO ADVANCE Modelo/versão: : NEO ADVANCE Valor proposta: R\$ 178,1900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 125		
53.741.290/0001-90 - SUPRA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 175,9900	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: NEO ADVANCE - DANONE Modelo/versão: LATA 400G Valor proposta: R\$ 178,6500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 125		
28.725.094/0001-85 - DANUTRE NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 239,0000	-
Marca/Fabricante: DANONE Modelo/versão: NEO ADVANCE 400G Valor proposta: R\$ 239,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 125		

Lances do Item 5

Data/hora	Participante	Lance
08/04/2024 08:38:04	53.741.290/0001-90	R\$ 175,9900

Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
-------------	-----------	----------

19/04/2024 14:39

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 08:30:01	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/04/2024 08:40:05	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 53.741.290/0001-90	08/04/2024 10:51:54	Sr. Fornecedor SUPRA LTDA, CNPJ 53.741.290/0001-90, você foi convocado para negociação de valor do item 5.
Sistema para o participante 53.741.290/0001-90	08/04/2024 10:52:02	Sr. Fornecedor SUPRA LTDA, CNPJ 53.741.290/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 12:52:00 do dia 08/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pele participante 53.741.290/0001-90	08/04/2024 11:28:14	Bom dia Sr.Pregoeiro, já estamos no nosso melhor valor para o item.
Sistema para o participante 53.741.290/0001-90	08/04/2024 12:52:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:52:00 de 08/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SUPRA LTDA, CNPJ 53.741.290/0001-90.
pele participante 53.741.290/0001-90	09/04/2024 08:55:14	O item 5 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SUPRA LTDA, CNPJ 53.741.290/0001-90. A negociação do item 5 foi recusada pelo fornecedor SUPRA LTDA, CNPJ 53.741.290/0001-90, mantendo R\$ 175,9900.
Sistema para o participante 53.741.290/0001-90	15/04/2024 09:08:29	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020868603, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, Marcelle Dominoni e Lucimar Pereira Silva, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 53.741.290/0001-90	15/04/2024 09:08:43	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema para o participante 53.741.290/0001-90	15/04/2024 09:08:56	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020868603 da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	15/04/2024 09:09:54	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 09:19:54.
Sistema para o participante 53.741.290/0001-90	15/04/2024 10:00:37	Sr. Fornecedor SUPRA LTDA, CNPJ 53.741.290/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 12:01:00 do dia 15/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pele participante 53.741.290/0001-90	15/04/2024 10:38:22	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:38:22 de 15/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SUPRA LTDA, CNPJ 53.741.290/0001-90.
Sistema para o participante 53.741.290/0001-90	17/04/2024 10:16:48	Prezados, com relação aos documentos de habilitação, considerando a data de abertura da empresa, como sendo 31/01/2024 e, considerando o previsto em Edital:
Sistema para o participante 53.741.290/0001-90	17/04/2024 10:16:54	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de: j) Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;
Sistema para o participante 53.741.290/0001-90	17/04/2024 10:16:59	j.2) As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.
Sistema para o participante 53.741.290/0001-90	17/04/2024 10:17:03	j.4) As empresas que adotam o Livro Diário, na forma física ou eletrônica, deverão apresentar os Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos dos próprios Livros Diários, contendo a assinatura do contador e do titular ou representante legal da empresa e ainda, registrados ou os requerimentos de autenticação na Junta Comercial ou registrados no Cartório de Registro;
Sistema para o participante 53.741.290/0001-90	17/04/2024 10:17:16	Contudo, o Balanço Patrimonial de Abertura (JANEIRO/2024 a FEVEREIRO/2024, assinado em 04/03/2024) anexado juntos aos documentos de habilitação está incompleto, sendo que não consta o registro ou o requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registro no Cartório de Registro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 53.741.290/0001-90	17/04/2024 10:17:26	Sendo assim, para atendimento ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Porém, não foram localizados documentos que atendessem ao subitem em questão.
Sistema para o participante 53.741.290/0001-90	17/04/2024 10:17:32	Prezados, considerando que o registro ou o requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registro no Cartório de Registro é passível de diligência.
Sistema para o participante 53.741.290/0001-90	17/04/2024 10:18:18	Solicito manifestação expressa de vossa empresa quanto ao Balanço Patrimonial de Abertura apresentado. Favor manifestar-se se o mesmo foi registrado na Junta Comercial ou Cartório de Registro.
Sistema para o participante 53.741.290/0001-90	17/04/2024 10:18:23	Aguardo manifestação.
Sistema para o participante 53.741.290/0001-90	17/04/2024 10:19:19	A empresa está conectada?
pelo participante 53.741.290/0001-90	17/04/2024 10:40:12	Bom dia Prezada Sra. Pregoeira, após entrarmos em contato com o contador responsável constatamos que infelizmente o balanço de abertura ainda não foi registrado na Junta Comercial.
Sistema para o participante 53.741.290/0001-90	17/04/2024 10:45:02	Considerando a manifestação da arrematante, informo que a empresa restou inabilitada, por não atender integralmente ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital.
Sistema	17/04/2024 10:45:36	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2024 10:55:36.
Sistema para o participante 40.119.916/0001-80	17/04/2024 10:57:54	Sr. Fornecedor MEDZI SOLUCOES LTDA, CNPJ 40.119.916/0001-80, você foi convocado para negociação de valor do item 5.
Sistema para o participante 40.119.916/0001-80	17/04/2024 10:58:02	Sr. Fornecedor MEDZI SOLUCOES LTDA, CNPJ 40.119.916/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 12:58:00 do dia 17/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO subitem 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. .
pelo participante 40.119.916/0001-80	17/04/2024 11:18:18	O item 5 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDZI SOLUCOES LTDA, CNPJ 40.119.916/0001-80. A negociação do item 5 foi recusada pelo fornecedor MEDZI SOLUCOES LTDA, CNPJ 40.119.916/0001-80, mantendo R\$ 176,0000.
pelo participante 40.119.916/0001-80	17/04/2024 11:47:40	Bom dia sr pregoeiro, venho informar que melhor apreciando as especificações técnicas verificamos que o nosso produto não atende. Portanto, a fim de contribuir com a agilidade do certame, peço desclassificacao.
Sistema para o participante 40.119.916/0001-80	17/04/2024 11:49:29	Prezados, considerando vossa manifestação, informo que a proposta restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital:
Sistema para o participante 40.119.916/0001-80	17/04/2024 11:49:32	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 40.119.916/0001-80	17/04/2024 11:50:12	O item 5 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 11:50:12 de 17/04/2024. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor MEDZI SOLUCOES LTDA, CNPJ 40.119.916/0001-80 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	17/04/2024 13:31:39	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 11, 13, 26 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	17/04/2024 13:31:43	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema para o participante	17/04/2024 13:31:46	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao

Responsável	Data/Hora	Mensagem
35.536.845/0001-80	17/04/2024 13:31:46	descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	17/04/2024 13:31:51	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	17/04/2024 13:31:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	17/04/2024 13:31:58	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	17/04/2024 13:32:02	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	17/04/2024 13:32:06	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	17/04/2024 13:32:10	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	17/04/2024 13:32:15	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	17/04/2024 13:32:19	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	17/04/2024 13:32:23	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	17/04/2024 13:32:30	Sr. Fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80, você foi convocado para negociação de valor do item 5.
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	17/04/2024 13:32:38	Sr. Fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 15:33:00 do dia 17/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO subitem 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. .
pelo participante 35.536.845/0001-80	17/04/2024 13:39:08	Boa tarde!
pelo participante 35.536.845/0001-80	17/04/2024 13:39:42	O item 5 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80. A negociação do item 5 foi recusada pelo fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80, mantendo R\$ 178,1900.
pelo participante 35.536.845/0001-80	17/04/2024 14:41:01	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:41:01 de 17/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80.
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	18/04/2024 15:50:24	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme PARECER TÉCNICO SEI Nª 0020964870 da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	18/04/2024 15:50:38	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/04/2024 16:00:38.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	18/04/2024 15:53:11	Com relação aos documentos de habilitação, informo que os documentos de habilitação da atual arrematante já foram convocados e analisados para outros itens neste certame, razão pela qual não se faz necessária nova convocação.
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	18/04/2024 16:06:17	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme PARECER TÉCNICO SEI N ^o 0020944821 da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	18/04/2024 16:06:46	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/04/2024 16:16:46.

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
08/04/2024 08:30:01	Item aberto para lances.
08/04/2024 08:40:05	Item com etapa aberta encerrada.
08/04/2024 08:40:05	Item encerrado para lances.
08/04/2024 10:51:54	Fornecedor SUPRA LTDA, CNPJ 53.741.290/0001-90 convocado para negociação de valor.
08/04/2024 10:52:02	Fornecedor SUPRA LTDA, CNPJ 53.741.290/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/04/2024 12:52:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
09/04/2024 08:55:14	Negociação encerrada. Fornecedor SUPRA LTDA, CNPJ 53.741.290/0001-90 manteve R\$ 175,9900.
15/04/2024 09:09:54	Fornecedor SUPRA LTDA, CNPJ 53.741.290/0001-90 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 175,9900. Motivo: A proposta restou classificada, conforme PARECER TÉCNICO SEI N ^o 0020868603 da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 10:00:37	Fornecedor SUPRA LTDA, CNPJ 53.741.290/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/04/2024 12:01:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
15/04/2024 10:38:22	Fornecedor SUPRA LTDA, CNPJ 53.741.290/0001-90 finalizou o envio de anexo.
17/04/2024 10:45:36	Fornecedor SUPRA LTDA, CNPJ 53.741.290/0001-90 foi inabilitado. Motivo: A empresa restou inabilitada, por não atender integralmente ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital..
17/04/2024 10:57:54	Fornecedor MEDZI SOLUCOES LTDA, CNPJ 40.119.916/0001-80 convocado para negociação de valor.
17/04/2024 10:58:02	Fornecedor MEDZI SOLUCOES LTDA, CNPJ 40.119.916/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/04/2024 12:58:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO subitem 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. .
17/04/2024 11:18:18	Negociação encerrada. Fornecedor MEDZI SOLUCOES LTDA, CNPJ 40.119.916/0001-80 manteve R\$ 176,0000.
17/04/2024 11:50:12	Convocação do fornecedor MEDZI SOLUCOES LTDA, CNPJ 40.119.916/0001-80 para envio de anexos cancelada automaticamente.
17/04/2024 11:50:12	Fornecedor MEDZI SOLUCOES LTDA, CNPJ 40.119.916/0001-80 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 176,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. Pedido de Desclassificação..
17/04/2024 13:32:30	Fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80 convocado para negociação de valor.
17/04/2024 13:32:38	Fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/04/2024 15:33:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO subitem 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. .
17/04/2024 13:39:42	Negociação encerrada. Fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80 manteve R\$ 178,1900.

Data/Hora	Descrição
17/04/2024 14:41:01	Fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80 finalizou o envio de anexo.
18/04/2024 15:50:38	Fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 178,1900. Motivo: A proposta restou classificada, conforme PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020964870 da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
18/04/2024 16:06:46	Fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80 foi habilitado.
19/04/2024 14:39:47	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90050/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de fórmulas alimentares para o Município de Joinville.
Entrega de propostas: De 25/03/2024 às 08:00 até 08/04/2024 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 08/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/04/2024 às 10:32:38	Senhores fornecedores, caso estejam utilizando robô de lances, favor desativem o mesmo e deem seus lances reais para não atrapalhar o andamento do Certame.
Sistema	08/04/2024 às 10:42:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/04/2024 às 10:49:56	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	08/04/2024 às 10:49:59	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:03	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:18	ATENÇÃO: 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/04/2024 às 10:50:23	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/04/2024 às 10:50:27	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:32	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	08/04/2024 às 10:50:36	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 10:50:36	o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/04/2024 às 10:50:44	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/04/2024 às 10:57:12	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	08/04/2024 às 11:53:46	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada HOJE às 13h30 para continuidade. Estejam conectados.
Sistema	08/04/2024 às 13:31:46	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	08/04/2024 às 14:07:44	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 11, 13, 26 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	08/04/2024 às 14:07:49	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	08/04/2024 às 14:07:52	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:01	ATENÇÃO: 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/04/2024 às 14:08:06	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/04/2024 às 14:08:10	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:15	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:20	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	08/04/2024 às 14:08:23	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:28	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/04/2024 às 14:08:31	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/04/2024 às 16:27:36	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 16:27:41	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/04/2024 às 15:46:22	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 09:01:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	15/04/2024 às 09:01:16	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 09:39:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 09:57:51	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	15/04/2024 às 09:57:56	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:04	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:09	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:14	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:24	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	15/04/2024 às 09:58:27	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:32	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	15/04/2024 às 10:08:13	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:00	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 11, 13, 26 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:03	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:07	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:14	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 10:14:20	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exi
Sistema	15/04/2024 às 10:14:24	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:30	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	15/04/2024 às 10:14:35	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:39	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	15/04/2024 às 10:14:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	15/04/2024 às 11:48:33	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13:00 horas. Declaro suspensa a sessão.
Sistema	15/04/2024 às 13:00:40	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	15/04/2024 às 15:13:33	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta, bem como, dos documentos de habilitação apresentados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada na QUARTA-FEIRA, dia 17/04/2024, às 10:00 horas.
Sistema	15/04/2024 às 15:14:39	Estejam conectados. Declaro suspensa a presente sessão.
Sistema	17/04/2024 às 10:00:54	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	17/04/2024 às 10:02:57	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	17/04/2024 às 10:03:02	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020939579, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, Marcelle Dominoni e Lucimar Pereira Silva, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 10:03:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 10:16:04	Prezados, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.
Sistema	17/04/2024 às 10:16:33	Informo que realizaremos diligência quando à documento de habilitação apresentado.
Sistema	17/04/2024 às 10:21:39	Continuamos para mais resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/04/2024 às 10:24:41	Fico no aguardo da manifestação no chat do item 5.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:09	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 8 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:23	Convoco as empresas a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/04/2024 às 10:28:23	com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:26	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:31	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:35	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	17/04/2024 às 10:28:39	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	17/04/2024 às 10:28:48	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:51	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:55	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	17/04/2024 às 10:28:58	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	17/04/2024 às 10:29:01	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	17/04/2024 às 10:29:05	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	17/04/2024 às 10:34:00	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	17/04/2024 às 10:34:04	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N ^o 0020939579, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, Marcelle Dominoni e Lucimar Pereira Silva, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 10:34:08	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 10:55:59	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:04	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:08	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:13	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:16	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/04/2024 às 10:56:19	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	17/04/2024 às 10:56:23	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:29	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:32	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	17/04/2024 às 10:56:34	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:38	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	17/04/2024 às 10:56:42	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	17/04/2024 às 11:29:47	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/04/2024 às 11:29:55	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N° 0020944821, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 11:29:58	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 11:51:25	Prezados, faremos intervalo para o almoço. Informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	17/04/2024 às 13:31:04	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	17/04/2024 às 13:42:45	Senhores, continuaremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/04/2024 às 13:42:49	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N° 0020944821, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 13:42:52	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 16:32:58	Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela área técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ, quinta-feira, 18/04/2024, às 09:00 horas. Estejam conectados!
Sistema	18/04/2024 às 09:02:49	Prezados, bom dia. Considerando que as propostas ainda estão em análise pela equipe técnica, informo que a sessão será prorrogada para HOJE às 14 horas. Estejam conectados.
Sistema	18/04/2024 às 14:04:47	Prezados, ainda não recebemos retorno quanto as análises técnicas das propostas apresentadas. Retornaremos a sessão novamente às 15h30.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/04/2024 às 15:30:22	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	18/04/2024 às 15:30:45	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	18/04/2024 às 15:30:53	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020964870, assinado por Marcelle Dominoni, Janine Guimaraes e Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 15:32:08	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 15:35:48	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	18/04/2024 às 15:47:50	Senhores, continuaremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	18/04/2024 às 15:48:06	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020964870, assinado por Marcelle Dominoni, Janine Guimaraes e Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 15:48:09	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 15:53:27	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:30	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:34	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:38	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:42	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:46	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o
Sistema	18/04/2024 às 15:53:50	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:56	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	18/04/2024 às 15:53:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/04/2024 às 15:54:04	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	18/04/2024 às 15:56:03	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação foi interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/04/2024 às 16:03:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação já apresentados.
Sistema	18/04/2024 às 16:05:13	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020944821 assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 16:05:17	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 16:40:24	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/04/2024 às 16:40:30	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020944821 assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 16:40:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 16:41:38	Primeiramente, convocarei para o envio da proposta que foi negociada.
Sistema	18/04/2024 às 16:44:13	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação foi interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/04/2024 às 16:52:36	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ, 19/04/2024, às 09:00 horas, por gentileza estejam conectados.
Sistema	19/04/2024 às 09:00:25	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	19/04/2024 às 10:28:30	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise da proposta apresentada pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30.
Sistema	19/04/2024 às 13:31:05	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	19/04/2024 às 14:16:12	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	19/04/2024 às 14:17:00	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020994233, assinado por Marcelle Dominoni e Janine Guimaraes, ambas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	19/04/2024 às 14:17:03	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	19/04/2024 às 14:31:39	Prezados, favor providenciar a assinatura eletrônica do responsável legal (caso este ainda não possua) conforme estabelecido em Edital: Subitem 21 - DA ASSINATURA ELETRÔNICA
Sistema	19/04/2024 às 14:31:43	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/04/2024 às 14:31:43	providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	19/04/2024 às 14:31:47	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autoservico/
Sistema	19/04/2024 às 14:31:52	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nª 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	19/04/2024 às 14:31:56	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/04/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/04/2024 às 10:42:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 6 - Dieta infantil

Dieta Infantil Indicação: A Partir 3 Anos , Aspecto Físico: Pó , Uso: Enteral E/Ou Oral , Característica: Normocalórico , Fonte De Proteína: Leite Desnatado E/Ou Sr. Leite , Fonte De Carboidrato: Lactose E/Ou Maltodex. , Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais , Componentes Adicionais: Vit.,Min.E Fibras , Características Adicionais: Isento Glúten , Sabor: C/Sabor

Valor estimado: R\$ 178,6500 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 375 Unidade de fornecimento: Quilograma
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***_5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97, melhor lance: R\$ 164,1100

Propostas do Item 6

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.612.312/0004-97 - NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 164,1100	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Neo Advance - Danone Modelo/versão: Lata de 400g Valor proposta: R\$ 178,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 375		
53.741.290/0001-90 - SUPRA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 175,0000	-
Marca/Fabricante: NEO ADVANCE - DANONE Modelo/versão: LATA 400G Valor proposta: R\$ 178,6500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 375		
40.119.916/0001-80 - MEDZI SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 176,0000	-
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: propria Valor proposta: R\$ 176,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 375		
35.536.845/0001-80 - FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 178,6500	-
Marca/Fabricante: NEO ADVANC Modelo/versão: NEO ADVANC Valor proposta: R\$ 178,6500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 375		
28.725.094/0001-85 - DANUTRE NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 239,0000	-
Marca/Fabricante: DANONE Modelo/versão: NEO ADVANCE 400G Valor proposta: R\$ 239,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 375		

Lances do Item 6

Data/hora	Participante	Lance
-----------	--------------	-------

Data/hora	Participante	Lance
08/04/2024 08:30:29	03.612.312/0004-97	R\$ 164,1100
08/04/2024 08:38:04	53.741.290/0001-90	R\$ 175,0000

Mensagens do chat do Item 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 08:30:01	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/04/2024 08:40:05	O item 6 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/04/2024 08:40:13	O item 6 está encerrado.
Sistema para o participante 03.612.312/0004-97	08/04/2024 10:52:08	Sr. Fornecedor NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97, você foi convocado para negociação de valor do item 6.
Sistema para o participante 03.612.312/0004-97	08/04/2024 10:52:16	Sr. Fornecedor NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 12:53:00 do dia 08/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 03.612.312/0004-97	08/04/2024 10:56:17	Bom dia Sr. pregoeiro, estamos em nosso melhor valor
pelo participante 03.612.312/0004-97	08/04/2024 10:56:20	O item 6 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97. A negociação do item 6 foi recusada pelo fornecedor NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97, mantendo R\$ 164,1100.
pelo participante 03.612.312/0004-97	08/04/2024 11:19:58	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:19:58 de 08/04/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97.
Sistema para o participante 03.612.312/0004-97	15/04/2024 09:15:13	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nª 0020883813, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, Marcelle Dominoni e Lucimar Pereira Silva, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 03.612.312/0004-97	15/04/2024 09:15:18	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema para o participante 03.612.312/0004-97	15/04/2024 09:15:24	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme PARECER TÉCNICO SEI Nª 0020883813 da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	15/04/2024 09:16:15	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 09:26:15.
Sistema para o participante 03.612.312/0004-97	15/04/2024 10:02:22	Sr. Fornecedor NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 12:03:00 do dia 15/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
pelo participante 03.612.312/0004-97	15/04/2024 10:44:36	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:44:36 de 15/04/2024. 15 anexos foram enviados pelo fornecedor NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97.
Sistema para o participante 03.612.312/0004-97	17/04/2024 11:47:48	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme PARECER TÉCNICO SEI Nª 0020944821 da área técnica.
Sistema para o participante 03.612.312/0004-97	17/04/2024 11:47:52	Com relação aos documentos de habilitação informo que, para atendimento ao subitem 9.6, alínea "g", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema para o	17/04/2024 11:47:56	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 03.612.312/0004-97	17/04/2024 11:47:56	pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	17/04/2024 11:48:06	O item 6 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2024 11:58:06.

Eventos do Item 6

Data/Hora	Descrição
08/04/2024 08:30:01	Item aberto para lances.
08/04/2024 08:40:05	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/04/2024 08:40:13	Item com etapa aberta encerrada.
08/04/2024 08:40:13	Item encerrado para lances.
08/04/2024 10:52:08	Fornecedor NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97 convocado para negociação de valor.
08/04/2024 10:52:16	Fornecedor NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/04/2024 12:53:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
08/04/2024 10:56:20	Negociação encerrada. Fornecedor NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97 manteve R\$ 164,1100.
08/04/2024 11:19:58	Fornecedor NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97 finalizou o envio de anexo.
15/04/2024 09:16:15	Fornecedor NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 164,1100. Motivo: A proposta restou classificada, conforme PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020883813 da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 10:02:22	Fornecedor NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/04/2024 12:03:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
15/04/2024 10:44:36	Fornecedor NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97 finalizou o envio de anexo.
17/04/2024 11:48:06	Fornecedor NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97 foi habilitado.
19/04/2024 14:39:47	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90050/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de fórmulas alimentares para o Município de Joinville.
Entrega de propostas: De 25/03/2024 às 08:00 até 08/04/2024 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 08/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/04/2024 às 10:32:38	Senhores fornecedores, caso estejam utilizando robô de lances, favor desativem o mesmo e deem seus lances reais para não atrapalhar o andamento do Certame.
Sistema	08/04/2024 às 10:42:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/04/2024 às 10:49:56	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	08/04/2024 às 10:49:59	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:03	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:18	ATENÇÃO: 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/04/2024 às 10:50:23	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/04/2024 às 10:50:27	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:32	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	08/04/2024 às 10:50:36	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 10:50:36	o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/04/2024 às 10:50:44	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/04/2024 às 10:57:12	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	08/04/2024 às 11:53:46	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada HOJE às 13h30 para continuidade. Estejam conectados.
Sistema	08/04/2024 às 13:31:46	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	08/04/2024 às 14:07:44	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 11, 13, 26 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	08/04/2024 às 14:07:49	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	08/04/2024 às 14:07:52	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:01	ATENÇÃO: 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/04/2024 às 14:08:06	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/04/2024 às 14:08:10	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:15	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:20	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	08/04/2024 às 14:08:23	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:28	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/04/2024 às 14:08:31	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/04/2024 às 16:27:36	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 16:27:41	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/04/2024 às 15:46:22	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 09:01:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	15/04/2024 às 09:01:16	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 09:39:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 09:57:51	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	15/04/2024 às 09:57:56	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:04	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:09	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:14	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:24	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	15/04/2024 às 09:58:27	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:32	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	15/04/2024 às 10:08:13	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:00	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 11, 13, 26 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:03	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:07	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:14	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 10:14:20	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exi
Sistema	15/04/2024 às 10:14:24	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:30	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	15/04/2024 às 10:14:35	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:39	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	15/04/2024 às 10:14:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	15/04/2024 às 11:48:33	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13:00 horas. Declaro suspensa a sessão.
Sistema	15/04/2024 às 13:00:40	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	15/04/2024 às 15:13:33	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta, bem como, dos documentos de habilitação apresentados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada na QUARTA-FEIRA, dia 17/04/2024, às 10:00 horas.
Sistema	15/04/2024 às 15:14:39	Estejam conectados. Declaro suspensa a presente sessão.
Sistema	17/04/2024 às 10:00:54	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	17/04/2024 às 10:02:57	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	17/04/2024 às 10:03:02	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020939579, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, Marcelle Dominoni e Lucimar Pereira Silva, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 10:03:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 10:16:04	Prezados, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.
Sistema	17/04/2024 às 10:16:33	Informo que realizaremos diligência quando à documento de habilitação apresentado.
Sistema	17/04/2024 às 10:21:39	Continuamos para mais resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/04/2024 às 10:24:41	Fico no aguardo da manifestação no chat do item 5.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:09	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 8 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:23	Convoco as empresas a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/04/2024 às 10:28:23	com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:26	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:31	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:35	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	17/04/2024 às 10:28:39	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	17/04/2024 às 10:28:48	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:51	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:55	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	17/04/2024 às 10:28:58	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	17/04/2024 às 10:29:01	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	17/04/2024 às 10:29:05	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	17/04/2024 às 10:34:00	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	17/04/2024 às 10:34:04	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N° 0020939579, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, Marcelle Dominoni e Lucimar Pereira Silva, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 10:34:08	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 10:55:59	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:04	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:08	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:13	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:16	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/04/2024 às 10:56:19	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	17/04/2024 às 10:56:23	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:29	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:32	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	17/04/2024 às 10:56:34	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:38	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	17/04/2024 às 10:56:42	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	17/04/2024 às 11:29:47	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/04/2024 às 11:29:55	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N° 0020944821, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 11:29:58	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 11:51:25	Prezados, faremos intervalo para o almoço. Informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	17/04/2024 às 13:31:04	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	17/04/2024 às 13:42:45	Senhores, continuaremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/04/2024 às 13:42:49	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N° 0020944821, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 13:42:52	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 16:32:58	Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela área técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ, quinta-feira, 18/04/2024, às 09:00 horas. Estejam conectados!
Sistema	18/04/2024 às 09:02:49	Prezados, bom dia. Considerando que as propostas ainda estão em análise pela equipe técnica, informo que a sessão será prorrogada para HOJE às 14 horas. Estejam conectados.
Sistema	18/04/2024 às 14:04:47	Prezados, ainda não recebemos retorno quanto as análises técnicas das propostas apresentadas. Retornaremos a sessão novamente às 15h30.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/04/2024 às 15:30:22	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	18/04/2024 às 15:30:45	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	18/04/2024 às 15:30:53	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020964870, assinado por Marcelle Dominoni, Janine Guimaraes e Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 15:32:08	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 15:35:48	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	18/04/2024 às 15:47:50	Senhores, continuaremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	18/04/2024 às 15:48:06	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020964870, assinado por Marcelle Dominoni, Janine Guimaraes e Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 15:48:09	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 15:53:27	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:30	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:34	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:38	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:42	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:46	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o
Sistema	18/04/2024 às 15:53:50	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:56	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	18/04/2024 às 15:53:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/04/2024 às 15:54:04	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	18/04/2024 às 15:56:03	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação foi interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/04/2024 às 16:03:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação já apresentados.
Sistema	18/04/2024 às 16:05:13	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020944821 assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 16:05:17	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 16:40:24	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/04/2024 às 16:40:30	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020944821 assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 16:40:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 16:41:38	Primeiramente, convocarei para o envio da proposta que foi negociada.
Sistema	18/04/2024 às 16:44:13	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação foi interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/04/2024 às 16:52:36	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ, 19/04/2024, às 09:00 horas, por gentileza estejam conectados.
Sistema	19/04/2024 às 09:00:25	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	19/04/2024 às 10:28:30	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise da proposta apresentada pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30.
Sistema	19/04/2024 às 13:31:05	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	19/04/2024 às 14:16:12	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	19/04/2024 às 14:17:00	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020994233, assinado por Marcelle Dominoni e Janine Guimaraes, ambas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	19/04/2024 às 14:17:03	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	19/04/2024 às 14:31:39	Prezados, favor providenciar a assinatura eletrônica do responsável legal (caso este ainda não possua) conforme estabelecido em Edital: Subitem 21 - DA ASSINATURA ELETRÔNICA
Sistema	19/04/2024 às 14:31:43	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/04/2024 às 14:31:43	providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	19/04/2024 às 14:31:47	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autoservico/
Sistema	19/04/2024 às 14:31:52	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nª 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	19/04/2024 às 14:31:56	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/04/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/04/2024 às 10:42:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 7 - Dieta Infantil

Dieta Infantil Indicação: A Partir 3 Anos , Aspecto Físico: Pó , Uso: Enteral Ou Oral , Característica: Hipercalórico , Fonte De Proteína: Leite Desnatado , Fonte De Carboidrato: Lactose E/Ou Maltodextrina E/Ou Sacarose , Fonte De Lipídios: Gordura Láctea , Componentes Adicionais: Vitaminas E Minerais , Características Adicionais: Isento Glúten , Sabor: C/Sabor

Valor estimado:	R\$ 170,5000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	200	Unidade de fornecimento:	Quilograma
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10, melhor lance: R\$ 168,0000

Propostas do Item 7

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.119.916/0001-80 - MEDZI SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 168,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: propria Valor proposta: R\$ 168,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
50.827.589/0001-74 - VARIEDADE COMERCIAL JGB LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 164,9800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Danone Modelo/versão: Aptamil PROEXPERT Pepti - 400g Valor proposta: R\$ 170,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
03.302.477/0001-10 - ROSSANE SERAFIM MATOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 168,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: NESH PENTASURE PEDIA/HEXAGON NUTRITION PVT. LTDA Modelo/versão: lata de 400gr/MS ANVISA: 674750003 Valor proposta: R\$ 168,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
53.741.290/0001-90 - SUPRA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 160,0000	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: PEPTAMEN JUNIOR - NESTLÉ Modelo/versão: LATA 400G Valor proposta: R\$ 170,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		

Lances do Item 7

Data/hora	Participante	Lance
08/04/2024 08:38:07	53.741.290/0001-90	R\$ 167,9900
08/04/2024 08:39:37	50.827.589/0001-74	R\$ 167,9800
08/04/2024 08:39:37	53.741.290/0001-90	R\$ 167,9700
08/04/2024 08:41:08	50.827.589/0001-74	R\$ 167,9600
08/04/2024 08:41:12	53.741.290/0001-90	R\$ 167,9500

Data/hora	Participante	Lance
08/04/2024 08:42:42	50.827.589/0001-74	R\$ 167,9400
08/04/2024 08:42:45	53.741.290/0001-90	R\$ 167,9300
08/04/2024 08:44:16	50.827.589/0001-74	R\$ 167,9200
08/04/2024 08:44:19	53.741.290/0001-90	R\$ 167,9100
08/04/2024 08:45:50	50.827.589/0001-74	R\$ 167,9000
08/04/2024 08:45:53	53.741.290/0001-90	R\$ 167,8900
08/04/2024 08:47:23	50.827.589/0001-74	R\$ 167,8800
08/04/2024 08:47:26	53.741.290/0001-90	R\$ 167,8700
08/04/2024 08:48:57	50.827.589/0001-74	R\$ 167,8600
08/04/2024 08:49:00	53.741.290/0001-90	R\$ 167,8500
08/04/2024 08:50:32	50.827.589/0001-74	R\$ 167,8400
08/04/2024 08:50:33	53.741.290/0001-90	R\$ 167,8300
08/04/2024 08:52:03	50.827.589/0001-74	R\$ 167,8200
08/04/2024 08:52:06	53.741.290/0001-90	R\$ 167,8100
08/04/2024 08:53:37	50.827.589/0001-74	R\$ 167,8000
08/04/2024 08:53:40	53.741.290/0001-90	R\$ 167,7900
08/04/2024 08:55:10	50.827.589/0001-74	R\$ 167,7800
08/04/2024 08:55:13	53.741.290/0001-90	R\$ 167,7700
08/04/2024 08:56:44	50.827.589/0001-74	R\$ 167,7600
08/04/2024 08:56:46	53.741.290/0001-90	R\$ 167,7500
08/04/2024 08:58:17	50.827.589/0001-74	R\$ 167,7400
08/04/2024 08:58:21	53.741.290/0001-90	R\$ 167,7300
08/04/2024 08:59:51	50.827.589/0001-74	R\$ 167,7200
08/04/2024 08:59:53	53.741.290/0001-90	R\$ 167,7100
08/04/2024 09:01:23	50.827.589/0001-74	R\$ 167,7000
08/04/2024 09:01:27	53.741.290/0001-90	R\$ 167,6900
08/04/2024 09:02:57	50.827.589/0001-74	R\$ 167,6800
08/04/2024 09:03:00	53.741.290/0001-90	R\$ 167,6700
08/04/2024 09:04:31	50.827.589/0001-74	R\$ 167,6600
08/04/2024 09:04:33	53.741.290/0001-90	R\$ 167,6500
08/04/2024 09:06:04	50.827.589/0001-74	R\$ 167,6400
08/04/2024 09:06:06	53.741.290/0001-90	R\$ 167,6300
08/04/2024 09:07:37	50.827.589/0001-74	R\$ 167,6200
08/04/2024 09:07:40	53.741.290/0001-90	R\$ 167,6100
08/04/2024 09:09:10	50.827.589/0001-74	R\$ 167,6000

Data/hora	Participante	Lance
08/04/2024 09:09:13	53.741.290/0001-90	R\$ 167,5900
08/04/2024 09:10:43	50.827.589/0001-74	R\$ 167,5800
08/04/2024 09:10:46	53.741.290/0001-90	R\$ 167,5700
08/04/2024 09:12:17	50.827.589/0001-74	R\$ 167,5600
08/04/2024 09:12:19	53.741.290/0001-90	R\$ 167,5500
08/04/2024 09:13:50	50.827.589/0001-74	R\$ 167,5400
08/04/2024 09:13:53	53.741.290/0001-90	R\$ 167,5300
08/04/2024 09:15:50	50.827.589/0001-74	R\$ 167,5200
08/04/2024 09:15:53	53.741.290/0001-90	R\$ 167,5100
08/04/2024 09:17:24	50.827.589/0001-74	R\$ 167,5000
08/04/2024 09:17:26	53.741.290/0001-90	R\$ 167,4900
08/04/2024 09:18:57	50.827.589/0001-74	R\$ 167,4800
08/04/2024 09:19:00	53.741.290/0001-90	R\$ 167,4700
08/04/2024 09:20:30	50.827.589/0001-74	R\$ 167,4600
08/04/2024 09:20:33	53.741.290/0001-90	R\$ 167,4500
08/04/2024 09:22:03	50.827.589/0001-74	R\$ 167,4400
08/04/2024 09:22:06	53.741.290/0001-90	R\$ 167,4300
08/04/2024 09:23:37	50.827.589/0001-74	R\$ 167,4200
08/04/2024 09:23:40	53.741.290/0001-90	R\$ 167,4100
08/04/2024 09:25:10	50.827.589/0001-74	R\$ 167,4000
08/04/2024 09:25:13	53.741.290/0001-90	R\$ 167,3900
08/04/2024 09:26:43	50.827.589/0001-74	R\$ 167,3800
08/04/2024 09:26:46	53.741.290/0001-90	R\$ 167,3700
08/04/2024 09:28:17	50.827.589/0001-74	R\$ 167,3600
08/04/2024 09:28:19	53.741.290/0001-90	R\$ 167,3500
08/04/2024 09:29:50	50.827.589/0001-74	R\$ 167,3400
08/04/2024 09:29:52	53.741.290/0001-90	R\$ 167,3300
08/04/2024 09:31:23	50.827.589/0001-74	R\$ 167,3200
08/04/2024 09:31:26	53.741.290/0001-90	R\$ 167,3100
08/04/2024 09:32:56	50.827.589/0001-74	R\$ 167,3000
08/04/2024 09:32:59	53.741.290/0001-90	R\$ 167,2900
08/04/2024 09:34:30	50.827.589/0001-74	R\$ 167,2800
08/04/2024 09:34:32	53.741.290/0001-90	R\$ 167,2700
08/04/2024 09:36:03	50.827.589/0001-74	R\$ 167,2600
08/04/2024 09:36:06	53.741.290/0001-90	R\$ 167,2500

Data/hora	Participante	Lance
08/04/2024 09:37:36	50.827.589/0001-74	R\$ 167,2400
08/04/2024 09:37:39	53.741.290/0001-90	R\$ 167,2300
08/04/2024 09:39:10	50.827.589/0001-74	R\$ 167,2200
08/04/2024 09:39:12	53.741.290/0001-90	R\$ 167,2100
08/04/2024 09:40:43	50.827.589/0001-74	R\$ 167,2000
08/04/2024 09:40:46	53.741.290/0001-90	R\$ 167,1900
08/04/2024 09:42:16	50.827.589/0001-74	R\$ 167,1800
08/04/2024 09:42:19	53.741.290/0001-90	R\$ 167,1700
08/04/2024 09:43:50	50.827.589/0001-74	R\$ 167,1600
08/04/2024 09:43:52	53.741.290/0001-90	R\$ 167,1500
08/04/2024 09:45:23	50.827.589/0001-74	R\$ 167,1400
08/04/2024 09:45:25	53.741.290/0001-90	R\$ 167,1300
08/04/2024 09:46:56	50.827.589/0001-74	R\$ 167,1200
08/04/2024 09:46:59	53.741.290/0001-90	R\$ 167,1100
08/04/2024 09:48:29	50.827.589/0001-74	R\$ 167,1000
08/04/2024 09:48:32	53.741.290/0001-90	R\$ 167,0900
08/04/2024 09:50:03	50.827.589/0001-74	R\$ 167,0800
08/04/2024 09:50:05	53.741.290/0001-90	R\$ 167,0700
08/04/2024 09:51:36	50.827.589/0001-74	R\$ 167,0600
08/04/2024 09:51:39	53.741.290/0001-90	R\$ 167,0500
08/04/2024 09:53:09	50.827.589/0001-74	R\$ 167,0400
08/04/2024 09:53:12	53.741.290/0001-90	R\$ 167,0300
08/04/2024 09:54:43	50.827.589/0001-74	R\$ 167,0200
08/04/2024 09:54:45	53.741.290/0001-90	R\$ 167,0100
08/04/2024 09:56:16	50.827.589/0001-74	R\$ 167,0000
08/04/2024 09:56:18	53.741.290/0001-90	R\$ 166,9900
08/04/2024 09:57:49	50.827.589/0001-74	R\$ 166,9800
08/04/2024 09:57:52	53.741.290/0001-90	R\$ 166,9700
08/04/2024 09:59:22	50.827.589/0001-74	R\$ 166,9600
08/04/2024 09:59:25	53.741.290/0001-90	R\$ 166,9500
08/04/2024 10:00:56	50.827.589/0001-74	R\$ 166,9400
08/04/2024 10:00:58	53.741.290/0001-90	R\$ 166,9300
08/04/2024 10:02:30	50.827.589/0001-74	R\$ 166,9200
08/04/2024 10:02:32	53.741.290/0001-90	R\$ 166,9100
08/04/2024 10:04:03	50.827.589/0001-74	R\$ 166,9000

Data/hora	Participante	Lance
08/04/2024 10:04:05	53.741.290/0001-90	R\$ 166,8900
08/04/2024 10:05:35	50.827.589/0001-74	R\$ 166,8800
08/04/2024 10:05:38	53.741.290/0001-90	R\$ 166,8700
08/04/2024 10:07:09	50.827.589/0001-74	R\$ 166,8600
08/04/2024 10:07:11	53.741.290/0001-90	R\$ 166,8500
08/04/2024 10:08:42	50.827.589/0001-74	R\$ 166,8400
08/04/2024 10:08:45	53.741.290/0001-90	R\$ 166,8300
08/04/2024 10:10:15	50.827.589/0001-74	R\$ 166,8200
08/04/2024 10:10:17	53.741.290/0001-90	R\$ 166,8100
08/04/2024 10:11:47	50.827.589/0001-74	R\$ 166,8000
08/04/2024 10:11:50	53.741.290/0001-90	R\$ 166,7900
08/04/2024 10:13:20	50.827.589/0001-74	R\$ 166,7800
08/04/2024 10:13:23	53.741.290/0001-90	R\$ 166,7700
08/04/2024 10:14:54	50.827.589/0001-74	R\$ 166,7600
08/04/2024 10:14:57	53.741.290/0001-90	R\$ 166,7500
08/04/2024 10:16:27	50.827.589/0001-74	R\$ 166,7400
08/04/2024 10:16:30	53.741.290/0001-90	R\$ 166,7300
08/04/2024 10:18:00	50.827.589/0001-74	R\$ 166,7200
08/04/2024 10:18:03	53.741.290/0001-90	R\$ 166,7100
08/04/2024 10:19:34	50.827.589/0001-74	R\$ 166,7000
08/04/2024 10:19:36	53.741.290/0001-90	R\$ 166,6900
08/04/2024 10:21:07	50.827.589/0001-74	R\$ 166,6800
08/04/2024 10:21:10	53.741.290/0001-90	R\$ 166,6700
08/04/2024 10:22:40	50.827.589/0001-74	R\$ 166,6600
08/04/2024 10:22:43	53.741.290/0001-90	R\$ 166,6500
08/04/2024 10:24:13	50.827.589/0001-74	R\$ 166,6400
08/04/2024 10:24:16	53.741.290/0001-90	R\$ 166,6300
08/04/2024 10:25:47	50.827.589/0001-74	R\$ 166,6200
08/04/2024 10:25:50	53.741.290/0001-90	R\$ 166,6100
08/04/2024 10:27:20	50.827.589/0001-74	R\$ 166,6000
08/04/2024 10:27:23	53.741.290/0001-90	R\$ 166,5900
08/04/2024 10:28:53	50.827.589/0001-74	R\$ 166,5800
08/04/2024 10:28:56	53.741.290/0001-90	R\$ 166,5700
08/04/2024 10:30:27	50.827.589/0001-74	R\$ 166,5600
08/04/2024 10:30:29	53.741.290/0001-90	R\$ 166,5500

Data/hora	Participante	Lance
08/04/2024 10:32:00	50.827.589/0001-74	R\$ 166,5400
08/04/2024 10:32:03	53.741.290/0001-90	R\$ 166,5300
08/04/2024 10:33:33	50.827.589/0001-74	R\$ 166,5200
08/04/2024 10:33:36	53.741.290/0001-90	R\$ 166,5100
08/04/2024 10:35:07	50.827.589/0001-74	R\$ 166,5000
08/04/2024 10:35:09	53.741.290/0001-90	R\$ 166,4900
08/04/2024 10:36:40	50.827.589/0001-74	R\$ 166,4800
08/04/2024 10:36:47	53.741.290/0001-90	R\$ 166,0000
08/04/2024 10:38:18	50.827.589/0001-74	R\$ 165,9900
08/04/2024 10:38:39	53.741.290/0001-90	R\$ 164,9900
08/04/2024 10:40:10	50.827.589/0001-74	R\$ 164,9800
08/04/2024 10:40:25	53.741.290/0001-90	R\$ 160,0000

Mensagens do chat do Item 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 08:30:01	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/04/2024 08:30:01	Algumas propostas do item 7 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/04/2024 10:42:26	O item 7 está encerrado.
Sistema para o participante 53.741.290/0001-90	08/04/2024 10:52:22	Sr. Fornecedor SUPRA LTDA, CNPJ 53.741.290/0001-90, você foi convocado para negociação de valor do item 7.
Sistema para o participante 53.741.290/0001-90	08/04/2024 10:52:31	Sr. Fornecedor SUPRA LTDA, CNPJ 53.741.290/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 12:53:00 do dia 08/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 53.741.290/0001-90	08/04/2024 11:29:12	Bom dia Sr. Pregoeiro, já estamos no nosso melhor valor para o item.
Sistema para o participante 53.741.290/0001-90	08/04/2024 12:53:00	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:53:00 de 08/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SUPRA LTDA, CNPJ 53.741.290/0001-90.
pelo participante 53.741.290/0001-90	09/04/2024 08:53:53	O item 7 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SUPRA LTDA, CNPJ 53.741.290/0001-90. A negociação do item 7 foi recusada pelo fornecedor SUPRA LTDA, CNPJ 53.741.290/0001-90, mantendo R\$ 160,0000.
Sistema para o participante 53.741.290/0001-90	15/04/2024 09:10:20	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N ^o 0020868603, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, Marcelle Dominoni e Lucimar Pereira Silva, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 53.741.290/0001-90	15/04/2024 09:10:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema para o participante 53.741.290/0001-90	15/04/2024 09:10:40	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme PARECER TÉCNICO SEI N ^o 0020868603 da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 09:11:05	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 09:21:05.
Sistema para o participante 53.741.290/0001-90	15/04/2024 10:02:33	Sr. Fornecedor SUPRA LTDA, CNPJ 53.741.290/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 12:03:00 do dia 15/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pelo participante 53.741.290/0001-90	15/04/2024 10:38:35	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:38:35 de 15/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SUPRA LTDA, CNPJ 53.741.290/0001-90.
Sistema para o participante 53.741.290/0001-90	17/04/2024 10:52:00	Prezados, considerando a diligência realizada no chat do item 5 quanto ao Balanço Patrimonial de Abertura apresentado, bem como a manifestação da empresa: "após entrarmos em contato com o contador responsável constatamos que infelizmente o balanço de abertura ainda não foi registrado na Junta Comercial."
Sistema para o participante 53.741.290/0001-90	17/04/2024 10:52:09	Sendo assim, informo que a empresa restou inabilitada, por não atender integralmente ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital.
Sistema	17/04/2024 10:52:42	O item 7 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2024 11:02:42.
Sistema para o participante 50.827.589/0001-74	17/04/2024 10:58:20	Sr. Fornecedor VARIEDADE COMERCIAL JGB LTDA, CNPJ 50.827.589/0001-74, você foi convocado para negociação de valor do item 7.
Sistema para o participante 50.827.589/0001-74	17/04/2024 10:58:27	Sr. Fornecedor VARIEDADE COMERCIAL JGB LTDA, CNPJ 50.827.589/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 12:59:00 do dia 17/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO subitem 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. .
pelo participante 50.827.589/0001-74	17/04/2024 11:21:04	Bom dia , Sr (A) Pregoeiro (a). Estamos providenciando o envio
pelo participante 50.827.589/0001-74	17/04/2024 11:35:09	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:35:09 de 17/04/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor VARIEDADE COMERCIAL JGB LTDA, CNPJ 50.827.589/0001-74.
pelo participante 50.827.589/0001-74	17/04/2024 11:35:19	O item 7 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor VARIEDADE COMERCIAL JGB LTDA, CNPJ 50.827.589/0001-74. A negociação do item 7 foi recusada pelo fornecedor VARIEDADE COMERCIAL JGB LTDA, CNPJ 50.827.589/0001-74, mantendo R\$ 164,9800.
Sistema para o participante 50.827.589/0001-74	17/04/2024 13:52:53	Prezados, a proposta apresentada para este item foi enviada com validade de 60 dias. Considerando o disposto em Edital: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema para o participante 50.827.589/0001-74	17/04/2024 13:53:15	Solicitamos que a validade da proposta seja corrigida.
Sistema para o participante 50.827.589/0001-74	17/04/2024 13:53:55	Sr. Fornecedor VARIEDADE COMERCIAL JGB LTDA, CNPJ 50.827.589/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 15:54:00 do dia 17/04/2024. Justificativa: Favor corrigir a validade da proposta conforme item 8.4.3 do Edital (o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias).
Sistema para o participante 50.827.589/0001-74	17/04/2024 15:54:00	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:54:00 de 17/04/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor VARIEDADE COMERCIAL JGB LTDA, CNPJ 50.827.589/0001-74.
pelo participante 50.827.589/0001-74	17/04/2024 15:56:39	solicito mais prazo para envio da documentação, uma vez que passamos por instabilidade de conexão e foi retomada agr
Sistema para o participante 50.827.589/0001-74	17/04/2024 16:02:23	Prezados, farei novamente a diligência quanto a validade da proposta. Concedo novamente 2 horas. Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema para o	17/04/2024 16:02:27	Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 50.827.589/0001-74	17/04/2024 16:02:27	horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema para o participante 50.827.589/0001-74	17/04/2024 16:03:04	Sr. Fornecedor VARIEDADE COMERCIAL JGB LTDA, CNPJ 50.827.589/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 09:03:00 do dia 18/04/2024. Justificativa: Favor corrigir a validade da proposta conforme item 8.4.3 do Edital (o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias)..
pelo participante 50.827.589/0001-74	17/04/2024 16:22:18	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:22:18 de 17/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor VARIEDADE COMERCIAL JGB LTDA, CNPJ 50.827.589/0001-74.
pelo participante 50.827.589/0001-74	17/04/2024 16:22:29	Documentação enviada, conforme solicitado.
Sistema para o participante 50.827.589/0001-74	18/04/2024 15:32:52	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020964870 da Área Técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 50.827.589/0001-74	18/04/2024 15:33:04	“ITEM 7 - PARECER: Não foi possível analisar as características técnicas, pois a Proponente não atendeu o estabelecido no item 8.10.2 do Edital: Item B "a) Prospecto devidamente identificado...contendo marca do produto..." ou; "b)Ficha técnica...com imagem do produto..." ou; c) Imagem do site...desde que nesta estejam contidas todas as informações do produto..." “
Sistema para o participante 50.827.589/0001-74	18/04/2024 15:33:08	Ressalta-se o exigido no Edital: 8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema para o participante 50.827.589/0001-74	18/04/2024 15:33:12	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema para o participante 50.827.589/0001-74	18/04/2024 15:33:15	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema para o participante 50.827.589/0001-74	18/04/2024 15:33:19	C) IMAGEM DE SITE (PRINT DE TELA) DE MÍDIA ESPECIALIZADA OU SÍTIOS ELETRÔNICOS ESPECIALIZADOS, DESDE QUE NESTA, ESTEJAM CONTIDAS TODAS AS INFORMAÇÕES PARA A ANÁLISE DO PRODUTO OFERTADO PELA EQUIPE TÉCNICA. AS INFORMAÇÕES DEVEM ESTAR EM PORTUGUÊS E DEVE SER INFORMADO O LINK PARA ACESSO E CONFERÊNCIA PELA EQUIPE TÉCNICA EM CASO DE NECESSIDADE.
Sistema para o participante 50.827.589/0001-74	18/04/2024 15:33:22	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA conforme subitem 10.9, alínea “a” do Edital: 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: a) que não atenderem às especificações/descrição do objeto desta licitação;
Sistema	18/04/2024 15:35:57	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 7. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 168,0000 poderão enviar um lance único e fechado até às 15:40:57 do dia 18/04/2024.
Sistema	18/04/2024 15:40:58	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 7 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	18/04/2024 15:40:58	O item 7 está encerrado.
Sistema para o participante 40.119.916/0001-80	18/04/2024 15:44:40	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 11, 13, 26 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema para o participante 40.119.916/0001-80	18/04/2024 15:44:44	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema para o participante 40.119.916/0001-80	18/04/2024 15:44:48	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o	18/04/2024 15:44:51	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 40.119.916/0001-80	18/04/2024 15:44:51	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema para o participante 40.119.916/0001-80	18/04/2024 15:44:55	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente; 8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de
Sistema para o participante 40.119.916/0001-80	18/04/2024 15:44:59	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema para o participante 40.119.916/0001-80	18/04/2024 15:45:08	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema para o participante 40.119.916/0001-80	18/04/2024 15:45:11	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema para o participante 40.119.916/0001-80	18/04/2024 15:45:14	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema para o participante 40.119.916/0001-80	18/04/2024 15:45:18	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema para o participante 40.119.916/0001-80	18/04/2024 15:45:26	Sr. Fornecedor MEDZI SOLUCOES LTDA, CNPJ 40.119.916/0001-80, você foi convocado para negociação de valor do item 7.
Sistema para o participante 40.119.916/0001-80	18/04/2024 15:45:49	Sr. Fornecedor MEDZI SOLUCOES LTDA, CNPJ 40.119.916/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 08:46:00 do dia 19/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO subitem 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. .
Sistema para o participante 40.119.916/0001-80	18/04/2024 15:46:59	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema para o participante 40.119.916/0001-80	19/04/2024 08:46:00	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:46:00 de 19/04/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MEDZI SOLUCOES LTDA, CNPJ 40.119.916/0001-80.
Sistema para o participante 40.119.916/0001-80	19/04/2024 09:00:42	Considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital:
Sistema para o participante 40.119.916/0001-80	19/04/2024 09:00:47	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 40.119.916/0001-80	19/04/2024 09:00:57	O item 7 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MEDZI SOLUCOES LTDA, CNPJ 40.119.916/0001-80. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	19/04/2024 09:01:07	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 11, 13, 26 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	19/04/2024 09:01:11	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	19/04/2024 09:01:14	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	19/04/2024 09:01:18	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	19/04/2024 09:01:22	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	19/04/2024 09:01:26	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	19/04/2024 09:01:30	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	19/04/2024 09:01:33	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	19/04/2024 09:01:38	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	19/04/2024 09:01:42	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	19/04/2024 09:01:45	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	19/04/2024 09:01:49	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	19/04/2024 09:01:59	Sr. Fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10, você foi convocado para negociação de valor do item 7.
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	19/04/2024 09:02:15	Sr. Fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 11:03:00 do dia 19/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO subitem 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pelo participante 03.302.477/0001-10	19/04/2024 09:02:20	O item 7 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10. A negociação do item 7 foi recusada pelo fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10, mantendo R\$ 168,0000.
pelo participante 03.302.477/0001-10	19/04/2024 09:15:21	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:15:21 de 19/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10.
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	19/04/2024 14:17:48	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme PARECER TÉCNICO SEI Nª PARECER TÉCNICO SEI Nª 0020994233 da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	19/04/2024 14:18:12	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/04/2024 14:28:12.
Sistema para o participante	19/04/2024 14:23:36	Com relação aos documentos de habilitação, informo que os documentos de habilitação da atual arrematante já foram convocados e analisados para outros itens neste certame, razão pela qual não

Responsável	Data/Hora	Mensagem
03.302.477/0001-10	19/04/2024 14:23:36	se faz necessária nova convocação.
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	19/04/2024 14:24:12	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N ^o 0020944821 assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	19/04/2024 14:24:17	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	19/04/2024 14:24:26	Referente à análise dos Documentação de Habilitação, informo que a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme PARECER TÉCNICO SEI N ^o 0020944821 da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	19/04/2024 14:29:20	O item 7 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/04/2024 14:39:20.

Eventos do Item 7

Data/Hora	Descrição
08/04/2024 08:30:01	Item aberto para lances.
08/04/2024 10:42:26	Item com etapa aberta encerrada.
08/04/2024 10:42:26	Item encerrado para lances.
08/04/2024 10:52:22	Fornecedor SUPRA LTDA, CNPJ 53.741.290/0001-90 convocado para negociação de valor.
08/04/2024 10:52:31	Fornecedor SUPRA LTDA, CNPJ 53.741.290/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/04/2024 12:53:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
09/04/2024 08:53:53	Negociação encerrada. Fornecedor SUPRA LTDA, CNPJ 53.741.290/0001-90 manteve R\$ 160,0000.
15/04/2024 09:11:05	Fornecedor SUPRA LTDA, CNPJ 53.741.290/0001-90 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 160,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme PARECER TÉCNICO SEI N ^o 0020868603 da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 10:02:34	Fornecedor SUPRA LTDA, CNPJ 53.741.290/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/04/2024 12:03:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
15/04/2024 10:38:35	Fornecedor SUPRA LTDA, CNPJ 53.741.290/0001-90 finalizou o envio de anexo.
17/04/2024 10:52:42	Fornecedor SUPRA LTDA, CNPJ 53.741.290/0001-90 foi inabilitado. Motivo: A empresa restou inabilitada, por não atender integralmente ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital..
17/04/2024 10:58:20	Fornecedor VARIEDADE COMERCIAL JGB LTDA, CNPJ 50.827.589/0001-74 convocado para negociação de valor.
17/04/2024 10:58:27	Fornecedor VARIEDADE COMERCIAL JGB LTDA, CNPJ 50.827.589/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/04/2024 12:59:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO subitem 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. .
17/04/2024 11:35:09	Fornecedor VARIEDADE COMERCIAL JGB LTDA, CNPJ 50.827.589/0001-74 finalizou o envio de anexo.
17/04/2024 11:35:19	Negociação encerrada. Fornecedor VARIEDADE COMERCIAL JGB LTDA, CNPJ 50.827.589/0001-74 manteve R\$ 164,9800.
17/04/2024 13:53:55	Fornecedor VARIEDADE COMERCIAL JGB LTDA, CNPJ 50.827.589/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/04/2024 15:54:00. Motivo: Favor corrigir a validade da proposta conforme item 8.4.3 do Edital (o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias).
17/04/2024 16:03:04	Fornecedor VARIEDADE COMERCIAL JGB LTDA, CNPJ 50.827.589/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/04/2024 09:03:00. Motivo: Favor corrigir a validade da proposta conforme item 8.4.3 do Edital (o prazo de

Data/Hora	Descrição
17/04/2024 16:03:04	validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias..
17/04/2024 16:22:18	Fornecedor VARIEDADE COMERCIAL JGB LTDA, CNPJ 50.827.589/0001-74 finalizou o envio de anexo.
18/04/2024 15:34:24	Fornecedor VARIEDADE COMERCIAL JGB LTDA, CNPJ 50.827.589/0001-74 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 164,9800. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea "a", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / PARECER TÉCNICO SEI Nª 0020964870. .
18/04/2024 15:35:57	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021.
18/04/2024 15:35:57	Convocados os fornecedores me/epp declarantes para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R\$ 168,0000.
18/04/2024 15:40:58	Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.
18/04/2024 15:40:58	Item encerrado para lances.
18/04/2024 15:45:26	Fornecedor MEDZI SOLUCOES LTDA, CNPJ 40.119.916/0001-80 convocado para negociação de valor.
18/04/2024 15:45:49	Fornecedor MEDZI SOLUCOES LTDA, CNPJ 40.119.916/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/04/2024 08:46:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO subitem 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. .
19/04/2024 09:00:57	Convocação de negociação de valor do fornecedor MEDZI SOLUCOES LTDA, CNPJ 40.119.916/0001-80 encerrada automaticamente.
19/04/2024 09:00:57	Fornecedor MEDZI SOLUCOES LTDA, CNPJ 40.119.916/0001-80 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 168,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. .
19/04/2024 09:01:59	Fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10 convocado para negociação de valor.
19/04/2024 09:02:15	Fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/04/2024 11:03:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO subitem 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
19/04/2024 09:02:20	Negociação encerrada. Fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10 manteve R\$ 168,0000.
19/04/2024 09:15:21	Fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10 finalizou o envio de anexo.
19/04/2024 14:18:12	Fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 168,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme PARECER TÉCNICO SEI Nª PARECER TÉCNICO SEI Nª 0020994233 da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
19/04/2024 14:29:20	Fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10 foi habilitado.
19/04/2024 14:39:47	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90050/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de fórmulas alimentares para o Município de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 25/03/2024 às 08:00 até 08/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/04/2024 às 10:32:38	Senhores fornecedores, caso estejam utilizando robô de lances, favor desativem o mesmo e deem seus lances reais para não atrapalhar o andamento do Certame.
Sistema	08/04/2024 às 10:42:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/04/2024 às 10:49:56	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	08/04/2024 às 10:49:59	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:03	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:18	ATENÇÃO: 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/04/2024 às 10:50:23	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/04/2024 às 10:50:27	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:32	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	08/04/2024 às 10:50:36	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 10:50:36	o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/04/2024 às 10:50:44	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/04/2024 às 10:57:12	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	08/04/2024 às 11:53:46	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada HOJE às 13h30 para continuidade. Estejam conectados.
Sistema	08/04/2024 às 13:31:46	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	08/04/2024 às 14:07:44	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 11, 13, 26 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	08/04/2024 às 14:07:49	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	08/04/2024 às 14:07:52	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:01	ATENÇÃO: 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/04/2024 às 14:08:06	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/04/2024 às 14:08:10	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:15	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:20	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	08/04/2024 às 14:08:23	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:28	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/04/2024 às 14:08:31	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/04/2024 às 16:27:36	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 16:27:41	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/04/2024 às 15:46:22	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 09:01:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	15/04/2024 às 09:01:16	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 09:39:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 09:57:51	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	15/04/2024 às 09:57:56	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:04	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:09	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:14	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:24	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	15/04/2024 às 09:58:27	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:32	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	15/04/2024 às 10:08:13	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:00	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 11, 13, 26 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:03	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:07	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:14	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 10:14:20	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exi
Sistema	15/04/2024 às 10:14:24	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:30	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	15/04/2024 às 10:14:35	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:39	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	15/04/2024 às 10:14:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	15/04/2024 às 11:48:33	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13:00 horas. Declaro suspensa a sessão.
Sistema	15/04/2024 às 13:00:40	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	15/04/2024 às 15:13:33	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta, bem como, dos documentos de habilitação apresentados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada na QUARTA-FEIRA, dia 17/04/2024, às 10:00 horas.
Sistema	15/04/2024 às 15:14:39	Estejam conectados. Declaro suspensa a presente sessão.
Sistema	17/04/2024 às 10:00:54	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	17/04/2024 às 10:02:57	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	17/04/2024 às 10:03:02	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020939579, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, Marcelle Dominoni e Lucimar Pereira Silva, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 10:03:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 10:16:04	Prezados, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.
Sistema	17/04/2024 às 10:16:33	Informo que realizaremos diligência quando à documento de habilitação apresentado.
Sistema	17/04/2024 às 10:21:39	Continuamos para mais resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/04/2024 às 10:24:41	Fico no aguardo da manifestação no chat do item 5.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:09	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 8 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:23	Convoco as empresas a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/04/2024 às 10:28:23	com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:26	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:31	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:35	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	17/04/2024 às 10:28:39	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	17/04/2024 às 10:28:48	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:51	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:55	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	17/04/2024 às 10:28:58	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	17/04/2024 às 10:29:01	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	17/04/2024 às 10:29:05	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	17/04/2024 às 10:34:00	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	17/04/2024 às 10:34:04	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N ^o 0020939579, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, Marcelle Dominoni e Lucimar Pereira Silva, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 10:34:08	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 10:55:59	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:04	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:08	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:13	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:16	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/04/2024 às 10:56:19	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	17/04/2024 às 10:56:23	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:29	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:32	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	17/04/2024 às 10:56:34	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:38	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	17/04/2024 às 10:56:42	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	17/04/2024 às 11:29:47	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/04/2024 às 11:29:55	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N° 0020944821, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 11:29:58	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 11:51:25	Prezados, faremos intervalo para o almoço. Informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	17/04/2024 às 13:31:04	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	17/04/2024 às 13:42:45	Senhores, continuaremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/04/2024 às 13:42:49	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N° 0020944821, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 13:42:52	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 16:32:58	Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela área técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ, quinta-feira, 18/04/2024, às 09:00 horas. Estejam conectados!
Sistema	18/04/2024 às 09:02:49	Prezados, bom dia. Considerando que as propostas ainda estão em análise pela equipe técnica, informo que a sessão será prorrogada para HOJE às 14 horas. Estejam conectados.
Sistema	18/04/2024 às 14:04:47	Prezados, ainda não recebemos retorno quanto as análises técnicas das propostas apresentadas. Retornaremos a sessão novamente às 15h30.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/04/2024 às 15:30:22	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	18/04/2024 às 15:30:45	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	18/04/2024 às 15:30:53	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020964870, assinado por Marcelle Dominoni, Janine Guimaraes e Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 15:32:08	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 15:35:48	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	18/04/2024 às 15:47:50	Senhores, continuaremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	18/04/2024 às 15:48:06	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020964870, assinado por Marcelle Dominoni, Janine Guimaraes e Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 15:48:09	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 15:53:27	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:30	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:34	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:38	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:42	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:46	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o
Sistema	18/04/2024 às 15:53:50	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:56	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	18/04/2024 às 15:53:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/04/2024 às 15:54:04	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	18/04/2024 às 15:56:03	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação foi interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/04/2024 às 16:03:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação já apresentados.
Sistema	18/04/2024 às 16:05:13	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020944821 assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 16:05:17	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 16:40:24	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/04/2024 às 16:40:30	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020944821 assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 16:40:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 16:41:38	Primeiramente, convocarei para o envio da proposta que foi negociada.
Sistema	18/04/2024 às 16:44:13	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação foi interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/04/2024 às 16:52:36	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ, 19/04/2024, às 09:00 horas, por gentileza estejam conectados.
Sistema	19/04/2024 às 09:00:25	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	19/04/2024 às 10:28:30	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise da proposta apresentada pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30.
Sistema	19/04/2024 às 13:31:05	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	19/04/2024 às 14:16:12	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	19/04/2024 às 14:17:00	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020994233, assinado por Marcelle Dominoni e Janine Guimaraes, ambas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	19/04/2024 às 14:17:03	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	19/04/2024 às 14:31:39	Prezados, favor providenciar a assinatura eletrônica do responsável legal (caso este ainda não possua) conforme estabelecido em Edital: Subitem 21 - DA ASSINATURA ELETRÔNICA
Sistema	19/04/2024 às 14:31:43	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/04/2024 às 14:31:43	providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	19/04/2024 às 14:31:47	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autoservico/
Sistema	19/04/2024 às 14:31:52	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nª 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	19/04/2024 às 14:31:56	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/04/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/04/2024 às 10:42:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 8 - Dieta Infantil

Dieta Infantil Indicação: A Partir 3 Anos , Aspecto Físico: Pó , Uso: Enteral Ou Oral , Característica: Hipercalórico , Fonte De Proteína: Leite Desnatado , Fonte De Carboidrato: Lactose E/Ou Maltodextrina E/Ou Sacarose , Fonte De Lipídios: Gordura Láctea , Componentes Adicionais: Vitaminas E Minerais , Características Adicionais: Isento Glúten , Sabor: C/Sabor

Valor estimado: R\$ 170,5000 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 600 Unidade de fornecimento: Quilograma
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100
 Situação: Aberto para recursos

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para SUPRA LTDA, CNPJ 53.741.290/0001-90, melhor lance: R\$ 150,0000

Propostas do Item 8

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.741.290/0001-90 - SUPRA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 150,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: PEPTAMEN JUNIOR - NESTLÉ Modelo/versão: LATA 400G Valor proposta: R\$ 170,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		
75.014.167/0001-00 - NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 142,0000	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: Hexagon/Nunesfarma Modelo/versão: Nesh Pentasure PEDIA lata 400g Valor proposta: R\$ 170,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		
03.302.477/0001-10 - ROSSANE SERAFIM MATOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 168,0000	-
Marca/Fabricante: NESH PENTASURE PEDIA/HEXAGON NUTRITION PVT. LTDA Modelo/versão: LATA DE 400GR/MS ANVISA: 674750003 Valor proposta: R\$ 168,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		
50.827.589/0001-74 - VARIEDADE COMERCIAL JGB LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 167,9900	-
Marca/Fabricante: danone Modelo/versão: Aptamil PROEXPERT Pepti - 400g Valor proposta: R\$ 170,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		
05.912.018/0001-83 - MERCOSOLUCOES EM SAUDE S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 180,5900	-
Marca/Fabricante: PEPTAMEN JÚNIOR/NESTLÉ Modelo/versão: LATA 400G Valor proposta: R\$ 180,5900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		
40.119.916/0001-80 - MEDZI SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 168,0000	-
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: propria Valor proposta: R\$ 168,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		

Lances do Item 8

Data/hora	Participante	Lance
08/04/2024 08:32:55	75.014.167/0001-00	R\$ 167,9000
08/04/2024 08:38:05	75.014.167/0001-00	R\$ 159,0000
08/04/2024 08:38:12	53.741.290/0001-90	R\$ 158,9900
08/04/2024 08:38:19	75.014.167/0001-00	R\$ 158,0000
08/04/2024 08:38:22	53.741.290/0001-90	R\$ 157,9900
08/04/2024 08:38:44	75.014.167/0001-00	R\$ 157,0000
08/04/2024 08:38:46	53.741.290/0001-90	R\$ 156,9900
08/04/2024 08:39:18	75.014.167/0001-00	R\$ 156,0000
08/04/2024 08:39:19	53.741.290/0001-90	R\$ 155,9900
08/04/2024 08:39:25	75.014.167/0001-00	R\$ 154,0000
08/04/2024 08:39:25	53.741.290/0001-90	R\$ 153,9900
08/04/2024 08:39:32	75.014.167/0001-00	R\$ 150,0000
08/04/2024 08:39:58	75.014.167/0001-00	R\$ 146,0000
08/04/2024 08:39:58	53.741.290/0001-90	R\$ 150,0000
08/04/2024 08:41:12	75.014.167/0001-00	R\$ 142,0000
08/04/2024 08:42:43	50.827.589/0001-74	R\$ 167,9900

Mensagens do chat do Item 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 08:30:01	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/04/2024 08:30:01	Algumas propostas do item 8 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/04/2024 08:44:44	O item 8 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/04/2024 08:45:24	O item 8 está encerrado.
Sistema para o participante 75.014.167/0001-00	08/04/2024 10:52:37	Sr. Fornecedor NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 75.014.167/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 8.
Sistema para o participante 75.014.167/0001-00	08/04/2024 10:52:45	Sr. Fornecedor NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 75.014.167/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 12:53:00 do dia 08/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pele participante 75.014.167/0001-00	08/04/2024 11:27:49	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:27:49 de 08/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 75.014.167/0001-00.
pele participante 75.014.167/0001-00	08/04/2024 11:30:10	Bom dia, estamos no nosso melhor preço para o item!
Sistema para o participante 75.014.167/0001-00	15/04/2024 09:16:45	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nª 0020883813, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, Marcelle Dominoni e Lucimar Pereira Silva, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 75.014.167/0001-00	15/04/2024 09:16:49	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema para o participante 75.014.167/0001-00	15/04/2024 09:16:59	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme PARECER TÉCNICO SEI Nª 0020883813 da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema para o participante 75.014.167/0001-00	15/04/2024 09:17:29	O item 8 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 75.014.167/0001-00. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	15/04/2024 09:17:29	O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 09:27:29.
Sistema para o participante 75.014.167/0001-00	15/04/2024 10:02:45	Sr. Fornecedor NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 75.014.167/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 12:03:00 do dia 15/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pelo participante 75.014.167/0001-00	15/04/2024 10:19:15	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:19:15 de 15/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 75.014.167/0001-00.
Sistema para o participante 75.014.167/0001-00	17/04/2024 10:25:15	Com relação aos documentos de habilitação, informo que um dos documentos de habilitação exigidos no subitem 9.6, alínea "j", do Edital, o Balanço patrimonial do exercício de 2021 não foi apresentado junto aos documentos de habilitação.
Sistema para o participante 75.014.167/0001-00	17/04/2024 10:25:21	Sendo assim, para atendimento ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Sendo localizado documento válido que atendesse ao subitem em questão.
Sistema para o participante 75.014.167/0001-00	17/04/2024 10:25:28	Ainda, informo que o segundo documento de habilitação exigido no subitem 9.6, alínea "j", do Edital, o Balanço patrimonial do exercício de 2022 foi apresentado junto aos documentos de habilitação com a HASH INATIVA. Sendo assim, para atendimento ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema para o participante 75.014.167/0001-00	17/04/2024 10:25:36	Ainda, foi verificado a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital. Porém apenas foi localizado no SICAF o mesmo Balanço patrimonial do exercício de 2022 correspondente à HASH INATIVA.
Sistema para o participante 75.014.167/0001-00	17/04/2024 10:25:50	Sendo assim, a empresa restou inabilitada, por não atender ao ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital, no que se refere ao Balanço Patrimonial do exercício de 2022, uma vez que, o documento inativo não pode ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	17/04/2024 10:26:19	O item 8 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2024 10:36:19.
Sistema para o participante 53.741.290/0001-90	17/04/2024 10:29:23	Sr. Fornecedor SUPRA LTDA, CNPJ 53.741.290/0001-90, você foi convocado para negociação de valor do item 8.
Sistema para o participante 53.741.290/0001-90	17/04/2024 10:29:31	Sr. Fornecedor SUPRA LTDA, CNPJ 53.741.290/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 12:30:00 do dia 17/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO subitem 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. .
Sistema para o participante 53.741.290/0001-90	17/04/2024 10:49:48	Prezados, considerando a diligência realizada no chat do item 5 quanto ao Balanço Patrimonial de Abertura apresentado, bem como a manifestação da empresa: "após entrarmos em contato com o contador responsável constatamos que infelizmente o balanço de abertura ainda não foi registrado na Junta Comercial."
Sistema para o participante 53.741.290/0001-90	17/04/2024 10:50:00	Sendo assim, informo que a empresa restou inabilitada, por não atender integralmente ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital.
Sistema para o	17/04/2024 10:51:00	Favor desconsiderar essa inabilitação, para este item a proposta foi convocada, e a habilitação será

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 53.741.290/0001-90	17/04/2024 10:51:00	novamente solicitada após a classificação da proposta, se esta ocorrer.
pelo participante 53.741.290/0001-90	17/04/2024 11:49:15	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:49:15 de 17/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SUPRA LTDA, CNPJ 53.741.290/0001-90.
pelo participante 53.741.290/0001-90	17/04/2024 11:49:33	O item 8 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SUPRA LTDA, CNPJ 53.741.290/0001-90. A negociação do item 8 foi recusada pelo fornecedor SUPRA LTDA, CNPJ 53.741.290/0001-90, mantendo R\$ 150,0000.
Sistema para o participante 53.741.290/0001-90	18/04/2024 15:51:09	A proposta restou classificada, conforme PARECER TÉCNICO SEI N ^o 0020964870 da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema para o participante 53.741.290/0001-90	18/04/2024 15:51:14	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme PARECER TÉCNICO SEI N ^o 0020964870 da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	18/04/2024 15:51:28	O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/04/2024 16:01:28.
Sistema para o participante 53.741.290/0001-90	18/04/2024 15:55:09	Sr. Fornecedor SUPRA LTDA, CNPJ 53.741.290/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 08:55:00 do dia 19/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
Sistema para o participante 53.741.290/0001-90	18/04/2024 15:55:45	Considerando que vossa empresa já foi inabilitada no presente certame, favor verificar os motivos de vossa inabilitação a fim de corrigir a documentação.
pelo participante 53.741.290/0001-90	18/04/2024 16:05:55	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:05:55 de 18/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SUPRA LTDA, CNPJ 53.741.290/0001-90.
Sistema para o participante 53.741.290/0001-90	19/04/2024 09:07:07	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N ^o 0020944821 assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 53.741.290/0001-90	19/04/2024 09:07:14	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema para o participante 53.741.290/0001-90	19/04/2024 09:07:24	Referente à análise dos Documentação de Habilitação, informo que a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme PARECER TÉCNICO SEI N ^o 0020944821 da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	19/04/2024 09:08:06	O item 8 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/04/2024 09:18:06.
Sistema	19/04/2024 14:39:47	A fase de recurso do item 8 está aberta até 24/04/2024.

Eventos do Item 8

Data/Hora	Descrição
08/04/2024 08:30:01	Item aberto para lances.
08/04/2024 08:44:44	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/04/2024 08:45:24	Item com etapa aberta encerrada.
08/04/2024 08:45:24	Item encerrado para lances.
08/04/2024 10:52:37	Fornecedor NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 75.014.167/0001-00 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
08/04/2024 10:52:45	Fornecedor NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 75.014.167/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/04/2024 12:53:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
08/04/2024 11:27:49	Fornecedor NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 75.014.167/0001-00 finalizou o envio de anexo.
15/04/2024 09:17:29	Convocação de negociação de valor do fornecedor NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 75.014.167/0001-00 encerrada automaticamente.
15/04/2024 09:17:29	Fornecedor NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 75.014.167/0001-00 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 142,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme PARECER TÉCNICO SEI Nª 0020883813 da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 10:02:45	Fornecedor NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 75.014.167/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/04/2024 12:03:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
15/04/2024 10:19:15	Fornecedor NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 75.014.167/0001-00 finalizou o envio de anexo.
17/04/2024 10:26:19	Fornecedor NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 75.014.167/0001-00 foi inabilitado. Motivo: A empresa restou inabilitada, por não atender integralmente ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital. .
17/04/2024 10:29:23	Fornecedor SUPRA LTDA, CNPJ 53.741.290/0001-90 convocado para negociação de valor.
17/04/2024 10:29:31	Fornecedor SUPRA LTDA, CNPJ 53.741.290/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/04/2024 12:30:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO subitem 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. .
17/04/2024 10:30:56	Fornecedor NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 75.014.167/0001-00 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
17/04/2024 11:49:15	Fornecedor SUPRA LTDA, CNPJ 53.741.290/0001-90 finalizou o envio de anexo.
17/04/2024 11:49:33	Negociação encerrada. Fornecedor SUPRA LTDA, CNPJ 53.741.290/0001-90 manteve R\$ 150,0000.
18/04/2024 15:51:28	Fornecedor SUPRA LTDA, CNPJ 53.741.290/0001-90 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 150,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme PARECER TÉCNICO SEI Nª 0020964870 da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
18/04/2024 15:55:09	Fornecedor SUPRA LTDA, CNPJ 53.741.290/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/04/2024 08:55:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
18/04/2024 16:00:08	Fornecedor NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 75.014.167/0001-00 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
18/04/2024 16:05:55	Fornecedor SUPRA LTDA, CNPJ 53.741.290/0001-90 finalizou o envio de anexo.
19/04/2024 09:08:06	Fornecedor SUPRA LTDA, CNPJ 53.741.290/0001-90 foi habilitado.
19/04/2024 14:39:47	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90050/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de fórmulas alimentares para o Município de Joinville.
Entrega de propostas: De 25/03/2024 às 08:00 até 08/04/2024 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 08/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/04/2024 às 10:32:38	Senhores fornecedores, caso estejam utilizando robô de lances, favor desativem o mesmo e deem seus lances reais para não atrapalhar o andamento do Certame.
Sistema	08/04/2024 às 10:42:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/04/2024 às 10:49:56	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	08/04/2024 às 10:49:59	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:03	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:18	ATENÇÃO: 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/04/2024 às 10:50:23	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/04/2024 às 10:50:27	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:32	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	08/04/2024 às 10:50:36	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 10:50:36	o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/04/2024 às 10:50:44	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/04/2024 às 10:57:12	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	08/04/2024 às 11:53:46	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada HOJE às 13h30 para continuidade. Estejam conectados.
Sistema	08/04/2024 às 13:31:46	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	08/04/2024 às 14:07:44	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 11, 13, 26 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	08/04/2024 às 14:07:49	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	08/04/2024 às 14:07:52	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:01	ATENÇÃO: 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/04/2024 às 14:08:06	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/04/2024 às 14:08:10	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:15	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:20	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	08/04/2024 às 14:08:23	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:28	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/04/2024 às 14:08:31	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/04/2024 às 16:27:36	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 16:27:41	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/04/2024 às 15:46:22	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 09:01:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	15/04/2024 às 09:01:16	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 09:39:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 09:57:51	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	15/04/2024 às 09:57:56	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:04	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:09	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:14	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:24	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	15/04/2024 às 09:58:27	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:32	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	15/04/2024 às 10:08:13	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:00	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 11, 13, 26 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:03	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:07	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:14	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 10:14:20	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exi
Sistema	15/04/2024 às 10:14:24	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:30	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	15/04/2024 às 10:14:35	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:39	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	15/04/2024 às 10:14:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	15/04/2024 às 11:48:33	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13:00 horas. Declaro suspensa a sessão.
Sistema	15/04/2024 às 13:00:40	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	15/04/2024 às 15:13:33	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta, bem como, dos documentos de habilitação apresentados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada na QUARTA-FEIRA, dia 17/04/2024, às 10:00 horas.
Sistema	15/04/2024 às 15:14:39	Estejam conectados. Declaro suspensa a presente sessão.
Sistema	17/04/2024 às 10:00:54	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	17/04/2024 às 10:02:57	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	17/04/2024 às 10:03:02	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020939579, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, Marcelle Dominoni e Lucimar Pereira Silva, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 10:03:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 10:16:04	Prezados, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.
Sistema	17/04/2024 às 10:16:33	Informo que realizaremos diligência quando à documento de habilitação apresentado.
Sistema	17/04/2024 às 10:21:39	Continuamos para mais resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/04/2024 às 10:24:41	Fico no aguardo da manifestação no chat do item 5.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:09	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 8 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:23	Convoco as empresas a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/04/2024 às 10:28:23	com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:26	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:31	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:35	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	17/04/2024 às 10:28:39	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	17/04/2024 às 10:28:48	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:51	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:55	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	17/04/2024 às 10:28:58	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	17/04/2024 às 10:29:01	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	17/04/2024 às 10:29:05	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	17/04/2024 às 10:34:00	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	17/04/2024 às 10:34:04	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N° 0020939579, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, Marcelle Dominoni e Lucimar Pereira Silva, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 10:34:08	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 10:55:59	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:04	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:08	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:13	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:16	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/04/2024 às 10:56:19	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	17/04/2024 às 10:56:23	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:29	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:32	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	17/04/2024 às 10:56:34	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:38	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	17/04/2024 às 10:56:42	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	17/04/2024 às 11:29:47	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/04/2024 às 11:29:55	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N° 0020944821, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 11:29:58	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 11:51:25	Prezados, faremos intervalo para o almoço. Informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	17/04/2024 às 13:31:04	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	17/04/2024 às 13:42:45	Senhores, continuaremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/04/2024 às 13:42:49	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N° 0020944821, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 13:42:52	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 16:32:58	Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela área técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ, quinta-feira, 18/04/2024, às 09:00 horas. Estejam conectados!
Sistema	18/04/2024 às 09:02:49	Prezados, bom dia. Considerando que as propostas ainda estão em análise pela equipe técnica, informo que a sessão será prorrogada para HOJE às 14 horas. Estejam conectados.
Sistema	18/04/2024 às 14:04:47	Prezados, ainda não recebemos retorno quanto as análises técnicas das propostas apresentadas. Retornaremos a sessão novamente às 15h30.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/04/2024 às 15:30:22	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	18/04/2024 às 15:30:45	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	18/04/2024 às 15:30:53	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020964870, assinado por Marcelle Dominoni, Janine Guimaraes e Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 15:32:08	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 15:35:48	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	18/04/2024 às 15:47:50	Senhores, continuaremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	18/04/2024 às 15:48:06	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020964870, assinado por Marcelle Dominoni, Janine Guimaraes e Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 15:48:09	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 15:53:27	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:30	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:34	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:38	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:42	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:46	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o
Sistema	18/04/2024 às 15:53:50	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:56	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	18/04/2024 às 15:53:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/04/2024 às 15:54:04	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	18/04/2024 às 15:56:03	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação foi interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/04/2024 às 16:03:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação já apresentados.
Sistema	18/04/2024 às 16:05:13	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020944821 assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 16:05:17	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 16:40:24	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/04/2024 às 16:40:30	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020944821 assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 16:40:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 16:41:38	Primeiramente, convocarei para o envio da proposta que foi negociada.
Sistema	18/04/2024 às 16:44:13	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação foi interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/04/2024 às 16:52:36	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ, 19/04/2024, às 09:00 horas, por gentileza estejam conectados.
Sistema	19/04/2024 às 09:00:25	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	19/04/2024 às 10:28:30	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise da proposta apresentada pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30.
Sistema	19/04/2024 às 13:31:05	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	19/04/2024 às 14:16:12	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	19/04/2024 às 14:17:00	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020994233, assinado por Marcelle Dominoni e Janine Guimaraes, ambas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	19/04/2024 às 14:17:03	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	19/04/2024 às 14:31:39	Prezados, favor providenciar a assinatura eletrônica do responsável legal (caso este ainda não possua) conforme estabelecido em Edital: Subitem 21 - DA ASSINATURA ELETRÔNICA
Sistema	19/04/2024 às 14:31:43	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/04/2024 às 14:31:43	providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	19/04/2024 às 14:31:47	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autoservico/
Sistema	19/04/2024 às 14:31:52	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nª 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	19/04/2024 às 14:31:56	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/04/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/04/2024 às 10:42:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 9 - Dieta Infantil

Dieta Infantil Indicação: A Partir 3 Anos , Aspecto Físico: Pó , Uso: Enteral Ou Oral , Característica: Hipercalórico , Fonte De Proteína: Leite Desnatado , Fonte De Carboidrato: Lactose E/Ou Maltodextrina E/Ou Sacarose , Fonte De Lipídios: Gordura Láctea , Componentes Adicionais: Vitaminas E Minerais , Características Adicionais: Isento Glúten , Sabor: C/Sabor

Valor estimado: R\$ 46,0300 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 200 Unidade de fornecimento: Quilograma
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100
 Tratamento Diferenciado Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)
 Situação: Fracassado

Fracassado por CPF ***.954.**-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

Propostas do Item 9

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.302.477/0001-10 - ROSSANE SERAFIM MATOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 56,2000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FORTINI PLUS/DANONE Modelo/versão: LATA DE 400GR/ANVISA: 6.6577.0016 Valor proposta: R\$ 56,2000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
28.725.094/0001-85 - DANUTRE NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 56,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DANONE Modelo/versão: FORTINI PLUS BAUNILHA 400G Valor proposta: R\$ 56,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
40.119.916/0001-80 - MEDZI SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 44,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: própria Modelo/versão: própria Valor proposta: R\$ 44,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		

Lances do Item 9

Data/hora Participante Lance
 Nenhum lance foi registrado para o Item 9.

Mensagens do chat do Item 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 08:30:01	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/04/2024 08:40:02	O item 9 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/04/2024 08:40:32	A etapa aberta do item 9 foi reiniciada. Justificativa: Obter melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/04/2024 08:50:33	O item 9 está encerrado.
Sistema para o	08/04/2024 10:52:55	Sr. Fornecedor MEDZI SOLUCOES LTDA, CNPJ 40.119.916/0001-80, você foi convocado para

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 40.119.916/0001-80	08/04/2024 10:52:55	negociação de valor do item 9.
Sistema para o participante 40.119.916/0001-80	08/04/2024 10:53:03	Sr. Fornecedor MEDZI SOLUCOES LTDA, CNPJ 40.119.916/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 12:54:00 do dia 08/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 40.119.916/0001-80	08/04/2024 10:57:00	O item 9 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDZI SOLUCOES LTDA, CNPJ 40.119.916/0001-80. A negociação do item 9 foi recusada pelo fornecedor MEDZI SOLUCOES LTDA, CNPJ 40.119.916/0001-80, mantendo R\$ 44,0000.
pelo participante 40.119.916/0001-80	08/04/2024 11:48:30	Venho informar que melhor apreciando as especificações técnicas verificamos que o nosso produto não atende. Portanto, a fim de contribuir com a agilidade do certame, peço desclassificacao.
Sistema para o participante 40.119.916/0001-80	08/04/2024 12:54:00	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:54:00 de 08/04/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MEDZI SOLUCOES LTDA, CNPJ 40.119.916/0001-80.
Sistema para o participante 40.119.916/0001-80	08/04/2024 13:35:34	Senhores, considerando vossa manifestação e que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital:
Sistema para o participante 40.119.916/0001-80	08/04/2024 13:35:40	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 28.725.094/0001-85	08/04/2024 13:39:40	Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema para o participante 28.725.094/0001-85	08/04/2024 13:39:46	Sendo assim, convoco a atual arrematante a apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.
Sistema para o participante 28.725.094/0001-85	08/04/2024 13:40:03	Sr. Fornecedor DANUTRE NUTRICA O ESPECIALIZADA LTDA., CNPJ 28.725.094/0001-85, você foi convocado para negociação de valor do item 9. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital. .
Sistema para o participante 28.725.094/0001-85	08/04/2024 13:40:36	A empresa está conectada? aguardo manifestação/negociação.
pelo participante 28.725.094/0001-85	08/04/2024 13:48:01	Boa tarde
pelo participante 28.725.094/0001-85	08/04/2024 13:49:36	Infelizmente o valor está muito baixo. Não conseguimos chegar no valor sugerido.
pelo participante 28.725.094/0001-85	08/04/2024 13:50:17	O item 9 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DANUTRE NUTRICA O ESPECIALIZADA LTDA., CNPJ 28.725.094/0001-85. A negociação do item 9 foi recusada pelo fornecedor DANUTRE NUTRICA O ESPECIALIZADA LTDA., CNPJ 28.725.094/0001-85, mantendo R\$ 56,0000.
Sistema para o participante 28.725.094/0001-85	08/04/2024 13:50:40	Deste modo, prossigo:
Sistema para o participante 28.725.094/0001-85	08/04/2024 13:50:59	Informo que a proposta da atual arrematante para este item restou DESCLASSIFICADA por não atender ao máximo estimado no Anexo I do Edital, conforme subitem 10.9, alínea “e” do Edital, mesmo após tentativa de negociação via chat.
Sistema para o participante 28.725.094/0001-85	08/04/2024 13:51:05	10.9 - Serão desclassificadas as propostas: e) com valores unitários ou globais superiores ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ser demonstrado sua exequibilidade quando exigido pela Administração.
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	08/04/2024 13:52:03	Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	08/04/2024 13:52:07	Sendo assim, convoco a atual arrematante a apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	08/04/2024 13:52:20	Sr. Fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10, você foi convocado para negociação de valor do item 9. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital. .
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	08/04/2024 13:52:32	A empresa está conectada? Aguardo manifestação/negociação.
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	08/04/2024 14:00:44	Aguardo manifestação da empresa pelos próximos 10 minutos.
pele participante 03.302.477/0001-10	08/04/2024 14:05:24	O item 9 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10. A negociação do item 9 foi recusada pelo fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10, mantendo R\$ 56,2000.
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	08/04/2024 14:05:56	Deste modo, prossigo:
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	08/04/2024 14:06:03	Informo que a proposta da atual arrematante para este item restou DESCLASSIFICADA por não atender ao máximo estimado no Anexo I do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "e" do Edital, mesmo após tentativa de negociação via chat.
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	08/04/2024 14:06:08	10.9 - Serão desclassificadas as propostas: e) com valores unitários ou globais superiores ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ser demonstrado sua exequibilidade quando exigido pela Administração.
Sistema	08/04/2024 14:06:19	O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/04/2024 14:16:19.

Eventos do Item 9

Data/Hora	Descrição
08/04/2024 08:30:01	Item aberto para lances.
08/04/2024 08:40:02	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/04/2024 08:40:32	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obter melhor proposta.
08/04/2024 08:50:33	Item com etapa aberta encerrada.
08/04/2024 08:50:33	Item encerrado para lances.
08/04/2024 10:52:55	Fornecedor MEDZI SOLUCOES LTDA, CNPJ 40.119.916/0001-80 convocado para negociação de valor.
08/04/2024 10:53:03	Fornecedor MEDZI SOLUCOES LTDA, CNPJ 40.119.916/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/04/2024 12:54:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
08/04/2024 10:57:00	Negociação encerrada. Fornecedor MEDZI SOLUCOES LTDA, CNPJ 40.119.916/0001-80 manteve R\$ 44,0000.
08/04/2024 13:35:47	Fornecedor MEDZI SOLUCOES LTDA, CNPJ 40.119.916/0001-80 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 44,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. Pedido de desclassificação..
08/04/2024 13:40:03	Fornecedor DANUTRE NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA., CNPJ 28.725.094/0001-85 convocado para negociação de valor.
08/04/2024 13:50:17	Negociação encerrada. Fornecedor DANUTRE NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA., CNPJ 28.725.094/0001-85 manteve R\$ 56,0000.
08/04/2024 13:51:39	Fornecedor DANUTRE NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA., CNPJ 28.725.094/0001-85 teve a proposta desclassificada,

Data/Hora	Descrição
08/04/2024 13:51:39	melhor lance: R\$ 56,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea “e”, do Edital. Valor unitário superior ao limite estabelecido em Edital / Valor acima do estimado, mesmo após negociação via chat. .
08/04/2024 13:52:20	Fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10 convocado para negociação de valor.
08/04/2024 14:05:24	Negociação encerrada. Fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10 manteve R\$ 56,2000.
08/04/2024 14:06:19	Fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 56,2000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea “e”, do Edital. Valor unitário superior ao limite estabelecido em Edital / Valor acima do estimado, mesmo após negociação via chat..
08/04/2024 14:06:19	Item fracassado no julgamento / habilitação.
19/04/2024 14:39:47	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90050/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de fórmulas alimentares para o Município de Joinville.
Entrega de propostas: De 25/03/2024 às 08:00 até 08/04/2024 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 08/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/04/2024 às 10:32:38	Senhores fornecedores, caso estejam utilizando robô de lances, favor desativem o mesmo e deem seus lances reais para não atrapalhar o andamento do Certame.
Sistema	08/04/2024 às 10:42:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/04/2024 às 10:49:56	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	08/04/2024 às 10:49:59	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:03	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:18	ATENÇÃO: 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/04/2024 às 10:50:23	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/04/2024 às 10:50:27	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:32	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	08/04/2024 às 10:50:36	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 10:50:36	o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/04/2024 às 10:50:44	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/04/2024 às 10:57:12	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	08/04/2024 às 11:53:46	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada HOJE às 13h30 para continuidade. Estejam conectados.
Sistema	08/04/2024 às 13:31:46	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	08/04/2024 às 14:07:44	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 11, 13, 26 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	08/04/2024 às 14:07:49	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	08/04/2024 às 14:07:52	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:01	ATENÇÃO: 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/04/2024 às 14:08:06	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/04/2024 às 14:08:10	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:15	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:20	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	08/04/2024 às 14:08:23	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:28	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/04/2024 às 14:08:31	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/04/2024 às 16:27:36	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 16:27:41	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/04/2024 às 15:46:22	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 09:01:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	15/04/2024 às 09:01:16	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 09:39:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 09:57:51	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	15/04/2024 às 09:57:56	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:04	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:09	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:14	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:24	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	15/04/2024 às 09:58:27	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:32	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	15/04/2024 às 10:08:13	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:00	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 11, 13, 26 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:03	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:07	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:14	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 10:14:20	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exi
Sistema	15/04/2024 às 10:14:24	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:30	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	15/04/2024 às 10:14:35	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:39	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	15/04/2024 às 10:14:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	15/04/2024 às 11:48:33	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13:00 horas. Declaro suspensa a sessão.
Sistema	15/04/2024 às 13:00:40	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	15/04/2024 às 15:13:33	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta, bem como, dos documentos de habilitação apresentados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada na QUARTA-FEIRA, dia 17/04/2024, às 10:00 horas.
Sistema	15/04/2024 às 15:14:39	Estejam conectados. Declaro suspensa a presente sessão.
Sistema	17/04/2024 às 10:00:54	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	17/04/2024 às 10:02:57	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	17/04/2024 às 10:03:02	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020939579, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, Marcelle Dominoni e Lucimar Pereira Silva, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 10:03:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 10:16:04	Prezados, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.
Sistema	17/04/2024 às 10:16:33	Informo que realizaremos diligência quando à documento de habilitação apresentado.
Sistema	17/04/2024 às 10:21:39	Continuamos para mais resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/04/2024 às 10:24:41	Fico no aguardo da manifestação no chat do item 5.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:09	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 8 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:23	Convoco as empresas a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/04/2024 às 10:28:23	com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:26	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:31	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:35	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	17/04/2024 às 10:28:39	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	17/04/2024 às 10:28:48	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:51	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:55	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	17/04/2024 às 10:28:58	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	17/04/2024 às 10:29:01	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	17/04/2024 às 10:29:05	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	17/04/2024 às 10:34:00	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	17/04/2024 às 10:34:04	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N ^o 0020939579, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, Marcelle Dominoni e Lucimar Pereira Silva, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 10:34:08	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 10:55:59	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:04	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:08	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:13	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:16	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/04/2024 às 10:56:19	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	17/04/2024 às 10:56:23	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:29	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:32	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	17/04/2024 às 10:56:34	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:38	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	17/04/2024 às 10:56:42	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	17/04/2024 às 11:29:47	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/04/2024 às 11:29:55	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N° 0020944821, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 11:29:58	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 11:51:25	Prezados, faremos intervalo para o almoço. Informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	17/04/2024 às 13:31:04	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	17/04/2024 às 13:42:45	Senhores, continuaremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/04/2024 às 13:42:49	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N° 0020944821, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 13:42:52	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 16:32:58	Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela área técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ, quinta-feira, 18/04/2024, às 09:00 horas. Estejam conectados!
Sistema	18/04/2024 às 09:02:49	Prezados, bom dia. Considerando que as propostas ainda estão em análise pela equipe técnica, informo que a sessão será prorrogada para HOJE às 14 horas. Estejam conectados.
Sistema	18/04/2024 às 14:04:47	Prezados, ainda não recebemos retorno quanto as análises técnicas das propostas apresentadas. Retornaremos a sessão novamente às 15h30.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/04/2024 às 15:30:22	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	18/04/2024 às 15:30:45	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	18/04/2024 às 15:30:53	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020964870, assinado por Marcelle Dominoni, Janine Guimaraes e Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 15:32:08	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 15:35:48	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	18/04/2024 às 15:47:50	Senhores, continuaremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	18/04/2024 às 15:48:06	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020964870, assinado por Marcelle Dominoni, Janine Guimaraes e Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 15:48:09	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 15:53:27	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:30	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:34	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:38	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:42	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:46	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o
Sistema	18/04/2024 às 15:53:50	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:56	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	18/04/2024 às 15:53:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/04/2024 às 15:54:04	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	18/04/2024 às 15:56:03	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação foi interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/04/2024 às 16:03:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação já apresentados.
Sistema	18/04/2024 às 16:05:13	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020944821 assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 16:05:17	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 16:40:24	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/04/2024 às 16:40:30	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020944821 assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 16:40:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 16:41:38	Primeiramente, convocarei para o envio da proposta que foi negociada.
Sistema	18/04/2024 às 16:44:13	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação foi interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/04/2024 às 16:52:36	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ, 19/04/2024, às 09:00 horas, por gentileza estejam conectados.
Sistema	19/04/2024 às 09:00:25	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	19/04/2024 às 10:28:30	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise da proposta apresentada pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30.
Sistema	19/04/2024 às 13:31:05	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	19/04/2024 às 14:16:12	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	19/04/2024 às 14:17:00	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020994233, assinado por Marcelle Dominoni e Janine Guimaraes, ambas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	19/04/2024 às 14:17:03	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	19/04/2024 às 14:31:39	Prezados, favor providenciar a assinatura eletrônica do responsável legal (caso este ainda não possua) conforme estabelecido em Edital: Subitem 21 - DA ASSINATURA ELETRÔNICA
Sistema	19/04/2024 às 14:31:43	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/04/2024 às 14:31:43	providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	19/04/2024 às 14:31:47	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autoservico/
Sistema	19/04/2024 às 14:31:52	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nª 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	19/04/2024 às 14:31:56	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/04/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/04/2024 às 10:42:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 10 - Dieta Infantil

Dieta Infantil Indicação: A Partir 3 Anos , Aspecto Físico: Pó , Uso: Enteral Ou Oral , Característica: Hipercalórico , Fonte De Proteína: Leite Desnatado , Fonte De Carboidrato: Lactose E/Ou Maltodextrina E/Ou Sacarose , Fonte De Lipídios: Gordura Láctea , Componentes Adicionais: Vitaminas E Minerais , Características Adicionais: Isento Glúten , Sabor: C/Sabor

Valor estimado:	R\$ 49,3000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	700	Unidade de fornecimento:	Quilograma
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

Propostas do Item 10

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.683.262/0001-85 - VERO MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 55,8600	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PEDIASURE / ABBOTT Modelo/versão: LATA C/ 400G Valor proposta: R\$ 55,8600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 700
40.119.916/0001-80 - MEDZI SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 48,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: propria Valor proposta: R\$ 48,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 700

Lances do Item 10

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 10.		

Mensagens do chat do Item 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 08:30:01	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/04/2024 08:40:02	O item 10 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/04/2024 08:40:54	A etapa aberta do item 10 foi reiniciada. Justificativa: Obter melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/04/2024 08:50:55	O item 10 está encerrado.
Sistema para o participante 40.119.916/0001-80	08/04/2024 10:53:09	Sr. Fornecedor MEDZI SOLUCOES LTDA, CNPJ 40.119.916/0001-80, você foi convocado para negociação de valor do item 10.
Sistema para o participante 40.119.916/0001-80	08/04/2024 10:53:19	Sr. Fornecedor MEDZI SOLUCOES LTDA, CNPJ 40.119.916/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 12:54:00 do dia 08/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 40.119.916/0001-80	08/04/2024 10:57:10	O item 10 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDZI SOLUCOES LTDA, CNPJ 40.119.916/0001-80. A negociação do item 10 foi recusada pelo fornecedor MEDZI SOLUCOES

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 40.119.916/0001-80	08/04/2024 10:57:10	LTDA, CNPJ 40.119.916/0001-80, mantendo R\$ 48,0000.
pelo participante 40.119.916/0001-80	08/04/2024 11:48:13	Venho informar que melhor apreciando as especificações técnicas verificamos que o nosso produto não atende. Portanto, a fim de contribuir com a agilidade do certame, peço desclassificação.
Sistema para o participante 40.119.916/0001-80	08/04/2024 12:54:00	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:54:00 de 08/04/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MEDZI SOLUCOES LTDA, CNPJ 40.119.916/0001-80.
Sistema para o participante 40.119.916/0001-80	08/04/2024 13:36:01	Senhores, considerando vossa manifestação e que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital:
Sistema para o participante 40.119.916/0001-80	08/04/2024 13:36:04	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 41.683.262/0001-85	08/04/2024 13:40:47	Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema para o participante 41.683.262/0001-85	08/04/2024 13:40:51	Sendo assim, convoco a atual arrematante a apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.
Sistema para o participante 41.683.262/0001-85	08/04/2024 13:41:04	Sr. Fornecedor VERO MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 41.683.262/0001-85, você foi convocado para negociação de valor do item 10. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital. .
Sistema para o participante 41.683.262/0001-85	08/04/2024 13:41:16	A empresa está conectada? aguardo manifestação/negociação.
pelo participante 41.683.262/0001-85	08/04/2024 13:47:06	Boa tarde a todos!
pelo participante 41.683.262/0001-85	08/04/2024 13:47:52	O item 10 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor VERO MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 41.683.262/0001-85. A negociação do item 10 foi recusada pelo fornecedor VERO MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 41.683.262/0001-85, mantendo R\$ 55,8600.
pelo participante 41.683.262/0001-85	08/04/2024 13:48:03	Não conseguimos registrar o valor solicitado
Sistema para o participante 41.683.262/0001-85	08/04/2024 13:48:21	Deste modo, prossigo:
Sistema para o participante 41.683.262/0001-85	08/04/2024 13:48:45	Informo que a proposta da atual arrematante para este item restou DESCLASSIFICADA por não atender ao máximo estimado no Anexo I do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "e" do Edital, mesmo após tentativa de negociação via chat.
Sistema para o participante 41.683.262/0001-85	08/04/2024 13:48:52	10.9 - Serão desclassificadas as propostas: e) com valores unitários ou globais superiores ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ser demonstrado sua exequibilidade quando exigido pela Administração.
Sistema	08/04/2024 13:49:22	O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/04/2024 13:59:22.

Eventos do Item 10

Data/Hora	Descrição
08/04/2024 08:30:01	Item aberto para lances.
08/04/2024 08:40:02	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Data/Hora	Descrição
08/04/2024 08:40:54	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obter melhor proposta.
08/04/2024 08:50:55	Item com etapa aberta encerrada.
08/04/2024 08:50:55	Item encerrado para lances.
08/04/2024 10:53:09	Fornecedor MEDZI SOLUCOES LTDA, CNPJ 40.119.916/0001-80 convocado para negociação de valor.
08/04/2024 10:53:19	Fornecedor MEDZI SOLUCOES LTDA, CNPJ 40.119.916/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/04/2024 12:54:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
08/04/2024 10:57:10	Negociação encerrada. Fornecedor MEDZI SOLUCOES LTDA, CNPJ 40.119.916/0001-80 manteve R\$ 48,0000.
08/04/2024 13:36:16	Fornecedor MEDZI SOLUCOES LTDA, CNPJ 40.119.916/0001-80 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 48,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. Pedido de desclassificação..
08/04/2024 13:41:04	Fornecedor VERO MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 41.683.262/0001-85 convocado para negociação de valor.
08/04/2024 13:47:52	Negociação encerrada. Fornecedor VERO MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 41.683.262/0001-85 manteve R\$ 55,8600.
08/04/2024 13:49:22	Fornecedor VERO MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 41.683.262/0001-85 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 55,8600. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea "e", do Edital. Valor unitário superior ao limite estabelecido em Edital / Valor acima do estimado, mesmo após negociação via chat..
08/04/2024 13:49:22	Item fracassado no julgamento / habilitação.
19/04/2024 14:39:47	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90050/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de fórmulas alimentares para o Município de Joinville.
Entrega de propostas: De 25/03/2024 às 08:00 até 08/04/2024 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 08/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/04/2024 às 10:32:38	Senhores fornecedores, caso estejam utilizando robô de lances, favor desativem o mesmo e deem seus lances reais para não atrapalhar o andamento do Certame.
Sistema	08/04/2024 às 10:42:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/04/2024 às 10:49:56	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	08/04/2024 às 10:49:59	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:03	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:18	ATENÇÃO: 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/04/2024 às 10:50:23	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/04/2024 às 10:50:27	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:32	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	08/04/2024 às 10:50:36	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 10:50:36	o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/04/2024 às 10:50:44	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/04/2024 às 10:57:12	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	08/04/2024 às 11:53:46	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada HOJE às 13h30 para continuidade. Estejam conectados.
Sistema	08/04/2024 às 13:31:46	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	08/04/2024 às 14:07:44	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 11, 13, 26 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	08/04/2024 às 14:07:49	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	08/04/2024 às 14:07:52	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:01	ATENÇÃO: 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/04/2024 às 14:08:06	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/04/2024 às 14:08:10	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:15	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:20	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	08/04/2024 às 14:08:23	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:28	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/04/2024 às 14:08:31	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/04/2024 às 16:27:36	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 16:27:41	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/04/2024 às 15:46:22	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 09:01:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	15/04/2024 às 09:01:16	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 09:39:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 09:57:51	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	15/04/2024 às 09:57:56	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:04	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:09	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:14	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:24	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	15/04/2024 às 09:58:27	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:32	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	15/04/2024 às 10:08:13	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:00	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 11, 13, 26 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:03	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:07	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:14	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 10:14:20	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exi
Sistema	15/04/2024 às 10:14:24	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:30	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	15/04/2024 às 10:14:35	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:39	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	15/04/2024 às 10:14:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	15/04/2024 às 11:48:33	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13:00 horas. Declaro suspensa a sessão.
Sistema	15/04/2024 às 13:00:40	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	15/04/2024 às 15:13:33	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta, bem como, dos documentos de habilitação apresentados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada na QUARTA-FEIRA, dia 17/04/2024, às 10:00 horas.
Sistema	15/04/2024 às 15:14:39	Estejam conectados. Declaro suspensa a presente sessão.
Sistema	17/04/2024 às 10:00:54	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	17/04/2024 às 10:02:57	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	17/04/2024 às 10:03:02	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020939579, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, Marcelle Dominoni e Lucimar Pereira Silva, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 10:03:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 10:16:04	Prezados, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.
Sistema	17/04/2024 às 10:16:33	Informo que realizaremos diligência quando à documento de habilitação apresentado.
Sistema	17/04/2024 às 10:21:39	Continuamos para mais resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/04/2024 às 10:24:41	Fico no aguardo da manifestação no chat do item 5.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:09	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 8 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:23	Convoco as empresas a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/04/2024 às 10:28:23	com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:26	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:31	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:35	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	17/04/2024 às 10:28:39	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	17/04/2024 às 10:28:48	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:51	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:55	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	17/04/2024 às 10:28:58	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	17/04/2024 às 10:29:01	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	17/04/2024 às 10:29:05	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	17/04/2024 às 10:34:00	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	17/04/2024 às 10:34:04	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N° 0020939579, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, Marcelle Dominoni e Lucimar Pereira Silva, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 10:34:08	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 10:55:59	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:04	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:08	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:13	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:16	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/04/2024 às 10:56:19	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	17/04/2024 às 10:56:23	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:29	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:32	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	17/04/2024 às 10:56:34	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:38	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	17/04/2024 às 10:56:42	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	17/04/2024 às 11:29:47	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/04/2024 às 11:29:55	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N° 0020944821, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 11:29:58	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 11:51:25	Prezados, faremos intervalo para o almoço. Informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	17/04/2024 às 13:31:04	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	17/04/2024 às 13:42:45	Senhores, continuaremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/04/2024 às 13:42:49	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N° 0020944821, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 13:42:52	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 16:32:58	Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela área técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ, quinta-feira, 18/04/2024, às 09:00 horas. Estejam conectados!
Sistema	18/04/2024 às 09:02:49	Prezados, bom dia. Considerando que as propostas ainda estão em análise pela equipe técnica, informo que a sessão será prorrogada para HOJE às 14 horas. Estejam conectados.
Sistema	18/04/2024 às 14:04:47	Prezados, ainda não recebemos retorno quanto as análises técnicas das propostas apresentadas. Retornaremos a sessão novamente às 15h30.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/04/2024 às 15:30:22	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	18/04/2024 às 15:30:45	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	18/04/2024 às 15:30:53	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020964870, assinado por Marcelle Dominoni, Janine Guimaraes e Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 15:32:08	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 15:35:48	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	18/04/2024 às 15:47:50	Senhores, continuaremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	18/04/2024 às 15:48:06	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020964870, assinado por Marcelle Dominoni, Janine Guimaraes e Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 15:48:09	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 15:53:27	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:30	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:34	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:38	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:42	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:46	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o
Sistema	18/04/2024 às 15:53:50	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:56	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2º"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	18/04/2024 às 15:53:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/04/2024 às 15:54:04	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	18/04/2024 às 15:56:03	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação foi interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/04/2024 às 16:03:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação já apresentados.
Sistema	18/04/2024 às 16:05:13	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020944821 assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 16:05:17	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 16:40:24	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/04/2024 às 16:40:30	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020944821 assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 16:40:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 16:41:38	Primeiramente, convocarei para o envio da proposta que foi negociada.
Sistema	18/04/2024 às 16:44:13	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação foi interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/04/2024 às 16:52:36	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ, 19/04/2024, às 09:00 horas, por gentileza estejam conectados.
Sistema	19/04/2024 às 09:00:25	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	19/04/2024 às 10:28:30	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise da proposta apresentada pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30.
Sistema	19/04/2024 às 13:31:05	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	19/04/2024 às 14:16:12	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	19/04/2024 às 14:17:00	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020994233, assinado por Marcelle Dominoni e Janine Guimaraes, ambas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	19/04/2024 às 14:17:03	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	19/04/2024 às 14:31:39	Prezados, favor providenciar a assinatura eletrônica do responsável legal (caso este ainda não possua) conforme estabelecido em Edital: Subitem 21 - DA ASSINATURA ELETRÔNICA
Sistema	19/04/2024 às 14:31:43	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/04/2024 às 14:31:43	providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	19/04/2024 às 14:31:47	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autoservico/
Sistema	19/04/2024 às 14:31:52	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nª 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	19/04/2024 às 14:31:56	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/04/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/04/2024 às 10:42:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 11 - Dieta infantil

Dieta Infantil Indicação: 1 A 6 Anos , Aspecto Físico: Líquido , Uso: Enteral Ou Oral , Característica: Hipercalórico, Normoproteico , Fonte De Proteína: Soro Leite E Caseína , Fonte De Carboidrato: Maltodextrina , Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais , Componentes Adicionais: Vit., Min. E Fibras , Características Adicionais: Isento Glúten E Lact. E/ Ou Sacarose , Sabor: C/ Ou S/ Sabor

Valor estimado:	R\$ 46,0200	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	500	Unidade de fornecimento:	Quilograma
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60, melhor lance: R\$ 46,0200

Propostas do Item 11

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.119.916/0001-80 - MEDZI SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 45,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: propria Valor proposta: R\$ 45,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 500
20.978.588/0001-60 - NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 46,0200	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Trophic Infant / Prodiel Modelo/versão: Lata 400g / Sabor Baunilha Valor proposta: R\$ 46,0200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 500

Lances do Item 11

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 11.		

Mensagens do chat do Item 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 08:40:01	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/04/2024 08:50:02	O item 11 está encerrado.
Sistema para o participante 40.119.916/0001-80	08/04/2024 10:53:24	Sr. Fornecedor MEDZI SOLUCOES LTDA, CNPJ 40.119.916/0001-80, você foi convocado para negociação de valor do item 11.
Sistema para o participante 40.119.916/0001-80	08/04/2024 10:53:33	Sr. Fornecedor MEDZI SOLUCOES LTDA, CNPJ 40.119.916/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 12:54:00 do dia 08/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 40.119.916/0001-80	08/04/2024 11:48:46	O item 11 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDZI SOLUCOES LTDA, CNPJ 40.119.916/0001-80. A negociação do item 11 foi recusada pelo fornecedor MEDZI SOLUCOES LTDA, CNPJ 40.119.916/0001-80, mantendo R\$ 45,0000.
pelo participante	08/04/2024 11:48:54	Venho informar que melhor apreciando as especificações técnicas verificamos que o nosso produto

Responsável	Data/Hora	Mensagem
40.119.916/0001-80	08/04/2024 11:48:54	não atende. Portanto, a fim de contribuir com a agilidade do certame, peço desclassificação.
Sistema para o participante 40.119.916/0001-80	08/04/2024 12:54:00	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:54:00 de 08/04/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MEDZI SOLUCOES LTDA, CNPJ 40.119.916/0001-80.
Sistema para o participante 40.119.916/0001-80	08/04/2024 13:36:26	Senhores, considerando vossa manifestação e que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital:
Sistema para o participante 40.119.916/0001-80	08/04/2024 13:36:30	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 20.978.588/0001-60	08/04/2024 14:09:18	Sr. Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60, você foi convocado para negociação de valor do item 11.
Sistema para o participante 20.978.588/0001-60	08/04/2024 14:09:27	Sr. Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia 08/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 20.978.588/0001-60	08/04/2024 14:10:11	O item 11 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60. A negociação do item 11 foi recusada pelo fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60, mantendo R\$ 46,0200.
pelo participante 20.978.588/0001-60	08/04/2024 14:20:51	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:20:51 de 08/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60.
Sistema para o participante 20.978.588/0001-60	15/04/2024 09:47:13	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020916657, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, Marcelle Dominoni e Lucimar Pereira Silva, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 20.978.588/0001-60	15/04/2024 09:47:17	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema para o participante 20.978.588/0001-60	15/04/2024 09:47:20	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020916657 da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	15/04/2024 09:47:45	O item 11 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 09:57:45.
Sistema para o participante 20.978.588/0001-60	15/04/2024 10:03:06	Sr. Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 12:04:00 do dia 15/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pelo participante 20.978.588/0001-60	15/04/2024 10:10:18	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:10:18 de 15/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60.
pelo participante 20.978.588/0001-60	15/04/2024 10:20:01	Ola Sr(a). Pregoeiro (a), gostaria de atentar para uma informação, a secretaria de vigilância sanitária de Jaraguá do Sul (sede da Nutrimil) não renovou esse ano os certificados de dispensa de alvará sanitário, porém o secretaria de saúde da cidade publicou uma portaria que prorroga para 31 de dezembro de 2024 as dispensas de alvará - junto a documentação de habilitação estão tanto a declaração de dispensa de alvará do ano de 2023 quanto a portaria
Sistema para o participante 20.978.588/0001-60	15/04/2024 10:21:32	Essa informação está junto à documentação apresentada?
pelo participante	15/04/2024 10:23:44	enviamos junto aos documentos de habilitação a PORTARIA Nº 057-2023-SEMSA - que deixa essa

Responsável	Data/Hora	Mensagem
20.978.588/0001-60	15/04/2024 10:23:44	informação clara
Sistema para o participante 20.978.588/0001-60	17/04/2024 11:42:16	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme PARECER TÉCNICO SEI Nª 0020944821 da área técnica.
Sistema para o participante 20.978.588/0001-60	17/04/2024 11:42:19	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	17/04/2024 11:42:28	O item 11 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2024 11:52:28.

Eventos do Item 11

Data/Hora	Descrição
08/04/2024 08:40:01	Item aberto para lances.
08/04/2024 08:50:02	Item com etapa aberta encerrada.
08/04/2024 08:50:02	Item encerrado para lances.
08/04/2024 10:53:24	Fornecedor MEDZI SOLUCOES LTDA, CNPJ 40.119.916/0001-80 convocado para negociação de valor.
08/04/2024 10:53:33	Fornecedor MEDZI SOLUCOES LTDA, CNPJ 40.119.916/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/04/2024 12:54:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
08/04/2024 11:48:46	Negociação encerrada. Fornecedor MEDZI SOLUCOES LTDA, CNPJ 40.119.916/0001-80 manteve R\$ 45,0000.
08/04/2024 13:36:42	Fornecedor MEDZI SOLUCOES LTDA, CNPJ 40.119.916/0001-80 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 45,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. Pedido de desclassificação..
08/04/2024 14:09:18	Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60 convocado para negociação de valor.
08/04/2024 14:09:27	Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/04/2024 16:10:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
08/04/2024 14:10:11	Negociação encerrada. Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60 manteve R\$ 46,0200.
08/04/2024 14:20:51	Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60 finalizou o envio de anexo.
15/04/2024 09:47:45	Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 46,0200. Motivo: A proposta restou classificada, conforme PARECER TÉCNICO SEI Nª 0020916657 da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 10:03:06	Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/04/2024 12:04:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
15/04/2024 10:10:18	Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60 finalizou o envio de anexo.
17/04/2024 11:42:28	Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60 foi habilitado.
19/04/2024 14:39:47	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90050/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de fórmulas alimentares para o Município de Joinville.
Entrega de propostas: De 25/03/2024 às 08:00 até 08/04/2024 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 08/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/04/2024 às 10:32:38	Senhores fornecedores, caso estejam utilizando robô de lances, favor desativem o mesmo e deem seus lances reais para não atrapalhar o andamento do Certame.
Sistema	08/04/2024 às 10:42:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/04/2024 às 10:49:56	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	08/04/2024 às 10:49:59	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:03	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:18	ATENÇÃO: 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/04/2024 às 10:50:23	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/04/2024 às 10:50:27	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:32	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	08/04/2024 às 10:50:36	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 10:50:36	o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/04/2024 às 10:50:44	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/04/2024 às 10:57:12	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	08/04/2024 às 11:53:46	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada HOJE às 13h30 para continuidade. Estejam conectados.
Sistema	08/04/2024 às 13:31:46	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	08/04/2024 às 14:07:44	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 11, 13, 26 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	08/04/2024 às 14:07:49	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	08/04/2024 às 14:07:52	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:01	ATENÇÃO: 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/04/2024 às 14:08:06	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/04/2024 às 14:08:10	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:15	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:20	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	08/04/2024 às 14:08:23	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:28	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/04/2024 às 14:08:31	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/04/2024 às 16:27:36	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 16:27:41	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/04/2024 às 15:46:22	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 09:01:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	15/04/2024 às 09:01:16	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 09:39:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 09:57:51	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	15/04/2024 às 09:57:56	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:04	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:09	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:14	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:24	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	15/04/2024 às 09:58:27	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:32	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	15/04/2024 às 10:08:13	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:00	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 11, 13, 26 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:03	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:07	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:14	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 10:14:20	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exi
Sistema	15/04/2024 às 10:14:24	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:30	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	15/04/2024 às 10:14:35	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:39	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	15/04/2024 às 10:14:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	15/04/2024 às 11:48:33	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13:00 horas. Declaro suspensa a sessão.
Sistema	15/04/2024 às 13:00:40	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	15/04/2024 às 15:13:33	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta, bem como, dos documentos de habilitação apresentados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada na QUARTA-FEIRA, dia 17/04/2024, às 10:00 horas.
Sistema	15/04/2024 às 15:14:39	Estejam conectados. Declaro suspensa a presente sessão.
Sistema	17/04/2024 às 10:00:54	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	17/04/2024 às 10:02:57	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	17/04/2024 às 10:03:02	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020939579, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, Marcelle Dominoni e Lucimar Pereira Silva, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 10:03:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 10:16:04	Prezados, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.
Sistema	17/04/2024 às 10:16:33	Informo que realizaremos diligência quando à documento de habilitação apresentado.
Sistema	17/04/2024 às 10:21:39	Continuamos para mais resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/04/2024 às 10:24:41	Fico no aguardo da manifestação no chat do item 5.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:09	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 8 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:23	Convoco as empresas a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/04/2024 às 10:28:23	com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:26	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:31	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:35	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	17/04/2024 às 10:28:39	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	17/04/2024 às 10:28:48	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:51	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:55	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	17/04/2024 às 10:28:58	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	17/04/2024 às 10:29:01	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	17/04/2024 às 10:29:05	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	17/04/2024 às 10:34:00	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	17/04/2024 às 10:34:04	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N° 0020939579, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, Marcelle Dominoni e Lucimar Pereira Silva, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 10:34:08	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 10:55:59	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:04	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:08	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:13	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:16	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/04/2024 às 10:56:19	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	17/04/2024 às 10:56:23	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:29	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:32	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	17/04/2024 às 10:56:34	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:38	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	17/04/2024 às 10:56:42	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	17/04/2024 às 11:29:47	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/04/2024 às 11:29:55	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N° 0020944821, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 11:29:58	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 11:51:25	Prezados, faremos intervalo para o almoço. Informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	17/04/2024 às 13:31:04	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	17/04/2024 às 13:42:45	Senhores, continuaremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/04/2024 às 13:42:49	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N° 0020944821, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 13:42:52	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 16:32:58	Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela área técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ, quinta-feira, 18/04/2024, às 09:00 horas. Estejam conectados!
Sistema	18/04/2024 às 09:02:49	Prezados, bom dia. Considerando que as propostas ainda estão em análise pela equipe técnica, informo que a sessão será prorrogada para HOJE às 14 horas. Estejam conectados.
Sistema	18/04/2024 às 14:04:47	Prezados, ainda não recebemos retorno quanto as análises técnicas das propostas apresentadas. Retornaremos a sessão novamente às 15h30.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/04/2024 às 15:30:22	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	18/04/2024 às 15:30:45	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	18/04/2024 às 15:30:53	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020964870, assinado por Marcelle Dominoni, Janine Guimaraes e Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 15:32:08	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 15:35:48	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	18/04/2024 às 15:47:50	Senhores, continuaremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	18/04/2024 às 15:48:06	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020964870, assinado por Marcelle Dominoni, Janine Guimaraes e Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 15:48:09	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 15:53:27	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:30	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:34	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:38	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:42	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:46	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o
Sistema	18/04/2024 às 15:53:50	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:56	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2º"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	18/04/2024 às 15:53:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/04/2024 às 15:54:04	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	18/04/2024 às 15:56:03	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação foi interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/04/2024 às 16:03:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação já apresentados.
Sistema	18/04/2024 às 16:05:13	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020944821 assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 16:05:17	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 16:40:24	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/04/2024 às 16:40:30	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020944821 assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 16:40:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 16:41:38	Primeiramente, convocarei para o envio da proposta que foi negociada.
Sistema	18/04/2024 às 16:44:13	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação foi interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/04/2024 às 16:52:36	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ, 19/04/2024, às 09:00 horas, por gentileza estejam conectados.
Sistema	19/04/2024 às 09:00:25	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	19/04/2024 às 10:28:30	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise da proposta apresentada pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30.
Sistema	19/04/2024 às 13:31:05	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	19/04/2024 às 14:16:12	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	19/04/2024 às 14:17:00	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020994233, assinado por Marcelle Dominoni e Janine Guimaraes, ambas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	19/04/2024 às 14:17:03	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	19/04/2024 às 14:31:39	Prezados, favor providenciar a assinatura eletrônica do responsável legal (caso este ainda não possua) conforme estabelecido em Edital: Subitem 21 - DA ASSINATURA ELETRÔNICA
Sistema	19/04/2024 às 14:31:43	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/04/2024 às 14:31:43	providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	19/04/2024 às 14:31:47	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autoservico/
Sistema	19/04/2024 às 14:31:52	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nª 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	19/04/2024 às 14:31:56	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/04/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/04/2024 às 10:42:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 12 - Dieta Infantil

Dieta Infantil Indicação: 0 A 12 Meses , Aspecto Físico: Pó , Uso: Enteral Ou Oral , Fonte De Proteína: Ptn Isolada Soja , Fonte De Carboidrato: Maltodextrina Ou Xar.Milho , Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais , Componentes Adicionais: Vitaminas E Minerais , Características Adicionais: Isento Glúten,Lactose , Adicionais: C/ Lecitina Soja

Valor estimado:	R\$ 39,4700	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	150	Unidade de fornecimento:	Quilograma
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para DANUTRE NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA., CNPJ 28.725.094/0001-85, melhor lance: R\$ 38,8000

Propostas do Item 12

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.725.094/0001-85 - DANUTRE NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 38,8000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: DANONE Modelo/versão: APTAMIL AR 400G Valor proposta: R\$ 39,4700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 150
35.536.845/0001-80 - FESTMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 39,4700	-
Marca/Fabricante: APTAMIL AR Modelo/versão: APTAMIL AR Valor proposta: R\$ 39,4700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 150
40.119.916/0001-80 - MEDZI SOLUÇÕES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 39,0000	-
Marca/Fabricante: própria Modelo/versão: própria Valor proposta: R\$ 39,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 150

Lances do Item 12

Data/hora	Participante	Lance
08/04/2024 08:41:09	28.725.094/0001-85	R\$ 38,8000

Mensagens do chat do Item 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 08:40:01	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/04/2024 08:50:02	O item 12 está encerrado.
Sistema para o participante 28.725.094/0001-85	08/04/2024 10:53:38	Sr. Fornecedor DANUTRE NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA., CNPJ 28.725.094/0001-85, você foi convocado para negociação de valor do item 12.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.725.094/0001-85	08/04/2024 10:53:46	Sr. Fornecedor DANUTRE NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA., CNPJ 28.725.094/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 12:54:00 do dia 08/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 28.725.094/0001-85	08/04/2024 11:51:45	O item 12 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DANUTRE NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA., CNPJ 28.725.094/0001-85. A negociação do item 12 foi recusada pelo fornecedor DANUTRE NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA., CNPJ 28.725.094/0001-85, mantendo R\$ 38,8000.
pelo participante 28.725.094/0001-85	08/04/2024 12:22:50	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:22:50 de 08/04/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DANUTRE NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA., CNPJ 28.725.094/0001-85.
Sistema para o participante 28.725.094/0001-85	15/04/2024 09:46:16	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020916657, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, Marcelle Dominoni e Lucimar Pereira Silva, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 28.725.094/0001-85	15/04/2024 09:46:20	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema para o participante 28.725.094/0001-85	15/04/2024 09:46:25	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020916657 da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	15/04/2024 09:46:41	O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 09:56:41.
Sistema para o participante 28.725.094/0001-85	15/04/2024 10:03:20	Sr. Fornecedor DANUTRE NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA., CNPJ 28.725.094/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 12:04:00 do dia 15/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pelo participante 28.725.094/0001-85	15/04/2024 11:17:35	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:17:35 de 15/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DANUTRE NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA., CNPJ 28.725.094/0001-85.
Sistema para o participante 28.725.094/0001-85	17/04/2024 11:35:39	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020944821 da área técnica.
Sistema para o participante 28.725.094/0001-85	17/04/2024 11:35:43	Com relação aos documentos de habilitação, informa-se que o Balanço Patrimonial do exercício de 2022 apresentado pela atual arrematante, atende ao subitem 9.6, alínea "k.1", do Edital.
Sistema para o participante 28.725.094/0001-85	17/04/2024 11:35:48	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	17/04/2024 11:36:00	O item 12 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2024 11:46:00.

Eventos do Item 12

Data/Hora	Descrição
08/04/2024 08:40:01	Item aberto para lances.
08/04/2024 08:50:02	Item com etapa aberta encerrada.
08/04/2024 08:50:02	Item encerrado para lances.
08/04/2024 10:53:38	Fornecedor DANUTRE NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA., CNPJ 28.725.094/0001-85 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
08/04/2024 10:53:46	Fornecedor DANUTRE NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA., CNPJ 28.725.094/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/04/2024 12:54:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
08/04/2024 11:51:45	Negociação encerrada. Fornecedor DANUTRE NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA., CNPJ 28.725.094/0001-85 manteve R\$ 38,8000.
08/04/2024 12:22:50	Fornecedor DANUTRE NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA., CNPJ 28.725.094/0001-85 finalizou o envio de anexo.
15/04/2024 09:46:41	Fornecedor DANUTRE NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA., CNPJ 28.725.094/0001-85 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 38,8000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020916657 da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 10:03:20	Fornecedor DANUTRE NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA., CNPJ 28.725.094/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/04/2024 12:04:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
15/04/2024 11:17:35	Fornecedor DANUTRE NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA., CNPJ 28.725.094/0001-85 finalizou o envio de anexo.
17/04/2024 11:36:00	Fornecedor DANUTRE NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA., CNPJ 28.725.094/0001-85 foi habilitado.
19/04/2024 14:39:47	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90050/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de fórmulas alimentares para o Município de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 25/03/2024 às 08:00 até 08/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/04/2024 às 10:32:38	Senhores fornecedores, caso estejam utilizando robô de lances, favor desativem o mesmo e deem seus lances reais para não atrapalhar o andamento do Certame.
Sistema	08/04/2024 às 10:42:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/04/2024 às 10:49:56	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	08/04/2024 às 10:49:59	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:03	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:18	ATENÇÃO: 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/04/2024 às 10:50:23	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/04/2024 às 10:50:27	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:32	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	08/04/2024 às 10:50:36	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 10:50:36	o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/04/2024 às 10:50:44	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/04/2024 às 10:57:12	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	08/04/2024 às 11:53:46	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada HOJE às 13h30 para continuidade. Estejam conectados.
Sistema	08/04/2024 às 13:31:46	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	08/04/2024 às 14:07:44	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 11, 13, 26 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	08/04/2024 às 14:07:49	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	08/04/2024 às 14:07:52	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:01	ATENÇÃO: 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/04/2024 às 14:08:06	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/04/2024 às 14:08:10	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:15	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:20	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	08/04/2024 às 14:08:23	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:28	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/04/2024 às 14:08:31	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/04/2024 às 16:27:36	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 16:27:41	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/04/2024 às 15:46:22	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 09:01:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	15/04/2024 às 09:01:16	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 09:39:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 09:57:51	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada.
Sistema	15/04/2024 às 09:57:56	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:04	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:09	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:14	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:24	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	15/04/2024 às 09:58:27	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:32	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	15/04/2024 às 10:08:13	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:00	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 11, 13, 26 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:03	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:07	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:14	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 10:14:20	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exi
Sistema	15/04/2024 às 10:14:24	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:30	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	15/04/2024 às 10:14:35	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:39	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	15/04/2024 às 10:14:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	15/04/2024 às 11:48:33	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13:00 horas. Declaro suspensa a sessão.
Sistema	15/04/2024 às 13:00:40	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	15/04/2024 às 15:13:33	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta, bem como, dos documentos de habilitação apresentados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada na QUARTA-FEIRA, dia 17/04/2024, às 10:00 horas.
Sistema	15/04/2024 às 15:14:39	Estejam conectados. Declaro suspensa a presente sessão.
Sistema	17/04/2024 às 10:00:54	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	17/04/2024 às 10:02:57	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	17/04/2024 às 10:03:02	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020939579, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, Marcelle Dominoni e Lucimar Pereira Silva, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 10:03:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 10:16:04	Prezados, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.
Sistema	17/04/2024 às 10:16:33	Informo que realizaremos diligência quando à documento de habilitação apresentado.
Sistema	17/04/2024 às 10:21:39	Continuamos para mais resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/04/2024 às 10:24:41	Fico no aguardo da manifestação no chat do item 5.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:09	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 8 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:23	Convoco as empresas a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/04/2024 às 10:28:23	com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:26	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:31	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:35	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	17/04/2024 às 10:28:39	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	17/04/2024 às 10:28:48	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:51	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:55	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	17/04/2024 às 10:28:58	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	17/04/2024 às 10:29:01	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	17/04/2024 às 10:29:05	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	17/04/2024 às 10:34:00	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	17/04/2024 às 10:34:04	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N ^o 0020939579, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, Marcelle Dominoni e Lucimar Pereira Silva, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 10:34:08	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 10:55:59	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:04	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:08	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:13	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:16	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/04/2024 às 10:56:19	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	17/04/2024 às 10:56:23	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:29	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:32	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	17/04/2024 às 10:56:34	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:38	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	17/04/2024 às 10:56:42	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	17/04/2024 às 11:29:47	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/04/2024 às 11:29:55	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N° 0020944821, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 11:29:58	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 11:51:25	Prezados, faremos intervalo para o almoço. Informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	17/04/2024 às 13:31:04	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	17/04/2024 às 13:42:45	Senhores, continuaremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/04/2024 às 13:42:49	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N° 0020944821, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 13:42:52	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 16:32:58	Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela área técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ, quinta-feira, 18/04/2024, às 09:00 horas. Estejam conectados!
Sistema	18/04/2024 às 09:02:49	Prezados, bom dia. Considerando que as propostas ainda estão em análise pela equipe técnica, informo que a sessão será prorrogada para HOJE às 14 horas. Estejam conectados.
Sistema	18/04/2024 às 14:04:47	Prezados, ainda não recebemos retorno quanto as análises técnicas das propostas apresentadas. Retornaremos a sessão novamente às 15h30.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/04/2024 às 15:30:22	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	18/04/2024 às 15:30:45	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	18/04/2024 às 15:30:53	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020964870, assinado por Marcelle Dominoni, Janine Guimaraes e Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 15:32:08	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 15:35:48	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	18/04/2024 às 15:47:50	Senhores, continuaremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	18/04/2024 às 15:48:06	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020964870, assinado por Marcelle Dominoni, Janine Guimaraes e Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 15:48:09	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 15:53:27	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:30	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:34	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:38	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:42	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:46	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o
Sistema	18/04/2024 às 15:53:50	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:56	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	18/04/2024 às 15:53:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/04/2024 às 15:54:04	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	18/04/2024 às 15:56:03	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação foi interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/04/2024 às 16:03:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação já apresentados.
Sistema	18/04/2024 às 16:05:13	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020944821 assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 16:05:17	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 16:40:24	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/04/2024 às 16:40:30	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020944821 assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 16:40:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 16:41:38	Primeiramente, convocarei para o envio da proposta que foi negociada.
Sistema	18/04/2024 às 16:44:13	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação foi interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/04/2024 às 16:52:36	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ, 19/04/2024, às 09:00 horas, por gentileza estejam conectados.
Sistema	19/04/2024 às 09:00:25	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	19/04/2024 às 10:28:30	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise da proposta apresentada pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30.
Sistema	19/04/2024 às 13:31:05	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	19/04/2024 às 14:16:12	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	19/04/2024 às 14:17:00	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020994233, assinado por Marcelle Dominoni e Janine Guimaraes, ambas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	19/04/2024 às 14:17:03	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	19/04/2024 às 14:31:39	Prezados, favor providenciar a assinatura eletrônica do responsável legal (caso este ainda não possua) conforme estabelecido em Edital: Subitem 21 - DA ASSINATURA ELETRÔNICA
Sistema	19/04/2024 às 14:31:43	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/04/2024 às 14:31:43	providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	19/04/2024 às 14:31:47	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autoservico/
Sistema	19/04/2024 às 14:31:52	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nª 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	19/04/2024 às 14:31:56	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/04/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/04/2024 às 10:42:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 13 - Suplemento nutricional

Suplemento Nutricional Componentes: Ptn Soro Leite Concentrada, Isolada E Hidrolisada , Componentes Adicionais: Com Sabor , Outros Componentes: Contém Lactose E Isento De Glúten , Apresentação: Pó Para Uso Oral

Valor estimado: R\$ 42,3300 Critério de julgamento: Menor Preço

Quantidade: 200 Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100

Tratamento Diferenciado Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80, melhor lance: R\$ 42,3300

Propostas do Item 13

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.211.921/0001-60 - 53.211.921 LAURA DUMKE PAZ Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 42,3200	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: NUTREN ACTIVE Modelo/versão: Nestle Valor proposta: R\$ 42,3200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
40.119.916/0001-80 - MEDZI SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 41,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: propria Valor proposta: R\$ 41,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
35.536.845/0001-80 - FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 42,3300	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: : NUTREN ACTIVE Modelo/versão: : NUTREN ACTIVE Valor proposta: R\$ 42,3300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		

Lances do Item 13

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 13.		

Mensagens do chat do Item 13

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 08:40:05	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/04/2024 08:50:06	O item 13 está encerrado.
Sistema para o participante 40.119.916/0001-80	08/04/2024 10:53:51	Sr. Fornecedor MEDZI SOLUCOES LTDA, CNPJ 40.119.916/0001-80, você foi convocado para negociação de valor do item 13.
Sistema para o participante	08/04/2024 10:53:59	Sr. Fornecedor MEDZI SOLUCOES LTDA, CNPJ 40.119.916/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 12:54:00 do dia 08/04/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
40.119.916/0001-80	08/04/2024 10:53:59	Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 40.119.916/0001-80	08/04/2024 11:48:59	O item 13 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDZI SOLUCOES LTDA, CNPJ 40.119.916/0001-80. A negociação do item 13 foi recusada pelo fornecedor MEDZI SOLUCOES LTDA, CNPJ 40.119.916/0001-80, mantendo R\$ 41,0000.
pelo participante 40.119.916/0001-80	08/04/2024 11:49:02	Venho informar que melhor apreciando as especificações técnicas verificamos que o nosso produto não atende. Portanto, a fim de contribuir com a agilidade do certame, peço desclassificacao.
Sistema para o participante 40.119.916/0001-80	08/04/2024 12:54:00	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:54:00 de 08/04/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MEDZI SOLUCOES LTDA, CNPJ 40.119.916/0001-80.
Sistema para o participante 40.119.916/0001-80	08/04/2024 13:36:57	Senhores, considerando vossa manifestação e que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital:
Sistema para o participante 40.119.916/0001-80	08/04/2024 13:37:09	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 53.211.921/0001-60	08/04/2024 14:09:35	Sr. Fornecedor 53.211.921 LAURA DUMKE PAZ, CNPJ 53.211.921/0001-60, você foi convocado para negociação de valor do item 13.
Sistema para o participante 53.211.921/0001-60	08/04/2024 14:09:42	Sr. Fornecedor 53.211.921 LAURA DUMKE PAZ, CNPJ 53.211.921/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia 08/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Sistema para o participante 53.211.921/0001-60	08/04/2024 16:10:00	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:10:00 de 08/04/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 53.211.921 LAURA DUMKE PAZ, CNPJ 53.211.921/0001-60.
Sistema para o participante 53.211.921/0001-60	08/04/2024 16:15:21	Senhores, considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital:
Sistema para o participante 53.211.921/0001-60	08/04/2024 16:15:26	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 53.211.921/0001-60	08/04/2024 16:15:45	O item 13 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor 53.211.921 LAURA DUMKE PAZ, CNPJ 53.211.921/0001-60. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	08/04/2024 16:16:20	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	08/04/2024 16:16:24	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	08/04/2024 16:16:30	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	08/04/2024 16:16:34	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	08/04/2024 16:16:44	A TENÇÃO: 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	08/04/2024 16:16:50	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	08/04/2024 16:16:55	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	08/04/2024 16:16:59	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	08/04/2024 16:17:03	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	08/04/2024 16:17:07	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	08/04/2024 16:17:11	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	08/04/2024 16:17:15	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	08/04/2024 16:17:37	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	08/04/2024 16:17:40	Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	08/04/2024 16:18:13	Sr. Fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 09:19:00 do dia 09/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 35.536.845/0001-80	08/04/2024 16:24:49	Ok
pelo participante 35.536.845/0001-80	08/04/2024 16:25:06	Obrigada!
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	08/04/2024 16:26:31	Sr. Fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80, você foi convocado para negociação de valor do item 13.
pelo participante 35.536.845/0001-80	08/04/2024 16:27:58	O item 13 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80. A negociação do item 13 foi recusada pelo fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80, mantendo R\$ 42,3300.
pelo participante 35.536.845/0001-80	08/04/2024 21:37:21	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 21:37:21 de 08/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80.
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	15/04/2024 09:48:55	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N° 0020916657, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, Marcelle Dominoni e Lucimar Pereira Silva, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	15/04/2024 09:48:59	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema para o	15/04/2024 09:49:03	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme PARECER

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 35.536.845/0001-80	15/04/2024 09:49:03	TÉCNICO SEI Nª 0020916657 da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	15/04/2024 09:49:16	O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 09:59:16.
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	15/04/2024 10:03:34	Sr. Fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 12:04:00 do dia 15/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pele participante 35.536.845/0001-80	15/04/2024 11:28:34	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:28:34 de 15/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80.
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	17/04/2024 11:37:28	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme PARECER TÉCNICO SEI Nª 0020944821 da área técnica.
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	17/04/2024 11:38:09	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	17/04/2024 11:38:20	O item 13 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2024 11:48:20.

Eventos do Item 13

Data/Hora	Descrição
08/04/2024 08:40:05	Item aberto para lances.
08/04/2024 08:50:06	Item com etapa aberta encerrada.
08/04/2024 08:50:06	Item encerrado para lances.
08/04/2024 10:53:51	Fornecedor MEDZI SOLUCOES LTDA, CNPJ 40.119.916/0001-80 convocado para negociação de valor.
08/04/2024 10:53:59	Fornecedor MEDZI SOLUCOES LTDA, CNPJ 40.119.916/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/04/2024 12:54:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
08/04/2024 11:48:59	Negociação encerrada. Fornecedor MEDZI SOLUCOES LTDA, CNPJ 40.119.916/0001-80 manteve R\$ 41,0000.
08/04/2024 13:37:16	Fornecedor MEDZI SOLUCOES LTDA, CNPJ 40.119.916/0001-80 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 41,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. Pedido de desclassificação..
08/04/2024 14:09:35	Fornecedor 53.211.921 LAURA DUMKE PAZ, CNPJ 53.211.921/0001-60 convocado para negociação de valor.
08/04/2024 14:09:42	Fornecedor 53.211.921 LAURA DUMKE PAZ, CNPJ 53.211.921/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/04/2024 16:10:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
08/04/2024 16:15:45	Convocação de negociação de valor do fornecedor 53.211.921 LAURA DUMKE PAZ, CNPJ 53.211.921/0001-60 encerrada automaticamente.
08/04/2024 16:15:45	Fornecedor 53.211.921 LAURA DUMKE PAZ, CNPJ 53.211.921/0001-60 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 42,3200. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital..
08/04/2024 16:18:13	Fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/04/2024 09:19:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
08/04/2024 16:26:31	Fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
08/04/2024 16:27:58	Negociação encerrada. Fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80 manteve R\$ 42,3300.
08/04/2024 21:37:21	Fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80 finalizou o envio de anexo.
15/04/2024 09:49:16	Fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 42,3300. Motivo: A proposta restou classificada, conforme PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020916657 da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 10:03:34	Fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/04/2024 12:04:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
15/04/2024 11:28:34	Fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80 finalizou o envio de anexo.
17/04/2024 11:38:20	Fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80 foi habilitado.
19/04/2024 14:39:47	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90050/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de fórmulas alimentares para o Município de Joinville.
Entrega de propostas: De 25/03/2024 às 08:00 até 08/04/2024 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 08/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/04/2024 às 10:32:38	Senhores fornecedores, caso estejam utilizando robô de lances, favor desativem o mesmo e deem seus lances reais para não atrapalhar o andamento do Certame.
Sistema	08/04/2024 às 10:42:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/04/2024 às 10:49:56	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	08/04/2024 às 10:49:59	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:03	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:18	ATENÇÃO: 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/04/2024 às 10:50:23	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/04/2024 às 10:50:27	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:32	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	08/04/2024 às 10:50:36	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 10:50:36	o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/04/2024 às 10:50:44	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/04/2024 às 10:57:12	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	08/04/2024 às 11:53:46	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada HOJE às 13h30 para continuidade. Estejam conectados.
Sistema	08/04/2024 às 13:31:46	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	08/04/2024 às 14:07:44	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 11, 13, 26 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	08/04/2024 às 14:07:49	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	08/04/2024 às 14:07:52	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:01	ATENÇÃO: 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/04/2024 às 14:08:06	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/04/2024 às 14:08:10	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:15	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:20	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	08/04/2024 às 14:08:23	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:28	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/04/2024 às 14:08:31	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/04/2024 às 16:27:36	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 16:27:41	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/04/2024 às 15:46:22	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 09:01:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	15/04/2024 às 09:01:16	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 09:39:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 09:57:51	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	15/04/2024 às 09:57:56	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:04	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:09	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:14	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:24	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	15/04/2024 às 09:58:27	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:32	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	15/04/2024 às 10:08:13	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:00	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 11, 13, 26 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:03	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:07	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:14	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 10:14:20	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exi
Sistema	15/04/2024 às 10:14:24	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:30	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	15/04/2024 às 10:14:35	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:39	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	15/04/2024 às 10:14:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	15/04/2024 às 11:48:33	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13:00 horas. Declaro suspensa a sessão.
Sistema	15/04/2024 às 13:00:40	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	15/04/2024 às 15:13:33	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta, bem como, dos documentos de habilitação apresentados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada na QUARTA-FEIRA, dia 17/04/2024, às 10:00 horas.
Sistema	15/04/2024 às 15:14:39	Estejam conectados. Declaro suspensa a presente sessão.
Sistema	17/04/2024 às 10:00:54	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	17/04/2024 às 10:02:57	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	17/04/2024 às 10:03:02	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020939579, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, Marcelle Dominoni e Lucimar Pereira Silva, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 10:03:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 10:16:04	Prezados, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.
Sistema	17/04/2024 às 10:16:33	Informo que realizaremos diligência quando à documento de habilitação apresentado.
Sistema	17/04/2024 às 10:21:39	Continuamos para mais resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/04/2024 às 10:24:41	Fico no aguardo da manifestação no chat do item 5.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:09	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 8 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:23	Convoco as empresas a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/04/2024 às 10:28:23	com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:26	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:31	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:35	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	17/04/2024 às 10:28:39	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	17/04/2024 às 10:28:48	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:51	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:55	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	17/04/2024 às 10:28:58	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	17/04/2024 às 10:29:01	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	17/04/2024 às 10:29:05	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	17/04/2024 às 10:34:00	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	17/04/2024 às 10:34:04	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N° 0020939579, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, Marcelle Dominoni e Lucimar Pereira Silva, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 10:34:08	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 10:55:59	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:04	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:08	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:13	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:16	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/04/2024 às 10:56:19	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	17/04/2024 às 10:56:23	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:29	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:32	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	17/04/2024 às 10:56:34	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:38	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	17/04/2024 às 10:56:42	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	17/04/2024 às 11:29:47	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/04/2024 às 11:29:55	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N° 0020944821, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 11:29:58	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 11:51:25	Prezados, faremos intervalo para o almoço. Informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	17/04/2024 às 13:31:04	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	17/04/2024 às 13:42:45	Senhores, continuaremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/04/2024 às 13:42:49	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N° 0020944821, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 13:42:52	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 16:32:58	Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela área técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ, quinta-feira, 18/04/2024, às 09:00 horas. Estejam conectados!
Sistema	18/04/2024 às 09:02:49	Prezados, bom dia. Considerando que as propostas ainda estão em análise pela equipe técnica, informo que a sessão será prorrogada para HOJE às 14 horas. Estejam conectados.
Sistema	18/04/2024 às 14:04:47	Prezados, ainda não recebemos retorno quanto as análises técnicas das propostas apresentadas. Retornaremos a sessão novamente às 15h30.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/04/2024 às 15:30:22	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	18/04/2024 às 15:30:45	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	18/04/2024 às 15:30:53	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020964870, assinado por Marcelle Dominoni, Janine Guimaraes e Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 15:32:08	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 15:35:48	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	18/04/2024 às 15:47:50	Senhores, continuaremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	18/04/2024 às 15:48:06	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020964870, assinado por Marcelle Dominoni, Janine Guimaraes e Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 15:48:09	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 15:53:27	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:30	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:34	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:38	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:42	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:46	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o
Sistema	18/04/2024 às 15:53:50	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:56	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	18/04/2024 às 15:53:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/04/2024 às 15:54:04	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	18/04/2024 às 15:56:03	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação foi interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/04/2024 às 16:03:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação já apresentados.
Sistema	18/04/2024 às 16:05:13	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020944821 assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 16:05:17	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 16:40:24	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/04/2024 às 16:40:30	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020944821 assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 16:40:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 16:41:38	Primeiramente, convocarei para o envio da proposta que foi negociada.
Sistema	18/04/2024 às 16:44:13	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação foi interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/04/2024 às 16:52:36	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ, 19/04/2024, às 09:00 horas, por gentileza estejam conectados.
Sistema	19/04/2024 às 09:00:25	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	19/04/2024 às 10:28:30	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise da proposta apresentada pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30.
Sistema	19/04/2024 às 13:31:05	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	19/04/2024 às 14:16:12	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	19/04/2024 às 14:17:00	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020994233, assinado por Marcelle Dominoni e Janine Guimaraes, ambas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	19/04/2024 às 14:17:03	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	19/04/2024 às 14:31:39	Prezados, favor providenciar a assinatura eletrônica do responsável legal (caso este ainda não possua) conforme estabelecido em Edital: Subitem 21 - DA ASSINATURA ELETRÔNICA
Sistema	19/04/2024 às 14:31:43	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/04/2024 às 14:31:43	providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	19/04/2024 às 14:31:47	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autoservico/
Sistema	19/04/2024 às 14:31:52	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nª 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	19/04/2024 às 14:31:56	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/04/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/04/2024 às 10:42:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 14 - Dieta enteral

Dieta Enteral Aspecto Físico: Líquido , Uso: Enteral E/Ou Oral , Características: Hipercalórica, Normoproteica , Fonte De Proteína: Ptn Isolada Soja , Fonte De Carboidrato: Maltodextrina , Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais , Componentes Adicionais: Vitaminas E Minerais , Características Adicionais: Isenta Lactose E Glúten , Sabor: C/Sabor

Valor estimado:	R\$ 75,6000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	200	Unidade de fornecimento:	Quilograma
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.962.576/0001-42, melhor lance: R\$ 42,0000

Propostas do Item 14

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.962.576/0001-42 - UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 42,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: DYNAMIC LAB Modelo/versão: SUSTENY SOJA 400GR Valor proposta: R\$ 75,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
20.978.588/0001-60 - NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 42,4900	-
Marca/Fabricante: Trophic Basic Enteral / Prodiat Modelo/versão: Lata 400g / Sabor Baunilha Valor proposta: R\$ 75,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
40.119.916/0001-80 - MEDZI SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 74,0000	-
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: propria Valor proposta: R\$ 74,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		

Lances do Item 14

Data/hora	Participante	Lance
08/04/2024 08:41:57	20.978.588/0001-60	R\$ 73,9500
08/04/2024 08:46:11	43.962.576/0001-42	R\$ 73,9400
08/04/2024 08:46:31	20.978.588/0001-60	R\$ 73,9000
08/04/2024 08:47:20	43.962.576/0001-42	R\$ 73,8900
08/04/2024 08:47:31	20.978.588/0001-60	R\$ 73,5000
08/04/2024 08:47:48	43.962.576/0001-42	R\$ 73,4900
08/04/2024 08:48:00	20.978.588/0001-60	R\$ 73,0000
08/04/2024 08:48:07	43.962.576/0001-42	R\$ 72,9900

Data/hora	Participante	Lance
08/04/2024 08:48:11	20.978.588/0001-60	R\$ 72,5000
08/04/2024 08:48:20	43.962.576/0001-42	R\$ 72,4900
08/04/2024 08:48:24	20.978.588/0001-60	R\$ 72,0000
08/04/2024 08:48:29	43.962.576/0001-42	R\$ 71,9900
08/04/2024 08:48:46	20.978.588/0001-60	R\$ 71,5000
08/04/2024 08:48:55	43.962.576/0001-42	R\$ 71,4900
08/04/2024 08:48:58	20.978.588/0001-60	R\$ 71,0000
08/04/2024 08:49:03	43.962.576/0001-42	R\$ 70,9900
08/04/2024 08:49:07	20.978.588/0001-60	R\$ 70,5000
08/04/2024 08:49:12	43.962.576/0001-42	R\$ 70,4900
08/04/2024 08:49:15	20.978.588/0001-60	R\$ 70,0000
08/04/2024 08:49:19	43.962.576/0001-42	R\$ 69,9900
08/04/2024 08:49:25	20.978.588/0001-60	R\$ 69,5000
08/04/2024 08:49:31	43.962.576/0001-42	R\$ 69,4900
08/04/2024 08:49:39	20.978.588/0001-60	R\$ 69,0000
08/04/2024 08:49:43	43.962.576/0001-42	R\$ 68,9900
08/04/2024 08:49:47	20.978.588/0001-60	R\$ 68,5000
08/04/2024 08:49:51	43.962.576/0001-42	R\$ 68,4900
08/04/2024 08:49:56	20.978.588/0001-60	R\$ 68,0000
08/04/2024 08:50:00	43.962.576/0001-42	R\$ 67,9900
08/04/2024 08:50:10	20.978.588/0001-60	R\$ 67,5000
08/04/2024 08:50:17	43.962.576/0001-42	R\$ 67,4900
08/04/2024 08:50:25	20.978.588/0001-60	R\$ 67,0000
08/04/2024 08:50:35	43.962.576/0001-42	R\$ 66,9900
08/04/2024 08:51:00	20.978.588/0001-60	R\$ 66,5000
08/04/2024 08:51:07	43.962.576/0001-42	R\$ 66,4900
08/04/2024 08:51:35	20.978.588/0001-60	R\$ 66,0000
08/04/2024 08:51:42	43.962.576/0001-42	R\$ 65,9900
08/04/2024 08:51:53	20.978.588/0001-60	R\$ 65,5000
08/04/2024 08:52:06	43.962.576/0001-42	R\$ 65,4900
08/04/2024 08:52:27	20.978.588/0001-60	R\$ 65,0000
08/04/2024 08:52:40	43.962.576/0001-42	R\$ 64,9900
08/04/2024 08:53:07	20.978.588/0001-60	R\$ 64,5000
08/04/2024 08:53:28	43.962.576/0001-42	R\$ 64,4900
08/04/2024 08:53:33	20.978.588/0001-60	R\$ 64,0000

Data/hora	Participante	Lance
08/04/2024 08:53:43	43.962.576/0001-42	R\$ 63,9900
08/04/2024 08:53:49	20.978.588/0001-60	R\$ 63,5000
08/04/2024 08:54:14	43.962.576/0001-42	R\$ 63,4900
08/04/2024 08:54:20	20.978.588/0001-60	R\$ 63,4000
08/04/2024 08:54:40	43.962.576/0001-42	R\$ 63,3000
08/04/2024 08:54:45	20.978.588/0001-60	R\$ 63,0000
08/04/2024 08:54:50	43.962.576/0001-42	R\$ 62,9000
08/04/2024 08:54:58	20.978.588/0001-60	R\$ 62,7000
08/04/2024 08:55:14	43.962.576/0001-42	R\$ 62,5000
08/04/2024 08:55:20	20.978.588/0001-60	R\$ 62,4000
08/04/2024 08:55:52	43.962.576/0001-42	R\$ 62,0000
08/04/2024 08:55:59	20.978.588/0001-60	R\$ 61,8000
08/04/2024 08:56:15	43.962.576/0001-42	R\$ 61,5000
08/04/2024 08:56:24	20.978.588/0001-60	R\$ 61,4000
08/04/2024 08:56:29	43.962.576/0001-42	R\$ 61,0000
08/04/2024 08:56:38	20.978.588/0001-60	R\$ 60,8000
08/04/2024 08:56:46	43.962.576/0001-42	R\$ 60,5000
08/04/2024 08:56:50	20.978.588/0001-60	R\$ 60,4000
08/04/2024 08:57:07	43.962.576/0001-42	R\$ 60,3000
08/04/2024 08:57:13	20.978.588/0001-60	R\$ 60,1500
08/04/2024 08:57:29	43.962.576/0001-42	R\$ 60,0000
08/04/2024 08:57:33	20.978.588/0001-60	R\$ 59,9500
08/04/2024 08:57:41	43.962.576/0001-42	R\$ 59,7000
08/04/2024 08:57:48	20.978.588/0001-60	R\$ 59,6000
08/04/2024 08:57:55	43.962.576/0001-42	R\$ 59,2000
08/04/2024 08:58:02	20.978.588/0001-60	R\$ 59,1000
08/04/2024 08:58:06	43.962.576/0001-42	R\$ 59,0000
08/04/2024 08:58:13	20.978.588/0001-60	R\$ 58,9000
08/04/2024 08:58:22	43.962.576/0001-42	R\$ 58,5000
08/04/2024 08:58:26	20.978.588/0001-60	R\$ 58,4000
08/04/2024 08:58:38	43.962.576/0001-42	R\$ 58,0000
08/04/2024 08:58:42	20.978.588/0001-60	R\$ 57,9000
08/04/2024 08:58:56	43.962.576/0001-42	R\$ 57,5000
08/04/2024 08:59:01	20.978.588/0001-60	R\$ 57,4000
08/04/2024 08:59:28	43.962.576/0001-42	R\$ 57,0000

Data/hora	Participante	Lance
08/04/2024 08:59:32	20.978.588/0001-60	R\$ 56,9000
08/04/2024 09:00:08	43.962.576/0001-42	R\$ 56,2000
08/04/2024 09:00:17	20.978.588/0001-60	R\$ 56,1000
08/04/2024 09:00:33	43.962.576/0001-42	R\$ 56,0000
08/04/2024 09:00:37	20.978.588/0001-60	R\$ 55,9000
08/04/2024 09:00:55	43.962.576/0001-42	R\$ 55,5000
08/04/2024 09:01:00	20.978.588/0001-60	R\$ 55,4000
08/04/2024 09:01:33	43.962.576/0001-42	R\$ 55,0000
08/04/2024 09:01:39	20.978.588/0001-60	R\$ 54,9000
08/04/2024 09:01:59	43.962.576/0001-42	R\$ 54,2000
08/04/2024 09:02:08	20.978.588/0001-60	R\$ 54,1000
08/04/2024 09:02:23	43.962.576/0001-42	R\$ 54,0000
08/04/2024 09:02:27	20.978.588/0001-60	R\$ 53,9000
08/04/2024 09:02:47	43.962.576/0001-42	R\$ 53,0000
08/04/2024 09:02:55	20.978.588/0001-60	R\$ 52,9000
08/04/2024 09:03:14	43.962.576/0001-42	R\$ 52,5000
08/04/2024 09:03:18	20.978.588/0001-60	R\$ 52,4000
08/04/2024 09:03:34	43.962.576/0001-42	R\$ 52,0000
08/04/2024 09:03:44	20.978.588/0001-60	R\$ 51,9000
08/04/2024 09:03:57	43.962.576/0001-42	R\$ 51,2000
08/04/2024 09:04:01	20.978.588/0001-60	R\$ 51,1000
08/04/2024 09:04:42	43.962.576/0001-42	R\$ 51,0000
08/04/2024 09:05:05	20.978.588/0001-60	R\$ 50,9000
08/04/2024 09:05:24	43.962.576/0001-42	R\$ 50,0000
08/04/2024 09:05:29	20.978.588/0001-60	R\$ 49,9500
08/04/2024 09:05:35	43.962.576/0001-42	R\$ 49,5000
08/04/2024 09:05:44	20.978.588/0001-60	R\$ 49,4000
08/04/2024 09:05:55	43.962.576/0001-42	R\$ 49,0000
08/04/2024 09:06:01	20.978.588/0001-60	R\$ 48,9000
08/04/2024 09:06:41	43.962.576/0001-42	R\$ 48,0000
08/04/2024 09:06:45	20.978.588/0001-60	R\$ 47,9500
08/04/2024 09:07:01	43.962.576/0001-42	R\$ 47,5000
08/04/2024 09:07:06	20.978.588/0001-60	R\$ 47,4000
08/04/2024 09:08:12	43.962.576/0001-42	R\$ 47,0000
08/04/2024 09:08:20	20.978.588/0001-60	R\$ 46,9500

Data/hora	Participante	Lance
08/04/2024 09:08:37	43.962.576/0001-42	R\$ 46,0000
08/04/2024 09:08:45	20.978.588/0001-60	R\$ 45,9500
08/04/2024 09:09:01	43.962.576/0001-42	R\$ 45,9000
08/04/2024 09:09:06	20.978.588/0001-60	R\$ 45,8000
08/04/2024 09:09:24	43.962.576/0001-42	R\$ 45,2000
08/04/2024 09:09:32	20.978.588/0001-60	R\$ 45,1500
08/04/2024 09:09:53	43.962.576/0001-42	R\$ 45,0000
08/04/2024 09:10:22	20.978.588/0001-60	R\$ 44,9500
08/04/2024 09:10:44	43.962.576/0001-42	R\$ 44,5000
08/04/2024 09:10:51	20.978.588/0001-60	R\$ 44,4500
08/04/2024 09:11:42	43.962.576/0001-42	R\$ 44,2000
08/04/2024 09:11:59	20.978.588/0001-60	R\$ 44,1900
08/04/2024 09:12:52	43.962.576/0001-42	R\$ 44,0000
08/04/2024 09:13:01	20.978.588/0001-60	R\$ 43,7000
08/04/2024 09:13:07	43.962.576/0001-42	R\$ 43,5000
08/04/2024 09:14:49	20.978.588/0001-60	R\$ 43,4900
08/04/2024 09:14:56	43.962.576/0001-42	R\$ 43,4000
08/04/2024 09:15:20	20.978.588/0001-60	R\$ 43,3900
08/04/2024 09:15:49	43.962.576/0001-42	R\$ 43,3000
08/04/2024 09:15:55	20.978.588/0001-60	R\$ 43,2900
08/04/2024 09:16:31	43.962.576/0001-42	R\$ 43,2000
08/04/2024 09:16:37	20.978.588/0001-60	R\$ 43,1900
08/04/2024 09:17:25	43.962.576/0001-42	R\$ 43,0000
08/04/2024 09:17:34	20.978.588/0001-60	R\$ 42,9900
08/04/2024 09:18:17	43.962.576/0001-42	R\$ 42,5000
08/04/2024 09:18:25	20.978.588/0001-60	R\$ 42,4900
08/04/2024 09:19:00	43.962.576/0001-42	R\$ 42,0000

Mensagens do chat do Item 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 08:40:13	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/04/2024 09:21:01	O item 14 está encerrado.
Sistema para o participante 43.962.576/0001-42	08/04/2024 10:54:04	Sr. Fornecedor UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.962.576/0001-42, você foi convocado para negociação de valor do item 14.
Sistema para o participante 43.962.576/0001-42	08/04/2024 10:54:12	Sr. Fornecedor UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.962.576/0001-42, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 12:55:00 do dia 08/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 43.962.576/0001-42	08/04/2024 10:54:12	do Edital. .
pele participante 43.962.576/0001-42	08/04/2024 11:47:32	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:47:32 de 08/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.962.576/0001-42.
pele participante 43.962.576/0001-42	15/04/2024 09:37:03	O item 14 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.962.576/0001-42. A negociação do item 14 foi recusada pelo fornecedor UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.962.576/0001-42, mantendo R\$ 42,0000.
Sistema para o participante 43.962.576/0001-42	15/04/2024 09:49:39	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N ^o 0020916657, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, Marcelle Dominoni e Lucimar Pereira Silva, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 43.962.576/0001-42	15/04/2024 09:49:44	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	15/04/2024 09:50:01	O item 14 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 10:00:01.
Sistema para o participante 43.962.576/0001-42	15/04/2024 10:03:47	Sr. Fornecedor UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.962.576/0001-42, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 12:04:00 do dia 15/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
pele participante 43.962.576/0001-42	15/04/2024 11:40:22	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:40:22 de 15/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.962.576/0001-42.
Sistema para o participante 43.962.576/0001-42	18/04/2024 16:46:09	Referente à análise dos Documentação de Habilitação, informo que a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme PARECER TÉCNICO SEI N ^o 0020944821 da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	18/04/2024 16:46:24	O item 14 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/04/2024 16:56:24.

Eventos do Item 14

Data/Hora	Descrição
08/04/2024 08:40:13	Item aberto para lances.
08/04/2024 09:21:01	Item com etapa aberta encerrada.
08/04/2024 09:21:01	Item encerrado para lances.
08/04/2024 10:54:04	Fornecedor UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.962.576/0001-42 convocado para negociação de valor.
08/04/2024 10:54:12	Fornecedor UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.962.576/0001-42 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/04/2024 12:55:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
08/04/2024 11:47:32	Fornecedor UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.962.576/0001-42 finalizou o envio de anexo.
15/04/2024 09:37:03	Negociação encerrada. Fornecedor UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.962.576/0001-42 manteve R\$ 42,0000.
15/04/2024 09:50:01	Fornecedor UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.962.576/0001-42 teve a proposta aceita, melhor

Data/Hora	Descrição
15/04/2024 09:50:01	lance: R\$ 42,0000. Motivo: A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme PARECER TÉCNICO SEI N ^o 0020916657 da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 10:03:47	Fornecedor UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.962.576/0001-42 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/04/2024 12:04:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
15/04/2024 11:40:22	Fornecedor UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.962.576/0001-42 finalizou o envio de anexo.
18/04/2024 16:46:24	Fornecedor UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.962.576/0001-42 foi habilitado.
19/04/2024 14:39:47	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90050/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de fórmulas alimentares para o Município de Joinville.
Entrega de propostas: De 25/03/2024 às 08:00 até 08/04/2024 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 08/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/04/2024 às 10:32:38	Senhores fornecedores, caso estejam utilizando robô de lances, favor desativem o mesmo e deem seus lances reais para não atrapalhar o andamento do Certame.
Sistema	08/04/2024 às 10:42:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/04/2024 às 10:49:56	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	08/04/2024 às 10:49:59	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:03	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:18	ATENÇÃO: 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/04/2024 às 10:50:23	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/04/2024 às 10:50:27	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:32	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	08/04/2024 às 10:50:36	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 10:50:36	o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/04/2024 às 10:50:44	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/04/2024 às 10:57:12	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	08/04/2024 às 11:53:46	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada HOJE às 13h30 para continuidade. Estejam conectados.
Sistema	08/04/2024 às 13:31:46	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	08/04/2024 às 14:07:44	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 11, 13, 26 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	08/04/2024 às 14:07:49	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	08/04/2024 às 14:07:52	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:01	ATENÇÃO: 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/04/2024 às 14:08:06	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/04/2024 às 14:08:10	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:15	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:20	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	08/04/2024 às 14:08:23	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:28	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/04/2024 às 14:08:31	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/04/2024 às 16:27:36	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 16:27:41	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/04/2024 às 15:46:22	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 09:01:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	15/04/2024 às 09:01:16	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 09:39:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 09:57:51	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	15/04/2024 às 09:57:56	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:04	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:09	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:14	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:24	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	15/04/2024 às 09:58:27	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:32	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	15/04/2024 às 10:08:13	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:00	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 11, 13, 26 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:03	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:07	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:14	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 10:14:20	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exi
Sistema	15/04/2024 às 10:14:24	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:30	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	15/04/2024 às 10:14:35	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:39	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	15/04/2024 às 10:14:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	15/04/2024 às 11:48:33	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13:00 horas. Declaro suspensa a sessão.
Sistema	15/04/2024 às 13:00:40	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	15/04/2024 às 15:13:33	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta, bem como, dos documentos de habilitação apresentados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada na QUARTA-FEIRA, dia 17/04/2024, às 10:00 horas.
Sistema	15/04/2024 às 15:14:39	Estejam conectados. Declaro suspensa a presente sessão.
Sistema	17/04/2024 às 10:00:54	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	17/04/2024 às 10:02:57	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	17/04/2024 às 10:03:02	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020939579, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, Marcelle Dominoni e Lucimar Pereira Silva, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 10:03:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 10:16:04	Prezados, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.
Sistema	17/04/2024 às 10:16:33	Informo que realizaremos diligência quando à documento de habilitação apresentado.
Sistema	17/04/2024 às 10:21:39	Continuamos para mais resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/04/2024 às 10:24:41	Fico no aguardo da manifestação no chat do item 5.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:09	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 8 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:23	Convoco as empresas a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/04/2024 às 10:28:23	com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:26	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:31	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:35	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	17/04/2024 às 10:28:39	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	17/04/2024 às 10:28:48	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:51	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:55	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	17/04/2024 às 10:28:58	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	17/04/2024 às 10:29:01	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	17/04/2024 às 10:29:05	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	17/04/2024 às 10:34:00	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	17/04/2024 às 10:34:04	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N° 0020939579, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, Marcelle Dominoni e Lucimar Pereira Silva, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 10:34:08	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 10:55:59	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:04	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:08	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:13	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:16	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/04/2024 às 10:56:19	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	17/04/2024 às 10:56:23	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:29	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:32	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	17/04/2024 às 10:56:34	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:38	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	17/04/2024 às 10:56:42	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	17/04/2024 às 11:29:47	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/04/2024 às 11:29:55	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N° 0020944821, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 11:29:58	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 11:51:25	Prezados, faremos intervalo para o almoço. Informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	17/04/2024 às 13:31:04	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	17/04/2024 às 13:42:45	Senhores, continuaremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/04/2024 às 13:42:49	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N° 0020944821, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 13:42:52	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 16:32:58	Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela área técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ, quinta-feira, 18/04/2024, às 09:00 horas. Estejam conectados!
Sistema	18/04/2024 às 09:02:49	Prezados, bom dia. Considerando que as propostas ainda estão em análise pela equipe técnica, informo que a sessão será prorrogada para HOJE às 14 horas. Estejam conectados.
Sistema	18/04/2024 às 14:04:47	Prezados, ainda não recebemos retorno quanto as análises técnicas da propostas apresentadas. Retornaremos a sessão novamente às 15h30.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/04/2024 às 15:30:22	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	18/04/2024 às 15:30:45	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	18/04/2024 às 15:30:53	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020964870, assinado por Marcelle Dominoni, Janine Guimaraes e Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 15:32:08	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 15:35:48	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	18/04/2024 às 15:47:50	Senhores, continuaremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	18/04/2024 às 15:48:06	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020964870, assinado por Marcelle Dominoni, Janine Guimaraes e Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 15:48:09	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 15:53:27	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:30	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:34	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:38	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:42	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:46	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o
Sistema	18/04/2024 às 15:53:50	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:56	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	18/04/2024 às 15:53:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/04/2024 às 15:54:04	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	18/04/2024 às 15:56:03	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação foi interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/04/2024 às 16:03:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação já apresentados.
Sistema	18/04/2024 às 16:05:13	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020944821 assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 16:05:17	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 16:40:24	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/04/2024 às 16:40:30	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020944821 assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 16:40:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 16:41:38	Primeiramente, convocarei para o envio da proposta que foi negociada.
Sistema	18/04/2024 às 16:44:13	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação foi interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/04/2024 às 16:52:36	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ, 19/04/2024, às 09:00 horas, por gentileza estejam conectados.
Sistema	19/04/2024 às 09:00:25	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	19/04/2024 às 10:28:30	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise da proposta apresentada pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30.
Sistema	19/04/2024 às 13:31:05	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	19/04/2024 às 14:16:12	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	19/04/2024 às 14:17:00	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020994233, assinado por Marcelle Dominoni e Janine Guimaraes, ambas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	19/04/2024 às 14:17:03	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	19/04/2024 às 14:31:39	Prezados, favor providenciar a assinatura eletrônica do responsável legal (caso este ainda não possua) conforme estabelecido em Edital: Subitem 21 - DA ASSINATURA ELETRÔNICA
Sistema	19/04/2024 às 14:31:43	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/04/2024 às 14:31:43	providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	19/04/2024 às 14:31:47	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autoservico/
Sistema	19/04/2024 às 14:31:52	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nª 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	19/04/2024 às 14:31:56	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/04/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/04/2024 às 10:42:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 15 - Dieta enteral

Dieta Enteral Aspecto Físico: Líquido , Uso: Enteral E/Ou Oral , Características: Hipercalórica, Normoproteica , Fonte De Proteína: Ptn Isolada Soja , Fonte De Carboidrato: Maltodextrina , Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais , Componentes Adicionais: Vitaminas E Minerais , Características Adicionais: Isenta Lactose E Glúten , Sabor: C/Sabor

Valor estimado:	R\$ 50,4000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	400	Unidade de fornecimento:	Quilograma
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

Propostas do Item 15

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.978.588/0001-60 - NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 86,8300	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Immax / Prodiet Modelo/versão: Lata 350g / Sabor Neutro Valor proposta: R\$ 86,8300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 400
43.962.576/0001-42 - UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 60,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DYNAMIC LAB Modelo/versão: GLYC SABORES 400GR Valor proposta: R\$ 60,0000	Valor negociado: R\$ 50,4000	Quantidade ofertada: 400
40.119.916/0001-80 - MEDZI SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 49,9000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: propria Valor proposta: R\$ 49,9000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 400
10.855.398/0001-00 - EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 45,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: NUTERAL Modelo/versão: TOTAL NUTRITION 400g Valor proposta: R\$ 50,4000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 400

Lances do Item 15

Data/hora	Participante	Lance
08/04/2024 08:45:32	10.855.398/0001-00	R\$ 45,0000

Mensagens do chat do Item 15

Responsável	Data/Hora	Mensagem
	19/04/2024 14:39	

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 08:45:24	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/04/2024 08:55:25	O item 15 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/04/2024 08:56:45	O item 15 está encerrado.
Sistema para o participante 10.855.398/0001-00	08/04/2024 10:54:18	Sr. Fornecedor EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.855.398/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 15.
Sistema para o participante 10.855.398/0001-00	08/04/2024 10:54:29	Sr. Fornecedor EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.855.398/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 12:55:00 do dia 08/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelelo participante 10.855.398/0001-00	08/04/2024 10:58:39	O item 15 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.855.398/0001-00. A negociação do item 15 foi recusada pelo fornecedor EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.855.398/0001-00, mantendo R\$ 45,0000.
pelelo participante 10.855.398/0001-00	08/04/2024 11:21:23	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:21:23 de 08/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.855.398/0001-00.
Sistema para o participante 10.855.398/0001-00	15/04/2024 10:12:45	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020916657, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, Marcelle Dominoni e Lucimar Pereira Silva, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 10.855.398/0001-00	15/04/2024 10:12:52	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema para o participante 10.855.398/0001-00	15/04/2024 10:13:01	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020916657 da Área Técnica, do qual transcrevemos: "ITEM 15 PARECER TÉCNICO: REPROVADO Contém soja, diferindo das especificações mínimas do Anexo I do presente edital."
Sistema para o participante 10.855.398/0001-00	15/04/2024 10:13:07	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA conforme subitem 10.9, alínea "a" do Edital: 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: a) que não atenderem às especificações/descrição do objeto desta licitação;
Sistema para o participante 10.855.398/0001-00	15/04/2024 10:15:56	Sr. Fornecedor EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.855.398/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 12:16:00 do dia 15/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO subitem 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
Sistema para o participante 10.855.398/0001-00	15/04/2024 10:16:27	Favor desconsiderar a convocação.
Sistema para o participante 40.119.916/0001-80	15/04/2024 10:16:43	Sr. Fornecedor MEDZI SOLUCOES LTDA, CNPJ 40.119.916/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 12:17:00 do dia 15/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO subitem 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
Sistema para o participante 40.119.916/0001-80	15/04/2024 10:16:52	Sr. Fornecedor MEDZI SOLUCOES LTDA, CNPJ 40.119.916/0001-80, você foi convocado para negociação de valor do item 15.
Sistema para o participante 10.855.398/0001-00	15/04/2024 12:16:00	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:16:00 de 15/04/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.855.398/0001-00.
Sistema para o participante	15/04/2024 12:17:00	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:17:00 de 15/04/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MEDZI SOLUCOES LTDA, CNPJ 40.119.916/0001-80.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
40.119.916/0001-80	15/04/2024 12:17:00	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:17:00 de 15/04/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MEDZI SOLUCOES LTDA, CNPJ 40.119.916/0001-80.
Sistema para o participante 40.119.916/0001-80	15/04/2024 13:02:19	Considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital:
Sistema para o participante 40.119.916/0001-80	15/04/2024 13:02:20	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 40.119.916/0001-80	15/04/2024 13:02:31	O item 15 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MEDZI SOLUCOES LTDA, CNPJ 40.119.916/0001-80. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 43.962.576/0001-42	15/04/2024 13:02:54	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 11, 13, 26 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema para o participante 43.962.576/0001-42	15/04/2024 13:02:56	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema para o participante 43.962.576/0001-42	15/04/2024 13:03:00	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema para o participante 43.962.576/0001-42	15/04/2024 13:03:04	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 43.962.576/0001-42	15/04/2024 13:03:10	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema para o participante 43.962.576/0001-42	15/04/2024 13:03:15	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema para o participante 43.962.576/0001-42	15/04/2024 13:03:19	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema para o participante 43.962.576/0001-42	15/04/2024 13:03:23	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema para o participante 43.962.576/0001-42	15/04/2024 13:03:28	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial. b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema para o participante 43.962.576/0001-42	15/04/2024 13:03:33	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema para o participante 43.962.576/0001-42	15/04/2024 13:03:41	Sr. Fornecedor UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.962.576/0001-42, você foi convocado para negociação de valor do item 15.
Sistema para o participante 43.962.576/0001-42	15/04/2024 13:03:50	Sr. Fornecedor UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.962.576/0001-42, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 15:04:00 do dia 15/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO subitem 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 43.962.576/0001-42	15/04/2024 13:11:39	Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema para o participante 43.962.576/0001-42	15/04/2024 13:11:44	Sendo assim, convoco a atual arrematante a apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.
Sistema para o participante 43.962.576/0001-42	15/04/2024 13:11:49	Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.
Sistema para o participante 43.962.576/0001-42	15/04/2024 13:12:20	Valor estimado Unitário: R\$ 50,40
Sistema para o participante 43.962.576/0001-42	15/04/2024 13:12:37	A empresa está conectada?
pelo participante 43.962.576/0001-42	15/04/2024 14:17:16	Boa tarde Sr(a) Pregoeiro(a) tudo bem? Iremos verificar aqui o possível aceite, um momento por favor.
pelo participante 43.962.576/0001-42	15/04/2024 14:28:07	O item 15 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.962.576/0001-42. A negociação do item 15 foi aceita pelo fornecedor UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.962.576/0001-42, tendo informado R\$ 50,4000.
Sistema para o participante 43.962.576/0001-42	15/04/2024 14:33:50	Agradeço pelo retorno/negociação. Ficamos no aguardo do envio da proposta.
Sistema para o participante 43.962.576/0001-42	15/04/2024 14:34:00	Prazo para encerrar o envio: 15/04/2024 15:04:00
pelo participante 43.962.576/0001-42	15/04/2024 14:41:16	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:41:16 de 15/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.962.576/0001-42.
Sistema para o participante 43.962.576/0001-42	17/04/2024 10:07:34	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020939579 da Área Técnica, do qual transcrevemos: "ITEM 15 PARECER TÉCNICO: REPROVADO Contém soja, diferindo das Especificações Mínimas do Anexo I do presente Edital."
Sistema para o participante 43.962.576/0001-42	17/04/2024 10:07:40	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA conforme subitem 10.9, alínea "a" do Edital: 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: a) que não atenderem às especificações/descrição do objeto desta licitação;
Sistema para o participante 20.978.588/0001-60	17/04/2024 10:08:53	Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema para o participante 20.978.588/0001-60	17/04/2024 10:08:58	Sendo assim, convoco a atual arrematante a apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.
Sistema para o participante 20.978.588/0001-60	17/04/2024 10:09:15	Sr. Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60, você foi convocado para negociação de valor do item 15. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital. .
pelo participante 20.978.588/0001-60	17/04/2024 10:11:42	Ola Sra. Pregoeira, bom dia infelizmente para esse item não conseguimos nos adequar ao preço sugerido pelo edital, ja estamos no nosso preço final. Obrigado
Sistema para o participante 20.978.588/0001-60	17/04/2024 10:13:46	Considerando a manifestação da empresa, Informo que a proposta da atual arrematante para este item restou DESCLASSIFICADA por não atender ao máximo estimado no Anexo I do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "e" do Edital, mesmo após tentativa de negociação via chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 20.978.588/0001-60	17/04/2024 10:13:51	10.9 - Serão desclassificadas as propostas: e) com valores unitários ou globais superiores ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ser demonstrado sua exequibilidade quando exigido pela Administração.
Sistema para o participante 20.978.588/0001-60	17/04/2024 10:14:13	O item 15 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	17/04/2024 10:14:13	O item 15 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2024 10:24:13.

Eventos do Item 15

Data/Hora	Descrição
08/04/2024 08:45:24	Item aberto para lances.
08/04/2024 08:55:25	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/04/2024 08:56:45	Item com etapa aberta encerrada.
08/04/2024 08:56:45	Item encerrado para lances.
08/04/2024 10:54:18	Fornecedor EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.855.398/0001-00 convocado para negociação de valor.
08/04/2024 10:54:29	Fornecedor EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.855.398/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/04/2024 12:55:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
08/04/2024 10:58:39	Negociação encerrada. Fornecedor EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.855.398/0001-00 manteve R\$ 45,0000.
08/04/2024 11:21:23	Fornecedor EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.855.398/0001-00 finalizou o envio de anexo.
15/04/2024 10:13:21	Fornecedor EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.855.398/0001-00 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 45,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea "a", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / PARECER TÉCNICO SEI Nª 0020916657..
15/04/2024 10:15:56	Fornecedor EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.855.398/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/04/2024 12:16:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO subitem 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
15/04/2024 10:16:43	Fornecedor MEDZI SOLUCOES LTDA, CNPJ 40.119.916/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/04/2024 12:17:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO subitem 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
15/04/2024 10:16:52	Fornecedor MEDZI SOLUCOES LTDA, CNPJ 40.119.916/0001-80 convocado para negociação de valor.
15/04/2024 13:02:31	Convocação de negociação de valor do fornecedor MEDZI SOLUCOES LTDA, CNPJ 40.119.916/0001-80 encerrada automaticamente.
15/04/2024 13:02:31	Fornecedor MEDZI SOLUCOES LTDA, CNPJ 40.119.916/0001-80 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 49,9000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. .
15/04/2024 13:03:41	Fornecedor UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.962.576/0001-42 convocado para negociação de valor.
15/04/2024 13:03:50	Fornecedor UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.962.576/0001-42 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/04/2024 15:04:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO subitem 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. .
15/04/2024 14:28:07	Negociação encerrada. Fornecedor UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.962.576/0001-42 informou

Data/Hora	Descrição
15/04/2024 14:28:07	R\$ 50,4000.
15/04/2024 14:41:16	Fornecedor UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.962.576/0001-42 finalizou o envio de anexo.
17/04/2024 10:07:51	Fornecedor UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.962.576/0001-42 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 60,0000, valor negociado: R\$ 50,4000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea "a", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / PARECER TÉCNICO SEI Nª 0020939579. .
17/04/2024 10:09:15	Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60 convocado para negociação de valor.
17/04/2024 10:14:13	Convocação de negociação de valor do fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60 encerrada automaticamente.
17/04/2024 10:14:13	Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 86,8300. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea "e", do Edital. Valor unitário superior ao limite estabelecido em Edital / Valor acima do estimado, mesmo após tentativa de negociação via chat.
17/04/2024 10:14:13	Item fracassado no julgamento / habilitação.
17/04/2024 10:14:55	Fornecedor EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.855.398/0001-00 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
17/04/2024 10:17:46	Fornecedor EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.855.398/0001-00 registra a desistência da intenção de recurso na fase julgamento.
19/04/2024 14:39:47	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90050/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de fórmulas alimentares para o Município de Joinville.
Entrega de propostas: De 25/03/2024 às 08:00 até 08/04/2024 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 08/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/04/2024 às 10:32:38	Senhores fornecedores, caso estejam utilizando robô de lances, favor desativem o mesmo e deem seus lances reais para não atrapalhar o andamento do Certame.
Sistema	08/04/2024 às 10:42:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/04/2024 às 10:49:56	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	08/04/2024 às 10:49:59	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:03	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:18	ATENÇÃO: 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/04/2024 às 10:50:23	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/04/2024 às 10:50:27	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:32	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	08/04/2024 às 10:50:36	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 10:50:36	o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/04/2024 às 10:50:44	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/04/2024 às 10:57:12	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	08/04/2024 às 11:53:46	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada HOJE às 13h30 para continuidade. Estejam conectados.
Sistema	08/04/2024 às 13:31:46	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	08/04/2024 às 14:07:44	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 11, 13, 26 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	08/04/2024 às 14:07:49	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	08/04/2024 às 14:07:52	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:01	ATENÇÃO: 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/04/2024 às 14:08:06	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/04/2024 às 14:08:10	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:15	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:20	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	08/04/2024 às 14:08:23	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:28	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/04/2024 às 14:08:31	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/04/2024 às 16:27:36	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 16:27:41	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/04/2024 às 15:46:22	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 09:01:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	15/04/2024 às 09:01:16	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 09:39:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 09:57:51	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	15/04/2024 às 09:57:56	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:04	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:09	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:14	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:24	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	15/04/2024 às 09:58:27	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:32	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	15/04/2024 às 10:08:13	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:00	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 11, 13, 26 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:03	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:07	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:14	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 10:14:20	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exi
Sistema	15/04/2024 às 10:14:24	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:30	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	15/04/2024 às 10:14:35	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:39	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	15/04/2024 às 10:14:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	15/04/2024 às 11:48:33	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13:00 horas. Declaro suspensa a sessão.
Sistema	15/04/2024 às 13:00:40	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	15/04/2024 às 15:13:33	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta, bem como, dos documentos de habilitação apresentados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada na QUARTA-FEIRA, dia 17/04/2024, às 10:00 horas.
Sistema	15/04/2024 às 15:14:39	Estejam conectados. Declaro suspensa a presente sessão.
Sistema	17/04/2024 às 10:00:54	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	17/04/2024 às 10:02:57	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	17/04/2024 às 10:03:02	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020939579, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, Marcelle Dominoni e Lucimar Pereira Silva, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 10:03:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 10:16:04	Prezados, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.
Sistema	17/04/2024 às 10:16:33	Informo que realizaremos diligência quando à documento de habilitação apresentado.
Sistema	17/04/2024 às 10:21:39	Continuamos para mais resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/04/2024 às 10:24:41	Fico no aguardo da manifestação no chat do item 5.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:09	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 8 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:23	Convoco as empresas a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/04/2024 às 10:28:23	com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:26	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:31	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:35	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	17/04/2024 às 10:28:39	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	17/04/2024 às 10:28:48	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:51	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:55	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	17/04/2024 às 10:28:58	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	17/04/2024 às 10:29:01	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	17/04/2024 às 10:29:05	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	17/04/2024 às 10:34:00	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	17/04/2024 às 10:34:04	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N ^o 0020939579, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, Marcelle Dominoni e Lucimar Pereira Silva, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 10:34:08	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 10:55:59	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:04	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:08	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:13	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:16	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/04/2024 às 10:56:19	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	17/04/2024 às 10:56:23	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:29	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:32	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	17/04/2024 às 10:56:34	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:38	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	17/04/2024 às 10:56:42	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	17/04/2024 às 11:29:47	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/04/2024 às 11:29:55	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N° 0020944821, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 11:29:58	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 11:51:25	Prezados, faremos intervalo para o almoço. Informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	17/04/2024 às 13:31:04	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	17/04/2024 às 13:42:45	Senhores, continuaremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/04/2024 às 13:42:49	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N° 0020944821, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 13:42:52	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 16:32:58	Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela área técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ, quinta-feira, 18/04/2024, às 09:00 horas. Estejam conectados!
Sistema	18/04/2024 às 09:02:49	Prezados, bom dia. Considerando que as propostas ainda estão em análise pela equipe técnica, informo que a sessão será prorrogada para HOJE às 14 horas. Estejam conectados.
Sistema	18/04/2024 às 14:04:47	Prezados, ainda não recebemos retorno quanto as análises técnicas das propostas apresentadas. Retornaremos a sessão novamente às 15h30.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/04/2024 às 15:30:22	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	18/04/2024 às 15:30:45	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	18/04/2024 às 15:30:53	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020964870, assinado por Marcelle Dominoni, Janine Guimaraes e Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 15:32:08	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 15:35:48	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	18/04/2024 às 15:47:50	Senhores, continuaremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	18/04/2024 às 15:48:06	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020964870, assinado por Marcelle Dominoni, Janine Guimaraes e Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 15:48:09	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 15:53:27	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:30	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:34	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:38	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:42	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:46	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o
Sistema	18/04/2024 às 15:53:50	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:56	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	18/04/2024 às 15:53:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/04/2024 às 15:54:04	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	18/04/2024 às 15:56:03	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação foi interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/04/2024 às 16:03:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação já apresentados.
Sistema	18/04/2024 às 16:05:13	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020944821 assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 16:05:17	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 16:40:24	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/04/2024 às 16:40:30	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020944821 assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 16:40:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 16:41:38	Primeiramente, convocarei para o envio da proposta que foi negociada.
Sistema	18/04/2024 às 16:44:13	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação foi interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/04/2024 às 16:52:36	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ, 19/04/2024, às 09:00 horas, por gentileza estejam conectados.
Sistema	19/04/2024 às 09:00:25	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	19/04/2024 às 10:28:30	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise da proposta apresentada pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30.
Sistema	19/04/2024 às 13:31:05	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	19/04/2024 às 14:16:12	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	19/04/2024 às 14:17:00	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020994233, assinado por Marcelle Dominoni e Janine Guimaraes, ambas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	19/04/2024 às 14:17:03	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	19/04/2024 às 14:31:39	Prezados, favor providenciar a assinatura eletrônica do responsável legal (caso este ainda não possua) conforme estabelecido em Edital: Subitem 21 - DA ASSINATURA ELETRÔNICA
Sistema	19/04/2024 às 14:31:43	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/04/2024 às 14:31:43	providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	19/04/2024 às 14:31:47	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autoservico/
Sistema	19/04/2024 às 14:31:52	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nª 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	19/04/2024 às 14:31:56	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/04/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/04/2024 às 10:42:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 16 - Dieta enteral

Dieta Enteral Aspecto Físico: Líquido , Uso: Enteral E/Ou Oral , Características: Hipercalórica, Normoproteica , Fonte De Proteína: Ptn Isolada Soja , Fonte De Carboidrato: Maltodextrina , Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais , Componentes Adicionais: Vitaminas E Minerais , Características Adicionais: Isenta Lactose E Glúten , Sabor: C/Sabor

Valor estimado:	R\$ 65,0000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	400	Unidade de fornecimento:	Quilograma
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10, melhor lance: R\$ 60,0000

Propostas do Item 16

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.302.477/0001-10 - ROSSANE SERAFIM MATOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 60,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: FRESUBIN ENERGY /FRESENIUS Modelo/versão: EASY BAG DE 1000 ML / MS: 620479958 Valor proposta: R\$ 65,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		
40.119.916/0001-80 - MEDZI SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 64,0000	-
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: propria Valor proposta: R\$ 64,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		
50.827.589/0001-74 - VARIEDADE COMERCIAL JGB LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 63,9900	-
Marca/Fabricante: FRESENIUS KABI Modelo/versão: FRESUBIN ENERGY (EASY BAG) - 1000ML Valor proposta: R\$ 100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		
35.536.845/0001-80 - FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 65,0000	-
Marca/Fabricante: FRESUBIN ENERGY Modelo/versão: FRESUBIN ENERGY Valor proposta: R\$ 65,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		

Lances do Item 16

Data/hora	Participante	Lance
08/04/2024 08:49:38	03.302.477/0001-10	R\$ 60,0000
08/04/2024 08:55:50	50.827.589/0001-74	R\$ 63,9900

Mensagens do chat do Item 16

Responsável	Data/Hora	Mensagem
	19/04/2024 14:39	

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 08:46:18	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/04/2024 08:57:51	O item 16 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/04/2024 08:59:03	A etapa aberta do item 16 foi reiniciada. Justificativa: Obter melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/04/2024 09:09:04	O item 16 está encerrado.
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	08/04/2024 10:54:34	Sr. Fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10, você foi convocado para negociação de valor do item 16.
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	08/04/2024 10:54:43	Sr. Fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 12:55:00 do dia 08/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelelo participante 03.302.477/0001-10	08/04/2024 10:54:55	O item 16 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10. A negociação do item 16 foi recusada pelo fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10, mantendo R\$ 60,0000.
pelelo participante 03.302.477/0001-10	08/04/2024 10:55:30	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:55:30 de 08/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10.
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	15/04/2024 09:50:52	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nª 0020916657, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, Marcelle Dominoni e Lucimar Pereira Silva, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	15/04/2024 09:50:56	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	15/04/2024 09:51:00	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme PARECER TÉCNICO SEI Nª 0020916657 da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	15/04/2024 09:51:16	O item 16 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 10:01:16.
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	15/04/2024 10:04:01	Sr. Fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 12:04:00 do dia 15/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pelelo participante 03.302.477/0001-10	15/04/2024 10:19:54	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:19:54 de 15/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10.
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	17/04/2024 13:44:36	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme PARECER TÉCNICO SEI Nª 0020944821 da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	17/04/2024 13:46:25	O item 16 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2024 13:56:25.

Eventos do Item 16

Data/Hora	Descrição
08/04/2024 08:46:18	Item aberto para lances.
08/04/2024 08:57:51	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/04/2024 08:59:03	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obter melhor proposta.

Data/Hora	Descrição
08/04/2024 09:09:04	Item com etapa aberta encerrada.
08/04/2024 09:09:04	Item encerrado para lances.
08/04/2024 10:54:34	Fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10 convocado para negociação de valor.
08/04/2024 10:54:43	Fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/04/2024 12:55:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
08/04/2024 10:54:55	Negociação encerrada. Fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10 manteve R\$ 60,0000.
08/04/2024 10:55:30	Fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10 finalizou o envio de anexo.
15/04/2024 09:51:16	Fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 60,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020916657 da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 10:04:01	Fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/04/2024 12:04:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
15/04/2024 10:19:54	Fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10 finalizou o envio de anexo.
17/04/2024 13:46:25	Fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10 foi habilitado.
19/04/2024 14:39:47	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90050/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de fórmulas alimentares para o Município de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 25/03/2024 às 08:00 até 08/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/04/2024 às 10:32:38	Senhores fornecedores, caso estejam utilizando robô de lances, favor desativem o mesmo e deem seus lances reais para não atrapalhar o andamento do Certame.
Sistema	08/04/2024 às 10:42:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/04/2024 às 10:49:56	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	08/04/2024 às 10:49:59	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:03	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:18	ATENÇÃO: 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/04/2024 às 10:50:23	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/04/2024 às 10:50:27	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:32	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	08/04/2024 às 10:50:36	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 10:50:36	o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/04/2024 às 10:50:44	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/04/2024 às 10:57:12	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	08/04/2024 às 11:53:46	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada HOJE às 13h30 para continuidade. Estejam conectados.
Sistema	08/04/2024 às 13:31:46	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	08/04/2024 às 14:07:44	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 11, 13, 26 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	08/04/2024 às 14:07:49	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	08/04/2024 às 14:07:52	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:01	ATENÇÃO: 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/04/2024 às 14:08:06	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/04/2024 às 14:08:10	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:15	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:20	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	08/04/2024 às 14:08:23	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:28	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/04/2024 às 14:08:31	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/04/2024 às 16:27:36	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 16:27:41	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/04/2024 às 15:46:22	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 09:01:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	15/04/2024 às 09:01:16	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 09:39:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 09:57:51	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	15/04/2024 às 09:57:56	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:04	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:09	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:14	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:24	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	15/04/2024 às 09:58:27	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:32	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	15/04/2024 às 10:08:13	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:00	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 11, 13, 26 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:03	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:07	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:14	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 10:14:20	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exi
Sistema	15/04/2024 às 10:14:24	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:30	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	15/04/2024 às 10:14:35	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:39	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	15/04/2024 às 10:14:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	15/04/2024 às 11:48:33	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13:00 horas. Declaro suspensa a sessão.
Sistema	15/04/2024 às 13:00:40	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	15/04/2024 às 15:13:33	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta, bem como, dos documentos de habilitação apresentados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada na QUARTA-FEIRA, dia 17/04/2024, às 10:00 horas.
Sistema	15/04/2024 às 15:14:39	Estejam conectados. Declaro suspensa a presente sessão.
Sistema	17/04/2024 às 10:00:54	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	17/04/2024 às 10:02:57	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	17/04/2024 às 10:03:02	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020939579, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, Marcelle Dominoni e Lucimar Pereira Silva, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 10:03:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 10:16:04	Prezados, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.
Sistema	17/04/2024 às 10:16:33	Informo que realizaremos diligência quando à documento de habilitação apresentado.
Sistema	17/04/2024 às 10:21:39	Continuamos para mais resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/04/2024 às 10:24:41	Fico no aguardo da manifestação no chat do item 5.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:09	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 8 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:23	Convoco as empresas a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/04/2024 às 10:28:23	com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:26	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:31	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:35	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	17/04/2024 às 10:28:39	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	17/04/2024 às 10:28:48	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:51	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:55	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	17/04/2024 às 10:28:58	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	17/04/2024 às 10:29:01	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	17/04/2024 às 10:29:05	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	17/04/2024 às 10:34:00	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	17/04/2024 às 10:34:04	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N ^o 0020939579, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, Marcelle Dominoni e Lucimar Pereira Silva, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 10:34:08	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 10:55:59	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:04	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:08	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:13	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:16	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/04/2024 às 10:56:19	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	17/04/2024 às 10:56:23	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:29	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:32	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	17/04/2024 às 10:56:34	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:38	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	17/04/2024 às 10:56:42	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	17/04/2024 às 11:29:47	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/04/2024 às 11:29:55	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N° 0020944821, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 11:29:58	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 11:51:25	Prezados, faremos intervalo para o almoço. Informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	17/04/2024 às 13:31:04	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	17/04/2024 às 13:42:45	Senhores, continuaremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/04/2024 às 13:42:49	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N° 0020944821, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 13:42:52	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 16:32:58	Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela área técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ, quinta-feira, 18/04/2024, às 09:00 horas. Estejam conectados!
Sistema	18/04/2024 às 09:02:49	Prezados, bom dia. Considerando que as propostas ainda estão em análise pela equipe técnica, informo que a sessão será prorrogada para HOJE às 14 horas. Estejam conectados.
Sistema	18/04/2024 às 14:04:47	Prezados, ainda não recebemos retorno quanto as análises técnicas das propostas apresentadas. Retornaremos a sessão novamente às 15h30.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/04/2024 às 15:30:22	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	18/04/2024 às 15:30:45	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	18/04/2024 às 15:30:53	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020964870, assinado por Marcelle Dominoni, Janine Guimaraes e Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 15:32:08	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 15:35:48	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	18/04/2024 às 15:47:50	Senhores, continuaremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	18/04/2024 às 15:48:06	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020964870, assinado por Marcelle Dominoni, Janine Guimaraes e Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 15:48:09	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 15:53:27	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:30	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:34	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:38	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:42	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:46	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o
Sistema	18/04/2024 às 15:53:50	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:56	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	18/04/2024 às 15:53:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/04/2024 às 15:54:04	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	18/04/2024 às 15:56:03	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação foi interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/04/2024 às 16:03:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação já apresentados.
Sistema	18/04/2024 às 16:05:13	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020944821 assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 16:05:17	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 16:40:24	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/04/2024 às 16:40:30	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020944821 assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 16:40:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 16:41:38	Primeiramente, convocarei para o envio da proposta que foi negociada.
Sistema	18/04/2024 às 16:44:13	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação foi interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/04/2024 às 16:52:36	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ, 19/04/2024, às 09:00 horas, por gentileza estejam conectados.
Sistema	19/04/2024 às 09:00:25	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	19/04/2024 às 10:28:30	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise da proposta apresentada pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30.
Sistema	19/04/2024 às 13:31:05	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	19/04/2024 às 14:16:12	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	19/04/2024 às 14:17:00	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020994233, assinado por Marcelle Dominoni e Janine Guimaraes, ambas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	19/04/2024 às 14:17:03	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	19/04/2024 às 14:31:39	Prezados, favor providenciar a assinatura eletrônica do responsável legal (caso este ainda não possua) conforme estabelecido em Edital: Subitem 21 - DA ASSINATURA ELETRÔNICA
Sistema	19/04/2024 às 14:31:43	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/04/2024 às 14:31:43	providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	19/04/2024 às 14:31:47	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autoservico/
Sistema	19/04/2024 às 14:31:52	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nª 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	19/04/2024 às 14:31:56	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/04/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/04/2024 às 10:42:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 17 - Dieta enteral

Dieta Enteral Aspecto Físico: Líquido , Uso: Enteral E/Ou Oral , Características: Hipercalórica, Normoproteica , Fonte De Proteína: Ptn Isolada Soja , Fonte De Carboidrato: Maltodextrina , Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais , Componentes Adicionais: Vitaminas E Minerais , Características Adicionais: Isenta Lactose E Glúten , Sabor: C/Sabor

Valor estimado:	R\$ 40,6900	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1300	Unidade de fornecimento:	Quilograma
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60, melhor lance: R\$ 38,9800

Propostas do Item 17

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.978.588/0001-60 - NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 38,9800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Trophic EP / Prodiat Modelo/versão: Tetra Pak 1000ml / Sabor Baunilha Valor proposta: R\$ 40,6900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1300		
40.119.916/0001-80 - MEDZI SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 39,0000	-
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: propria Valor proposta: R\$ 39,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1300		

Lances do Item 17

Data/hora	Participante	Lance
08/04/2024 08:50:35	20.978.588/0001-60	R\$ 38,9800

Mensagens do chat do Item 17

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 08:50:02	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/04/2024 09:00:06	O item 17 está encerrado.
Sistema para o participante 20.978.588/0001-60	08/04/2024 10:54:50	Sr. Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60, você foi convocado para negociação de valor do item 17.
Sistema para o participante 20.978.588/0001-60	08/04/2024 10:54:58	Sr. Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 12:55:00 do dia 08/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 20.978.588/0001-60	08/04/2024 10:57:46	O item 17 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60. A negociação do item 17 foi recusada pelo fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60, mantendo R\$ 38,9800.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pele participante 20.978.588/0001-60	08/04/2024 11:01:18	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:01:18 de 08/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60.
Sistema para o participante 20.978.588/0001-60	15/04/2024 09:11:47	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N ^o 0020868603, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, Marcelle Dominoni e Lucimar Pereira Silva, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 20.978.588/0001-60	15/04/2024 09:11:52	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema para o participante 20.978.588/0001-60	15/04/2024 09:11:56	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme PARECER TÉCNICO SEI N ^o 0020868603 da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	15/04/2024 09:12:20	O item 17 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 09:22:20.
Sistema para o participante 20.978.588/0001-60	15/04/2024 10:04:15	Sr. Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 12:05:00 do dia 15/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
pele participante 20.978.588/0001-60	15/04/2024 10:13:22	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:13:22 de 15/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60.
Sistema para o participante 20.978.588/0001-60	17/04/2024 11:42:53	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme PARECER TÉCNICO SEI N ^o 0020944821 da área técnica.
Sistema para o participante 20.978.588/0001-60	17/04/2024 11:42:57	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	17/04/2024 11:43:08	O item 17 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2024 11:53:08.

Eventos do Item 17

Data/Hora	Descrição
08/04/2024 08:50:02	Item aberto para lances.
08/04/2024 09:00:06	Item com etapa aberta encerrada.
08/04/2024 09:00:06	Item encerrado para lances.
08/04/2024 10:54:50	Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60 convocado para negociação de valor.
08/04/2024 10:54:58	Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/04/2024 12:55:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
08/04/2024 10:57:46	Negociação encerrada. Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60 manteve R\$ 38,9800.
08/04/2024 11:01:18	Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60 finalizou o envio de anexo.
15/04/2024 09:12:20	Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 38,9800. Motivo: A proposta restou classificada, conforme PARECER TÉCNICO SEI N ^o 0020868603 da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .

Data/Hora	Descrição
15/04/2024 10:04:15	Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/04/2024 12:05:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
15/04/2024 10:13:22	Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60 finalizou o envio de anexo.
17/04/2024 11:43:08	Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60 foi habilitado.
19/04/2024 14:39:47	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90050/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de fórmulas alimentares para o Município de Joinville.
Entrega de propostas: De 25/03/2024 às 08:00 até 08/04/2024 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 08/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/04/2024 às 10:32:38	Senhores fornecedores, caso estejam utilizando robô de lances, favor desativem o mesmo e deem seus lances reais para não atrapalhar o andamento do Certame.
Sistema	08/04/2024 às 10:42:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/04/2024 às 10:49:56	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	08/04/2024 às 10:49:59	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:03	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:18	ATENÇÃO: 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/04/2024 às 10:50:23	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/04/2024 às 10:50:27	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:32	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	08/04/2024 às 10:50:36	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 10:50:36	o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/04/2024 às 10:50:44	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/04/2024 às 10:57:12	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	08/04/2024 às 11:53:46	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada HOJE às 13h30 para continuidade. Estejam conectados.
Sistema	08/04/2024 às 13:31:46	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	08/04/2024 às 14:07:44	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 11, 13, 26 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	08/04/2024 às 14:07:49	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	08/04/2024 às 14:07:52	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:01	ATENÇÃO: 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/04/2024 às 14:08:06	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/04/2024 às 14:08:10	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:15	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:20	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	08/04/2024 às 14:08:23	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:28	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/04/2024 às 14:08:31	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/04/2024 às 16:27:36	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 16:27:41	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/04/2024 às 15:46:22	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 09:01:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	15/04/2024 às 09:01:16	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 09:39:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 09:57:51	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	15/04/2024 às 09:57:56	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:04	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:09	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:14	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:24	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	15/04/2024 às 09:58:27	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:32	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	15/04/2024 às 10:08:13	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:00	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 11, 13, 26 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:03	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:07	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:14	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 10:14:20	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exi
Sistema	15/04/2024 às 10:14:24	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:30	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	15/04/2024 às 10:14:35	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:39	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	15/04/2024 às 10:14:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	15/04/2024 às 11:48:33	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13:00 horas. Declaro suspensa a sessão.
Sistema	15/04/2024 às 13:00:40	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	15/04/2024 às 15:13:33	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta, bem como, dos documentos de habilitação apresentados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada na QUARTA-FEIRA, dia 17/04/2024, às 10:00 horas.
Sistema	15/04/2024 às 15:14:39	Estejam conectados. Declaro suspensa a presente sessão.
Sistema	17/04/2024 às 10:00:54	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	17/04/2024 às 10:02:57	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	17/04/2024 às 10:03:02	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020939579, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, Marcelle Dominoni e Lucimar Pereira Silva, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 10:03:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 10:16:04	Prezados, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.
Sistema	17/04/2024 às 10:16:33	Informo que realizaremos diligência quando à documento de habilitação apresentado.
Sistema	17/04/2024 às 10:21:39	Continuamos para mais resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/04/2024 às 10:24:41	Fico no aguardo da manifestação no chat do item 5.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:09	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 8 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:23	Convoco as empresas a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/04/2024 às 10:28:23	com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:26	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:31	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:35	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	17/04/2024 às 10:28:39	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	17/04/2024 às 10:28:48	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:51	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:55	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	17/04/2024 às 10:28:58	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	17/04/2024 às 10:29:01	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	17/04/2024 às 10:29:05	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	17/04/2024 às 10:34:00	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	17/04/2024 às 10:34:04	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N ^o 0020939579, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, Marcelle Dominoni e Lucimar Pereira Silva, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 10:34:08	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 10:55:59	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:04	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:08	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:13	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:16	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/04/2024 às 10:56:19	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	17/04/2024 às 10:56:23	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:29	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:32	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	17/04/2024 às 10:56:34	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:38	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	17/04/2024 às 10:56:42	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	17/04/2024 às 11:29:47	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/04/2024 às 11:29:55	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N° 0020944821, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 11:29:58	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 11:51:25	Prezados, faremos intervalo para o almoço. Informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	17/04/2024 às 13:31:04	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	17/04/2024 às 13:42:45	Senhores, continuaremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/04/2024 às 13:42:49	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N° 0020944821, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 13:42:52	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 16:32:58	Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela área técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ, quinta-feira, 18/04/2024, às 09:00 horas. Estejam conectados!
Sistema	18/04/2024 às 09:02:49	Prezados, bom dia. Considerando que as propostas ainda estão em análise pela equipe técnica, informo que a sessão será prorrogada para HOJE às 14 horas. Estejam conectados.
Sistema	18/04/2024 às 14:04:47	Prezados, ainda não recebemos retorno quanto as análises técnicas das propostas apresentadas. Retornaremos a sessão novamente às 15h30.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/04/2024 às 15:30:22	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	18/04/2024 às 15:30:45	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	18/04/2024 às 15:30:53	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020964870, assinado por Marcelle Dominoni, Janine Guimaraes e Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 15:32:08	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 15:35:48	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	18/04/2024 às 15:47:50	Senhores, continuaremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	18/04/2024 às 15:48:06	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020964870, assinado por Marcelle Dominoni, Janine Guimaraes e Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 15:48:09	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 15:53:27	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:30	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:34	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:38	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:42	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:46	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o
Sistema	18/04/2024 às 15:53:50	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:56	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	18/04/2024 às 15:53:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/04/2024 às 15:54:04	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	18/04/2024 às 15:56:03	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação foi interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/04/2024 às 16:03:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação já apresentados.
Sistema	18/04/2024 às 16:05:13	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020944821 assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 16:05:17	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 16:40:24	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/04/2024 às 16:40:30	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020944821 assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 16:40:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 16:41:38	Primeiramente, convocarei para o envio da proposta que foi negociada.
Sistema	18/04/2024 às 16:44:13	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação foi interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/04/2024 às 16:52:36	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ, 19/04/2024, às 09:00 horas, por gentileza estejam conectados.
Sistema	19/04/2024 às 09:00:25	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	19/04/2024 às 10:28:30	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise da proposta apresentada pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30.
Sistema	19/04/2024 às 13:31:05	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	19/04/2024 às 14:16:12	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	19/04/2024 às 14:17:00	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020994233, assinado por Marcelle Dominoni e Janine Guimaraes, ambas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	19/04/2024 às 14:17:03	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	19/04/2024 às 14:31:39	Prezados, favor providenciar a assinatura eletrônica do responsável legal (caso este ainda não possua) conforme estabelecido em Edital: Subitem 21 - DA ASSINATURA ELETRÔNICA
Sistema	19/04/2024 às 14:31:43	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/04/2024 às 14:31:43	providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	19/04/2024 às 14:31:47	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autoservico/
Sistema	19/04/2024 às 14:31:52	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nª 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	19/04/2024 às 14:31:56	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/04/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/04/2024 às 10:42:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 18 - Dieta enteral

Dieta Enteral Aspecto Físico: Pó , Uso: Enteral E/Ou Oral , Características: Normocalórica,Hiperproteica , Fonte De Proteína: Ptn Soro Leite , Fonte De Carboidrato: Xarope Milho E/Ou Sacarose E/Ou Maltodextrina , Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais E/Ou Tcm , Componentes Adicionais: Vit.,Min. E Fibras , Características Adicionais: Isento De Glúten , Sabor: C/Sabor

Valor estimado: R\$ 262,6100 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 150 Unidade de fornecimento: Quilograma
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100
 Tratamento Diferenciado Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.962.576/0001-42, melhor lance: R\$ 258,9900, valor negociado: R\$ 234,9000

Propostas do Item 18

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.962.576/0001-42 - UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 258,9900	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: DYNAMIC LAB Modelo/versão: INCARE 400GR Valor proposta: R\$ 262,6100 Valor negociado: R\$ 234,9000 Quantidade ofertada: 150		
40.119.916/0001-80 - MEDZI SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 259,0000	-
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: propria Valor proposta: R\$ 259,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 150		
03.302.477/0001-10 - ROSSANE SERAFIM MATOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 262,6100	-
Marca/Fabricante: NESH PENTASURE IBD / HEXAGON NUTRITION Modelo/versão: LATA DE 400GR/MS ANVISA: 674750002 Valor proposta: R\$ 262,6100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 150		

Lances do Item 18

Data/hora	Participante	Lance
08/04/2024 08:50:44	43.962.576/0001-42	R\$ 258,9900

Mensagens do chat do Item 18

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 08:50:02	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/04/2024 09:00:06	O item 18 está encerrado.
Sistema para o participante 43.962.576/0001-42	08/04/2024 10:55:04	Sr. Fornecedor UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.962.576/0001-42, você foi convocado para negociação de valor do item 18.
Sistema para o	08/04/2024 10:55:19	Sr. Fornecedor UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.962.576/0001-42, você

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 43.962.576/0001-42	08/04/2024 10:55:19	foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 12:56:00 do dia 08/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 43.962.576/0001-42	08/04/2024 11:48:08	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:48:08 de 08/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.962.576/0001-42.
Sistema para o participante 43.962.576/0001-42	15/04/2024 09:18:59	Prezados, o valor apresentado na proposta atualizada está divergente do lance ofertado por vossa empresa. Sendo assim, solicito que o valor seja ajustado no sistema para o apresentado na proposta atualizada, no valor de R\$ 258,00. Informo que o campo de negociação do valor já está aberto.
Sistema para o participante 43.962.576/0001-42	15/04/2024 09:25:10	Prezados, estão conectados?
pelo participante 43.962.576/0001-42	15/04/2024 09:35:40	O item 18 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.962.576/0001-42. A negociação do item 18 foi aceita pelo fornecedor UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.962.576/0001-42, tendo informado R\$ 258,0000.
Sistema para o participante 43.962.576/0001-42	15/04/2024 09:39:02	Agradeço pelo retorno do ajuste da proposta.
Sistema para o participante 43.962.576/0001-42	15/04/2024 09:56:56	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020868603, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, Marcelle Dominoni e Lucimar Pereira Silva, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 43.962.576/0001-42	15/04/2024 09:56:59	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema para o participante 43.962.576/0001-42	15/04/2024 09:57:07	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020868603 da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	15/04/2024 09:57:22	O item 18 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 10:07:22.
Sistema para o participante 43.962.576/0001-42	15/04/2024 10:04:28	Sr. Fornecedor UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.962.576/0001-42, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 12:05:00 do dia 15/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pelo participante 43.962.576/0001-42	15/04/2024 11:40:52	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:40:52 de 15/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.962.576/0001-42.
Sistema para o participante 43.962.576/0001-42	18/04/2024 15:57:04	Senhores, considerando o previsto em Edital: "10.15 - No caso da mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço, de acordo com o §3 do art. 8 do Decreto n 8.538/15."
Sistema para o participante 43.962.576/0001-42	18/04/2024 15:57:14	Razão pela qual, solicito manifestação de vossa empresa quanto à adequação do valor apresentado para este item, sendo que o mesmo deverá ser ajustado para o valor da cota correspondente (sendo esta o item 19), que foi apresentada em menor valor, qual seja R\$ 234,90.
Sistema para o participante 43.962.576/0001-42	18/04/2024 15:57:20	Considerando que vossa empresa foi classificada para os dois itens de cota, favor ajustar o valor da proposta conforme apresentado para o item 19.
Sistema para o participante 43.962.576/0001-42	18/04/2024 15:58:32	Sr. Fornecedor UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.962.576/0001-42, você foi convocado para negociação de valor do item 18. Justificativa: Considerando que vossa empresa foi classificada para os dois itens de cota, favor ajustar o valor da proposta conforme apresentado para o item 19. .
pelo participante	18/04/2024 16:34:45	Sim, vamos igualar o valor. R\$ 234,90

Responsável	Data/Hora	Mensagem
43.962.576/0001-42	18/04/2024 16:34:45	Sim, vamos igualar o valor. R\$ 234,90
pele participante 43.962.576/0001-42	18/04/2024 16:36:30	O item 18 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.962.576/0001-42. A negociação do item 18 foi aceita pelo fornecedor UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.962.576/0001-42, tendo informado R\$ 234,9000.
Sistema para o participante 43.962.576/0001-42	18/04/2024 16:42:01	Sr. Fornecedor UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.962.576/0001-42, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 09:42:00 do dia 19/04/2024. Justificativa: Prezados, solicito que seja reenviada a proposta para este item corrigindo o valor para o valor negociado..
pele participante 43.962.576/0001-42	18/04/2024 16:46:51	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:46:51 de 18/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.962.576/0001-42.
Sistema para o participante 43.962.576/0001-42	18/04/2024 16:50:06	Agradeço pelo envio.
Sistema para o participante 43.962.576/0001-42	18/04/2024 16:50:17	Referente à análise dos Documentação de Habilitação, informo que a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme PARECER TÉCNICO SEI Nª 0020944821 da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	18/04/2024 16:50:24	O item 18 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/04/2024 17:00:24.

Eventos do Item 18

Data/Hora	Descrição
08/04/2024 08:50:02	Item aberto para lances.
08/04/2024 09:00:06	Item com etapa aberta encerrada.
08/04/2024 09:00:06	Item encerrado para lances.
08/04/2024 10:55:04	Fornecedor UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.962.576/0001-42 convocado para negociação de valor.
08/04/2024 10:55:19	Fornecedor UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.962.576/0001-42 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/04/2024 12:56:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
08/04/2024 11:48:08	Fornecedor UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.962.576/0001-42 finalizou o envio de anexo.
15/04/2024 09:35:40	Negociação encerrada. Fornecedor UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.962.576/0001-42 informou R\$ 258,0000.
15/04/2024 09:57:22	Fornecedor UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.962.576/0001-42 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 258,9900, valor negociado: R\$ 258,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme PARECER TÉCNICO SEI Nª 0020868603 da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 10:04:28	Fornecedor UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.962.576/0001-42 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/04/2024 12:05:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
15/04/2024 11:40:52	Fornecedor UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.962.576/0001-42 finalizou o envio de anexo.
18/04/2024 15:58:32	Fornecedor UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.962.576/0001-42 convocado para reavaliar a negociação de valor.
18/04/2024 16:36:30	Negociação encerrada. Fornecedor UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.962.576/0001-42 informou R\$ 234,9000.
18/04/2024 16:42:01	Fornecedor UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.962.576/0001-42 convocado para o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
18/04/2024 16:42:01	Prazo de encerramento: 19/04/2024 09:42:00. Motivo: Prezados, solicito que seja reenviada a proposta para este item corrigindo o valor para o valor negociado..
18/04/2024 16:46:51	Fornecedor UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.962.576/0001-42 finalizou o envio de anexo.
18/04/2024 16:50:24	Fornecedor UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.962.576/0001-42 foi habilitado.
19/04/2024 14:39:47	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90050/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de fórmulas alimentares para o Município de Joinville.
Entrega de propostas: De 25/03/2024 às 08:00 até 08/04/2024 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 08/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/04/2024 às 10:32:38	Senhores fornecedores, caso estejam utilizando robô de lances, favor desativem o mesmo e deem seus lances reais para não atrapalhar o andamento do Certame.
Sistema	08/04/2024 às 10:42:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/04/2024 às 10:49:56	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	08/04/2024 às 10:49:59	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:03	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:18	ATENÇÃO: 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/04/2024 às 10:50:23	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/04/2024 às 10:50:27	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:32	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	08/04/2024 às 10:50:36	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 10:50:36	o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/04/2024 às 10:50:44	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/04/2024 às 10:57:12	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	08/04/2024 às 11:53:46	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada HOJE às 13h30 para continuidade. Estejam conectados.
Sistema	08/04/2024 às 13:31:46	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	08/04/2024 às 14:07:44	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 11, 13, 26 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	08/04/2024 às 14:07:49	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	08/04/2024 às 14:07:52	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:01	ATENÇÃO: 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/04/2024 às 14:08:06	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/04/2024 às 14:08:10	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:15	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:20	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	08/04/2024 às 14:08:23	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:28	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/04/2024 às 14:08:31	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/04/2024 às 16:27:36	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 16:27:41	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/04/2024 às 15:46:22	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 09:01:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	15/04/2024 às 09:01:16	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 09:39:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 09:57:51	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	15/04/2024 às 09:57:56	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:04	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:09	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:14	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:24	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	15/04/2024 às 09:58:27	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:32	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	15/04/2024 às 10:08:13	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:00	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 11, 13, 26 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:03	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:07	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:14	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 10:14:20	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exi
Sistema	15/04/2024 às 10:14:24	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:30	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	15/04/2024 às 10:14:35	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:39	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	15/04/2024 às 10:14:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	15/04/2024 às 11:48:33	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13:00 horas. Declaro suspensa a sessão.
Sistema	15/04/2024 às 13:00:40	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	15/04/2024 às 15:13:33	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta, bem como, dos documentos de habilitação apresentados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada na QUARTA-FEIRA, dia 17/04/2024, às 10:00 horas.
Sistema	15/04/2024 às 15:14:39	Estejam conectados. Declaro suspensa a presente sessão.
Sistema	17/04/2024 às 10:00:54	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	17/04/2024 às 10:02:57	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	17/04/2024 às 10:03:02	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020939579, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, Marcelle Dominoni e Lucimar Pereira Silva, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 10:03:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 10:16:04	Prezados, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.
Sistema	17/04/2024 às 10:16:33	Informo que realizaremos diligência quando à documento de habilitação apresentado.
Sistema	17/04/2024 às 10:21:39	Continuamos para mais resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/04/2024 às 10:24:41	Fico no aguardo da manifestação no chat do item 5.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:09	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 8 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:23	Convoco as empresas a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/04/2024 às 10:28:23	com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:26	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:31	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:35	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	17/04/2024 às 10:28:39	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	17/04/2024 às 10:28:48	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:51	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:55	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	17/04/2024 às 10:28:58	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	17/04/2024 às 10:29:01	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	17/04/2024 às 10:29:05	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	17/04/2024 às 10:34:00	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	17/04/2024 às 10:34:04	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N ^o 0020939579, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, Marcelle Dominoni e Lucimar Pereira Silva, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 10:34:08	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 10:55:59	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:04	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:08	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:13	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:16	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/04/2024 às 10:56:19	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	17/04/2024 às 10:56:23	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:29	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:32	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	17/04/2024 às 10:56:34	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:38	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	17/04/2024 às 10:56:42	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	17/04/2024 às 11:29:47	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/04/2024 às 11:29:55	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N° 0020944821, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 11:29:58	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 11:51:25	Prezados, faremos intervalo para o almoço. Informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	17/04/2024 às 13:31:04	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	17/04/2024 às 13:42:45	Senhores, continuaremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/04/2024 às 13:42:49	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N° 0020944821, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 13:42:52	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 16:32:58	Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela área técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ, quinta-feira, 18/04/2024, às 09:00 horas. Estejam conectados!
Sistema	18/04/2024 às 09:02:49	Prezados, bom dia. Considerando que as propostas ainda estão em análise pela equipe técnica, informo que a sessão será prorrogada para HOJE às 14 horas. Estejam conectados.
Sistema	18/04/2024 às 14:04:47	Prezados, ainda não recebemos retorno quanto as análises técnicas das propostas apresentadas. Retornaremos a sessão novamente às 15h30.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/04/2024 às 15:30:22	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	18/04/2024 às 15:30:45	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	18/04/2024 às 15:30:53	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020964870, assinado por Marcelle Dominoni, Janine Guimaraes e Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 15:32:08	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 15:35:48	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	18/04/2024 às 15:47:50	Senhores, continuaremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	18/04/2024 às 15:48:06	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020964870, assinado por Marcelle Dominoni, Janine Guimaraes e Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 15:48:09	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 15:53:27	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:30	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:34	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:38	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:42	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:46	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o
Sistema	18/04/2024 às 15:53:50	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:56	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	18/04/2024 às 15:53:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/04/2024 às 15:54:04	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	18/04/2024 às 15:56:03	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação foi interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/04/2024 às 16:03:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação já apresentados.
Sistema	18/04/2024 às 16:05:13	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020944821 assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 16:05:17	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 16:40:24	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/04/2024 às 16:40:30	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020944821 assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 16:40:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 16:41:38	Primeiramente, convocarei para o envio da proposta que foi negociada.
Sistema	18/04/2024 às 16:44:13	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação foi interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/04/2024 às 16:52:36	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ, 19/04/2024, às 09:00 horas, por gentileza estejam conectados.
Sistema	19/04/2024 às 09:00:25	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	19/04/2024 às 10:28:30	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise da proposta apresentada pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30.
Sistema	19/04/2024 às 13:31:05	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	19/04/2024 às 14:16:12	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	19/04/2024 às 14:17:00	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020994233, assinado por Marcelle Dominoni e Janine Guimaraes, ambas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	19/04/2024 às 14:17:03	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	19/04/2024 às 14:31:39	Prezados, favor providenciar a assinatura eletrônica do responsável legal (caso este ainda não possua) conforme estabelecido em Edital: Subitem 21 - DA ASSINATURA ELETRÔNICA
Sistema	19/04/2024 às 14:31:43	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/04/2024 às 14:31:43	providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	19/04/2024 às 14:31:47	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autoservico/
Sistema	19/04/2024 às 14:31:52	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nª 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	19/04/2024 às 14:31:56	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/04/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/04/2024 às 10:42:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 19 - Dieta enteral

Dieta Enteral Aspecto Físico: Pó , Uso: Enteral E/Ou Oral , Características: Normocalórica,Hiperproteica , Fonte De Proteína: Ptn Soro Leite , Fonte De Carboidrato: Xarope Milho E/Ou Sacarose E/Ou Maltodextrina , Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais E/Ou Tcm , Componentes Adicionais: Vit.,Min. E Fibras , Características Adicionais: Isento De Glúten , Sabor: C/Sabor

Valor estimado: R\$ 262,6100 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 450 Unidade de fornecimento: Quilograma
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100
 Situação: Aberto para recursos

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.962.576/0001-42, melhor lance: R\$ 234,9000

Propostas do Item 19

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.962.576/0001-42 - UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 234,9000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: DYNAMIC LAB Modelo/versão: INCARE 400GR Valor proposta: R\$ 262,6100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 450		
75.014.167/0001-00 - NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 229,9900	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: Hexagon/Nunesfarma Modelo/versão: Nesh Pentasure IBD lata 400 g Valor proposta: R\$ 260,0000 Valor negociado: R\$ 229,6000 Quantidade ofertada: 450		
40.119.916/0001-80 - MEDZI SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 259,0000	-
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: propria Valor proposta: R\$ 259,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 450		
05.912.018/0001-83 - MERC0 SOLUCOES EM SAUDE S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 409,8500	-
Marca/Fabricante: MODULEN IBD-NESTLÉ Modelo/versão: LATA 400G Valor proposta: R\$ 409,8500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 450		
03.302.477/0001-10 - ROSSANE SERAFIM MATOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 262,6100	-
Marca/Fabricante: NESH PENTASURE IBD / HEXAGON NUTRITION Modelo/versão: LATA DE 400GR/MS ANVISA: 674750002 Valor proposta: R\$ 262,6100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 450		

Lances do Item 19

Data/hora	Participante	Lance
19/04/2024 14:39		

Data/hora	Participante	Lance
08/04/2024 08:50:50	43.962.576/0001-42	R\$ 258,9900
08/04/2024 08:56:13	75.014.167/0001-00	R\$ 258,9000
08/04/2024 08:56:38	43.962.576/0001-42	R\$ 258,8000
08/04/2024 08:58:06	75.014.167/0001-00	R\$ 258,0000
08/04/2024 08:58:14	43.962.576/0001-42	R\$ 257,9000
08/04/2024 08:58:18	75.014.167/0001-00	R\$ 257,0000
08/04/2024 08:58:30	43.962.576/0001-42	R\$ 256,9000
08/04/2024 08:58:33	75.014.167/0001-00	R\$ 255,0000
08/04/2024 08:58:46	43.962.576/0001-42	R\$ 254,5000
08/04/2024 08:58:59	75.014.167/0001-00	R\$ 254,0000
08/04/2024 08:59:08	43.962.576/0001-42	R\$ 253,0000
08/04/2024 08:59:14	75.014.167/0001-00	R\$ 252,0000
08/04/2024 08:59:21	43.962.576/0001-42	R\$ 251,9000
08/04/2024 08:59:25	75.014.167/0001-00	R\$ 250,0000
08/04/2024 08:59:39	43.962.576/0001-42	R\$ 249,9000
08/04/2024 08:59:43	75.014.167/0001-00	R\$ 248,0000
08/04/2024 09:00:18	43.962.576/0001-42	R\$ 247,8000
08/04/2024 09:00:31	75.014.167/0001-00	R\$ 245,0000
08/04/2024 09:01:05	43.962.576/0001-42	R\$ 244,9000
08/04/2024 09:01:08	75.014.167/0001-00	R\$ 240,0000
08/04/2024 09:01:26	43.962.576/0001-42	R\$ 239,9900
08/04/2024 09:01:32	75.014.167/0001-00	R\$ 236,0000
08/04/2024 09:01:49	43.962.576/0001-42	R\$ 235,9000
08/04/2024 09:01:55	75.014.167/0001-00	R\$ 235,0000
08/04/2024 09:02:14	43.962.576/0001-42	R\$ 234,9000
08/04/2024 09:04:11	75.014.167/0001-00	R\$ 229,9900

Mensagens do chat do Item 19

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 08:50:06	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/04/2024 09:06:12	O item 19 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/04/2024 09:06:12	Sr. Fornecedor UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 43.962.576/0001-42, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 19 até às 09:11:12 do dia 08/04/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	08/04/2024 09:11:25	O item 19 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 09:11:12 de 08/04/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 43.962.576/0001-42.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 09:11:25	O item 19 está encerrado.
Sistema para o participante 75.014.167/0001-00	08/04/2024 10:55:30	Sr. Fornecedor NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 75.014.167/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 19.
Sistema para o participante 75.014.167/0001-00	08/04/2024 10:55:41	Sr. Fornecedor NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 75.014.167/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 12:56:00 do dia 08/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelelo participante 75.014.167/0001-00	08/04/2024 10:59:48	O item 19 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 75.014.167/0001-00. A negociação do item 19 foi aceita pelo fornecedor NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 75.014.167/0001-00, tendo informado R\$ 229,6000.
pelelo participante 75.014.167/0001-00	08/04/2024 11:26:54	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:26:54 de 08/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 75.014.167/0001-00.
Sistema para o participante 75.014.167/0001-00	15/04/2024 09:18:02	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020883813, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, Marcelle Dominoni e Lucimar Pereira Silva, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 75.014.167/0001-00	15/04/2024 09:18:06	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema para o participante 75.014.167/0001-00	15/04/2024 09:18:11	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020883813 da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	15/04/2024 09:18:21	O item 19 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 09:28:21.
Sistema para o participante 75.014.167/0001-00	15/04/2024 10:04:45	Sr. Fornecedor NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 75.014.167/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 12:05:00 do dia 15/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pelelo participante 75.014.167/0001-00	15/04/2024 11:43:06	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:43:06 de 15/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 75.014.167/0001-00.
Sistema para o participante 75.014.167/0001-00	17/04/2024 10:26:48	Com relação aos documentos de habilitação, informo que um dos documentos de habilitação exigidos no subitem 9.6, alínea "j", do Edital, o Balanço patrimonial do exercício de 2021 não foi apresentado junto aos documentos de habilitação. Sendo assim, para atendimento ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema para o participante 75.014.167/0001-00	17/04/2024 10:26:54	Sendo localizado documento válido que atendesse ao subitem em questão.
Sistema para o participante 75.014.167/0001-00	17/04/2024 10:26:59	Ainda, informo que o segundo documento de habilitação exigido no subitem 9.6, alínea "j", do Edital, o Balanço patrimonial do exercício de 2022 foi apresentado junto aos documentos de habilitação com a HASH INATIVA. Sendo assim, para atendimento ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema para o participante 75.014.167/0001-00	17/04/2024 10:27:03	Ainda, foi verificado a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital. Porém apenas foi localizado no SICAF o mesmo Balanço patrimonial do exercício de 2022 correspondente à HASH INATIVA.
Sistema para o participante	17/04/2024 10:27:09	Sendo assim, a empresa restou inabilitada, por não atender ao ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital, no que se refere ao Balanço Patrimonial do exercício de 2022, uma vez que, o documento inativo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
75.014.167/0001-00	17/04/2024 10:27:09	não pode ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	17/04/2024 10:27:19	O item 19 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2024 10:37:19.
Sistema para o participante 43.962.576/0001-42	17/04/2024 10:29:50	Sr. Fornecedor UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.962.576/0001-42, você foi convocado para negociação de valor do item 19.
Sistema para o participante 43.962.576/0001-42	17/04/2024 10:29:59	Sr. Fornecedor UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.962.576/0001-42, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 12:30:00 do dia 17/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO subitem 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. .
pelo participante 43.962.576/0001-42	17/04/2024 11:06:07	O item 19 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.962.576/0001-42. A negociação do item 19 foi recusada pelo fornecedor UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.962.576/0001-42, mantendo R\$ 234,9000.
pelo participante 43.962.576/0001-42	17/04/2024 11:06:16	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:06:16 de 17/04/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.962.576/0001-42.
pelo participante 43.962.576/0001-42	17/04/2024 11:07:01	Sr(a) Pregoeiro(a) Bom dia! Proposta e documentos inseridos, qualquer dúvida estamos à disposição!
Sistema para o participante 43.962.576/0001-42	18/04/2024 15:52:11	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme PARECER TÉCNICO SEI Nª 0020964870 da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	18/04/2024 15:52:30	O item 19 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/04/2024 16:02:30.
Sistema para o participante 43.962.576/0001-42	18/04/2024 15:52:54	Com relação aos documentos de habilitação, informo que os documentos de habilitação da atual arrematante já foram convocados e analisados para outros itens neste certame, razão pela qual não se faz necessária nova convocação.
Sistema para o participante 43.962.576/0001-42	18/04/2024 16:45:02	Referente à análise dos Documentação de Habilitação, informo que a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme PARECER TÉCNICO SEI Nª 0020944821 da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	18/04/2024 16:45:09	O item 19 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/04/2024 16:55:09.
Sistema	19/04/2024 14:39:47	A fase de recurso do item 19 está aberta até 24/04/2024.

Eventos do Item 19

Data/Hora	Descrição
08/04/2024 08:50:06	Item aberto para lances.
08/04/2024 09:06:12	Item com etapa aberta encerrada.
08/04/2024 09:06:12	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
08/04/2024 09:11:25	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:11:12 de 08/04/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 43.962.576/0001-42.
08/04/2024 09:11:25	Item encerrado para lances.
08/04/2024 10:55:30	Fornecedor NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 75.014.167/0001-00 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
08/04/2024 10:55:41	Fornecedor NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 75.014.167/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/04/2024 12:56:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
08/04/2024 10:59:48	Negociação encerrada. Fornecedor NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 75.014.167/0001-00 informou R\$ 229,6000.
08/04/2024 11:26:54	Fornecedor NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 75.014.167/0001-00 finalizou o envio de anexo.
15/04/2024 09:18:21	Fornecedor NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 75.014.167/0001-00 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 229,9900, valor negociado: R\$ 229,6000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme PARECER TÉCNICO SEI Nª 0020883813 da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 10:04:45	Fornecedor NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 75.014.167/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/04/2024 12:05:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
15/04/2024 11:43:06	Fornecedor NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 75.014.167/0001-00 finalizou o envio de anexo.
17/04/2024 10:27:19	Fornecedor NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 75.014.167/0001-00 foi inabilitado. Motivo: A empresa restou inabilitada, por não atender integralmente ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital. .
17/04/2024 10:29:50	Fornecedor UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.962.576/0001-42 convocado para negociação de valor.
17/04/2024 10:29:59	Fornecedor UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.962.576/0001-42 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/04/2024 12:30:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO subitem 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. .
17/04/2024 10:31:01	Fornecedor NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 75.014.167/0001-00 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
17/04/2024 11:06:07	Negociação encerrada. Fornecedor UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.962.576/0001-42 manteve R\$ 234,9000.
17/04/2024 11:06:16	Fornecedor UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.962.576/0001-42 finalizou o envio de anexo.
18/04/2024 15:52:30	Fornecedor UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.962.576/0001-42 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 234,9000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme PARECER TÉCNICO SEI Nª 0020964870 da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
18/04/2024 15:59:56	Fornecedor NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 75.014.167/0001-00 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
18/04/2024 16:45:09	Fornecedor UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.962.576/0001-42 foi habilitado.
19/04/2024 14:39:47	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90050/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de fórmulas alimentares para o Município de Joinville.
Entrega de propostas: De 25/03/2024 às 08:00 até 08/04/2024 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 08/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/04/2024 às 10:32:38	Senhores fornecedores, caso estejam utilizando robô de lances, favor desativem o mesmo e deem seus lances reais para não atrapalhar o andamento do Certame.
Sistema	08/04/2024 às 10:42:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/04/2024 às 10:49:56	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	08/04/2024 às 10:49:59	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:03	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:18	ATENÇÃO: 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/04/2024 às 10:50:23	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/04/2024 às 10:50:27	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:32	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	08/04/2024 às 10:50:36	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 10:50:36	o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/04/2024 às 10:50:44	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/04/2024 às 10:57:12	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	08/04/2024 às 11:53:46	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada HOJE às 13h30 para continuidade. Estejam conectados.
Sistema	08/04/2024 às 13:31:46	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	08/04/2024 às 14:07:44	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 11, 13, 26 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	08/04/2024 às 14:07:49	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	08/04/2024 às 14:07:52	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:01	ATENÇÃO: 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/04/2024 às 14:08:06	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/04/2024 às 14:08:10	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:15	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:20	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	08/04/2024 às 14:08:23	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:28	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/04/2024 às 14:08:31	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/04/2024 às 16:27:36	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 16:27:41	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/04/2024 às 15:46:22	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 09:01:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	15/04/2024 às 09:01:16	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 09:39:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 09:57:51	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	15/04/2024 às 09:57:56	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:04	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:09	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:14	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:24	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	15/04/2024 às 09:58:27	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:32	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	15/04/2024 às 10:08:13	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:00	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 11, 13, 26 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:03	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:07	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:14	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 10:14:20	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exi
Sistema	15/04/2024 às 10:14:24	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:30	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	15/04/2024 às 10:14:35	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:39	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	15/04/2024 às 10:14:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	15/04/2024 às 11:48:33	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13:00 horas. Declaro suspensa a sessão.
Sistema	15/04/2024 às 13:00:40	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	15/04/2024 às 15:13:33	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta, bem como, dos documentos de habilitação apresentados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada na QUARTA-FEIRA, dia 17/04/2024, às 10:00 horas.
Sistema	15/04/2024 às 15:14:39	Estejam conectados. Declaro suspensa a presente sessão.
Sistema	17/04/2024 às 10:00:54	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	17/04/2024 às 10:02:57	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	17/04/2024 às 10:03:02	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020939579, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, Marcelle Dominoni e Lucimar Pereira Silva, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 10:03:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 10:16:04	Prezados, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.
Sistema	17/04/2024 às 10:16:33	Informo que realizaremos diligência quando à documento de habilitação apresentado.
Sistema	17/04/2024 às 10:21:39	Continuamos para mais resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/04/2024 às 10:24:41	Fico no aguardo da manifestação no chat do item 5.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:09	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 8 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:23	Convoco as empresas a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/04/2024 às 10:28:23	com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:26	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:31	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:35	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	17/04/2024 às 10:28:39	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	17/04/2024 às 10:28:48	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:51	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:55	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	17/04/2024 às 10:28:58	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	17/04/2024 às 10:29:01	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	17/04/2024 às 10:29:05	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	17/04/2024 às 10:34:00	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	17/04/2024 às 10:34:04	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N° 0020939579, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, Marcelle Dominoni e Lucimar Pereira Silva, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 10:34:08	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 10:55:59	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:04	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:08	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:13	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:16	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/04/2024 às 10:56:19	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	17/04/2024 às 10:56:23	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:29	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:32	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	17/04/2024 às 10:56:34	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:38	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	17/04/2024 às 10:56:42	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	17/04/2024 às 11:29:47	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/04/2024 às 11:29:55	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N° 0020944821, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 11:29:58	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 11:51:25	Prezados, faremos intervalo para o almoço. Informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	17/04/2024 às 13:31:04	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	17/04/2024 às 13:42:45	Senhores, continuaremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/04/2024 às 13:42:49	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N° 0020944821, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 13:42:52	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 16:32:58	Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela área técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ, quinta-feira, 18/04/2024, às 09:00 horas. Estejam conectados!
Sistema	18/04/2024 às 09:02:49	Prezados, bom dia. Considerando que as propostas ainda estão em análise pela equipe técnica, informo que a sessão será prorrogada para HOJE às 14 horas. Estejam conectados.
Sistema	18/04/2024 às 14:04:47	Prezados, ainda não recebemos retorno quanto as análises técnicas das propostas apresentadas. Retornaremos a sessão novamente às 15h30.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/04/2024 às 15:30:22	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	18/04/2024 às 15:30:45	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	18/04/2024 às 15:30:53	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020964870, assinado por Marcelle Dominoni, Janine Guimaraes e Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 15:32:08	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 15:35:48	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	18/04/2024 às 15:47:50	Senhores, continuaremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	18/04/2024 às 15:48:06	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020964870, assinado por Marcelle Dominoni, Janine Guimaraes e Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 15:48:09	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 15:53:27	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:30	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:34	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:38	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:42	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:46	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o
Sistema	18/04/2024 às 15:53:50	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:56	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	18/04/2024 às 15:53:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/04/2024 às 15:54:04	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	18/04/2024 às 15:56:03	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação foi interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/04/2024 às 16:03:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação já apresentados.
Sistema	18/04/2024 às 16:05:13	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020944821 assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 16:05:17	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 16:40:24	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/04/2024 às 16:40:30	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020944821 assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 16:40:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 16:41:38	Primeiramente, convocarei para o envio da proposta que foi negociada.
Sistema	18/04/2024 às 16:44:13	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação foi interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/04/2024 às 16:52:36	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ, 19/04/2024, às 09:00 horas, por gentileza estejam conectados.
Sistema	19/04/2024 às 09:00:25	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	19/04/2024 às 10:28:30	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise da proposta apresentada pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30.
Sistema	19/04/2024 às 13:31:05	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	19/04/2024 às 14:16:12	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	19/04/2024 às 14:17:00	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020994233, assinado por Marcelle Dominoni e Janine Guimaraes, ambas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	19/04/2024 às 14:17:03	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	19/04/2024 às 14:31:39	Prezados, favor providenciar a assinatura eletrônica do responsável legal (caso este ainda não possua) conforme estabelecido em Edital: Subitem 21 - DA ASSINATURA ELETRÔNICA
Sistema	19/04/2024 às 14:31:43	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/04/2024 às 14:31:43	providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	19/04/2024 às 14:31:47	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autoservico/
Sistema	19/04/2024 às 14:31:52	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nª 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	19/04/2024 às 14:31:56	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/04/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/04/2024 às 10:42:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 20 - Dieta enteral

Dieta Enteral Aspecto Físico: Pó , Uso: Enteral E/Ou Oral , Características: Normocalórica, Normoproteica , Fonte De Proteína: Ptn Isol.Sj.E/Ou Casei.E/Ou Sr.Lte E/Ou Isol.Sr.Lt , Fonte De Carboidrato: Malto.E/Ou Sacarose E/Ou Xarope Glicose , Fonte De Lipídios: Óleos Veg.E/Ou Tcm E/Ou Lec.Soja , Componentes Adicionais: Vit.,Min. E Fibras , Características Adicionais: Isento Glúten, C/ Ou S/ Lactose , Sabor: C/Sabor

Valor estimado:	R\$ 116,9900	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	500	Unidade de fornecimento:	Quilograma
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para MEDCNUTRY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 33.655.055/0001-99, melhor lance: R\$ 60,8000

Propostas do Item 20

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.655.055/0001-99 - MEDCNUTRY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 60,8000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Nutricium Modelo/versão: Bemvital Glico 400g Valor proposta: R\$ 100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 500		
40.119.916/0001-80 - MEDZI SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 115,0000	-
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: propria Valor proposta: R\$ 115,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 500		
03.302.477/0001-10 - ROSSANE SERAFIM MATOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 78,3000	-
Marca/Fabricante: NESH PENTASURE SR/ HEXAGON NUTRITION PVT. LTDA Modelo/versão: LATA DE 400GR/ANVISA: 674750001 Valor proposta: R\$ 116,9900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 500		
20.978.588/0001-60 - NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 60,9900	-
Marca/Fabricante: Diamax IN / Prodiet Modelo/versão: Lata 370g / Sabor Baunilha Valor proposta: R\$ 116,9900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 500		

Lances do Item 20

Data/hora	Participante	Lance
08/04/2024 08:50:51	03.302.477/0001-10	R\$ 99,0000
08/04/2024 08:51:25	33.655.055/0001-99	R\$ 98,9000
08/04/2024 08:51:35	03.302.477/0001-10	R\$ 98,0000

Data/hora	Participante	Lance
08/04/2024 08:51:40	33.655.055/0001-99	R\$ 97,9000
08/04/2024 08:51:48	03.302.477/0001-10	R\$ 97,5000
08/04/2024 08:51:53	33.655.055/0001-99	R\$ 97,4000
08/04/2024 08:51:59	03.302.477/0001-10	R\$ 97,3000
08/04/2024 08:52:04	33.655.055/0001-99	R\$ 97,0000
08/04/2024 08:52:10	03.302.477/0001-10	R\$ 96,9000
08/04/2024 08:52:15	33.655.055/0001-99	R\$ 96,0000
08/04/2024 08:52:23	03.302.477/0001-10	R\$ 95,5000
08/04/2024 08:52:32	33.655.055/0001-99	R\$ 95,0000
08/04/2024 08:52:38	03.302.477/0001-10	R\$ 94,0000
08/04/2024 08:52:46	33.655.055/0001-99	R\$ 93,5000
08/04/2024 08:52:51	03.302.477/0001-10	R\$ 93,3000
08/04/2024 08:52:54	33.655.055/0001-99	R\$ 93,0000
08/04/2024 08:53:04	03.302.477/0001-10	R\$ 92,9000
08/04/2024 08:53:08	33.655.055/0001-99	R\$ 92,0000
08/04/2024 08:53:17	03.302.477/0001-10	R\$ 91,7000
08/04/2024 08:53:25	33.655.055/0001-99	R\$ 91,5000
08/04/2024 08:53:30	03.302.477/0001-10	R\$ 90,0000
08/04/2024 08:53:34	33.655.055/0001-99	R\$ 89,9000
08/04/2024 08:53:39	03.302.477/0001-10	R\$ 89,6000
08/04/2024 08:53:43	33.655.055/0001-99	R\$ 89,5000
08/04/2024 08:53:49	03.302.477/0001-10	R\$ 89,3000
08/04/2024 08:53:54	33.655.055/0001-99	R\$ 89,0000
08/04/2024 08:54:02	03.302.477/0001-10	R\$ 88,7000
08/04/2024 08:54:07	33.655.055/0001-99	R\$ 88,5000
08/04/2024 08:54:12	03.302.477/0001-10	R\$ 88,2000
08/04/2024 08:54:15	33.655.055/0001-99	R\$ 88,0000
08/04/2024 08:54:23	03.302.477/0001-10	R\$ 87,4000
08/04/2024 08:54:26	33.655.055/0001-99	R\$ 87,0000
08/04/2024 08:54:31	03.302.477/0001-10	R\$ 86,9000
08/04/2024 08:54:39	33.655.055/0001-99	R\$ 86,0000
08/04/2024 08:54:43	03.302.477/0001-10	R\$ 85,3000
08/04/2024 08:54:47	33.655.055/0001-99	R\$ 85,0000
08/04/2024 08:55:03	03.302.477/0001-10	R\$ 84,1000
08/04/2024 08:55:07	33.655.055/0001-99	R\$ 84,0000

Data/hora	Participante	Lance
08/04/2024 08:55:12	03.302.477/0001-10	R\$ 83,7500
08/04/2024 08:55:22	33.655.055/0001-99	R\$ 83,0000
08/04/2024 08:55:28	03.302.477/0001-10	R\$ 82,8000
08/04/2024 08:55:41	33.655.055/0001-99	R\$ 82,5000
08/04/2024 08:55:48	03.302.477/0001-10	R\$ 82,1000
08/04/2024 08:55:53	33.655.055/0001-99	R\$ 82,0000
08/04/2024 08:55:58	03.302.477/0001-10	R\$ 81,9000
08/04/2024 08:56:02	33.655.055/0001-99	R\$ 81,5000
08/04/2024 08:56:06	03.302.477/0001-10	R\$ 81,0000
08/04/2024 08:56:11	33.655.055/0001-99	R\$ 80,9000
08/04/2024 08:56:15	03.302.477/0001-10	R\$ 80,7000
08/04/2024 08:56:19	33.655.055/0001-99	R\$ 80,0000
08/04/2024 08:56:28	03.302.477/0001-10	R\$ 79,9000
08/04/2024 08:56:32	33.655.055/0001-99	R\$ 79,8000
08/04/2024 08:56:39	03.302.477/0001-10	R\$ 79,5000
08/04/2024 08:56:43	33.655.055/0001-99	R\$ 79,4000
08/04/2024 08:56:53	03.302.477/0001-10	R\$ 79,3000
08/04/2024 08:56:56	33.655.055/0001-99	R\$ 79,2900
08/04/2024 08:57:04	03.302.477/0001-10	R\$ 79,2800
08/04/2024 08:57:07	33.655.055/0001-99	R\$ 79,2000
08/04/2024 08:57:14	03.302.477/0001-10	R\$ 79,1000
08/04/2024 08:57:17	33.655.055/0001-99	R\$ 79,0000
08/04/2024 08:57:25	03.302.477/0001-10	R\$ 78,9900
08/04/2024 08:57:30	33.655.055/0001-99	R\$ 78,9000
08/04/2024 08:57:37	03.302.477/0001-10	R\$ 78,8900
08/04/2024 08:57:40	33.655.055/0001-99	R\$ 78,5000
08/04/2024 08:57:45	03.302.477/0001-10	R\$ 78,3000
08/04/2024 08:57:48	33.655.055/0001-99	R\$ 78,0000
08/04/2024 09:00:27	20.978.588/0001-60	R\$ 77,9000
08/04/2024 09:00:33	33.655.055/0001-99	R\$ 77,8000
08/04/2024 09:00:41	20.978.588/0001-60	R\$ 77,5000
08/04/2024 09:00:45	33.655.055/0001-99	R\$ 77,0000
08/04/2024 09:00:51	20.978.588/0001-60	R\$ 76,5000
08/04/2024 09:00:54	33.655.055/0001-99	R\$ 76,0000
08/04/2024 09:01:04	20.978.588/0001-60	R\$ 75,5000

Data/hora	Participante	Lance
08/04/2024 09:01:07	33.655.055/0001-99	R\$ 75,0000
08/04/2024 09:01:10	20.978.588/0001-60	R\$ 74,5000
08/04/2024 09:01:22	33.655.055/0001-99	R\$ 74,2000
08/04/2024 09:01:45	20.978.588/0001-60	R\$ 74,0000
08/04/2024 09:01:49	33.655.055/0001-99	R\$ 73,9900
08/04/2024 09:02:04	20.978.588/0001-60	R\$ 73,5000
08/04/2024 09:02:10	33.655.055/0001-99	R\$ 73,0000
08/04/2024 09:02:16	20.978.588/0001-60	R\$ 72,9000
08/04/2024 09:02:19	33.655.055/0001-99	R\$ 72,5000
08/04/2024 09:02:24	20.978.588/0001-60	R\$ 72,4000
08/04/2024 09:02:28	33.655.055/0001-99	R\$ 72,0000
08/04/2024 09:02:31	20.978.588/0001-60	R\$ 71,9000
08/04/2024 09:02:36	33.655.055/0001-99	R\$ 71,8000
08/04/2024 09:02:42	20.978.588/0001-60	R\$ 71,7000
08/04/2024 09:02:46	33.655.055/0001-99	R\$ 71,0000
08/04/2024 09:02:52	20.978.588/0001-60	R\$ 69,9000
08/04/2024 09:03:29	33.655.055/0001-99	R\$ 69,8000
08/04/2024 09:03:41	20.978.588/0001-60	R\$ 69,7000
08/04/2024 09:03:45	33.655.055/0001-99	R\$ 69,5000
08/04/2024 09:03:50	20.978.588/0001-60	R\$ 69,4000
08/04/2024 09:03:54	33.655.055/0001-99	R\$ 69,0000
08/04/2024 09:03:58	20.978.588/0001-60	R\$ 68,9000
08/04/2024 09:04:01	33.655.055/0001-99	R\$ 68,7000
08/04/2024 09:04:05	20.978.588/0001-60	R\$ 68,5000
08/04/2024 09:04:08	33.655.055/0001-99	R\$ 68,4000
08/04/2024 09:04:11	20.978.588/0001-60	R\$ 68,3000
08/04/2024 09:04:26	33.655.055/0001-99	R\$ 68,0000
08/04/2024 09:04:30	20.978.588/0001-60	R\$ 67,9000
08/04/2024 09:04:34	33.655.055/0001-99	R\$ 67,8000
08/04/2024 09:05:07	20.978.588/0001-60	R\$ 67,5000
08/04/2024 09:05:19	33.655.055/0001-99	R\$ 67,4000
08/04/2024 09:05:23	20.978.588/0001-60	R\$ 67,0000
08/04/2024 09:05:27	33.655.055/0001-99	R\$ 66,9900
08/04/2024 09:05:38	20.978.588/0001-60	R\$ 66,9000
08/04/2024 09:06:10	33.655.055/0001-99	R\$ 66,8000

Data/hora	Participante	Lance
08/04/2024 09:06:19	20.978.588/0001-60	R\$ 66,7000
08/04/2024 09:06:28	33.655.055/0001-99	R\$ 66,0000
08/04/2024 09:06:49	20.978.588/0001-60	R\$ 65,9000
08/04/2024 09:06:59	33.655.055/0001-99	R\$ 65,8000
08/04/2024 09:07:03	20.978.588/0001-60	R\$ 65,7000
08/04/2024 09:07:07	33.655.055/0001-99	R\$ 65,0000
08/04/2024 09:07:10	20.978.588/0001-60	R\$ 64,9000
08/04/2024 09:07:16	33.655.055/0001-99	R\$ 64,5000
08/04/2024 09:07:19	20.978.588/0001-60	R\$ 64,0000
08/04/2024 09:07:23	33.655.055/0001-99	R\$ 63,9000
08/04/2024 09:07:29	20.978.588/0001-60	R\$ 63,5000
08/04/2024 09:07:33	33.655.055/0001-99	R\$ 63,0000
08/04/2024 09:07:37	20.978.588/0001-60	R\$ 62,5020
08/04/2024 09:07:50	33.655.055/0001-99	R\$ 62,4000
08/04/2024 09:07:54	20.978.588/0001-60	R\$ 62,0000
08/04/2024 09:07:58	33.655.055/0001-99	R\$ 61,9000
08/04/2024 09:08:01	20.978.588/0001-60	R\$ 61,5000
08/04/2024 09:08:04	33.655.055/0001-99	R\$ 61,0000
08/04/2024 09:08:08	20.978.588/0001-60	R\$ 60,9900
08/04/2024 09:08:11	33.655.055/0001-99	R\$ 60,8000

Mensagens do chat do Item 20

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 08:50:33	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/04/2024 09:10:12	O item 20 está encerrado.
Sistema para o participante 33.655.055/0001-99	08/04/2024 10:55:46	Sr. Fornecedor MEDCNUTRY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 33.655.055/0001-99, você foi convocado para negociação de valor do item 20.
Sistema para o participante 33.655.055/0001-99	08/04/2024 10:55:54	Sr. Fornecedor MEDCNUTRY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 33.655.055/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 12:56:00 do dia 08/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pele participante 33.655.055/0001-99	08/04/2024 10:57:52	O item 20 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDCNUTRY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 33.655.055/0001-99. A negociação do item 20 foi recusada pelo fornecedor MEDCNUTRY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 33.655.055/0001-99, mantendo R\$ 60,8000.
pele participante 33.655.055/0001-99	08/04/2024 11:04:52	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:04:52 de 08/04/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDCNUTRY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 33.655.055/0001-99.
Sistema para o participante	15/04/2024 09:54:51	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020916657,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
33.655.055/0001-99	15/04/2024 09:54:51	assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, Marcelle Dominoni e Lucimar Pereira Silva, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 33.655.055/0001-99	15/04/2024 09:54:54	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema para o participante 33.655.055/0001-99	15/04/2024 09:55:01	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020916657 da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	15/04/2024 09:55:28	O item 20 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 10:05:28.
Sistema para o participante 33.655.055/0001-99	15/04/2024 10:04:57	Sr. Fornecedor MEDCNUTRY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 33.655.055/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 12:05:00 do dia 15/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
pelo participante 33.655.055/0001-99	15/04/2024 11:02:15	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:02:15 de 15/04/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDCNUTRY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 33.655.055/0001-99.
Sistema para o participante 33.655.055/0001-99	17/04/2024 11:40:26	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020944821 da área técnica.
Sistema para o participante 33.655.055/0001-99	17/04/2024 11:40:30	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	17/04/2024 11:40:55	O item 20 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2024 11:50:55.

Eventos do Item 20

Data/Hora	Descrição
08/04/2024 08:50:33	Item aberto para lances.
08/04/2024 09:10:12	Item com etapa aberta encerrada.
08/04/2024 09:10:12	Item encerrado para lances.
08/04/2024 10:55:46	Fornecedor MEDCNUTRY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 33.655.055/0001-99 convocado para negociação de valor.
08/04/2024 10:55:54	Fornecedor MEDCNUTRY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 33.655.055/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/04/2024 12:56:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
08/04/2024 10:57:52	Negociação encerrada. Fornecedor MEDCNUTRY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 33.655.055/0001-99 manteve R\$ 60,8000.
08/04/2024 11:04:52	Fornecedor MEDCNUTRY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 33.655.055/0001-99 finalizou o envio de anexo.
15/04/2024 09:55:28	Fornecedor MEDCNUTRY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 33.655.055/0001-99 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 60,8000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020916657 da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 10:04:57	Fornecedor MEDCNUTRY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 33.655.055/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/04/2024 12:05:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
15/04/2024 11:02:15	Fornecedor MEDCNUTRY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 33.655.055/0001-99

Data/Hora	Descrição
15/04/2024 11:02:15	finalizou o envio de anexo.
17/04/2024 11:40:55	Fornecedor MEDCNUTRY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 33.655.055/0001-99 foi habilitado.
19/04/2024 14:39:47	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90050/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de fórmulas alimentares para o Município de Joinville.
Entrega de propostas: De 25/03/2024 às 08:00 até 08/04/2024 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 08/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/04/2024 às 10:32:38	Senhores fornecedores, caso estejam utilizando robô de lances, favor desativem o mesmo e deem seus lances reais para não atrapalhar o andamento do Certame.
Sistema	08/04/2024 às 10:42:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/04/2024 às 10:49:56	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	08/04/2024 às 10:49:59	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:03	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:18	ATENÇÃO: 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/04/2024 às 10:50:23	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/04/2024 às 10:50:27	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:32	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	08/04/2024 às 10:50:36	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 10:50:36	o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/04/2024 às 10:50:44	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/04/2024 às 10:57:12	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	08/04/2024 às 11:53:46	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada HOJE às 13h30 para continuidade. Estejam conectados.
Sistema	08/04/2024 às 13:31:46	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	08/04/2024 às 14:07:44	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 11, 13, 26 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	08/04/2024 às 14:07:49	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	08/04/2024 às 14:07:52	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:01	ATENÇÃO: 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/04/2024 às 14:08:06	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/04/2024 às 14:08:10	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:15	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:20	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	08/04/2024 às 14:08:23	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:28	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/04/2024 às 14:08:31	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/04/2024 às 16:27:36	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 16:27:41	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/04/2024 às 15:46:22	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 09:01:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	15/04/2024 às 09:01:16	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 09:39:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 09:57:51	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	15/04/2024 às 09:57:56	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:04	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:09	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:14	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:24	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	15/04/2024 às 09:58:27	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:32	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	15/04/2024 às 10:08:13	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:00	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 11, 13, 26 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:03	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:07	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:14	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 10:14:20	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exi
Sistema	15/04/2024 às 10:14:24	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:30	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	15/04/2024 às 10:14:35	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:39	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	15/04/2024 às 10:14:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	15/04/2024 às 11:48:33	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13:00 horas. Declaro suspensa a sessão.
Sistema	15/04/2024 às 13:00:40	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	15/04/2024 às 15:13:33	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta, bem como, dos documentos de habilitação apresentados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada na QUARTA-FEIRA, dia 17/04/2024, às 10:00 horas.
Sistema	15/04/2024 às 15:14:39	Estejam conectados. Declaro suspensa a presente sessão.
Sistema	17/04/2024 às 10:00:54	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	17/04/2024 às 10:02:57	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	17/04/2024 às 10:03:02	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020939579, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, Marcelle Dominoni e Lucimar Pereira Silva, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 10:03:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 10:16:04	Prezados, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.
Sistema	17/04/2024 às 10:16:33	Informo que realizaremos diligência quando à documento de habilitação apresentado.
Sistema	17/04/2024 às 10:21:39	Continuamos para mais resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/04/2024 às 10:24:41	Fico no aguardo da manifestação no chat do item 5.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:09	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 8 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:23	Convoco as empresas a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/04/2024 às 10:28:23	com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:26	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:31	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:35	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	17/04/2024 às 10:28:39	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	17/04/2024 às 10:28:48	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:51	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:55	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	17/04/2024 às 10:28:58	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	17/04/2024 às 10:29:01	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	17/04/2024 às 10:29:05	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	17/04/2024 às 10:34:00	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	17/04/2024 às 10:34:04	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N° 0020939579, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, Marcelle Dominoni e Lucimar Pereira Silva, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 10:34:08	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 10:55:59	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:04	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:08	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:13	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:16	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/04/2024 às 10:56:19	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	17/04/2024 às 10:56:23	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:29	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:32	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	17/04/2024 às 10:56:34	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:38	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	17/04/2024 às 10:56:42	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	17/04/2024 às 11:29:47	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/04/2024 às 11:29:55	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N° 0020944821, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 11:29:58	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 11:51:25	Prezados, faremos intervalo para o almoço. Informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	17/04/2024 às 13:31:04	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	17/04/2024 às 13:42:45	Senhores, continuaremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/04/2024 às 13:42:49	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N° 0020944821, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 13:42:52	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 16:32:58	Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela área técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ, quinta-feira, 18/04/2024, às 09:00 horas. Estejam conectados!
Sistema	18/04/2024 às 09:02:49	Prezados, bom dia. Considerando que as propostas ainda estão em análise pela equipe técnica, informo que a sessão será prorrogada para HOJE às 14 horas. Estejam conectados.
Sistema	18/04/2024 às 14:04:47	Prezados, ainda não recebemos retorno quanto as análises técnicas das propostas apresentadas. Retornaremos a sessão novamente às 15h30.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/04/2024 às 15:30:22	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	18/04/2024 às 15:30:45	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	18/04/2024 às 15:30:53	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020964870, assinado por Marcelle Dominoni, Janine Guimaraes e Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 15:32:08	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 15:35:48	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	18/04/2024 às 15:47:50	Senhores, continuaremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	18/04/2024 às 15:48:06	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020964870, assinado por Marcelle Dominoni, Janine Guimaraes e Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 15:48:09	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 15:53:27	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:30	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:34	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:38	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:42	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:46	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o
Sistema	18/04/2024 às 15:53:50	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:56	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	18/04/2024 às 15:53:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/04/2024 às 15:54:04	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	18/04/2024 às 15:56:03	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação foi interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/04/2024 às 16:03:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação já apresentados.
Sistema	18/04/2024 às 16:05:13	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020944821 assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 16:05:17	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 16:40:24	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/04/2024 às 16:40:30	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020944821 assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 16:40:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 16:41:38	Primeiramente, convocarei para o envio da proposta que foi negociada.
Sistema	18/04/2024 às 16:44:13	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação foi interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/04/2024 às 16:52:36	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ, 19/04/2024, às 09:00 horas, por gentileza estejam conectados.
Sistema	19/04/2024 às 09:00:25	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	19/04/2024 às 10:28:30	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise da proposta apresentada pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30.
Sistema	19/04/2024 às 13:31:05	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	19/04/2024 às 14:16:12	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	19/04/2024 às 14:17:00	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020994233, assinado por Marcelle Dominoni e Janine Guimaraes, ambas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	19/04/2024 às 14:17:03	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	19/04/2024 às 14:31:39	Prezados, favor providenciar a assinatura eletrônica do responsável legal (caso este ainda não possua) conforme estabelecido em Edital: Subitem 21 - DA ASSINATURA ELETRÔNICA
Sistema	19/04/2024 às 14:31:43	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/04/2024 às 14:31:43	providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	19/04/2024 às 14:31:47	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autoservico/
Sistema	19/04/2024 às 14:31:52	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nª 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	19/04/2024 às 14:31:56	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/04/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/04/2024 às 10:42:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 21 - Dieta enteral

Dieta Enteral Aspecto Físico: Líquido , Uso: Enteral Ou Oral , Características: Hipercalórica E Hipoprotéica , Fonte De Proteína: Caseinato E/Ou Ptn Leite , Fonte De Carboidrato: Maltodextrina E/Ou Sacarose , Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais E/Ou Lec.Soja , Componentes Adicionais: Aa'S,Vit.,Minerais , Características Adicionais: Isenta Lactose E Glúten , Sabor: C/Sabor

Valor estimado:	R\$ 15,4600	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	400	Unidade de fornecimento:	Quilograma
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60, melhor lance: R\$ 14,2900

Propostas do Item 21

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.978.588/0001-60 - NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 14,2900	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: HD max / Prodiel Modelo/versão: Tetra Pak 200ml / Sabor Baunilha Valor proposta: R\$ 15,4600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		
40.119.916/0001-80 - MEDZI SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 15,0000	-
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: propria Valor proposta: R\$ 15,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		
29.496.518/0001-40 - MN NUTRICA O LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 14,6800	-
Marca/Fabricante: NUTRI RD 2.0 (NUTRIMED) Modelo/versão: NUTRI RD 2.0 (NUTRIMED) Valor proposta: R\$ 14,6800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		
28.725.094/0001-85 - DANUTRE NUTRICA O ESPECIALIZADA LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 14,3000	-
Marca/Fabricante: NUTRIMED Modelo/versão: NUTRI RENAL RD 200 ML Valor proposta: R\$ 15,4600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		

Lances do Item 21

Data/hora	Participante	Lance
08/04/2024 08:51:48	20.978.588/0001-60	R\$ 14,6700
08/04/2024 08:53:31	28.725.094/0001-85	R\$ 14,6000
08/04/2024 08:53:44	20.978.588/0001-60	R\$ 14,5900
08/04/2024 08:55:16	28.725.094/0001-85	R\$ 14,5500

Data/hora	Participante	Lance
08/04/2024 08:55:28	20.978.588/0001-60	R\$ 14,5400
08/04/2024 08:55:37	28.725.094/0001-85	R\$ 14,5000
08/04/2024 08:55:47	20.978.588/0001-60	R\$ 14,4900
08/04/2024 08:56:57	28.725.094/0001-85	R\$ 14,4500
08/04/2024 08:57:01	20.978.588/0001-60	R\$ 14,4400
08/04/2024 08:57:06	28.725.094/0001-85	R\$ 14,4000
08/04/2024 08:57:23	20.978.588/0001-60	R\$ 14,3900
08/04/2024 08:57:32	28.725.094/0001-85	R\$ 14,3500
08/04/2024 08:57:39	20.978.588/0001-60	R\$ 14,3400
08/04/2024 08:59:08	28.725.094/0001-85	R\$ 14,3000
08/04/2024 08:59:19	20.978.588/0001-60	R\$ 14,2900

Mensagens do chat do Item 21

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 08:50:55	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/04/2024 09:01:20	O item 21 está encerrado.
Sistema para o participante 20.978.588/0001-60	08/04/2024 10:56:04	Sr. Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60, você foi convocado para negociação de valor do item 21.
Sistema para o participante 20.978.588/0001-60	08/04/2024 10:56:13	Sr. Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 12:57:00 do dia 08/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelelo participante 20.978.588/0001-60	08/04/2024 11:01:26	O item 21 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60. A negociação do item 21 foi recusada pelo fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60, mantendo R\$ 14,2900.
pelelo participante 20.978.588/0001-60	08/04/2024 11:01:35	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:01:35 de 08/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60.
Sistema para o participante 20.978.588/0001-60	15/04/2024 09:48:10	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nª 0020916657, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, Marcelle Dominoni e Lucimar Pereira Silva, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 20.978.588/0001-60	15/04/2024 09:48:14	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema para o participante 20.978.588/0001-60	15/04/2024 09:48:18	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme PARECER TÉCNICO SEI Nª 0020916657 da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	15/04/2024 09:48:31	O item 21 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 09:58:31.
Sistema para o participante	15/04/2024 10:05:11	Sr. Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o

Responsável	Data/Hora	Mensagem
20.978.588/0001-60	15/04/2024 10:05:11	envio: 12:06:00 do dia 15/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pelo participante 20.978.588/0001-60	15/04/2024 10:14:13	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:14:13 de 15/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60.
Sistema para o participante 20.978.588/0001-60	17/04/2024 11:43:42	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme PARECER TÉCNICO SEI Nª 0020944821 da área técnica.
Sistema para o participante 20.978.588/0001-60	17/04/2024 11:43:45	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	17/04/2024 11:43:50	O item 21 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2024 11:53:50.

Eventos do Item 21

Data/Hora	Descrição
08/04/2024 08:50:55	Item aberto para lances.
08/04/2024 09:01:20	Item com etapa aberta encerrada.
08/04/2024 09:01:20	Item encerrado para lances.
08/04/2024 10:56:04	Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60 convocado para negociação de valor.
08/04/2024 10:56:13	Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/04/2024 12:57:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
08/04/2024 11:01:26	Negociação encerrada. Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60 manteve R\$ 14,2900.
08/04/2024 11:01:35	Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60 finalizou o envio de anexo.
15/04/2024 09:48:31	Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 14,2900. Motivo: A proposta restou classificada, conforme PARECER TÉCNICO SEI Nª 0020916657 da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 10:05:11	Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/04/2024 12:06:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
15/04/2024 10:14:13	Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60 finalizou o envio de anexo.
17/04/2024 11:43:50	Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60 foi habilitado.
19/04/2024 14:39:47	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90050/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de fórmulas alimentares para o Município de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 25/03/2024 às 08:00 até 08/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/04/2024 às 10:32:38	Senhores fornecedores, caso estejam utilizando robô de lances, favor desativem o mesmo e deem seus lances reais para não atrapalhar o andamento do Certame.
Sistema	08/04/2024 às 10:42:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/04/2024 às 10:49:56	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	08/04/2024 às 10:49:59	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:03	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:18	ATENÇÃO: 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/04/2024 às 10:50:23	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/04/2024 às 10:50:27	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:32	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	08/04/2024 às 10:50:36	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 10:50:36	o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/04/2024 às 10:50:44	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/04/2024 às 10:57:12	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	08/04/2024 às 11:53:46	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada HOJE às 13h30 para continuidade. Estejam conectados.
Sistema	08/04/2024 às 13:31:46	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	08/04/2024 às 14:07:44	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 11, 13, 26 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	08/04/2024 às 14:07:49	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	08/04/2024 às 14:07:52	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:01	ATENÇÃO: 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/04/2024 às 14:08:06	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/04/2024 às 14:08:10	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:15	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:20	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	08/04/2024 às 14:08:23	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:28	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/04/2024 às 14:08:31	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/04/2024 às 16:27:36	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 16:27:41	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/04/2024 às 15:46:22	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 09:01:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	15/04/2024 às 09:01:16	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 09:39:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 09:57:51	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	15/04/2024 às 09:57:56	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:04	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:09	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:14	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:24	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	15/04/2024 às 09:58:27	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:32	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	15/04/2024 às 10:08:13	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:00	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 11, 13, 26 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:03	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:07	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:14	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 10:14:20	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exi
Sistema	15/04/2024 às 10:14:24	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:30	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	15/04/2024 às 10:14:35	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:39	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	15/04/2024 às 10:14:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	15/04/2024 às 11:48:33	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13:00 horas. Declaro suspensa a sessão.
Sistema	15/04/2024 às 13:00:40	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	15/04/2024 às 15:13:33	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta, bem como, dos documentos de habilitação apresentados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada na QUARTA-FEIRA, dia 17/04/2024, às 10:00 horas.
Sistema	15/04/2024 às 15:14:39	Estejam conectados. Declaro suspensa a presente sessão.
Sistema	17/04/2024 às 10:00:54	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	17/04/2024 às 10:02:57	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	17/04/2024 às 10:03:02	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020939579, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, Marcelle Dominoni e Lucimar Pereira Silva, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 10:03:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 10:16:04	Prezados, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.
Sistema	17/04/2024 às 10:16:33	Informo que realizaremos diligência quando à documento de habilitação apresentado.
Sistema	17/04/2024 às 10:21:39	Continuamos para mais resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/04/2024 às 10:24:41	Fico no aguardo da manifestação no chat do item 5.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:09	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 8 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:23	Convoco as empresas a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/04/2024 às 10:28:23	com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:26	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:31	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:35	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	17/04/2024 às 10:28:39	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	17/04/2024 às 10:28:48	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:51	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:55	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	17/04/2024 às 10:28:58	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	17/04/2024 às 10:29:01	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	17/04/2024 às 10:29:05	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	17/04/2024 às 10:34:00	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	17/04/2024 às 10:34:04	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N° 0020939579, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, Marcelle Dominoni e Lucimar Pereira Silva, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 10:34:08	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 10:55:59	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:04	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:08	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:13	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:16	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/04/2024 às 10:56:19	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	17/04/2024 às 10:56:23	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:29	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:32	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	17/04/2024 às 10:56:34	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:38	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	17/04/2024 às 10:56:42	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	17/04/2024 às 11:29:47	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/04/2024 às 11:29:55	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N° 0020944821, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 11:29:58	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 11:51:25	Prezados, faremos intervalo para o almoço. Informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	17/04/2024 às 13:31:04	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	17/04/2024 às 13:42:45	Senhores, continuaremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/04/2024 às 13:42:49	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N° 0020944821, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 13:42:52	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 16:32:58	Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela área técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ, quinta-feira, 18/04/2024, às 09:00 horas. Estejam conectados!
Sistema	18/04/2024 às 09:02:49	Prezados, bom dia. Considerando que as propostas ainda estão em análise pela equipe técnica, informo que a sessão será prorrogada para HOJE às 14 horas. Estejam conectados.
Sistema	18/04/2024 às 14:04:47	Prezados, ainda não recebemos retorno quanto as análises técnicas das propostas apresentadas. Retornaremos a sessão novamente às 15h30.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/04/2024 às 15:30:22	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	18/04/2024 às 15:30:45	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	18/04/2024 às 15:30:53	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020964870, assinado por Marcelle Dominoni, Janine Guimaraes e Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 15:32:08	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 15:35:48	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	18/04/2024 às 15:47:50	Senhores, continuaremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	18/04/2024 às 15:48:06	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020964870, assinado por Marcelle Dominoni, Janine Guimaraes e Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 15:48:09	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 15:53:27	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:30	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:34	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:38	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:42	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:46	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o
Sistema	18/04/2024 às 15:53:50	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:56	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	18/04/2024 às 15:53:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/04/2024 às 15:54:04	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	18/04/2024 às 15:56:03	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação foi interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/04/2024 às 16:03:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação já apresentados.
Sistema	18/04/2024 às 16:05:13	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020944821 assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 16:05:17	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 16:40:24	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/04/2024 às 16:40:30	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020944821 assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 16:40:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 16:41:38	Primeiramente, convocarei para o envio da proposta que foi negociada.
Sistema	18/04/2024 às 16:44:13	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação foi interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/04/2024 às 16:52:36	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ, 19/04/2024, às 09:00 horas, por gentileza estejam conectados.
Sistema	19/04/2024 às 09:00:25	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	19/04/2024 às 10:28:30	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise da proposta apresentada pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30.
Sistema	19/04/2024 às 13:31:05	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	19/04/2024 às 14:16:12	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	19/04/2024 às 14:17:00	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020994233, assinado por Marcelle Dominoni e Janine Guimaraes, ambas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	19/04/2024 às 14:17:03	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	19/04/2024 às 14:31:39	Prezados, favor providenciar a assinatura eletrônica do responsável legal (caso este ainda não possua) conforme estabelecido em Edital: Subitem 21 - DA ASSINATURA ELETRÔNICA
Sistema	19/04/2024 às 14:31:43	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/04/2024 às 14:31:43	providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	19/04/2024 às 14:31:47	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autoservico/
Sistema	19/04/2024 às 14:31:52	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nª 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	19/04/2024 às 14:31:56	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/04/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/04/2024 às 10:42:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 22 - Dieta enteral

Dieta Enteral Aspecto Físico: Pó , Uso: Enteral E/Ou Oral , Características: Normocalórica,Hiperproteica , Fonte De Proteína: Ptn Soja E/Ou Soro Leite , Fonte De Carboidrato: Maltodextrina , Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais , Componentes Adicionais: Vit.,Min. E Fibras , Características Adicionais: Isento Glúten E/Ou Lactose E/Ou Sacarose , Sabor: C/Sabor

Valor estimado:	R\$ 20,2400	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	200	Unidade de fornecimento:	Quilograma
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aberto para recursos		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para MEDCNUTRY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 33.655.055/0001-99, melhor lance: R\$ 19,7000

Propostas do Item 22

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.655.055/0001-99 - MEDCNUTRY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 19,7000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Nutricium Modelo/versão: Bemvital Carboidrato 400g Valor proposta: R\$ 20,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
20.978.588/0001-60 - NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 29,5000	-
Marca/Fabricante: CarboCH / Prodiat Modelo/versão: Lata 400g / Sem Sabor Valor proposta: R\$ 29,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
43.962.576/0001-42 - UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 19,7700	-
Marca/Fabricante: DYNAMIC LAB Modelo/versão: CARBODEX 500GR LATA Valor proposta: R\$ 20,2400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
10.855.398/0001-00 - EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 19,7900	-
Marca/Fabricante: NUTERAL Modelo/versão: MAXIJOULE 400g Valor proposta: R\$ 20,2400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
40.119.916/0001-80 - MEDZI SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 19,9000	-
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: propria Valor proposta: R\$ 19,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.302.477/0001-10 - ROSSANE SERAFIM MATOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 27,4000	-
Marca/Fabricante: CARBOFOR/VITAFOR Modelo/versão: LATA DE 400GR/MS: 6.5426.0009.001-9 Valor proposta: R\$ 27,4000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 200

Lances do Item 22

Data/hora	Participante	Lance
08/04/2024 08:52:01	33.655.055/0001-99	R\$ 19,8000
08/04/2024 08:52:01	10.855.398/0001-00	R\$ 19,7900
08/04/2024 08:52:08	33.655.055/0001-99	R\$ 19,7800
08/04/2024 08:59:15	43.962.576/0001-42	R\$ 19,7700
08/04/2024 08:59:24	33.655.055/0001-99	R\$ 19,7000

Mensagens do chat do Item 22

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 08:51:51	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/04/2024 09:01:52	O item 22 está encerrado.
Sistema para o participante 33.655.055/0001-99	08/04/2024 10:56:19	Sr. Fornecedor MEDCNUTRY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 33.655.055/0001-99, você foi convocado para negociação de valor do item 22.
Sistema para o participante 33.655.055/0001-99	08/04/2024 10:56:27	Sr. Fornecedor MEDCNUTRY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 33.655.055/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 12:57:00 do dia 08/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pele participante 33.655.055/0001-99	08/04/2024 10:58:05	O item 22 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDCNUTRY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 33.655.055/0001-99. A negociação do item 22 foi recusada pelo fornecedor MEDCNUTRY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 33.655.055/0001-99, mantendo R\$ 19,7000.
pele participante 33.655.055/0001-99	08/04/2024 11:05:30	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:05:30 de 08/04/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDCNUTRY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 33.655.055/0001-99.
Sistema para o participante 33.655.055/0001-99	15/04/2024 09:55:51	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N ^o 0020916657, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, Marcelle Dominoni e Lucimar Pereira Silva, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 33.655.055/0001-99	15/04/2024 09:55:55	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema para o participante 33.655.055/0001-99	15/04/2024 09:56:00	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme PARECER TÉCNICO SEI N ^o 0020916657 da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	15/04/2024 09:56:12	O item 22 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 10:06:12.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 33.655.055/0001-99	15/04/2024 10:05:23	Sr. Fornecedor MEDCNUTRY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 33.655.055/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 12:06:00 do dia 15/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
Sistema para o participante 33.655.055/0001-99	15/04/2024 12:06:00	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:06:00 de 15/04/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MEDCNUTRY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 33.655.055/0001-99.
Sistema para o participante 33.655.055/0001-99	17/04/2024 11:41:10	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020944821 da área técnica.
Sistema para o participante 33.655.055/0001-99	17/04/2024 11:41:14	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	17/04/2024 11:41:19	O item 22 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2024 11:51:19.
Sistema	19/04/2024 14:39:48	A fase de recurso do item 22 está aberta até 24/04/2024.

Eventos do Item 22

Data/Hora	Descrição
08/04/2024 08:51:51	Item aberto para lances.
08/04/2024 09:01:52	Item com etapa aberta encerrada.
08/04/2024 09:01:52	Item encerrado para lances.
08/04/2024 10:56:19	Fornecedor MEDCNUTRY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 33.655.055/0001-99 convocado para negociação de valor.
08/04/2024 10:56:27	Fornecedor MEDCNUTRY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 33.655.055/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/04/2024 12:57:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
08/04/2024 10:58:05	Negociação encerrada. Fornecedor MEDCNUTRY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 33.655.055/0001-99 manteve R\$ 19,7000.
08/04/2024 11:05:30	Fornecedor MEDCNUTRY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 33.655.055/0001-99 finalizou o envio de anexo.
15/04/2024 09:56:12	Fornecedor MEDCNUTRY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 33.655.055/0001-99 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 19,7000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020916657 da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 09:58:56	Fornecedor EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.855.398/0001-00 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
15/04/2024 10:05:23	Fornecedor MEDCNUTRY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 33.655.055/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/04/2024 12:06:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
17/04/2024 11:41:19	Fornecedor MEDCNUTRY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 33.655.055/0001-99 foi habilitado.
17/04/2024 11:41:46	Fornecedor EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.855.398/0001-00 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
19/04/2024 14:39:48	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90050/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de fórmulas alimentares para o Município de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 25/03/2024 às 08:00 até 08/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/04/2024 às 10:32:38	Senhores fornecedores, caso estejam utilizando robô de lances, favor desativem o mesmo e deem seus lances reais para não atrapalhar o andamento do Certame.
Sistema	08/04/2024 às 10:42:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/04/2024 às 10:49:56	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	08/04/2024 às 10:49:59	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:03	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:18	ATENÇÃO: 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/04/2024 às 10:50:23	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/04/2024 às 10:50:27	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:32	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	08/04/2024 às 10:50:36	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 10:50:36	o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/04/2024 às 10:50:44	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/04/2024 às 10:57:12	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	08/04/2024 às 11:53:46	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada HOJE às 13h30 para continuidade. Estejam conectados.
Sistema	08/04/2024 às 13:31:46	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	08/04/2024 às 14:07:44	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 11, 13, 26 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	08/04/2024 às 14:07:49	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	08/04/2024 às 14:07:52	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:01	ATENÇÃO: 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/04/2024 às 14:08:06	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/04/2024 às 14:08:10	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:15	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:20	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	08/04/2024 às 14:08:23	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:28	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/04/2024 às 14:08:31	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/04/2024 às 16:27:36	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 16:27:41	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/04/2024 às 15:46:22	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 09:01:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	15/04/2024 às 09:01:16	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 09:39:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 09:57:51	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	15/04/2024 às 09:57:56	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:04	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:09	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:14	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:24	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	15/04/2024 às 09:58:27	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:32	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	15/04/2024 às 10:08:13	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:00	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 11, 13, 26 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:03	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:07	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:14	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 10:14:20	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exi
Sistema	15/04/2024 às 10:14:24	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:30	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	15/04/2024 às 10:14:35	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:39	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	15/04/2024 às 10:14:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	15/04/2024 às 11:48:33	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13:00 horas. Declaro suspensa a sessão.
Sistema	15/04/2024 às 13:00:40	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	15/04/2024 às 15:13:33	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta, bem como, dos documentos de habilitação apresentados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada na QUARTA-FEIRA, dia 17/04/2024, às 10:00 horas.
Sistema	15/04/2024 às 15:14:39	Estejam conectados. Declaro suspensa a presente sessão.
Sistema	17/04/2024 às 10:00:54	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	17/04/2024 às 10:02:57	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	17/04/2024 às 10:03:02	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020939579, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, Marcelle Dominoni e Lucimar Pereira Silva, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 10:03:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 10:16:04	Prezados, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.
Sistema	17/04/2024 às 10:16:33	Informo que realizaremos diligência quando à documento de habilitação apresentado.
Sistema	17/04/2024 às 10:21:39	Continuamos para mais resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/04/2024 às 10:24:41	Fico no aguardo da manifestação no chat do item 5.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:09	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 8 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:23	Convoco as empresas a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/04/2024 às 10:28:23	com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:26	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:31	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:35	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	17/04/2024 às 10:28:39	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	17/04/2024 às 10:28:48	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:51	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:55	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	17/04/2024 às 10:28:58	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	17/04/2024 às 10:29:01	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	17/04/2024 às 10:29:05	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	17/04/2024 às 10:34:00	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	17/04/2024 às 10:34:04	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N ^o 0020939579, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, Marcelle Dominoni e Lucimar Pereira Silva, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 10:34:08	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 10:55:59	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:04	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:08	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:13	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:16	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/04/2024 às 10:56:19	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	17/04/2024 às 10:56:23	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:29	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:32	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	17/04/2024 às 10:56:34	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:38	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	17/04/2024 às 10:56:42	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	17/04/2024 às 11:29:47	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/04/2024 às 11:29:55	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N° 0020944821, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 11:29:58	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 11:51:25	Prezados, faremos intervalo para o almoço. Informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	17/04/2024 às 13:31:04	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	17/04/2024 às 13:42:45	Senhores, continuaremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/04/2024 às 13:42:49	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N° 0020944821, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 13:42:52	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 16:32:58	Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela área técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ, quinta-feira, 18/04/2024, às 09:00 horas. Estejam conectados!
Sistema	18/04/2024 às 09:02:49	Prezados, bom dia. Considerando que as propostas ainda estão em análise pela equipe técnica, informo que a sessão será prorrogada para HOJE às 14 horas. Estejam conectados.
Sistema	18/04/2024 às 14:04:47	Prezados, ainda não recebemos retorno quanto as análises técnicas das propostas apresentadas. Retornaremos a sessão novamente às 15h30.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/04/2024 às 15:30:22	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	18/04/2024 às 15:30:45	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	18/04/2024 às 15:30:53	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020964870, assinado por Marcelle Dominoni, Janine Guimaraes e Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 15:32:08	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 15:35:48	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	18/04/2024 às 15:47:50	Senhores, continuaremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	18/04/2024 às 15:48:06	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020964870, assinado por Marcelle Dominoni, Janine Guimaraes e Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 15:48:09	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 15:53:27	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:30	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:34	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:38	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:42	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:46	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o
Sistema	18/04/2024 às 15:53:50	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:56	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	18/04/2024 às 15:53:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/04/2024 às 15:54:04	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	18/04/2024 às 15:56:03	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação foi interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/04/2024 às 16:03:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação já apresentados.
Sistema	18/04/2024 às 16:05:13	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020944821 assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 16:05:17	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 16:40:24	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/04/2024 às 16:40:30	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020944821 assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 16:40:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 16:41:38	Primeiramente, convocarei para o envio da proposta que foi negociada.
Sistema	18/04/2024 às 16:44:13	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação foi interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/04/2024 às 16:52:36	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ, 19/04/2024, às 09:00 horas, por gentileza estejam conectados.
Sistema	19/04/2024 às 09:00:25	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	19/04/2024 às 10:28:30	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise da proposta apresentada pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30.
Sistema	19/04/2024 às 13:31:05	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	19/04/2024 às 14:16:12	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	19/04/2024 às 14:17:00	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020994233, assinado por Marcelle Dominoni e Janine Guimaraes, ambas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	19/04/2024 às 14:17:03	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	19/04/2024 às 14:31:39	Prezados, favor providenciar a assinatura eletrônica do responsável legal (caso este ainda não possua) conforme estabelecido em Edital: Subitem 21 - DA ASSINATURA ELETRÔNICA
Sistema	19/04/2024 às 14:31:43	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/04/2024 às 14:31:43	providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	19/04/2024 às 14:31:47	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autoservico/
Sistema	19/04/2024 às 14:31:52	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nª 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	19/04/2024 às 14:31:56	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/04/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/04/2024 às 10:42:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 23 - Dieta infantil

Dieta Infantil Indicação: Acima De 1 Ano , Aspecto Físico: Pó , Uso: Enteral Ou Oral , Fonte De Proteína: Ptn Isolada Soja , Fonte De Carboidrato: Maltodextrina E Xarope De Milho , Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais , Componentes Adicionais: Vitaminas E Minerais , Características Adicionais: Isento Glúten

Valor estimado:	R\$ 2.300,0000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	30	Unidade de fornecimento:	Quilograma
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10, melhor lance: R\$ 2.272,0000

Propostas do Item 23

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.302.477/0001-10 - ROSSANE SERAFIM MATOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.272,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: GACMED B / COMIDAMED Modelo/versão: LATA DE 500GR/MS: ISENT0 Valor proposta: R\$ 2.272,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30		
40.119.916/0001-80 - MEDZI SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.290,0000	-
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: propria Valor proposta: R\$ 2.290,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 154.800,0000	-
Marca/Fabricante: COMIDAMED / VITAFLO Modelo/versão: GACMED_B Valor proposta: R\$ 154.800,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30		

Lances do Item 23

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 23.		

Mensagens do chat do Item 23

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 08:56:45	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/04/2024 09:06:46	O item 23 está encerrado.
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	08/04/2024 10:56:33	Sr. Fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10, você foi convocado para negociação de valor do item 23.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	08/04/2024 10:56:41	Sr. Fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 12:57:00 do dia 08/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelelo participante 03.302.477/0001-10	08/04/2024 10:56:49	O item 23 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10. A negociação do item 23 foi recusada pelo fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10, mantendo R\$ 2.272,0000.
pelelo participante 03.302.477/0001-10	08/04/2024 10:57:05	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:57:05 de 08/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10.
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	15/04/2024 09:51:39	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020916657, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, Marcelle Dominoni e Lucimar Pereira Silva, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	15/04/2024 09:51:43	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	15/04/2024 09:51:49	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020916657 da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	15/04/2024 09:52:00	O item 23 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 10:02:00.
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	15/04/2024 10:05:36	Sr. Fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 12:06:00 do dia 15/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pelelo participante 03.302.477/0001-10	15/04/2024 10:18:56	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:18:56 de 15/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10.
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	17/04/2024 13:46:52	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020944821 da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	17/04/2024 13:46:59	O item 23 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2024 13:56:59.

Eventos do Item 23

Data/Hora	Descrição
08/04/2024 08:56:45	Item aberto para lances.
08/04/2024 09:06:46	Item com etapa aberta encerrada.
08/04/2024 09:06:46	Item encerrado para lances.
08/04/2024 10:56:33	Fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10 convocado para negociação de valor.
08/04/2024 10:56:41	Fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/04/2024 12:57:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
08/04/2024 10:56:49	Negociação encerrada. Fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10 manteve R\$ 2.272,0000.
08/04/2024 10:57:05	Fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10 finalizou o envio de anexo.
15/04/2024 09:52:00	Fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2.272,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020916657 da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .

Data/Hora	Descrição
15/04/2024 10:05:36	Fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/04/2024 12:06:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
15/04/2024 10:18:55	Fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10 finalizou o envio de anexo.
17/04/2024 13:47:00	Fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10 foi habilitado.
19/04/2024 14:39:48	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90050/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de fórmulas alimentares para o Município de Joinville.
Entrega de propostas: De 25/03/2024 às 08:00 até 08/04/2024 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 08/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/04/2024 às 10:32:38	Senhores fornecedores, caso estejam utilizando robô de lances, favor desativem o mesmo e deem seus lances reais para não atrapalhar o andamento do Certame.
Sistema	08/04/2024 às 10:42:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/04/2024 às 10:49:56	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	08/04/2024 às 10:49:59	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:03	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:18	ATENÇÃO: 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/04/2024 às 10:50:23	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/04/2024 às 10:50:27	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:32	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	08/04/2024 às 10:50:36	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 10:50:36	o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/04/2024 às 10:50:44	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/04/2024 às 10:57:12	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	08/04/2024 às 11:53:46	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada HOJE às 13h30 para continuidade. Estejam conectados.
Sistema	08/04/2024 às 13:31:46	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	08/04/2024 às 14:07:44	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 11, 13, 26 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	08/04/2024 às 14:07:49	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	08/04/2024 às 14:07:52	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:01	ATENÇÃO: 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/04/2024 às 14:08:06	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/04/2024 às 14:08:10	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:15	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:20	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	08/04/2024 às 14:08:23	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:28	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/04/2024 às 14:08:31	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/04/2024 às 16:27:36	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 16:27:41	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/04/2024 às 15:46:22	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 09:01:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	15/04/2024 às 09:01:16	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 09:39:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 09:57:51	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	15/04/2024 às 09:57:56	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:04	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:09	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:14	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:24	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	15/04/2024 às 09:58:27	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:32	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	15/04/2024 às 10:08:13	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:00	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 11, 13, 26 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:03	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:07	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:14	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 10:14:20	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exi
Sistema	15/04/2024 às 10:14:24	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:30	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	15/04/2024 às 10:14:35	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:39	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	15/04/2024 às 10:14:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	15/04/2024 às 11:48:33	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13:00 horas. Declaro suspensa a sessão.
Sistema	15/04/2024 às 13:00:40	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	15/04/2024 às 15:13:33	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta, bem como, dos documentos de habilitação apresentados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada na QUARTA-FEIRA, dia 17/04/2024, às 10:00 horas.
Sistema	15/04/2024 às 15:14:39	Estejam conectados. Declaro suspensa a presente sessão.
Sistema	17/04/2024 às 10:00:54	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	17/04/2024 às 10:02:57	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	17/04/2024 às 10:03:02	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020939579, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, Marcelle Dominoni e Lucimar Pereira Silva, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 10:03:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 10:16:04	Prezados, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.
Sistema	17/04/2024 às 10:16:33	Informo que realizaremos diligência quando à documento de habilitação apresentado.
Sistema	17/04/2024 às 10:21:39	Continuamos para mais resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/04/2024 às 10:24:41	Fico no aguardo da manifestação no chat do item 5.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:09	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 8 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:23	Convoco as empresas a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/04/2024 às 10:28:23	com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:26	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:31	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:35	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	17/04/2024 às 10:28:39	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	17/04/2024 às 10:28:48	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:51	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:55	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	17/04/2024 às 10:28:58	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	17/04/2024 às 10:29:01	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	17/04/2024 às 10:29:05	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	17/04/2024 às 10:34:00	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	17/04/2024 às 10:34:04	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N ^o 0020939579, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, Marcelle Dominoni e Lucimar Pereira Silva, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 10:34:08	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 10:55:59	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:04	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:08	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:13	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:16	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/04/2024 às 10:56:19	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	17/04/2024 às 10:56:23	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:29	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:32	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	17/04/2024 às 10:56:34	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:38	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	17/04/2024 às 10:56:42	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	17/04/2024 às 11:29:47	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/04/2024 às 11:29:55	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N° 0020944821, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 11:29:58	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 11:51:25	Prezados, faremos intervalo para o almoço. Informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	17/04/2024 às 13:31:04	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	17/04/2024 às 13:42:45	Senhores, continuaremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/04/2024 às 13:42:49	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N° 0020944821, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 13:42:52	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 16:32:58	Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela área técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ, quinta-feira, 18/04/2024, às 09:00 horas. Estejam conectados!
Sistema	18/04/2024 às 09:02:49	Prezados, bom dia. Considerando que as propostas ainda estão em análise pela equipe técnica, informo que a sessão será prorrogada para HOJE às 14 horas. Estejam conectados.
Sistema	18/04/2024 às 14:04:47	Prezados, ainda não recebemos retorno quanto as análises técnicas das propostas apresentadas. Retornaremos a sessão novamente às 15h30.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/04/2024 às 15:30:22	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	18/04/2024 às 15:30:45	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	18/04/2024 às 15:30:53	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020964870, assinado por Marcelle Dominoni, Janine Guimaraes e Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 15:32:08	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 15:35:48	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	18/04/2024 às 15:47:50	Senhores, continuaremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	18/04/2024 às 15:48:06	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020964870, assinado por Marcelle Dominoni, Janine Guimaraes e Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 15:48:09	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 15:53:27	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:30	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:34	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:38	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:42	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:46	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o
Sistema	18/04/2024 às 15:53:50	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:56	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2º"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	18/04/2024 às 15:53:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/04/2024 às 15:54:04	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	18/04/2024 às 15:56:03	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação foi interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/04/2024 às 16:03:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação já apresentados.
Sistema	18/04/2024 às 16:05:13	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020944821 assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 16:05:17	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 16:40:24	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/04/2024 às 16:40:30	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020944821 assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 16:40:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 16:41:38	Primeiramente, convocarei para o envio da proposta que foi negociada.
Sistema	18/04/2024 às 16:44:13	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação foi interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/04/2024 às 16:52:36	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ, 19/04/2024, às 09:00 horas, por gentileza estejam conectados.
Sistema	19/04/2024 às 09:00:25	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	19/04/2024 às 10:28:30	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise da proposta apresentada pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30.
Sistema	19/04/2024 às 13:31:05	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	19/04/2024 às 14:16:12	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	19/04/2024 às 14:17:00	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020994233, assinado por Marcelle Dominoni e Janine Guimaraes, ambas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	19/04/2024 às 14:17:03	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	19/04/2024 às 14:31:39	Prezados, favor providenciar a assinatura eletrônica do responsável legal (caso este ainda não possua) conforme estabelecido em Edital: Subitem 21 - DA ASSINATURA ELETRÔNICA
Sistema	19/04/2024 às 14:31:43	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/04/2024 às 14:31:43	providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	19/04/2024 às 14:31:47	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autoservico/
Sistema	19/04/2024 às 14:31:52	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nª 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	19/04/2024 às 14:31:56	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/04/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/04/2024 às 10:42:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 24 - Dieta infantil

Dieta Infantil Indicação: Acima De 1 Ano , Aspecto Físico: Pó , Uso: Enteral Ou Oral , Fonte De Proteína: Ptn Isolada Soja , Fonte De Carboidrato: Maltodextrina E Xarope De Milho , Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais , Componentes Adicionais: Vitaminas E Minerais , Características Adicionais: Isento Glúten

Valor estimado:	R\$ 2.086,6700	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	12	Unidade de fornecimento:	Quilograma
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10, melhor lance: R\$ 2.000,0000, valor negociado: R\$ 1.808,0000

Propostas do Item 24

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.302.477/0001-10 - ROSSANE SERAFIM MATOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.000,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: TYROMED B / COMIDAMED Modelo/versão: LATA DE 500GR/ISENTO Valor proposta: R\$ 2.086,6700 Valor negociado: R\$ 1.808,0000 Quantidade ofertada: 12		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 132.600,0000	-
Marca/Fabricante: COMIDAMED / VITAFLO Modelo/versão: TYROMED_B Valor proposta: R\$ 132.600,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12		
40.119.916/0001-80 - MEDZI SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.079,0000	-
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: propria Valor proposta: R\$ 2.079,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12		
28.725.094/0001-85 - DANUTRE NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.086,6700	-
Marca/Fabricante: DANONE Modelo/versão: TRY ANAMIX JÚNIOR 400G Valor proposta: R\$ 2.086,6700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12		

Lances do Item 24

Data/hora	Participante	Lance
08/04/2024 09:00:34	03.302.477/0001-10	R\$ 2.000,0000

Mensagens do chat do Item 24

Responsável	Data/Hora	Mensagem
	19/04/2024 14:39	

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 09:00:06	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/04/2024 09:10:07	O item 24 está encerrado.
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	08/04/2024 11:08:26	Sr. Fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10, você foi convocado para negociação de valor do item 24.
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	08/04/2024 11:08:33	Sr. Fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 13:09:00 do dia 08/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelelo participante 03.302.477/0001-10	08/04/2024 11:09:46	O item 24 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10. A negociação do item 24 foi recusada pelo fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10, mantendo R\$ 2.000,0000.
pelelo participante 03.302.477/0001-10	08/04/2024 11:09:57	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:09:57 de 08/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10.
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	15/04/2024 09:52:26	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N ^o 0020916657, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, Marcelle Dominoni e Lucimar Pereira Silva, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	15/04/2024 09:52:31	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	15/04/2024 09:52:35	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme PARECER TÉCNICO SEI N ^o 0020916657 da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	15/04/2024 09:52:59	O item 24 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 10:02:59.
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	15/04/2024 10:05:47	Sr. Fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 12:06:00 do dia 15/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pelelo participante 03.302.477/0001-10	15/04/2024 10:23:41	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:23:41 de 15/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10.
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	17/04/2024 10:40:14	Senhores, considerando o previsto em Edital: 10.15 - No caso da mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço, de acordo com o §3 do art. 8 do Decreto n 8.538/15.
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	17/04/2024 10:42:12	Razão pela qual, solicito manifestação de vossa empresa quanto à adequação do valor apresentado para este item, sendo que o mesmo deverá ser ajustado para o valor da cota correspondente (sendo o item 25), que foi apresentada em menor valor, qual seja R\$ 1.808,00.
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	17/04/2024 10:43:56	Sr. Fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10, você foi convocado para negociação de valor do item 24. Justificativa: Considerando que vossa empresa foi classificada para os dois itens de cota, favor ajustar o valor da proposta conforme apresentado para o item 25..
pelelo participante 03.302.477/0001-10	17/04/2024 10:44:28	O item 24 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10. A negociação do item 24 foi aceita pelo fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10, tendo informado R\$ 1.808,0000.
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	17/04/2024 10:46:33	Prezados, solicito que seja reenviada a proposta para este item corrigindo o valor para o valor negociado.
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	17/04/2024 10:46:45	Sr. Fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 12:47:00 do dia 17/04/2024. Justificativa: Prezados, solicito que seja reenviada a proposta para este item corrigindo o valor para o valor negociado..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 03.302.477/0001-10	17/04/2024 10:51:31	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:51:31 de 17/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10.
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	17/04/2024 13:48:03	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme PARECER TÉCNICO SEI N ^o 0020944821 da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	17/04/2024 13:48:09	O item 24 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2024 13:58:09.

Eventos do Item 24

Data/Hora	Descrição
08/04/2024 09:00:06	Item aberto para lances.
08/04/2024 09:10:07	Item com etapa aberta encerrada.
08/04/2024 09:10:07	Item encerrado para lances.
08/04/2024 11:08:26	Fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10 convocado para negociação de valor.
08/04/2024 11:08:33	Fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/04/2024 13:09:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
08/04/2024 11:09:46	Negociação encerrada. Fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10 manteve R\$ 2.000,0000.
08/04/2024 11:09:57	Fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10 finalizou o envio de anexo.
15/04/2024 09:52:59	Fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2.000,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme PARECER TÉCNICO SEI N ^o 0020916657 da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 10:05:47	Fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/04/2024 12:06:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
15/04/2024 10:23:41	Fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10 finalizou o envio de anexo.
17/04/2024 10:43:56	Fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10 convocado para reavaliar a negociação de valor.
17/04/2024 10:44:28	Negociação encerrada. Fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10 informou R\$ 1.808,0000.
17/04/2024 10:46:45	Fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/04/2024 12:47:00. Motivo: Prezados, solicito que seja reenviada a proposta para este item corrigindo o valor para o valor negociado..
17/04/2024 10:51:31	Fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10 finalizou o envio de anexo.
17/04/2024 13:48:09	Fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10 foi habilitado.
19/04/2024 14:39:48	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90050/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de fórmulas alimentares para o Município de Joinville.
Entrega de propostas: De 25/03/2024 às 08:00 até 08/04/2024 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 08/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/04/2024 às 10:32:38	Senhores fornecedores, caso estejam utilizando robô de lances, favor desativem o mesmo e deem seus lances reais para não atrapalhar o andamento do Certame.
Sistema	08/04/2024 às 10:42:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/04/2024 às 10:49:56	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	08/04/2024 às 10:49:59	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:03	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:18	ATENÇÃO: 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/04/2024 às 10:50:23	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/04/2024 às 10:50:27	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:32	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	08/04/2024 às 10:50:36	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 10:50:36	o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/04/2024 às 10:50:44	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/04/2024 às 10:57:12	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	08/04/2024 às 11:53:46	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada HOJE às 13h30 para continuidade. Estejam conectados.
Sistema	08/04/2024 às 13:31:46	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	08/04/2024 às 14:07:44	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 11, 13, 26 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	08/04/2024 às 14:07:49	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	08/04/2024 às 14:07:52	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:01	ATENÇÃO: 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/04/2024 às 14:08:06	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/04/2024 às 14:08:10	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:15	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:20	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	08/04/2024 às 14:08:23	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:28	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/04/2024 às 14:08:31	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/04/2024 às 16:27:36	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 16:27:41	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/04/2024 às 15:46:22	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 09:01:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	15/04/2024 às 09:01:16	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 09:39:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 09:57:51	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	15/04/2024 às 09:57:56	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:04	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:09	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:14	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:24	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	15/04/2024 às 09:58:27	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:32	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	15/04/2024 às 10:08:13	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:00	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 11, 13, 26 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:03	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:07	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:14	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 10:14:20	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exi
Sistema	15/04/2024 às 10:14:24	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:30	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	15/04/2024 às 10:14:35	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:39	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	15/04/2024 às 10:14:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	15/04/2024 às 11:48:33	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13:00 horas. Declaro suspensa a sessão.
Sistema	15/04/2024 às 13:00:40	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	15/04/2024 às 15:13:33	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta, bem como, dos documentos de habilitação apresentados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada na QUARTA-FEIRA, dia 17/04/2024, às 10:00 horas.
Sistema	15/04/2024 às 15:14:39	Estejam conectados. Declaro suspensa a presente sessão.
Sistema	17/04/2024 às 10:00:54	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	17/04/2024 às 10:02:57	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	17/04/2024 às 10:03:02	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020939579, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, Marcelle Dominoni e Lucimar Pereira Silva, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 10:03:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 10:16:04	Prezados, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.
Sistema	17/04/2024 às 10:16:33	Informo que realizaremos diligência quando à documento de habilitação apresentado.
Sistema	17/04/2024 às 10:21:39	Continuamos para mais resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/04/2024 às 10:24:41	Fico no aguardo da manifestação no chat do item 5.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:09	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 8 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:23	Convoco as empresas a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/04/2024 às 10:28:23	com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:26	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:31	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:35	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	17/04/2024 às 10:28:39	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	17/04/2024 às 10:28:48	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:51	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:55	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	17/04/2024 às 10:28:58	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	17/04/2024 às 10:29:01	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	17/04/2024 às 10:29:05	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	17/04/2024 às 10:34:00	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	17/04/2024 às 10:34:04	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N° 0020939579, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, Marcelle Dominoni e Lucimar Pereira Silva, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 10:34:08	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 10:55:59	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:04	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:08	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:13	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:16	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/04/2024 às 10:56:19	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	17/04/2024 às 10:56:23	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:29	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:32	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	17/04/2024 às 10:56:34	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:38	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	17/04/2024 às 10:56:42	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	17/04/2024 às 11:29:47	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/04/2024 às 11:29:55	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N° 0020944821, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 11:29:58	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 11:51:25	Prezados, faremos intervalo para o almoço. Informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	17/04/2024 às 13:31:04	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	17/04/2024 às 13:42:45	Senhores, continuaremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/04/2024 às 13:42:49	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N° 0020944821, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 13:42:52	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 16:32:58	Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela área técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ, quinta-feira, 18/04/2024, às 09:00 horas. Estejam conectados!
Sistema	18/04/2024 às 09:02:49	Prezados, bom dia. Considerando que as propostas ainda estão em análise pela equipe técnica, informo que a sessão será prorrogada para HOJE às 14 horas. Estejam conectados.
Sistema	18/04/2024 às 14:04:47	Prezados, ainda não recebemos retorno quanto as análises técnicas das propostas apresentadas. Retornaremos a sessão novamente às 15h30.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/04/2024 às 15:30:22	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	18/04/2024 às 15:30:45	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	18/04/2024 às 15:30:53	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020964870, assinado por Marcelle Dominoni, Janine Guimaraes e Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 15:32:08	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 15:35:48	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	18/04/2024 às 15:47:50	Senhores, continuaremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	18/04/2024 às 15:48:06	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020964870, assinado por Marcelle Dominoni, Janine Guimaraes e Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 15:48:09	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 15:53:27	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:30	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:34	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:38	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:42	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:46	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o
Sistema	18/04/2024 às 15:53:50	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:56	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	18/04/2024 às 15:53:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/04/2024 às 15:54:04	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	18/04/2024 às 15:56:03	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação foi interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/04/2024 às 16:03:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação já apresentados.
Sistema	18/04/2024 às 16:05:13	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020944821 assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 16:05:17	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 16:40:24	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/04/2024 às 16:40:30	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020944821 assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 16:40:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 16:41:38	Primeiramente, convocarei para o envio da proposta que foi negociada.
Sistema	18/04/2024 às 16:44:13	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação foi interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/04/2024 às 16:52:36	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ, 19/04/2024, às 09:00 horas, por gentileza estejam conectados.
Sistema	19/04/2024 às 09:00:25	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	19/04/2024 às 10:28:30	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise da proposta apresentada pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30.
Sistema	19/04/2024 às 13:31:05	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	19/04/2024 às 14:16:12	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	19/04/2024 às 14:17:00	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020994233, assinado por Marcelle Dominoni e Janine Guimaraes, ambas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	19/04/2024 às 14:17:03	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	19/04/2024 às 14:31:39	Prezados, favor providenciar a assinatura eletrônica do responsável legal (caso este ainda não possua) conforme estabelecido em Edital: Subitem 21 - DA ASSINATURA ELETRÔNICA
Sistema	19/04/2024 às 14:31:43	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/04/2024 às 14:31:43	providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	19/04/2024 às 14:31:47	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autoservico/
Sistema	19/04/2024 às 14:31:52	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nª 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	19/04/2024 às 14:31:56	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/04/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/04/2024 às 10:42:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 25 - Dieta infantil

Dieta Infantil Indicação: Acima De 1 Ano , Aspecto Físico: Pó , Uso: Enteral Ou Oral , Fonte De Proteína: Ptn Isolada Soja , Fonte De Carboidrato: Maltodextrina E Xarope De Milho , Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais , Componentes Adicionais: Vitaminas E Minerais , Características Adicionais: Isento Glúten

Valor estimado: R\$ 2.086,6700 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 38 Unidade de fornecimento: Quilograma
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***.5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10, melhor lance: R\$ 1.808,0000

Propostas do Item 25

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.612.312/0004-97 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1.500,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TYR ANAMIX INFANT - Danone Modelo/versão: Lata com 400g Valor proposta: R\$ 1.500,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 38	
03.302.477/0001-10 - ROSSANE SERAFIM MATOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.808,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: TYROMED B /COMIDAMED Modelo/versão: LATA DE 500GR/MS: ISENTO Valor proposta: R\$ 2.086,6700 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 38	
28.725.094/0001-85 - DANUTRE NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.086,6700	-
Marca/Fabricante: DANONE Modelo/versão: TRY ANAMIX JÚNIOR 400G Valor proposta: R\$ 2.086,6700 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 38	
40.119.916/0001-80 - MEDZI SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.079,0000	-
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: propria Valor proposta: R\$ 2.079,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 38	
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 132.600,0000	-
Marca/Fabricante: COMIDAMED / VITAFLO Modelo/versão: TYROMED_B Valor proposta: R\$ 132.600,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 38	

Lances do Item 25

Data/hora	Participante	Lance
08/04/2024 09:01:03	03.302.477/0001-10	R\$ 1.808,0000

Mensagens do chat do Item 25

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 09:00:06	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/04/2024 09:10:07	O item 25 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/04/2024 09:10:24	O item 25 está encerrado.
Sistema para o participante 03.612.312/0004-97	08/04/2024 11:08:38	Sr. Fornecedor NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97, você foi convocado para negociação de valor do item 25.
Sistema para o participante 03.612.312/0004-97	08/04/2024 11:08:44	Sr. Fornecedor NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 13:09:00 do dia 08/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Sistema para o participante 03.612.312/0004-97	08/04/2024 13:09:00	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:09:00 de 08/04/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97.
pelo participante 03.612.312/0004-97	08/04/2024 13:13:48	O item 25 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97. A negociação do item 25 foi recusada pelo fornecedor NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97, mantendo R\$ 1.500,0000.
pelo participante 03.612.312/0004-97	08/04/2024 13:14:37	A proposta atualizada, foi anexada no item 06
Sistema para o participante 03.612.312/0004-97	15/04/2024 10:11:21	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nª 0020916657, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, Marcelle Dominoni e Lucimar Pereira Silva, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 03.612.312/0004-97	15/04/2024 10:11:26	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema para o participante 03.612.312/0004-97	15/04/2024 10:11:54	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme PARECER TÉCNICO SEI Nª 0020916657 da Área Técnica, do qual transcrevemos: "ITEM 25 PARECER TÉCNICO: REPROVADO A unidade medida apresentada é de 400g, diferindo da unidade/volume contida na Especificação Mínima do Anexo I do presente Edital"
Sistema para o participante 03.612.312/0004-97	15/04/2024 10:12:01	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA conforme subitem 10.9, alínea "a" do Edital: 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: a) que não atenderem às especificações/descrição do objeto desta licitação;
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	15/04/2024 10:17:32	Sr. Fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10, você foi convocado para negociação de valor do item 25.
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	15/04/2024 10:17:47	Sr. Fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 12:18:00 do dia 15/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO subitem 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pelo participante 03.302.477/0001-10	15/04/2024 10:32:32	O item 25 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10. A negociação do item 25 foi recusada pelo fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10, mantendo R\$ 1.808,0000.
pelo participante 03.302.477/0001-10	15/04/2024 11:09:41	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:09:41 de 15/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	17/04/2024 10:34:33	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme PARECER TÉCNICO SEI N ^o 0020939579 da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	17/04/2024 10:34:44	O item 25 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2024 10:44:44.
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	17/04/2024 10:37:05	Com relação aos documentos de habilitação, informo que os documentos de habilitação da atual arrematante já foram convocados e analisados para outros itens neste certame, razão pela qual não se faz necessária nova convocação/análise.
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	17/04/2024 13:47:32	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme PARECER TÉCNICO SEI N ^o 0020944821 da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	17/04/2024 13:47:39	O item 25 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2024 13:57:39.

Eventos do Item 25

Data/Hora	Descrição
08/04/2024 09:00:06	Item aberto para lances.
08/04/2024 09:10:07	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/04/2024 09:10:24	Item com etapa aberta encerrada.
08/04/2024 09:10:24	Item encerrado para lances.
08/04/2024 11:08:38	Fornecedor NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97 convocado para negociação de valor.
08/04/2024 11:08:44	Fornecedor NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/04/2024 13:09:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
08/04/2024 13:13:48	Negociação encerrada. Fornecedor NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97 manteve R\$ 1.500,0000.
15/04/2024 10:12:21	Fornecedor NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1.500,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea "a", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / PARECER TÉCNICO SEI N ^o 0020916657. .
15/04/2024 10:17:32	Fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10 convocado para negociação de valor.
15/04/2024 10:17:47	Fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/04/2024 12:18:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO subitem 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
15/04/2024 10:32:32	Negociação encerrada. Fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10 manteve R\$ 1.808,0000.
15/04/2024 11:09:41	Fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10 finalizou o envio de anexo.
17/04/2024 10:34:44	Fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1.808,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme PARECER TÉCNICO SEI N ^o 0020939579 da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
17/04/2024 13:47:39	Fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10 foi habilitado.
19/04/2024 14:39:48	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90050/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de fórmulas alimentares para o Município de Joinville.
Entrega de propostas: De 25/03/2024 às 08:00 até 08/04/2024 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 08/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/04/2024 às 10:32:38	Senhores fornecedores, caso estejam utilizando robô de lances, favor desativem o mesmo e deem seus lances reais para não atrapalhar o andamento do Certame.
Sistema	08/04/2024 às 10:42:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/04/2024 às 10:49:56	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	08/04/2024 às 10:49:59	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:03	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:18	ATENÇÃO: 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/04/2024 às 10:50:23	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/04/2024 às 10:50:27	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:32	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	08/04/2024 às 10:50:36	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 10:50:36	o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	08/04/2024 às 10:50:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/04/2024 às 10:50:44	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/04/2024 às 10:57:12	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	08/04/2024 às 11:53:46	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada HOJE às 13h30 para continuidade. Estejam conectados.
Sistema	08/04/2024 às 13:31:46	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	08/04/2024 às 14:07:44	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 11, 13, 26 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	08/04/2024 às 14:07:49	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	08/04/2024 às 14:07:52	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:01	ATENÇÃO: 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/04/2024 às 14:08:06	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/04/2024 às 14:08:10	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:15	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:20	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	08/04/2024 às 14:08:23	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	08/04/2024 às 14:08:28	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/04/2024 às 14:08:31	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/04/2024 às 16:27:36	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 às 16:27:41	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/04/2024 às 15:46:22	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 09:01:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	15/04/2024 às 09:01:16	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 09:39:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 09:57:51	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	15/04/2024 às 09:57:56	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:04	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:09	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:14	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:24	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	15/04/2024 às 09:58:27	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	15/04/2024 às 09:58:32	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	15/04/2024 às 10:08:13	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:00	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 11, 13, 26 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:03	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:07	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:14	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 10:14:20	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exi
Sistema	15/04/2024 às 10:14:24	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:30	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	15/04/2024 às 10:14:35	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	15/04/2024 às 10:14:39	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	15/04/2024 às 10:14:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	15/04/2024 às 11:48:33	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13:00 horas. Declaro suspensa a sessão.
Sistema	15/04/2024 às 13:00:40	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	15/04/2024 às 15:13:33	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta, bem como, dos documentos de habilitação apresentados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada na QUARTA-FEIRA, dia 17/04/2024, às 10:00 horas.
Sistema	15/04/2024 às 15:14:39	Estejam conectados. Declaro suspensa a presente sessão.
Sistema	17/04/2024 às 10:00:54	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	17/04/2024 às 10:02:57	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	17/04/2024 às 10:03:02	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020939579, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, Marcelle Dominoni e Lucimar Pereira Silva, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 10:03:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 10:16:04	Prezados, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.
Sistema	17/04/2024 às 10:16:33	Informo que realizaremos diligência quando à documento de habilitação apresentado.
Sistema	17/04/2024 às 10:21:39	Continuamos para mais resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/04/2024 às 10:24:41	Fico no aguardo da manifestação no chat do item 5.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:09	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 8 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:23	Convoco as empresas a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/04/2024 às 10:28:23	com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:26	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:31	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:35	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	17/04/2024 às 10:28:39	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	17/04/2024 às 10:28:48	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:51	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	17/04/2024 às 10:28:55	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	17/04/2024 às 10:28:58	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	17/04/2024 às 10:29:01	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	17/04/2024 às 10:29:05	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	17/04/2024 às 10:34:00	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	17/04/2024 às 10:34:04	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N ^o 0020939579, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, Marcelle Dominoni e Lucimar Pereira Silva, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 10:34:08	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 10:55:59	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:04	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:08	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:13	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:16	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/04/2024 às 10:56:19	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens de Medicamentos do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	17/04/2024 às 10:56:23	8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:29	8.10.1.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:32	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados:
Sistema	17/04/2024 às 10:56:34	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	17/04/2024 às 10:56:38	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	17/04/2024 às 10:56:42	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	17/04/2024 às 11:29:47	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/04/2024 às 11:29:55	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N° 0020944821, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 11:29:58	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 11:51:25	Prezados, faremos intervalo para o almoço. Informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	17/04/2024 às 13:31:04	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	17/04/2024 às 13:42:45	Senhores, continuaremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/04/2024 às 13:42:49	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI N° 0020944821, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	17/04/2024 às 13:42:52	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	17/04/2024 às 16:32:58	Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela área técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ, quinta-feira, 18/04/2024, às 09:00 horas. Estejam conectados!
Sistema	18/04/2024 às 09:02:49	Prezados, bom dia. Considerando que as propostas ainda estão em análise pela equipe técnica, informo que a sessão será prorrogada para HOJE às 14 horas. Estejam conectados.
Sistema	18/04/2024 às 14:04:47	Prezados, ainda não recebemos retorno quanto as análises técnicas das propostas apresentadas. Retornaremos a sessão novamente às 15h30.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/04/2024 às 15:30:22	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	18/04/2024 às 15:30:45	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	18/04/2024 às 15:30:53	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020964870, assinado por Marcelle Dominoni, Janine Guimaraes e Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 15:32:08	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 15:35:48	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	18/04/2024 às 15:47:50	Senhores, continuaremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	18/04/2024 às 15:48:06	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020964870, assinado por Marcelle Dominoni, Janine Guimaraes e Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 15:48:09	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 15:53:27	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:30	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:34	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:38	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:42	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:46	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o
Sistema	18/04/2024 às 15:53:50	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	18/04/2024 às 15:53:56	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	18/04/2024 às 15:53:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/04/2024 às 15:54:04	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	18/04/2024 às 15:56:03	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação foi interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/04/2024 às 16:03:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação já apresentados.
Sistema	18/04/2024 às 16:05:13	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020944821 assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 16:05:17	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 16:40:24	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/04/2024 às 16:40:30	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020944821 assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/04/2024 às 16:40:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	18/04/2024 às 16:41:38	Primeiramente, convocarei para o envio da proposta que foi negociada.
Sistema	18/04/2024 às 16:44:13	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação foi interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/04/2024 às 16:52:36	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ, 19/04/2024, às 09:00 horas, por gentileza estejam conectados.
Sistema	19/04/2024 às 09:00:25	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 050/2024.
Sistema	19/04/2024 às 10:28:30	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise da proposta apresentada pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30.
Sistema	19/04/2024 às 13:31:05	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	19/04/2024 às 14:16:12	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	19/04/2024 às 14:17:00	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020994233, assinado por Marcelle Dominoni e Janine Guimaraes, ambas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	19/04/2024 às 14:17:03	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema	19/04/2024 às 14:31:39	Prezados, favor providenciar a assinatura eletrônica do responsável legal (caso este ainda não possua) conforme estabelecido em Edital: Subitem 21 - DA ASSINATURA ELETRÔNICA
Sistema	19/04/2024 às 14:31:43	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/04/2024 às 14:31:43	providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	19/04/2024 às 14:31:47	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autoservico/
Sistema	19/04/2024 às 14:31:52	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nª 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	19/04/2024 às 14:31:56	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/04/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/04/2024 às 10:42:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 26 - Dieta infantil

Dieta Infantil Indicação: Composto Lácteo , Aspecto Físico: Pó , Uso: Enteral Ou Oral , Fonte De Proteína: Ptn Sr.Leite E/Ou Caseína , Fonte De Carboidrato: Maltodextrina,Lactose , Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais E Gordura Láctea , Componentes Adicionais: Vit.,Min.E Fibras , Características Adicionais: Isento Glúten

Valor estimado:	R\$ 39,4900	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	150	Unidade de fornecimento:	Quilograma
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80, melhor lance: R\$ 39,4900, valor negociado: R\$ 39,0000

Propostas do Item 26

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.119.916/0001-80 - MEDZI SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 39,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: propria Valor proposta: R\$ 39,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 150
35.536.845/0001-80 - FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 39,4900	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Nestlé Sachê 750g Modelo/versão: Sachê 750g Valor proposta: R\$ 39,4900	Valor negociado: R\$ 39,0000	Quantidade ofertada: 150

Lances do Item 26

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 26.		

Mensagens do chat do Item 26

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2024 09:01:20	O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/04/2024 09:11:21	O item 26 está encerrado.
Sistema para o participante 40.119.916/0001-80	08/04/2024 11:08:49	Sr. Fornecedor MEDZI SOLUCOES LTDA, CNPJ 40.119.916/0001-80, você foi convocado para negociação de valor do item 26.
Sistema para o participante 40.119.916/0001-80	08/04/2024 11:08:56	Sr. Fornecedor MEDZI SOLUCOES LTDA, CNPJ 40.119.916/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 13:09:00 do dia 08/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 40.119.916/0001-80	08/04/2024 11:49:10	O item 26 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDZI SOLUCOES LTDA, CNPJ 40.119.916/0001-80. A negociação do item 26 foi recusada pelo fornecedor MEDZI SOLUCOES LTDA, CNPJ 40.119.916/0001-80, mantendo R\$ 39,0000.
pelo participante	08/04/2024 11:49:12	Venho informar que melhor apreciando as especificações técnicas verificamos que o nosso produto

Responsável	Data/Hora	Mensagem
40.119.916/0001-80	08/04/2024 11:49:12	não atende. Portanto, a fim de contribuir com a agilidade do certame, peço desclassificação.
Sistema para o participante 40.119.916/0001-80	08/04/2024 13:09:00	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:09:00 de 08/04/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MEDZI SOLUCOES LTDA, CNPJ 40.119.916/0001-80.
Sistema para o participante 40.119.916/0001-80	08/04/2024 13:37:31	Senhores, considerando vossa manifestação e que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital:
Sistema para o participante 40.119.916/0001-80	08/04/2024 13:37:37	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	08/04/2024 14:09:58	Sr. Fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80, você foi convocado para negociação de valor do item 26.
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	08/04/2024 14:10:12	Sr. Fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 16:11:00 do dia 08/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 35.536.845/0001-80	08/04/2024 14:11:49	1 min
pelo participante 35.536.845/0001-80	08/04/2024 14:12:50	O item 26 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80. A negociação do item 26 foi aceita pelo fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80, tendo informado R\$ 39,0000.
pelo participante 35.536.845/0001-80	08/04/2024 14:39:14	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:39:14 de 08/04/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80.
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	15/04/2024 09:13:31	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020868603, assinado por Patricia Rodrigues S Viana de Oliveira, Marcelle Dominoni e Lucimar Pereira Silva, todas da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	15/04/2024 09:13:36	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4605/secretaria/11
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	15/04/2024 09:13:41	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020868603 da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	15/04/2024 09:14:01	O item 26 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 09:24:01.
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	15/04/2024 10:06:02	Sr. Fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 12:06:00 do dia 15/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
pelo participante 35.536.845/0001-80	15/04/2024 11:51:20	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:51:20 de 15/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80.
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	17/04/2024 11:39:28	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme PARECER TÉCNICO SEI Nº 0020944821 da área técnica.
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	17/04/2024 11:39:33	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/04/2024 11:39:41	O item 26 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2024 11:49:41.

Eventos do Item 26

Data/Hora	Descrição
08/04/2024 09:01:20	Item aberto para lances.
08/04/2024 09:11:21	Item com etapa aberta encerrada.
08/04/2024 09:11:21	Item encerrado para lances.
08/04/2024 11:08:49	Fornecedor MEDZI SOLUCOES LTDA, CNPJ 40.119.916/0001-80 convocado para negociação de valor.
08/04/2024 11:08:56	Fornecedor MEDZI SOLUCOES LTDA, CNPJ 40.119.916/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/04/2024 13:09:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
08/04/2024 11:49:10	Negociação encerrada. Fornecedor MEDZI SOLUCOES LTDA, CNPJ 40.119.916/0001-80 manteve R\$ 39,0000.
08/04/2024 13:37:44	Fornecedor MEDZI SOLUCOES LTDA, CNPJ 40.119.916/0001-80 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 39,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. Pedido de desclassificação..
08/04/2024 14:09:58	Fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80 convocado para negociação de valor.
08/04/2024 14:10:12	Fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/04/2024 16:11:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
08/04/2024 14:12:50	Negociação encerrada. Fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80 informou R\$ 39,0000.
08/04/2024 14:39:14	Fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80 finalizou o envio de anexo.
15/04/2024 09:14:01	Fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 39,4900, valor negociado: R\$ 39,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme PARECER TÉCNICO SEI Nª 0020868603 da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 10:06:02	Fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/04/2024 12:06:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
15/04/2024 11:51:20	Fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80 finalizou o envio de anexo.
17/04/2024 11:39:41	Fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80 foi habilitado.
19/04/2024 14:39:48	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.