



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
Nº 00245/2021

Às 08:30 horas do dia 26 de agosto de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 005/2021 de 06/01/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 245/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00245/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de caminhão hidrojetado, para atender os serviços de zeladoria pública, realizado pelas Subprefeituras, nas suas respectivas áreas de abrangência. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1**

**Descrição:** Locação de veículos - leves , pesados

**Descrição Complementar:** Hidrojato compartilhado entre SPCN e SPP - Prestação de serviços de caminhão com equipamento combinado de vácuo e hidrojateamento com 1 operador/motorista e 1 ajudante Tanque reservatório com capacidade mínima de 12.000 litros, sendo 6.000 litros para água limpa e 6.000 litros para detritos, e máximo de 12.600 litros, sendo 6.600 para água limpa e 6.000 para detritos. Bomba de Alta Pressão com vazão mínima de 100 litros por minuto e máxima de 150 litros por minuto, pressão de trabalho mínima de 160 bar ou 160 kgf/cm2.e máxima de 200 bar ou 200kgf/cm2 Bomba de vácuo de anel líquido, deslocamento de ar de no mínimo 10 m3/minuto – pressão (9,5 mca) e máximo de 20 m3 /minuto – pressão ( 9,5 mca ). Carretel Principal com mínimo de 120 metros de mangueira de alta pressão com diâmetro de ¾ de polegada, e máximo de 200 metros de mangueira de alta pressão com diâmetro de ¾ de polegada, para serviços de desobstrução em tubos de drenagens pluvial, galerias, bocas de lobo, caixas de inspeção. Ver especificação completa no Anexo I do Edital.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 251,0400

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 214,5000 .

**Item: 2**

**Descrição:** Locação de veículos - leves , pesados

**Descrição Complementar:** Hidrojato compartilhado entre SPS e SPSE - Prestação de serviços de caminhão com equipamento combinado de vácuo e hidrojateamento com 1 operador/motorista e 1 ajudante Tanque reservatório com capacidade mínima de 12.000 litros, sendo 6.000 litros para água limpa e 6.000 litros para detritos, e máximo de 12.600 litros, sendo 6.600 para água limpa e 6.000 para detritos. Bomba de Alta Pressão com vazão mínima de 100 litros por minuto e máxima de 150 litros por minuto, pressão de trabalho mínima de 160 bar ou 160 kgf/cm2.e máxima de 200 bar ou 200kgf/cm2 Bomba de vácuo de anel líquido, deslocamento de ar de no mínimo 10 m3/minuto – pressão (9,5 mca) e máximo de 20 m3 /minuto – pressão ( 9,5 mca ). Carretel Principal com mínimo de 120 metros de mangueira de alta pressão com diâmetro de ¾ de polegada, e máximo de 200 metros de mangueira de alta pressão com diâmetro de ¾ de polegada, para serviços de desobstrução em tubos de drenagens pluvial, galerias, bocas de lobo, caixas de inspeção. Ver especificação completa no Anexo I do Edital.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 251,0400

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 215,4000 .

**Histórico**

**Item: 1 - Locação de veículos - leves , pesados**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
77.952.356/0002-30	KAZAN INDUSTRIA DE ENCANAMENTO E SANEAMENTO LTDA	Não	Não	1	R\$ 250,0000	R\$ 250,0000	17/08/2021 19:00:44
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Hidrojato compartilhado entre SPCN e SPP - Prestação de serviços de caminhão com equipamento combinado de vácuo e hidrojateamento com 1 operador/motorista e 1 ajudante Tanque reservatório com capacidade mínima de 12.000 litros, sendo 6.000 litros para água limpa e 6.000 litros para detritos, e máximo de 12.600 litros, sendo 6.600 para água limpa e 6.000 para detritos. Bomba de Alta Pressão com vazão mínima de 100 litros por minuto e máxima de 150 litros por minuto, pressão de trabalho mínima de 160 bar ou 160 kgf/cm2.e máxima de 200 bar ou 200kgf/cm2 Bomba de vácuo de anel líquido, deslocamento de ar de no mínimo 10 m3/minuto – pressão (9,5 mca) e máximo de 20 m3 /minuto – pressão ( 9,5 mca ). Carretel Principal com mínimo de 120 metros de mangueira de alta pressão com diâmetro de ¾ de polegada, e máximo de 200 metros de mangueira de alta pressão com diâmetro de ¾ de polegada, para serviços de desobstrução em tubos de drenagens pluvial, galerias, bocas de lobo, caixas de inspeção.							
<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
03.020.839/0001-80	PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES LTDA	Não	Não	1	R\$ 251,0400	R\$ 251,0400	24/08/2021 10:26:22
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Hidrojato compartilhado entre SPCN e SPP - Prestação de serviços de caminhão com equipamento combinado de vácuo e hidrojateamento com 1 operador/motorista e 1 ajudante Tanque reservatório com capacidade mínima de 12.000 litros, sendo 6.000 litros para água limpa e 6.000 litros para detritos, e máximo de 12.600 litros, sendo 6.600 para água limpa e 6.000 para detritos. Bomba de Alta Pressão com vazão mínima de 100 litros por minuto e máxima de 150 litros por minuto, pressão de trabalho mínima de 160 bar ou 160 kgf/cm2.e máxima de 200 bar ou 200kgf/cm2 Bomba de vácuo de anel líquido, deslocamento de ar de no mínimo 10 m3/minuto – pressão (9,5 mca) e máximo de 20 m3 /minuto – pressão ( 9,5 mca ). Carretel Principal com mínimo de 120 metros de mangueira de alta pressão com diâmetro de ¾ de polegada, e máximo de 200 metros de mangueira de alta pressão com diâmetro de ¾ de polegada, para serviços de desobstrução em tubos de drenagens pluvial, galerias, bocas de lobo, caixas de inspeção. Ver especificação completa no Anexo I do Edital.							
<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
12.628.444/0001-55	L. C. DE ABREU FILHO	Sim	Sim	1	R\$ 251,0400	R\$ 251,0400	24/08/2021 17:06:34
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Descrição: Hidrojato compartilhado entre SPCN e SPP - Prestação de serviços de caminhão com equipamento combinado de vácuo e hidrojateamento com 1 operador/motorista e 1 ajudante Tanque reservatório com capacidade mínima de 12.000 litros, sendo 6.000 litros para água limpa e 6.000 litros para detritos, e máximo de 12.600 litros, sendo 6.600 para água limpa e 6.000 para detritos. Bomba de Alta Pressão com vazão mínima de 100 litros por minuto e máxima de 150 litros por minuto, pressão de trabalho mínima de 160 bar ou 160 kgf/cm2.e máxima de 200 bar ou 200kgf/cm2 Bomba de vácuo de anel líquido, deslocamento de ar de no mínimo 10 m3/minuto – pressão (9,5 mca) e máximo de 20 m3 /minuto – pressão ( 9,5 mca ). Carretel Principal com mínimo de 120 metros de mangueira de alta pressão com diâmetro de ¾ de polegada, e máximo de 200 metros de mangueira de alta pressão com diâmetro de ¾ de polegada, para serviços de desobstrução em tubos de drenagens pluvial, galerias, bocas de lobo, caixas de inspeção. Ver especificação completa no Anexo I do Edital.							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
24.337.551/0001-03	SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 251,0400	R\$ 251,0400	25/08/2021 17:54:40
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Prestação de serviços de caminhão com equipamento combinado de vácuo e hidrojateamento com 1 operador/motorista e 1 ajudante Tanque reservatório com capacidade mínima de 12.000 litros, sendo 6.000 litros para água limpa e 6.000 litros para detritos, e máximo de 12.600 litros, sendo 6.600 para água limpa e 6.000 para detritos. Bomba de Alta Pressão com vazão mínima de 100 litros por minuto e máxima de 150 litros por minuto, pressão de trabalho mínima de 160 bar ou 160 kgf/cm2.e máxima de 200 bar ou 200kgf/cm2 Bomba de vácuo de anel líquido, deslocamento de ar de no mínimo 10m3/minuto – pressão (9,5 mca) e máximo de 20m3 /minuto – pressão ( 9,5 mca ). Carretel Principal com mínimo de 120 metros de mangueira de alta pressão com diâmetro de ¾ de polegada, e máximo de 200 metros de mangueira de alta pressão com diâmetro de ¾ de polegada, para serviços de desobstrução em tubos de drenagem pluvial, galerias, bocas de lobo, caixas de inspeção. Carretel auxiliar dimensionado para armazenar o mínimo de 35 metros de mangueira de alta pressão com diâmetro de ½ polegada e máximo de 50 metros de mangueira de alta pressão com diâmetro de ½ polegada, para uso em lavação de pistas de rolamento, passeios. Tubulação de CARGA E DESCARGA com registro esfera de 4 polegadas. Painel de comando instalado próximo ao Carretel Principal, possibilitando a operação por apenas 01 (hum) funcionário. Equipamento montado em caminhão com potência mínima de 220 HP. Caminhão Hidrojato compartilhado entre SPCN e SPP							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
36.453.963/0001-98	FX INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 251,0400	R\$ 251,0400	25/08/2021 21:37:39
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Prestação de serviços de caminhão com equipamento combinado de vácuo e hidrojateamento com 1 operador/motorista e 1 ajudante Tanque reservatório com capacidade mínima de 12.000 litros, sendo 6.000 litros para água limpa e 6.000 litros para detritos, e máximo de 12.600 litros, sendo 6.600 para água limpa e 6.000 para detritos. Bomba de Alta Pressão com vazão mínima de 100 litros por minuto e máxima de 150 litros por minuto, pressão de trabalho mínima de 160 bar ou 160 kgf/cm2.e máxima de 200 bar ou 200kgf/cm2 Bomba de vácuo de anel líquido, deslocamento de ar de no mínimo 10m3/minuto – pressão (9,5 mca) e máximo de 20m3 /minuto – pressão ( 9,5 mca ). Carretel Principal com mínimo de 120 metros de mangueira de alta pressão com diâmetro de ¾ de polegada, e máximo de 200 metros de mangueira de alta pressão com diâmetro de ¾ de polegada, para serviços de desobstrução em tubos de drenagem pluvial, galerias, bocas de lobo, caixas de inspeção. Carretel auxiliar							

dimensionado para armazenar o mínimo de 35 metros de mangueira de alta pressão com diâmetro de ½ polegada e máximo de 50 metros de mangueira de alta pressão com diâmetro de ½ polegada, para uso em lavação de pistas de rolamento, passeios. Tubulação de carga e descarga com registro esfera de 4 polegadas. Painel de comando instalado próximo ao Carretel Principal, possibilitando a operação por apenas 01 (hum) funcionário. Equipamento montado em caminhão com potência mínima de 220 HP. Caminhão Hidrojato compartilhado entre SPCN e SPP. Fabricação Mínima de 8 anos. FORD 2429

**Porte da empresa:** ME/EPP

08.032.052/0001-51	LINDOMAR AMADO DA CUNHA	Sim	Sim	1	R\$ 300,0000	R\$ 300,0000	25/08/2021 19:50:01
--------------------	-------------------------	-----	-----	---	--------------	--------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Hidrojato compartilhado entre SPCN e SPP - Prestação de serviços de caminhão com equipamento combinado de vácuo e hidrojateamento com 1 operador/motorista e 1 ajudante Tanque reservatório com capacidade mínima de 12.000 litros, sendo 6.000 litros para água limpa e 6.000 litros para detritos, e máximo de 12.600 litros, sendo 6.600 para água limpa e 6.000 para detritos. Bomba de Alta Pressão com vazão mínima de 100 litros por minuto e máxima de 150 litros por minuto, pressão de trabalho mínima de 160 bar ou 160 kgf/cm2.e máxima de 200 bar ou 200kgf/cm2 Bomba de vácuo de anel líquido, deslocamento de ar de no mínimo 10 m3/minuto - pressão (9,5 mca) e máximo de 20 m3 /minuto - pressão ( 9,5 mca ). Carretel Principal com mínimo de 120 metros de mangueira de alta pressão com diâmetro de ¾ de polegada, e máximo de 200 metros de mangueira de alta pressão com diâmetro de ¾ de polegada, para serviços de desobstrução em tubos de drenagens pluvial, galerias, bocas de lobo, caixas de inspeção. Ver especificação completa no Anexo I do Edital. Marca: Mercedes-Benz Modelo: Atego

**Porte da empresa:** ME/EPP

50.400.407/0001-84	PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	Não	Não	1	R\$ 542.246,4000	R\$ 542.246,4000	25/08/2021 10:09:17
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Hidrojato compartilhado entre SPCN e SPP - Prestação de serviços de caminhão com equipamento combinado de vácuo e hidrojateamento com 1 operador/motorista e 1 ajudante Tanque reservatório com capacidade mínima de 12.000 litros, sendo 6.000 litros para água limpa e 6.000 litros para detritos, e máximo de 12.600 litros, sendo 6.600 para água limpa e 6.000 para detritos. Bomba de Alta Pressão com vazão mínima de 100 litros por minuto e máxima de 150 litros por minuto, pressão de trabalho mínima de 160 bar ou 160 kgf/cm2.e máxima de 200 bar ou 200kgf/cm2 Bomba de vácuo de anel líquido, deslocamento de ar de no mínimo 10 m3/minuto - pressão (9,5 mca) e máximo de 20 m3 /minuto - pressão ( 9,5 mca ). Carretel Principal com mínimo de 120 metros de mangueira de alta pressão com diâmetro de ¾ de polegada, e máximo de 200 metros de mangueira de alta pressão com diâmetro de ¾ de polegada, para serviços de desobstrução em tubos de drenagens pluvial, galerias, bocas de lobo, caixas de inspeção. Ver especificação completa no Anexo I do Edital.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 542.246,4000	50.400.407/0001-84	26/08/2021 08:30:00:453
R\$ 300,0000	08.032.052/0001-51	26/08/2021 08:30:00:453
R\$ 251,0400	24.337.551/0001-03	26/08/2021 08:30:00:453
R\$ 251,0400	36.453.963/0001-98	26/08/2021 08:30:00:453
R\$ 251,0400	03.020.839/0001-80	26/08/2021 08:30:00:453
R\$ 251,0400	12.628.444/0001-55	26/08/2021 08:30:00:453
R\$ 250,0000	77.952.356/0002-30	26/08/2021 08:30:00:453
R\$ 249,9900	03.020.839/0001-80	26/08/2021 08:46:29:910
R\$ 250,0000	12.628.444/0001-55	26/08/2021 08:47:28:727
R\$ 248,0000	77.952.356/0002-30	26/08/2021 08:47:43:593
R\$ 249,0000	24.337.551/0001-03	26/08/2021 08:47:48:597
R\$ 247,5000	24.337.551/0001-03	26/08/2021 08:48:44:627
R\$ 247,0000	77.952.356/0002-30	26/08/2021 08:50:44:110
R\$ 246,9900	03.020.839/0001-80	26/08/2021 08:52:10:737
R\$ 247,0000	24.337.551/0001-03	26/08/2021 08:52:16:960
R\$ 245,0000	24.337.551/0001-03	26/08/2021 08:52:39:087
R\$ 244,9900	03.020.839/0001-80	26/08/2021 08:53:17:450
R\$ 244,5000	24.337.551/0001-03	26/08/2021 08:53:29:907
R\$ 244,4900	03.020.839/0001-80	26/08/2021 08:53:52:763
R\$ 243,0000	12.628.444/0001-55	26/08/2021 08:54:13:750
R\$ 243,5000	24.337.551/0001-03	26/08/2021 08:54:17:750
R\$ 242,0000	24.337.551/0001-03	26/08/2021 08:54:35:543
R\$ 241,0000	77.952.356/0002-30	26/08/2021 08:54:56:530
R\$ 240,0000	24.337.551/0001-03	26/08/2021 08:55:45:090
R\$ 239,9900	12.628.444/0001-55	26/08/2021 08:56:01:160
R\$ 239,0000	24.337.551/0001-03	26/08/2021 08:56:17:117
R\$ 238,9900	12.628.444/0001-55	26/08/2021 08:56:35:863
R\$ 238,0000	24.337.551/0001-03	26/08/2021 08:56:43:450
R\$ 226,5000	03.020.839/0001-80	26/08/2021 08:57:59:893
R\$ 237,0000	24.337.551/0001-03	26/08/2021 08:58:06:310
R\$ 236,0000	24.337.551/0001-03	26/08/2021 08:58:14:657
R\$ 237,9800	12.628.444/0001-55	26/08/2021 08:58:14:777
R\$ 222,0000	24.337.551/0001-03	26/08/2021 08:58:34:793
R\$ 251,0300	50.400.407/0001-84	26/08/2021 08:58:54:857
R\$ 220,0000	03.020.839/0001-80	26/08/2021 08:59:09:903
R\$ 219,0000	24.337.551/0001-03	26/08/2021 08:59:24:310
R\$ 218,9900	03.020.839/0001-80	26/08/2021 08:59:39:200
R\$ 218,0000	24.337.551/0001-03	26/08/2021 08:59:51:760
R\$ 217,9900	03.020.839/0001-80	26/08/2021 09:00:05:207
R\$ 217,5000	24.337.551/0001-03	26/08/2021 09:00:22:130
R\$ 237,9700	50.400.407/0001-84	26/08/2021 09:00:23:627
R\$ 217,4900	03.020.839/0001-80	26/08/2021 09:00:42:957
R\$ 217,3000	24.337.551/0001-03	26/08/2021 09:00:59:280
R\$ 217,2900	03.020.839/0001-80	26/08/2021 09:01:10:200
R\$ 217,0000	24.337.551/0001-03	26/08/2021 09:01:20:380
R\$ 217,3100	12.628.444/0001-55	26/08/2021 09:01:26:557
R\$ 216,9900	03.020.839/0001-80	26/08/2021 09:01:49:847
R\$ 216,0000	24.337.551/0001-03	26/08/2021 09:01:58:120
R\$ 215,9900	03.020.839/0001-80	26/08/2021 09:02:13:360
R\$ 215,8000	24.337.551/0001-03	26/08/2021 09:02:33:010
R\$ 215,7900	03.020.839/0001-80	26/08/2021 09:03:27:360
R\$ 215,6000	24.337.551/0001-03	26/08/2021 09:03:47:680
R\$ 215,5900	03.020.839/0001-80	26/08/2021 09:04:18:670
R\$ 215,5000	24.337.551/0001-03	26/08/2021 09:04:28:643
R\$ 215,4900	03.020.839/0001-80	26/08/2021 09:04:52:353
R\$ 215,0000	77.952.356/0002-30	26/08/2021 09:05:00:947

**Desempate de Lances ME/EPP**

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
24.337.551/0001-03	26/08/2021 09:13:02:650	26/08/2021 09:14:29:293	Fornecedor enviou lance	R\$ 214,5000

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	26/08/2021 08:36:45	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	26/08/2021 08:45:00	Item aberto.

Encerramento etapa aberta	26/08/2021 09:13:02	Encerrada etapa aberta do item.
Desempate - Início do desempate	26/08/2021 09:13:02	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Encerramento do desempate	26/08/2021 09:14:29	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA, CPF/CNPJ: 24.337.551/0001-03 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 214,5000.
Encerramento	26/08/2021 09:14:29	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/08/2021 09:48:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 24.337.551/0001-03.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/08/2021 10:29:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 24.337.551/0001-03.
Aceite de proposta	20/09/2021 14:01:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 24.337.551/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 214,5000.
Habilitação de fornecedor	20/09/2021 14:01:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ/CPF: 24.337.551/0001-03
Registro de intenção de recurso	20/09/2021 14:25:05	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: KAZAN INDUSTRIA DE ENCANAMENTO E SANEAMENTO LTDA CNPJ/CPF: 77952356000230. Motivo: O motivo do meu Recurso é porque, não consegui dar lance no item, por isso queria ter a oportunidade de brigar de igual. o sistema deu um problema, Consigo melhorar esse va
Registro de intenção de recurso	20/09/2021 14:28:10	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: KAZAN INDUSTRIA DE ENCANAMENTO E SANEAMENTO LTDA CNPJ/CPF: 77952356000230. Motivo: O motivo do meu Recurso é porque, não consegui dar lance no item, por isso queria ter a oportunidade de brigar de igual. o sistema deu um problema, Consigo melhorar esse va
Registro de intenção de recurso	20/09/2021 14:28:25	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: KAZAN INDUSTRIA DE ENCANAMENTO E SANEAMENTO LTDA CNPJ/CPF: 77952356000230. Motivo: O motivo do meu Recurso é porque, não consegui dar lance no item, por isso queria ter a oportunidade de brigar de igual. o sistema deu um problema, Consigo melhorar esse va
Registro de intenção de recurso	20/09/2021 14:29:52	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: KAZAN INDUSTRIA DE ENCANAMENTO E SANEAMENTO LTDA CNPJ/CPF: 77952356000230. Motivo: O motivo do meu Recurso é porque, não consegui dar lance no item, por isso queria ter a oportunidade de brigar de igual. o sistema deu um problema, e não consegui dar conti
Aceite de intenção de recurso	20/09/2021 14:34:38	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: KAZAN INDUSTRIA DE ENCANAMENTO E SANEAMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 77952356000230. Motivo: Aguardo as razões recursais nos termos do item 13.6 do edital (e subitens).

#### Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
77.952.356/0002-30	20/09/2021 14:29	20/09/2021 14:34	Aceito
<p><b>Motivo Intenção:</b>O motivo do meu Recurso é porque, não consegui dar lance no item, por isso queria ter a oportunidade de brigar de igual. o sistema deu um problema, e não consegui dar continuidade, Consigo melhorar esse valor unitário R\$ 200,00. Obs: fiz uma reclamação no site comprasnet com relação a isso, falei com Sr. rodemar e Daiane.</p> <p><b>Motivo Aceite ou Recusa:</b>Aguardo as razões recursais nos termos do item 13.6 do edital (e subitens).</p>			

#### Item: 2 - Locação de veículos - leves , pesados

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
77.952.356/0002-30	KAZAN INDUSTRIA DE ENCANAMENTO E SANEAMENTO LTDA	Não	Não	1	R\$ 250,0000	R\$ 250,0000	17/08/2021 19:00:44
<p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Hidrojato compartilhado entre SPS e SPSE - Prestação de serviços de caminhão com equipamento combinado de vácuo e hidrojateamento com 1 operador/motorista e 1 ajudante Tanque reservatório com capacidade mínima de 12.000 litros, sendo 6.000 litros para água limpa e 6.000 litros para detritos, e máximo de 12.600 litros, sendo 6.600 para água limpa e 6.000 para detritos. Bomba de Alta Pressão com vazão mínima de 100 litros por minuto e máxima de 150 litros por minuto, pressão de trabalho mínima de 160 bar ou 160 kgf/cm2.e máxima de 200 bar ou 200kgf/cm2 Bomba de vácuo de anel líquido, deslocamento de ar de no mínimo 10 m3/minuto - pressão (9,5 mca) e máximo de 20 m3 /minuto - pressão ( 9,5 mca ). Carretel Principal com mínimo de 120 metros de mangueira de alta pressão com diâmetro de ¾ de polegada, para serviços de desobstrução em tubos de drenagens pluvial, galerias, bocas de lobo, caixas de inspeção.</p> <p><b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
03.020.839/0001-80	PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES LTDA	Não	Não	1	R\$ 251,0400	R\$ 251,0400	24/08/2021 10:26:22
<p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Hidrojato compartilhado entre SPS e SPSE - Prestação de serviços de caminhão com equipamento combinado de vácuo e hidrojateamento com 1 operador/motorista e 1 ajudante Tanque reservatório com capacidade mínima de 12.000 litros, sendo 6.000 litros para água limpa e 6.000 litros para detritos, e máximo de 12.600 litros, sendo 6.600 para água limpa e 6.000 para detritos. Bomba de Alta Pressão com vazão mínima de 100 litros por minuto e máxima de 150 litros por minuto, pressão de trabalho mínima de 160 bar ou 160 kgf/cm2.e máxima de 200 bar ou 200kgf/cm2 Bomba de vácuo de anel líquido, deslocamento de ar de no mínimo 10 m3/minuto - pressão (9,5 mca) e máximo de 20 m3 /minuto - pressão ( 9,5 mca ). Carretel Principal com mínimo de 120 metros de mangueira de alta pressão com diâmetro de ¾ de polegada, para serviços de desobstrução em tubos de drenagens pluvial, galerias, bocas de lobo, caixas de inspeção. Ver especificação completa no Anexo I do Edital.</p> <p><b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
12.628.444/0001-55	L. C. DE ABREU FILHO	Sim	Sim	1	R\$ 251,0400	R\$ 251,0400	24/08/2021 17:06:34
<p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Descrição: Hidrojato compartilhado entre SPS e SPSE - Prestação de serviços de caminhão com equipamento combinado de vácuo e hidrojateamento com 1 operador/motorista e 1 ajudante Tanque reservatório com capacidade mínima de 12.000 litros, sendo 6.000 litros para água limpa e 6.000 litros para detritos, e máximo de 12.600 litros, sendo 6.600 para água limpa e 6.000 para detritos. Bomba de Alta Pressão com vazão mínima de 100 litros por minuto e máxima de 150 litros por minuto, pressão de trabalho mínima de 160 bar ou 160 kgf/cm2.e máxima de 200 bar ou 200kgf/cm2 Bomba de vácuo de anel líquido, deslocamento de ar de no mínimo 10 m3/minuto - pressão (9,5 mca) e máximo de 20 m3 /minuto - pressão ( 9,5 mca ). Carretel Principal com mínimo de 120 metros de mangueira de alta pressão com diâmetro de ¾ de polegada, para serviços de desobstrução em tubos de drenagens pluvial, galerias, bocas de lobo, caixas de inspeção. Ver especificação completa no Anexo I do Edital.</p> <p><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
24.337.551/0001-03	SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 251,0400	R\$ 251,0400	25/08/2021 17:54:40
<p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Prestação de serviços de caminhão com equipamento combinado de vácuo e hidrojateamento com 1 operador/motorista e 1 ajudante Tanque reservatório com capacidade mínima de 12.000 litros, sendo 6.000 litros para água limpa e 6.000 litros para detritos, e máximo de 12.600 litros, sendo 6.600 para água limpa e 6.000 para detritos. Bomba de Alta Pressão com vazão mínima de 100 litros por minuto e máxima de 150 litros por minuto, pressão de trabalho mínima de 160 bar ou 160 kgf/cm2.e máxima de 200 bar ou 200kgf/cm2 Bomba de vácuo de anel líquido, deslocamento de ar de no mínimo 10m3/minuto - pressão (9,5 mca) e máximo de 20m3 /minuto - pressão ( 9,5 mca ). Carretel Principal com mínimo de 120 metros de mangueira de alta pressão com diâmetro de ¾ de polegada, para serviços de desobstrução em tubos de drenagem pluvial, galerias, bocas de lobo,caixas de inspeção. Carretel auxiliar dimensionado para armazenar o mínimo de 35 metros de mangueira de alta pressão com diâmetro de ½ polegada e máximo de 50 metros de mangueira de alta pressão com diâmetro de ½ polegada, para uso em lavação de pistas de rolamento, passeios. Tubulação de CARGA E DESCARGA com registro esfera de 4 polegadas. Painel de comando instalado próximo ao Carretel Principal, possibilitando a operação por apenas 01 (hum) funcionário. Equipamento montado em caminhão com potência mínima de 220 HP. Caminhão Hidrojato compartilhado entre SPS e SPSE</p> <p><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
36.453.963/0001-98	FX INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 251,0400	R\$ 251,0400	25/08/2021 21:37:39
<p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Prestação de serviços de caminhão com equipamento combinado de vácuo e hidrojateamento com 1 operador/motorista e 1 ajudante Tanque reservatório com capacidade mínima de 12.000 litros, sendo 6.000 litros para água limpa e 6.000 litros para detritos, e máximo de 12.600 litros, sendo 6.600 para água limpa e 6.000 para detritos. Bomba de Alta Pressão com vazão mínima de 100 litros por minuto e máxima de 150 litros por minuto, pressão de trabalho mínima de 160 bar ou 160 kgf/cm2.e máxima de 200 bar ou 200kgf/cm2 Bomba de vácuo de anel líquido, deslocamento de ar de no mínimo 10m3/minuto - pressão (9,5 mca) e máximo de 20m3 /minuto - pressão ( 9,5 mca ). Carretel Principal com mínimo de 120 metros de mangueira de alta pressão com diâmetro de ¾ de polegada, e máximo de 200 metros de mangueira de alta pressão com diâmetro de ¾ de polegada,para serviços de desobstrução em tubos de drenagem pluvial, galerias, bocas de lobo,caixas de inspeção. Carretel auxiliar dimensionado para armazenar o mínimo de 35 metros de mangueira de alta pressão com diâmetro de ½ polegada e máximo de 50 metros de mangueira de alta pressão com diâmetro de ½ polegada, para uso em lavação de pistas de rolamento, passeios. Tubulação de carga e descarga com registro esfera de 4 polegadas.Painel de comando instalado próximo ao Carretel Principal, possibilitando a operação por apenas 01 (hum) funcionário. Equipamento montado em caminhão com potência mínima de 220 HP.Caminhão Hidrojato compartilhado entre SPS e SPSE. Fabricação Mínima de 8 anos. FORD 2429</p> <p><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
10.819.024/0001-20	RIACHO TRANSPORTES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 251,0400	R\$ 251,0400	25/08/2021 23:18:17
<p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Prestação de serviços de caminhão com equipamento combinado de vácuo e hidrojateamento com 1 operador/motorista e 1 ajudante Tanque reservatório com capacidade mínima de 12.000 litros, sendo 6.000 litros para água limpa e 6.000 litros para detritos, e máximo de 12.600 litros, sendo 6.600 para água limpa e 6.000 para detritos. Bomba de Alta Pressão com vazão mínima de 100 litros por minuto e máxima de 150 litros por minuto, pressão de trabalho mínima de 160 bar ou 160 kgf/cm2.e máxima de 200 bar ou 200kgf/cm2 Bomba de vácuo de anel líquido, deslocamento de ar de no mínimo 10 m3/minuto - pressão (9,5 mca) e máximo de 20 m3 /minuto - pressão ( 9,5 mca ). Carretel Principal com mínimo de 120 metros de mangueira de alta pressão com diâmetro de ¾ de polegada, e máximo de 200 metros de mangueira de alta</p>							

pressão com diâmetro de ¾ de polegada, para serviços de desobstrução em tubos de drenagens pluvial, galerias, bocas de lobo, caixas de inspeção. Carretel auxiliar dimensionado para armazenar o mínimo de 35 metros de mangueira de alta pressão com diâmetro de ½ polegada e máximo de 50 metros de mangueira de alta pressão com diâmetro de ½ polegada, para uso em lavação de pistas de rolamento, passeios. Tubulação de CARGA E DESCARGA com registro esfera de 4 polegadas. Painel de comando instalado próximo ao Carretel Principal, possibilitando a operação por apenas 01 (hum) funcionário. Equipamento montado em caminhão com potência mínima de 220 HP. MARCA: M.BENZ - MODELO: 2426 EQUIPAMENTO OPERACIONAL (TANQUE): MARCA: ZNH - MODELO: 12.000 - ANO: 2019

**Porte da empresa:** ME/EPP

08.032.052/0001-51	LINDOMAR AMADO DA CUNHA	Sim	Sim	1	R\$ 300,0000	R\$ 300,0000	25/08/2021 19:50:01
--------------------	-------------------------	-----	-----	---	--------------	--------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Hidrojato compartilhado entre SPS e SPSE - Prestação de serviços de caminhão com equipamento combinado de vácuo e hidrojateamento com 1 operador/motorista e 1 ajudante Tanque reservatório com capacidade mínima de 12.000 litros, sendo 6.000 litros para água limpa e 6.000 litros para detritos, e máximo de 12.600 litros, sendo 6.600 para água limpa e 6.000 para detritos. Bomba de Alta Pressão com vazão mínima de 100 litros por minuto e máxima de 150 litros por minuto, pressão de trabalho mínima de 160 bar ou 160 kgf/cm2.e máxima de 200 bar ou 200kgf/cm2 Bomba de vácuo de anel líquido, deslocamento de ar de no mínimo 10 m3/minuto - pressão (9,5 mca) e máximo de 20 m3 /minuto - pressão ( 9,5 mca ). Carretel Principal com mínimo de 120 metros de mangueira de alta pressão com diâmetro de ¾ de polegada, e máximo de 200 metros de mangueira de alta pressão com diâmetro de ¾ de polegada, para serviços de desobstrução em tubos de drenagens pluvial, galerias, bocas de lobo, caixas de inspeção. Ver especificação completa no Anexo I do Edital. Marca: Mercedes-Benz Modelo: Atego

**Porte da empresa:** ME/EPP

50.400.407/0001-84	PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	Não	Não	1	R\$ 542.246,4000	R\$ 542.246,4000	25/08/2021 10:09:17
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Hidrojato compartilhado entre SPS e SPSE - Prestação de serviços de caminhão com equipamento combinado de vácuo e hidrojateamento com 1 operador/motorista e 1 ajudante Tanque reservatório com capacidade mínima de 12.000 litros, sendo 6.000 litros para água limpa e 6.000 litros para detritos, e máximo de 12.600 litros, sendo 6.600 para água limpa e 6.000 para detritos. Bomba de Alta Pressão com vazão mínima de 100 litros por minuto e máxima de 150 litros por minuto, pressão de trabalho mínima de 160 bar ou 160 kgf/cm2.e máxima de 200 bar ou 200kgf/cm2 Bomba de vácuo de anel líquido, deslocamento de ar de no mínimo 10 m3/minuto - pressão (9,5 mca) e máximo de 20 m3 /minuto - pressão ( 9,5 mca ). Carretel Principal com mínimo de 120 metros de mangueira de alta pressão com diâmetro de ¾ de polegada, e máximo de 200 metros de mangueira de alta pressão com diâmetro de ¾ de polegada, para serviços de desobstrução em tubos de drenagens pluvial, galerias, bocas de lobo, caixas de inspeção. Ver especificação completa no Anexo I do Edital.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 542.246,4000	50.400.407/0001-84	26/08/2021 08:30:00:453
R\$ 300,0000	08.032.052/0001-51	26/08/2021 08:30:00:453
R\$ 251,0400	24.337.551/0001-03	26/08/2021 08:30:00:453
R\$ 251,0400	36.453.963/0001-98	26/08/2021 08:30:00:453
R\$ 251,0400	10.819.024/0001-20	26/08/2021 08:30:00:453
R\$ 251,0400	03.020.839/0001-80	26/08/2021 08:30:00:453
R\$ 251,0400	12.628.444/0001-55	26/08/2021 08:30:00:453
R\$ 250,0000	77.952.356/0002-30	26/08/2021 08:30:00:453
R\$ 249,9900	03.020.839/0001-80	26/08/2021 08:46:41:270
R\$ 250,0000	12.628.444/0001-55	26/08/2021 08:47:42:677
R\$ 248,0000	77.952.356/0002-30	26/08/2021 08:47:52:853
R\$ 249,0000	24.337.551/0001-03	26/08/2021 08:47:55:990
R\$ 247,5000	24.337.551/0001-03	26/08/2021 08:48:52:790
R\$ 247,0000	77.952.356/0002-30	26/08/2021 08:50:49:607
R\$ 246,9900	03.020.839/0001-80	26/08/2021 08:52:02:137
R\$ 247,0000	24.337.551/0001-03	26/08/2021 08:52:21:907
R\$ 245,0000	24.337.551/0001-03	26/08/2021 08:52:36:017
R\$ 244,9900	03.020.839/0001-80	26/08/2021 08:53:25:350
R\$ 244,5000	24.337.551/0001-03	26/08/2021 08:53:32:827
R\$ 244,4900	03.020.839/0001-80	26/08/2021 08:54:03:187
R\$ 243,0000	12.628.444/0001-55	26/08/2021 08:54:21:133
R\$ 243,5000	24.337.551/0001-03	26/08/2021 08:54:22:240
R\$ 242,0000	24.337.551/0001-03	26/08/2021 08:54:39:030
R\$ 241,0000	77.952.356/0002-30	26/08/2021 08:54:58:733
R\$ 240,0000	24.337.551/0001-03	26/08/2021 08:55:48:860
R\$ 239,9900	12.628.444/0001-55	26/08/2021 08:56:06:103
R\$ 239,0000	24.337.551/0001-03	26/08/2021 08:56:22:083
R\$ 238,9900	12.628.444/0001-55	26/08/2021 08:56:40:223
R\$ 238,0000	24.337.551/0001-03	26/08/2021 08:56:47:543
R\$ 226,5000	03.020.839/0001-80	26/08/2021 08:58:06:850
R\$ 237,9800	12.628.444/0001-55	26/08/2021 08:58:10:377
R\$ 236,0000	24.337.551/0001-03	26/08/2021 08:58:18:907
R\$ 222,0000	24.337.551/0001-03	26/08/2021 08:58:39:543
R\$ 251,0300	50.400.407/0001-84	26/08/2021 08:58:58:183
R\$ 220,0000	03.020.839/0001-80	26/08/2021 08:59:02:873
R\$ 219,0000	24.337.551/0001-03	26/08/2021 08:59:18:743
R\$ 218,9900	03.020.839/0001-80	26/08/2021 08:59:49:873
R\$ 218,0000	24.337.551/0001-03	26/08/2021 08:59:56:287
R\$ 217,9890	03.020.839/0001-80	26/08/2021 09:00:11:983
R\$ 217,5000	24.337.551/0001-03	26/08/2021 09:00:30:383
R\$ 217,4900	03.020.839/0001-80	26/08/2021 09:00:49:537
R\$ 217,3000	24.337.551/0001-03	26/08/2021 09:01:03:163
R\$ 217,3100	12.628.444/0001-55	26/08/2021 09:01:15:120
R\$ 217,2900	03.020.839/0001-80	26/08/2021 09:01:21:743
R\$ 217,0000	24.337.551/0001-03	26/08/2021 09:01:29:147
R\$ 240,9900	50.400.407/0001-84	26/08/2021 09:01:46:313
R\$ 216,9900	03.020.839/0001-80	26/08/2021 09:01:53:053
R\$ 216,0000	24.337.551/0001-03	26/08/2021 09:02:01:890
R\$ 251,0000	10.819.024/0001-20	26/08/2021 09:02:16:840
R\$ 215,9900	03.020.839/0001-80	26/08/2021 09:02:19:330
R\$ 215,8000	24.337.551/0001-03	26/08/2021 09:02:36:030
R\$ 215,7900	03.020.839/0001-80	26/08/2021 09:02:50:403
R\$ 215,6000	24.337.551/0001-03	26/08/2021 09:03:13:073
R\$ 215,5900	03.020.839/0001-80	26/08/2021 09:04:00:840
R\$ 215,5000	24.337.551/0001-03	26/08/2021 09:04:09:270
R\$ 215,4900	03.020.839/0001-80	26/08/2021 09:04:58:843

**Desempate de Lances ME/EPP**

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
24.337.551/0001-03	26/08/2021 09:25:32:573	26/08/2021 09:27:00:963	Fornecedor enviou lance	R\$ 215,4000

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	26/08/2021 08:36:52	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	26/08/2021	Item aberto.

08:45:01

Encerramento etapa aberta	26/08/2021 09:25:32	Encerrada etapa aberta do item.
Desempate - Início do desempate	26/08/2021 09:25:32	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Encerramento do desempate	26/08/2021 09:27:00	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA, CPF/CNPJ: 24.337.551/0001-03 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 215,4000.
Encerramento	26/08/2021 09:27:00	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/08/2021 09:48:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 24.337.551/0001-03.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/08/2021 10:29:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 24.337.551/0001-03.
Aceite de proposta	20/09/2021 14:01:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 24.337.551/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 215,4000.
Habilitação de fornecedor	20/09/2021 14:01:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ/CPF: 24.337.551/0001-03
Registro de intenção de recurso	20/09/2021 14:19:41	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: RIACHO TRANSPORTES LTDA CNPJ/CPF: 10819024000120. Motivo: - Instabilidade no sistema, ocasionando prejuízo ao certame por não ser possível enviar lances no final. - Não apresentação de marca e modelo do veículo, apenas do equipamento, contrariando as n
Registro de intenção de recurso	20/09/2021 14:25:23	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: KAZAN INDUSTRIA DE ENCANAMENTO E SANEAMENTO LTDA CNPJ/CPF: 77952356000230. Motivo: O motivo do meu Recurso é porque, não consegui dar lance no item, por isso queria ter a oportunidade de brigar de igual. o sistema deu um problema, Consigo melhorar esse va
Registro de intenção de recurso	20/09/2021 14:28:54	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: KAZAN INDUSTRIA DE ENCANAMENTO E SANEAMENTO LTDA CNPJ/CPF: 77952356000230. Motivo: O motivo do meu Recurso é porque, não consegui dar lance no item, por isso queria ter a oportunidade de brigar de igual. o sistema deu um problema, Consigo melhorar esse va
Aceite de intenção de recurso	20/09/2021 14:36:35	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: RIACHO TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 10819024000120. Motivo: Aguardo as razões recursais referentes ao item 02, nos termos do item 13.6 do edital (e subitens).
Aceite de intenção de recurso	20/09/2021 14:36:57	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: KAZAN INDUSTRIA DE ENCANAMENTO E SANEAMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 77952356000230. Motivo: Aguardo as razões recursais, referentes ao item 02, nos termos do item 13.6 do edital (e subitens).

#### Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
77.952.356/0002-30	20/09/2021 14:28	20/09/2021 14:36	Aceito
<b>Motivo Intenção:</b> O motivo do meu Recurso é porque, não consegui dar lance no item, por isso queria ter a oportunidade de brigar de igual. o sistema deu um problema, Consigo melhorar esse valor unitário R\$ 200,00. Obs: fiz uma reclamação no site comprasnet com relação a isso, falei com Sr. Rudemar e Daiane.			
<b>Motivo Aceite ou Recusa:</b> Aguardo as razões recursais, referentes ao item 02, nos termos do item 13.6 do edital (e subitens).			
CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
10.819.024/0001-20	20/09/2021 14:19	20/09/2021 14:36	Aceito
<b>Motivo Intenção:</b> - Instabilidade no sistema, ocasionando prejuízo ao certame por não ser possível enviar lances no final. - Não apresentação de marca e modelo do veículo, apenas do equipamento, contrariando as normas do edital. - Alteração da marca e modelo entre a proposta inicial e a enviada pmj após o certame, contrariando as normas do edital. Obs: Não foi possível impor recurso no item 1 pois o sistema não abriu, porém o recurso é pra ambos os itens.			
<b>Motivo Aceite ou Recusa:</b> Aguardo as razões recursais referentes ao item 02, nos termos do item 13.6 do edital (e subitens).			

#### Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	26/08/2021 08:30:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 2 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 12:00 e entre 13:00 e 17:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2021 08:45:00	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2021 08:45:00	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2021 08:45:01	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	26/08/2021 08:45:10	Prezados licitantes, bom dia!
Pregoeiro	26/08/2021 08:45:17	Teve início a disputa de lances, que ocorrerá pelo VALOR UNITÁRIO DA HORA/MÁQUINA TRABALHADA DO ITEM , conforme estabelecido no subitem 7.1 do Edital.
Pregoeiro	26/08/2021 08:45:24	O valor unitário da hora/máquina trabalhada estimado no edital para o item 01 é de R\$ 251,04.
Pregoeiro	26/08/2021 08:45:31	O valor unitário da hora/máquina trabalhada estimado no edital para o item 02 é de R\$ 251,04.
Pregoeiro	26/08/2021 08:45:40	Atentem-se aos lances ofertados, pois estes serão de inteira responsabilidade das licitantes, nos termos dos subitens 7.3 e 7.9 do edital:
Pregoeiro	26/08/2021 08:45:47	7.3 - O proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
Pregoeiro	26/08/2021 08:45:53	7.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Pregoeiro	26/08/2021 08:46:00	Importante ainda ressaltar que, conforme subitem 1.11 do edital, em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Pregoeiro	26/08/2021 08:46:07	Aguardo lances!
Sistema	26/08/2021 09:13:02	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2021 09:13:02	Sr. Fornecedor SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA, CPF/CNPJ 24.337.551/0001-03, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 09:18:02 do dia 26/08/2021. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	26/08/2021 09:14:29	O item 1 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA, CPF/CNPJ 24.337.551/0001-03 enviou um lance no valor de R\$ 214,5000.
Sistema	26/08/2021 09:14:29	O item 1 está encerrado.
Pregoeiro	26/08/2021 09:17:43	Aos licitantes presentes. Teve uma instabilidade no sistema. Agora ele informa que o Item 02 está aguardando encerramento.
Pregoeiro	26/08/2021 09:17:52	Vamos aguardar, por gentileza.
Sistema	26/08/2021 09:25:32	O item 2 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2021 09:25:32	Sr. Fornecedor SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA, CPF/CNPJ 24.337.551/0001-03, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 2 até às 09:30:32 do dia 26/08/2021. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	26/08/2021 09:27:00	O item 2 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA, CPF/CNPJ 24.337.551/0001-03 enviou um lance no valor de R\$ 215,4000.
Sistema	26/08/2021 09:27:00	O item 2 está encerrado.
Sistema	26/08/2021 09:27:09	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro	26/08/2021 09:27:35	Aos licitantes presentes, permaneçam conectados.
Pregoeiro	26/08/2021 09:43:33	Prezados licitantes, obrigada por aguardarem!
Pregoeiro	26/08/2021 09:43:51	Farei agora a convocação da proposta final da empresa arrematante em seus respectivos itens.
Pregoeiro	26/08/2021 09:44:30	Para SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA - A proposta inicial da empresa atende aos requisitos do Item 6 do edital.
Pregoeiro	26/08/2021 09:44:49	Para SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA - Assim, em cumprimento ao art. 38 do Decreto nº 10.024/19 e atendimento ao subitem 11.3 do edital, a Pregoeira convoca a atual arrematante para uma contraproposta visando a redução dos preços ofertados.

Pregoeiro	26/08/2021 09:45:27	Para SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA - A contraproposta tem o intuito de melhorar os preços ofertados, no entanto, a proposta ofertada encontra-se dentro dos valores unitários máximos estimados no edital. Caso afirmativo, já encaminhar a proposta com a redução dos valores ofertados.
Pregoeiro	26/08/2021 09:46:19	Para SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA - Contudo, a empresa deve enviar a proposta final atualizada, devidamente assinada pelo(s) representante(s) legal(is) da empresa, constando corretamente, os números dos itens e as descrições, estabelecidos no Anexo 1 do presente edital, como também, as demais informações exigidas no item 08 do edital (marca e modelo dos equipamentos, etc.)
Pregoeiro	26/08/2021 09:46:48	Para SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA - Favor atentar-se as disposições do edital, referentes a apresentação da proposta final, principalmente as contidas no item 8 do edital.
Pregoeiro	26/08/2021 09:46:57	Para SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA - A empresa está presente?
24.337.551/0001-03	26/08/2021 09:47:07	Bom dia Senhores. Estamos no limite de nosso desconto. Vamos encaminhar a proposta atualizada conforme solicitado.
24.337.551/0001-03	26/08/2021 09:47:44	Qual nosso prazo para envio da proposta ajustada?
Pregoeiro	26/08/2021 09:48:05	Para SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA - Será concedido o prazo máximo de até 02 (duas) horas, contados da convocação do sistema, para o envio da proposta atualizada para os itens 01 e 02.
Sistema	26/08/2021 09:48:15	Senhor fornecedor SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 24.337.551/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	26/08/2021 09:48:22	Senhor fornecedor SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 24.337.551/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	26/08/2021 09:48:51	Para SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA - Aguardo o envio da proposta final atualizada, no prazo de 2(duas) horas, já iniciados.
Pregoeiro	26/08/2021 09:49:32	Diante do prazo concedido, informo a todos que este processo terá continuidade as 15:30 horas da presente data.
Pregoeiro	26/08/2021 09:49:41	Estejam conectados.
Sistema	26/08/2021 10:29:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 24.337.551/0001-03, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	26/08/2021 10:29:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 24.337.551/0001-03, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	26/08/2021 15:30:18	Boa tarde, aos licitantes presentes.
Pregoeiro	26/08/2021 15:30:29	Conforme informado anteriormente, daremos continuidade a este processo licitatório.
Pregoeiro	26/08/2021 15:30:50	Para SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA - A empresa atendeu a convocação, apresentando a proposta final atualizada para os itens 01 e 02.
Pregoeiro	26/08/2021 15:31:02	Para SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA - Quanto a proposta de preços atualizada, por atender ao disposto no item 08 do edital, a empresa foi classificada.
Pregoeiro	26/08/2021 15:31:14	Para SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA - Quanto aos documentos de habilitação, por atender a todas as exigências do item 10 do edital, a empresa foi habilitada
Pregoeiro	26/08/2021 15:31:31	Para SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA - Diante do exposto e nos termos do subitem 12. 1 do edital, a Pregoeira convoca a arrematante, conforme disposto no subitem 12.2, para apresentar seus equipamentos na Unidade de Manutenção de Equipamentos e Veículos - rua Saguaiçu, nº 108, Joinville - SC, para a realização da vistoria...
Pregoeiro	26/08/2021 15:31:48	Para SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA - ...nos termos do subitem 12.3 do edital, no dia 03 de setembro de 2021 às 09:00 horas para o item 01 e às 09:30 horas para o item 02.
24.337.551/0001-03	26/08/2021 15:31:58	Boa tarde Senhores!
Pregoeiro	26/08/2021 15:31:59	Para SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA - Deverá ainda, ser observado o item 12 do edital em conjunto com os Anexos I, IV e VI do mesmo.
Pregoeiro	26/08/2021 15:33:00	Para SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA - Favor atentar-se a data e hora da vistoria, bem como as demais disposições do edital a respeito.
24.337.551/0001-03	26/08/2021 15:33:06	Certo Senhores providenciamos a apresentação dos equipamentos conforme exigido
Pregoeiro	26/08/2021 15:33:55	A sessão de julgamento da vistoria será comunicada em, no mínimo, 24(vinte e quatro) horas de antecedência, no link deste processo licitatório lá no site da Prefeitura Municipal de Joinville, bem como neste chat e nos avisos do comprasnet referente a este pregão.
Pregoeiro	26/08/2021 15:34:09	Favor atentar-se aos comunicados/avisos.
Pregoeiro	26/08/2021 15:34:22	Sem mais, encerra-se a presente sessão.
Pregoeiro	16/09/2021 11:56:46	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade deste processo licitatório, será realizada no dia 20 de setembro de 2021 às 14:00 horas no Portal de Compras do Governo Federal: <a href="http://www.comprasgovernamentais.gov.br">www.comprasgovernamentais.gov.br</a> - UASG 453230.
Pregoeiro	20/09/2021 14:00:06	Boa tarde aos licitantes presentes!
Pregoeiro	20/09/2021 14:00:10	Conforme previamente comunicado, daremos continuidade a este processo licitatório na presente data e horário.
Pregoeiro	20/09/2021 14:00:23	Para SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA - A empresa atendeu a convocação para vistoria.
Pregoeiro	20/09/2021 14:00:43	Para SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA - Considerando que, realizada a vistoria dos veículos apresentados pela arrematante, os mesmos atenderam aos requisitos estabelecidos no edital, sendo, portanto APROVADOS, conforme informado pela secretaria requisitante, através do Memorando SEI nº 0010365950 - SEINFRA.UAS ...
Pregoeiro	20/09/2021 14:00:54	Para SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA - ...(análise disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Joinville, endereço eletrônico: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/3118/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/3118/secretaria/11</a> ).
Pregoeiro	20/09/2021 14:01:01	Para SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA - Deste modo, por estar classificada, habilitada e ser aprovada na vistoria, a empresa é declarada vencedora para os itens 01 e 02 deste certame, por cumprir com todos os requisitos do edital.
Sistema	20/09/2021 14:01:50	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	20/09/2021 14:02:04	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 20/09/2021 às 14:32:00.

## Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura da sessão pública	26/08/2021 08:30:00	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	26/08/2021 08:45:00	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	26/08/2021 09:27:09	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	20/09/2021 14:01:50	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	20/09/2021 14:02:04	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 20/09/2021 às 14:32:00.

Data limite para registro de recurso: 23/09/2021.

Data limite para registro de contrarrazão: 28/09/2021.

Data limite para registro de decisão: 08/10/2021.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:40 horas do dia 20 de setembro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

RENATA DA SILVA ARAGAO  
Pregoeiro Oficial

DANIELA MEZALIRA  
Equipe de Apoio





## ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos 20 dias de setembro de 2021, reuniram-se na Unidade de Processos da Secretaria de Administração e Planejamento, a Pregoeira Sra. Renata da Silva Aragão e a Sra Daniela Mezalira, membro da equipe de Apoio, ambas designadas pela Portaria nº 277/2021, para validar as informações constantes na Ata de Julgamento - Comprasnet (Portal de Compras do Governo Federal através do site [www.gov.br/compras/pt-br](http://www.gov.br/compras/pt-br)), conforme documento anexo SEI nº 0010500688, do Pregão Eletrônico nº. 245/2021.



Documento assinado eletronicamente por **Renata da Silva Aragao, Servidor(a) Público(a)**, em 20/09/2021, às 14:50, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Daniela Mezalira, Servidor(a) Público(a)**, em 20/09/2021, às 14:50, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0010500696** e o código CRC **E0A88029**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguazu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -  
[www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)