



MEMORANDO SEI N° 0022073931/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 12 de julho de 2024.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **115/2024**.

Objeto: Aquisição de fraldas descartáveis e absorventes higiênicos.

Em atenção ao documento SEI n° 0021456592, encaminhamos as informações acerca das amostras já analisadas:

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Parecer
2	30174 - FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO EXTRA GRANDE	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Conforme Análise de amostra item 2 (SEI n° 0022053453), a "fralda não apresenta absorção adequada, mantendo muita umidade em contato com o paciente. Barreira lateral é de 3,5 cm em algumas unidades ainda menores não atende ao tamanho 5,0 cm. As camadas internas e externas não são sobrepostas e se abrem facilmente à manipulação. Apresenta somente 2 elásticos em barreira lateral". Amostra reprovada.
4	30175 - FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO GRANDE	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Conforme Análise de amostra item 4 (SEI n° 0022073648), a fralda é "pouco absorvente; barreiras laterais com 3 cm; apresenta

			<i>apenas 2 fios laterais. Em grande volume urinário mantém o paciente molhado e úmido causando lesão por pressão em pacientes que permanecem acamados por muito tempo. Em grande volume a parte absorvente da fralda não se mantém uniforme." Amostra reprovada.</i>
6	30176 - FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO MÉDIO	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Conforme Análise de amostra item 6 (SEI nº 0022073690), a fralda é "pouco absorvente; barreiras laterais com 3 cm; apresenta somente 2 fios laterais; paciente fica molhado após grande volume urinário; pode lesionar paciente com grandes volumes urinários, pois não absorve o conteúdo." Amostra reprovada.
8	41141 - FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO PEQUENO	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Conforme Análise de amostra item 8 (SEI nº 0022073742), a fralda é "pouco absorvente, barreiras laterais com 3 cm, apresenta apenas 2 fios laterais. Não mantém paciente seco após grande quantidade de volume urinário, podendo causar lesão de pele. Com grandes volumes a parte absorvente da fralda não se mantém uniforme". Amostra reprovada.
12	30182 - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRANDE	SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Amostra aprovada conforme Análise de amostra itens 12 e 13 (SEI nº 0022050968).
13	30182 - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRANDE	SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Amostra aprovada conforme Análise de amostra itens 12 e 13 (SEI nº 0022050968).

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**,
Coordenador(a), em 12/07/2024, às 15:30, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0022073931** e o código CRC **9C64ECC1**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

24.0.019253-1

0022073931v5

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo licitatório

Pregão Eletrônico 115/2024

ITEM 2 - 30174 - FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO EXTRA GRANDE

30174 - FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO EXTRA GRANDE INDICAÇÃO DE USO PARA PACIENTES COM FAIXA DE CINTURA DE 140 A 170 CM (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE +/- 10 CM). FRALDA COM COMPOSIÇÃO INTERNA DE POLPA DE CELULOSE SUPERABSORVENTE CONTENDO FLOCOS DE GEL COMO SUBSTRATO, BARREIRA LATERAL ANTI-VAZAMENTO DE NO MÍNIMO 5CM, COM TRANSFER LAYER (TNT SPUN) PARA ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE UMIDADE EM TODA A ÁREA INTERNA (COBERTURA INTERNA DE FALSO TECIDO MICRO-PERFURADO). REVESTIMENTO DE FILME PLÁSTICO DO LADO EXTERNO QUE IMPEÇA VAZAMENTOS. CAMADA INTERNA E EXTERNA UNIFORMEMENTE SOBREPOSTAS, COM AS BORDAS UNIDAS ENTRE SI, EVITANDO SEU DESLOCAMENTO DURANTE O USO. COBERTURA DO LADO SUPERIOR, QUE PERMITA A PASSAGEM DE LÍQUIDO E ISOLE A UMIDADE DO CONJUNTO ABSORVENTE, ISOLANDO O CONTATO COM A PELE DO USUÁRIO. FRALDA COM NO MÍNIMO 3 FIOS ELÁSTICOS NAS LATERAIS, POSICIONADOS ENTRE O FILME E A COBERTURA FILTRANTE NA ÁREA DE CORTE ANATÔMICO, PARA UM MELHOR AJUSTE ENTRE AS PERNAS. NAS EXTREMIDADES DO FILME PLÁSTICO, FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS GRUDA/DESGRUDA (QUE ABREM E FECHAM QUANTAS VEZES FOR NECESSÁRIO SEM ESTRAGAR A FRALDA), 2 DE CADA LADO, PERMITINDO A FIXAÇÃO DA FRALDA E O AJUSTE ADEQUADO À ANATOMIA DO USUÁRIO. CAPACIDADE DE ABSORÇÃO: FLUXO MÉDIO À INTENSO DE DIURESE. DEVE SER HIPOALERGÊNICA. A EMBALAGEM DEVE SER DE PLÁSTICO E RESISTENTE, COM ABERTURA MANUAL TRACEJADA E PICOTADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, ISENÇÃO/REG. M.S. EMBALAGEM CONTENDO ATÉ 30 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. Cota Principal

FORNECEDOR: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

MARCA: WF

REGISTRO ANVISA: Isento

LOTE: 2290824 MAQ2

AVALIAÇÃO TÉCNICA

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO:

REQUISITO	ATENDE?
Atende o descritivo na íntegra?	() Sim (X) Não
O tamanho é adequado (para pacientes com cintura de 140 a 170 cm - aceita-se variação de +/- 10 cm)?	(X) Sim () Não
Possuem adesivos que abrem e fecham quantas vezes for necessário sem estragar a fralda?	(X) Sim () Não
Possuem barreiras laterais que evitam vazamento?	() Sim (X) Não
Apresentam bordas unidas entre si, fixando a camada intermediária, evitando seu deslocamento durante o uso?	() Sim (X) Não
Após uso prolongado (uso de um pacote inteiro) provoca vermelhidão, coceira, bolhas e descamação na pele?	(X) Sim () Não
O pacote possui a quantidade de fraldas indicada na embalagem?	(X) Sim () Não
Aprovado	() Sim (X) Não

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA:

Apontamentos: Finalda não apresenta absorção adequada, mantendo muita
umidade em contato com paciente. Bancina lateral é de 3,5cm
em algumas unidades demais, não atinge ao tamanho 3,0cm.
Os camadas internas e externas não são substituídas e se abrem facilmente
à manipulação. Apresenta somente 2 elásticos em bando lateral.
() Adequada (x) Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

Aprova o produto () SIM (x) NÃO

JUSTIFICATIVA: não atende ao padrão solicitado no decreto.

DATA: 17/06/24 ASSINATURA DO PROFISSIONAL/CARIMBO: Aline Karina Lopes. Coren 197881

Enf. Aline R. Lopes
COREN-SC 197881
Técnica de área II - OPME/SCIH

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo licitatório

Pregão Eletrônico 115/2024

ITEM 4 - 30175 - FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO GRANDE.

30175 - FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO GRANDE INDICAÇÃO DE USO PARA PACIENTES COM FAIXA DE CINTURA DE 110 A 150 CM (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE +/- 10 CM). FRALDA COM COMPOSIÇÃO INTERNA DE POLPA DE CELULOSE SUPERABSORVENTE CONTENDO FLOCOS DE GEL COMO SUBSTRATO, BARREIRA LATERAL ANTI-VAZAMENTO DE NO MÍNIMO 5CM, COM TRANSFER LAYER (TNT SPUN) PARA ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE UMIDADE EM TODA A ÁREA INTERNA (COBERTURA INTERNA DE FALSO TECIDO MICRO-PERFURADO). REVESTIMENTO DE FILME PLÁSTICO DO LADO EXTERNO QUE IMPEÇA VAZAMENTOS. CAMADA INTERNA E EXTERNA UNIFORMEMENTE SOBREPOSTAS, COM AS BORDAS UNIDAS ENTRE SI, EVITANDO SEU DESLOCAMENTO DURANTE O USO. COBERTURA DO LADO SUPERIOR, QUE PERMITA A PASSAGEM DE LÍQUIDO E ISOLE A UMIDADE DO CONJUNTO ABSORVENTE, ISOLANDO O CONTATO COM A PELE DO USUÁRIO. FRALDA COM NO MÍNIMO 3 FIOS ELÁSTICOS NAS LATERAIS, POSICIONADOS ENTRE O FILME E A COBERTURA FILTRANTE NA ÁREA DE CORTE ANATÔMICO, PARA UM MELHOR AJUSTE ENTRE AS PERNAS. NAS EXTREMIDADES DO FILME PLÁSTICO, FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS GRUDA/DESGRUDA (QUE ABREM E FECHAM QUANTAS VEZES FOR NECESSÁRIO SEM ESTRAGAR A FRALDA), 2 DE CADA LADO, PERMITINDO A FIXAÇÃO DA FRALDA E O AJUSTE ADEQUADO À ANATOMIA DO USUÁRIO. CAPACIDADE DE ABSORÇÃO: FLUXO MÉDIO À INTENSO DE DIURESE. DEVE SER HIPOALERGÊNICA. A EMBALAGEM DEVE SER DE PLÁSTICO E RESISTENTE, COM ABERTURA MANUAL TRACEJADA E PICOTADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, ISENÇÃO/REG. M.S. EMBALAGEM CONTENDO ATÉ 30 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. Cota Principal

FORNECEDOR: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

MARCA: WF

REGISTRO ANVISA: Isento

LOTE: 2260624 MAQ.2

AVALIAÇÃO TÉCNICA

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO:

REQUISITO	ATENDE?
Atende o descritivo na íntegra?	() Sim (X) Não
O tamanho é adequado (para pacientes com cintura de 110 a 150 cm - aceita-se variação de +/- 10 cm)?	(X) Sim () Não
Possuem adesivos que abrem e fecham quantas vezes for necessário sem estragar a fralda?	(X) Sim () Não
Possuem barreiras laterais que evitam vazamento?	() Sim (X) Não
Apresentam bordas unidas entre si, fixando a camada intermediária, evitando seu deslocamento durante o uso?	() Sim (X) Não
Após uso prolongado (uso de um pacote inteiro) provoca vermelhidão, coceira, bolhas e descamação na pele?	(X) Sim () Não
O pacote possui a quantidade de fraldas indicada na embalagem?	(X) Sim () Não
Aprovado	() Sim (X) Não

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA:

Apontamentos: Pouca absorvente, banheiros lotados com 30m apresenta apenas 2 fls laterais. Em grande volume urinário mantém o paciente molhado e úmido causando lesão perianal em pacientes que permanecem acomodados por muito tempo. Em grande volume a parte absorvente da fralda não se mantém uniforme.
() Adequada (x) Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

Aprova o produto () SIM (x) NÃO

JUSTIFICATIVA: não atende ao descrito solicitado.

DATA: 17/06/24 ASSINATURA DO PROFISSIONAL/CARIMBO: Enf. Aline R. Lopes

Enf. Aline R. Lopes
COREN-SC 197881
líder de área II - OPME/SCIH

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo licitatório

Pregão Eletrônico 115/2024

ITEM 6 - 30176 - FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO MÉDIO

30176 - FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO MÉDIO INDICAÇÃO DE USO PARA PACIENTES COM FAIXA DE CINTURA DE 70 A 120 CM (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE +/- 10 CM). FRALDA COM COMPOSIÇÃO INTERNA DE POLPA DE CELULOSE SUPERABSORVENTE CONTENDO FLOCOS DE GEL COMO SUBSTRATO, BARREIRA LATERAL ANTI-VAZAMENTO DE NO MÍNIMO 5 CM, COM TRANSFER LAYER (TNT SPUN) PARA ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE UMIDADE EM TODA A ÁREA INTERNA (COBERTURA INTERNA DE FALSO TECIDO MICRO-PERFURADO). REVESTIMENTO DE FILME PLÁSTICO DO LADO EXTERNO OPOSTO QUE IMPEÇA VAZAMENTOS. CAMADA INTERNA E EXTERNA UNIFORMEMENTE SOBREPOSTAS, COM AS BORDAS UNIDAS ENTRE SI, EVITANDO SEU DESLOCAMENTO DURANTE O USO. COBERTURA DO LADO SUPERIOR, QUE PERMITA A PASSAGEM DE LÍQUIDO E ISOLE A UMIDADE DO CONJUNTO ABSORVENTE, ISOLANDO O CONTATO COM A PELE DO USUÁRIO. FRALDA COM NO MÍNIMO 3 FIOS ELÁSTICOS NAS LATERAIS, POSICIONADOS ENTRE O FILME E A COBERTURA FILTRANTE NA ÁREA DE CORTE ANATÔMICO, PARA UM MELHOR AJUSTE ENTRE AS PERNAS. NAS EXTREMIDADES DO FILME PLÁSTICO, FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS GRUDA/DESGRUDA (QUE ABREM E FECHAM QUANTAS VEZES FOR NECESSÁRIO SEM ESTRAGAR A FRALDA), 2 DE CADA LADO, PERMITINDO A FIXAÇÃO DA FRALDA E O AJUSTE ADEQUADO À ANATOMIA DO USUÁRIO. CAPACIDADE DE ABSORÇÃO: FLUXO MÉDIO À INTENSO DE DIURESE. DEVE SER HIPOALERGÊNICA. A EMBALAGEM DEVE SER DE PLÁSTICO E RESISTENTE, COM ABERTURA MANUAL TRACEJADA E PICOTADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, ISENÇÃO/REG. M.S. EMBALAGEM CONTENDO ATÉ 30 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. Cota Principal

FORNECEDOR: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

MARCA: WF

REGISTRO ANVISA: Isento

LOTE: 222524 MAQ.2

AVALIAÇÃO TÉCNICA

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO:

REQUISITO	ATENDE?
Atende o descritivo na íntegra?	() Sim (X) Não
O tamanho é adequado (para pacientes com cintura de 70 a 120 cm (aceita-se variação de +/- 10 cm)?	(X) Sim () Não
Possuem adesivos que abrem e fecham quantas vezes for necessário sem estragar a fralda?	(X) Sim () Não
Possuem barreiras laterais que evitam vazamento?	() Sim (X) Não
Apresentam bordas unidas entre si, fixando a camada intermediária, evitando seu deslocamento durante o uso?	() Sim (X) Não
Após uso prolongado (uso de um pacote inteiro) provoca vermelhidão, coceira, bolhas e descamação na pele?	(X) Sim () Não
O pacote possui a quantidade de fraldas indicada na embalagem?	(X) Sim () Não
Aprovado	() Sim (X) Não

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA:

Apontamentos: # Pouco absorvente # hastes laterais com 3cm,
apresenta somente 2 fios laterais. # Paciente fica molhado
após grande volume urinário. # Pode lesionar paciente com grandes
volumes urinários, pois não absorve o conteúdo.

() Adequada (X) Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

Aprova o produto () SIM (X) NÃO

JUSTIFICATIVA: Não atende descritivo

DATA: 12/07/24 ASSINATURA DO PROFISSIONAL/CARIMBO: Enf. Aline R. Lopes
COREN SC 197881
líder de área II - OPME/SCH

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo licitatório

Pregão Eletrônico 115/2024

ITEM 8 - 41141 - FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO PEQUENO

41141 - FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO PEQUENO INDICAÇÃO DE USO PARA PACIENTES COM CINTURA DE 40 A 80 CM (NO MÍNIMO). FRALDA COM COMPOSIÇÃO INTERNA DE POLPA DE CELULOSE SUPERABSORVENTE CONTENDO FLOCOS DE GEL COMO SUBSTRATO, BARREIRA LATERAL ANTI-VAZAMENTO DE NO MÍNIMO 5 CM, COM TRANSFER LAYER (TNT SPUN) PARA ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE UMIDADE EM TODA A ÁREA INTERNA (COBERTURA INTERNA DE FALSO TECIDO MICRO-PERFURADO). REVESTIMENTO DE FILME PLÁSTICO DO LADO EXTERNO QUE IMPEÇA VAZAMENTOS. CAMADA INTERNA E EXTERNA UNIFORMEMENTE SOBREPOSTAS, COM AS BORDAS UNIDAS ENTRE SI, EVITANDO SEU DESLOCAMENTO DURANTE O USO. COBERTURA DO LADO SUPERIOR, QUE PERMITA A PASSAGEM DE LÍQUIDO E ISOLE A UMIDADE DO CONJUNTO ABSORVENTE, ISOLANDO O CONTATO COM A PELE DO USUÁRIO. FRALDA COM NO MÍNIMO 3 FIOS ELÁSTICOS NAS LATERAIS, POSICIONADOS ENTRE O FILME E A COBERTURA FILTRANTE NA ÁREA DE CORTE ANATÔMICO, PARA UM MELHOR AJUSTE ENTRE AS PERNAS. NAS EXTREMIDADES DO FILME PLÁSTICO, FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS GRUDA/DESGRUDA (QUE ABREM E FECHAM QUANTAS VEZES FOR NECESSÁRIO SEM ESTRAGAR A FRALDA), 2 DE CADA LADO, PERMITINDO A FIXAÇÃO DA FRALDA E O AJUSTE ADEQUADO À ANATOMIA DO USUÁRIO. CAPACIDADE DE ABSORÇÃO: FLUXO MÉDIO À INTENSO DE DIURESE. DEVE SER HIPOALERGÊNICA. A EMBALAGEM DEVE SER DE PLÁSTICO E RESISTENTE, COM ABERTURA MANUAL TRACEJADA E PICOTADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, ISENÇÃO/REG. M.S. EMBALAGEM CONTENDO ATÉ 30 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. Cota Reservada até 25%

FORNECEDOR: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

MARCA: WF

REGISTRO ANVISA: Isento

LOTE: 0930423

AVALIAÇÃO TÉCNICA

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO:

REQUISITO	ATENDE?
Atende o descritivo na íntegra?	() Sim (X) Não
O tamanho é adequado (para pacientes com cintura de 80 cm, no mínimo)?	(X) Sim () Não
Possuem adesivos que abrem e fecham quantas vezes for necessário sem estragar a fralda?	(X) Sim () Não
Possuem barreiras laterais que evitam vazamento?	() Sim (X) Não
Apresentam bordas unidas entre si, fixando a camada intermediária, evitando seu deslocamento durante o uso?	() Sim (X) Não
Após uso prolongado (uso de um pacote inteiro) provoca vermelhidão, coceira, bolhas e descamação na pele?	(X) Sim () Não
O pacote possui a quantidade de fraldas indicada na embalagem?	(X) Sim () Não
Aprovado	() Sim (X) Não

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA:

Apontamentos: Pouco absarante barrias laterais com 3cm
aproxeta apenas 2 fios laterais. Não mantém pele seco após
grande quantidade de volume. Também, pedindo camon luto
de pele. Com grande volumes a parti absarante do fralda
não se mantém uniforme.

() Adequada (X) Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

Aprova o produto () SIM (X) NÃO

JUSTIFICATIVA: Não atende requisitos.

DATA: 12/07/2024 ASSINATURA DO PROFISSIONAL/CARIMBO:

Enf. Aline R. Lopes
COREN-SC 197981
Lider de área II - BONE/SCIF

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo licitatório

Pregão Eletrônico 115/2024

ITEM 12/13 - 30182 - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRANDE

30182 - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRANDE CONSTITUÍDA POR: POLPA DE CELULOSE, GEL POLÍMERO SUPERABSORVENTE, FILME DE POLIETILENO, TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, EXTRATO DE ALOE VERA, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS REPOSICIONÁVEIS GRUDA/DESGRUDA PARA O AJUSTE IDEAL NO CORPO (QUE ABREM E FECHAM QUANTAS VEZES FOR NECESSÁRIO SEM ESTRAGAR A FRALDA), FIOS DE ELASTANO, BORDAS ELÁSTICAS, BARREIRAS LATERAIS ANTI VAZAMENTO, CAMADA ANTI-RETORNO E REVESTIMENTO MACIO. DEVE POSSUIR DIFUSOR DE LÍQUIDOS, COM DUPLA CAMADA DE PROTEÇÃO, BORDAS UNIDAS ENTRE SI, FIXANDO A CAMADA INTERMEDIÁRIA, EVITANDO SEU DESLOCAMENTO DURANTE O USO. DEVE POSSUIR FORMATO ANATÔMICO DE CINTURA AJUSTÁVEL, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ALÉRGICAS E NOCIVAS CONHECIDAS, TESTADAS DERMATOLÓGICAMENTE, COM ANTI-ODOR. DEVE ATENDER PACIENTES COM PESO DE 12 KG OU MAIS. DEVE APRESENTAR SUPERFÍCIE UNIFORME, LIVRE DE EMPELOTAMENTOS, OU QUALQUER OUTRO DEFEITO. EMBALAGEM CONTENDO ATÉ 30 UNIDADES, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, ISENÇÃO/REG. M.S.VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA.

FORNECEDOR: SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

MARCA: MAMY

REGISTRO ANVISA: Isento

LOTE: 220524

AVALIAÇÃO TÉCNICA

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO:

REQUISITO	ATENDE?
Atende o descritivo na íntegra?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não
O tamanho é adequado (para pacientes com peso de 12 kg ou mais)?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não
Possuem adesivos que abrem e fecham quantas vezes for necessário sem estragar a fralda?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não
Possuem barreiras laterais que evitam vazamento?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não
Apresentam bordas unidas entre si, fixando a camada intermediária, evitando seu deslocamento durante o uso?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não
Após uso prolongado (uso de um pacote inteiro) provoca vermelhidão, coceira, bolhas e descamação na pele?	() Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
O pacote possui a quantidade de fraldas indicada na embalagem?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não
Aprovado	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA:

Apontamentos: Fácil manuseio do produto, boa absorção de líquidos, bom fechamento dos adesivos, barreira lateral

perdem eficiência apenas quando a fiação está saturada.

Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

Aprova o produto SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA: Atende as especificações do descritivo bem
como as necessidades do usuário.

DATA: 27/06/2024 ASSINATURA DO PROFISSIONAL/CARIMBO:


PREFEITURA DE JOINVILLE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Luciana Gai
Coordenadora UBSF João Costa
COREN/SC 109117 / Mat. 40494