

MEMORANDO SEI Nº 0021532930/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 03 de junho de 2024.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico nº 154/2024.

Objeto: Aquisição de uniformes e materiais de apoio para a Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José de Joinville.

Em atenção ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0021532044), segue análise técnica referente aos itens 5, 6, 23, 24 e 39:

Item	Material/Serviço	Unid. Medida	Empresa	Marca/Fabricante	Modelo/Versão	Descritivo de acordo com o edital?	8.10 - a) Certificado de Aprovação (CA)	11 - Amostras	Análise preliminar e manifestação da empresa	Parecer
5	24387 - BONÉ SAMU BONÉ PADRÃO SAMU, EM TACTEL OU RIP STOP AZUL MARINHO, TAMANHO ÚNICO COM REGULAGEM EM VELCRO. ABA COM COMPRIMENTO DE 7 CM. BORDADOS: BRASÃO DO SAMU NA PARTE FRONTAL, COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 7,8 CM, DISTANDO 1,5 CM DO INÍCIO DA ABA DO BONÉ. EXPRESSÃO "SAMU 192" NA LATERAL DIREITA MEDINDO 4,5 X 6 CM (A X L). BRASÃO DO MUNICÍPIO E EXPRESSÃO "SAÚDE" NA LATERAL ESQUERDA COM A MEDIDA APROXIMADA 5 CM X 3 CM (A X L). EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE. QUANTIDADE MÍNIMA DE PRODUÇÃO POR SOLICITAÇÃO: 10 PEÇAS.	Unidade	GRAFICA PRODATA LTDA	PRÓPRIA	CONFORME O EDITAL	A proposta da empresa está de acordo com o descritivo do Comprasnet, porém, com divergências em relação ao edital. O edital exige "em tactel ou rip stop azul" e a proposta descreve "100% algodão"; edital exige regulador em velcro e a proposta não	Indicamos a isenção da exigência de Certificado de Aprovação para o item 5 conforme nota explicativa no final da tabela.	Exige	A proposta da empresa está de acordo com o descritivo do Comprasnet, porém, com divergências em relação ao edital. Solicitamos que a empresa confirme que o item ofertado atende na íntegra o descritivo mínimo do edital. <i>Boa tarde. Afirmo que o item ofertado atende ao descritivo do edital."</i>	Proposta de acordo com o edital, Classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra.

						trás informações acerca da regulamentação.				
6	24733 - BOTA DE RESGATE SAMU BOTA DE CANO MÉDIO, CONFORTÁVEL, DE ALTA RESISTÊNCIA, IMPERMEÁVEL, COM ZÍPER LATERAL, CABEDAL EM COURO NOBUK HIDROFUGADO; SOLADO DE BORRACHA COLADO E COSTURADO, ANTIDERRAPANTE; FORRAÇÃO INTERNA COM MATERIAL ANTITRANSPIRANTE; COR PRETA; COM LOGO DO SAMU BORDADO NA LATERAL ESTERNA COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 4 CM; NUMERAÇÃO DO 35 AO 45. A NUMERAÇÃO SERÁ REPASSADA JUNTO COM A ORDEM DO EMPENHO. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO	Par	FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL EIRELI	FENIX/CRIVAL	CA 50759	Não especifica todas as exigências do edital. Apesar do edital não exigir, empresa apresentou prospecto referente a "bota de segurança de amarrar"; edital exige "com zíper lateral".	Apresentou CA 50759, válido "Para: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra agentes abrasivos e escoriantes". De acordo	Exige	Não especifica todas as exigências do edital. Apesar do edital não exigir, empresa apresentou prospecto referente a "bota de segurança de amarrar"; edital exige "com zíper lateral". Para continuidade na análise solicitamos que a empresa confirme que o item ofertado possui zíper lateral e logo do Samu bordado na lateral externa. "Sr. pregoeiro, sim. A bota é a padrão do SAMU."	Proposta de acordo com o edital, Classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra.
23	40658 - JALECO BRANCO PUNHO SANFONADO CONFECCIONADO EM TECIDO OXFORD, GRAMATURA 178 GR/M², COM ABERTURA FRONTAL TOTAL, FECHAMENTO COM BOTÕES E CASAS EMBUTIDOS, GOLA TIPO PADRE, MANGA LONGA COM PUNHO DE MALHA SANFONADA EM ALGODÃO, ABERTURA DE ACESSO AO BOLSO FALSO; MODELO UNISSEX; COMPRIMENTO 7/8 OU ATÉ O JOELHO; CINTO FIXO; BOLSOS: UM BOLSO NO LADO SUPERIOR ESQUERDO DE MEDIDAS (ALTURA X LARGURA): 14,5 CM X 13,5 CM, COM BORDADO DA LOGO DO MUNICÍPIO E A EXPRESSÃO "SAÚDE" COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 7,0 CM X 4,0 CM; DOIS BOLSOS NA PARTE INFERIOR (DIREITA E ESQUERDA) COM AS MEDIDAS: 16 CM X 15 CM (ALTURA X LARGURA); NA MANGA DIREITA, LOGO DO SUS; POSSUIR ETIQUETA COM TAMANHO, FABRICANTE, COMPOSIÇÃO DO TECIDO E	Unidade	2 L COMERCIAL EIRELI	propria	conforme edital	A proposta da empresa está de acordo com o descritivo do Comprasnet, porém, com divergências em relação ao edital. O edital exige "manga longa" e a proposta descreve "sem manga"; edital exige "gola tipo padre" e a proposta indica "gola em V"	-----	Exige	A proposta da empresa está de acordo com o descritivo do Comprasnet, porém, com divergências em relação ao edital. Solicitamos que a empresa confirme que o item ofertado atende na íntegra o descritivo mínimo do edital. "Sr. Pregoeiro(a) de fato edital ficou confuso, possui mais de uma planilha com item diferente. Uma delas menciona que o item 23 e 24 é "É jaqueta samu e MACACÃO PARA EMERGÊNCIA SAMU". Porém nossa proposta é com base nas primeiras planilhas do Edital pag 25 onde o item 23 e 24 possui o mesmo descritivo sendo " JALECO BRANCO PUNHO SANFONADO" . Confirmamos que nossa proposta está em acordo ao descritivo do edital com o título "JALECO BRANCO PUNHO. ANEXO VI TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÃO SEI Nº 0020560218/2024	Proposta de acordo com o edital, Classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra.

	INSTRUÇÕES PARA LAVAGEM; EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE. MEDIDAS MÍNIMAS: PP- 50 CM X 80 CM; P- 55 CM X 80 CM; M- 60 CM X 85 CM; G- 65 CM X 90 CM; GG- 80 CM X 95 CM; XG- 85 CM X 100 CM; O TAMANHO SERÁ INFORMADO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO. QUANTIDADE MÍNIMA DE PRODUÇÃO POR SOLICITAÇÃO: 100 PEÇAS. Cota Principal								<i>SES.UAD.ACP. CORREÇÃO, PAG 35**</i>	
24	40658 - JALECO BRANCO PUNHO SANFONADO CONFECCIONADO EM TECIDO OXFORD, GRAMATURA 178 GR/M², COM ABERTURA FRONTAL TOTAL, FECHAMENTO COM BOTÕES E CASAS EMBUTIDOS, GOLA TIPO PADRE, MANGA LONGA COM PUNHO DE MALHA SANFONADA EM ALGODÃO, ABERTURA DE ACESSO AO BOLSO FALSO; MODELO UNISSEX; COMPRIMENTO 7/8 OU ATÉ O JOELHO; CINTO FIXO; BOLSOS: UM BOLSO NO LADO SUPERIOR ESQUERDO DE MEDIDAS (ALTURA X LARGURA): 14,5 CM X 13,5 CM, COM BORDADO DA LOGO DO MUNICÍPIO E A EXPRESSÃO "SAÚDE" COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 7,0 CM X 4,0 CM; DOIS BOLSOS NA PARTE INFERIOR (DIREITA E ESQUERDA) COM AS MEDIDAS: 16 CM X 15 CM (ALTURA X LARGURA); NA MANGA DIREITA, LOGO DO SUS; POSSUIR ETIQUETA COM TAMANHO, FABRICANTE, COMPOSIÇÃO DO TECIDO E INSTRUÇÕES PARA LAVAGEM; EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE. MEDIDAS MÍNIMAS: PP- 50 CM X 80 CM; P- 55 CM X 80 CM; M- 60 CM X 85 CM; G- 65 CM X 90 CM; GG- 80 CM X 95 CM; XG- 85 CM X 100 CM; O TAMANHO SERÁ INFORMADO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO. QUANTIDADE MÍNIMA DE	Unidade	2 L COMERCIAL EIREL	propria	conforme edital	A proposta da empresa está de acordo com o descritivo do Comprasnet, porém, com divergências em relação ao edital. O edital exige "manga longa" e a proposta descreve "sem manga"; edital exige "gola tipo padre" e a proposta indica "gola em V"	-----	Exige	<p>A proposta da empresa está de acordo com o descritivo do Comprasnet, porém, com divergências em relação ao edital. Solicitamos que a empresa confirme que o item ofertado atende na íntegra o descritivo mínimo do edital.</p> <p><i>"Sr. Pregoeiro(a) de fato edital ficou confuso, possui mais de uma planilha com ítem diferente. Uma delas menciona que o item 23 e 24 é "É jaqueta samu e MACACÃO PARA EMERGÊNCIA SAMU". Porém nossa proposta é com base nas primeiras planilhas do Edital pag 25 onde o item 23 e 24 possui o mesmo descritivo sendo " JALECO BRANCO PUNHO SANFONADO" . Confirmamos que nossa proposta está em acordo ao descritivo do edital com o título "JALECO BRANCO PUNHO. ANEXO VI TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÃO SEI N° 0020560218/2024 - SES.UAD.ACP. CORREÇÃO, PAG 35**"</i></p>	Proposta de acordo com o edital, Classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra.

	PRODUÇÃO POR SOLICITAÇÃO: 100 PEÇAS. Cota Reservada em até 25%										
39	25840 - BONÉ AGENTE DE ENDEMIAS COR CINZA CHUMBO; TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO BRIM LEVE; MODELO TRADICIONAL, COM REGULADOR DE PLÁSTICO; COMPRIMENTO DA ABA DO BONÉ: 7 CM; SERIGRAFIAS: NA PARTE FRONTAL, COM MEDIDA APROXIMADA DE 7 CM E DISTANDO 1,5 CM DO INÍCIO DA ABA DO BONÉ A EXPRESSÃO "AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS" EM ARCO, A LOGO DO MUNICÍPIO, A LOGO DO SUS E ABAIXO A EXPRESSÃO "SECRETARIA DA SAÚDE" EM ARCO; NAS LATERIAS A EXPRESSÃO "AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS" COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 3,5 CM X 5 CM; EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE. QUANTIDADE MÍNIMA DE PRODUÇÃO POR SOLICITAÇÃO: 100 PEÇAS.	Unidade	GRAFICA PRODATA LTDA	PROPRIA	conforme o edital	o	algodão e a proposta descreve "100% poliéster"; edital exige regulador de plástico e a proposta descreve "Material Regulador Abertura: Velcro".	-----	Exige	A proposta da empresa está de acordo com o descritivo do Comprasnet, porém, com divergências em relação ao edital. O edital exige 100% algodão e a proposta descreve "100% poliéster"; edital exige regulador de plástico e a proposta descreve "Material Regulador Abertura: Velcro". <i>Boa tarde. Afirmo que o item ofertado atende ao descritivo do edital."</i>	Proposta de acordo com o edital, Classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra.

NOTA: Acerca do item 5, em diligência no Portal do MTE- <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> - não identificamos nenhum CA para Boné; verificamos ainda que no anexo I da NR 6- Item A - EPI PARA PROTEÇÃO DA CABEÇA consta apenas os seguintes EPIs para proteção de cabeça: A.1 capacete e A.2 Capuz ou balaclava, não sendo indicado boné na relação de itens.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 03/06/2024, às 09:29, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0021532930** e o código CRC **FD1972D4**.