



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Sehores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 1 - Arco ortodôntico intraoral**

Arco Ortodôntico Intraoral Material: Níquel / Titânio / Cobre , Formato: Quadrado , Característica Adicional: Termo Ativado , Tamanho Arcada: Superior Pequeno / Inferior Padrão

Valor estimado: R\$ 11,4900 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: Pacote 10,00 UN  
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*\_5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, melhor lance: R\$ 10,3200

**Propostas do Item 1**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.581.009/0001-82 - MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 7,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: OrthoMundi Modelo/versão: 4-2010-012 Valor proposta: R\$ 11,4900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6,9900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Aditek Modelo/versão: Arco orto Valor proposta: R\$ 11,4900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10,3200	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MORELLI / MORELLI / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 11,4900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		

**Lances do Item 1**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 08:32:00	07.581.009/0001-82	R\$ 10,9000
01/04/2024 08:32:00	67.403.154/0001-03	R\$ 11,4800
01/04/2024 08:32:08	67.403.154/0001-03	R\$ 10,8900
01/04/2024 08:32:57	07.947.536/0001-68	R\$ 10,8500
01/04/2024 08:33:09	07.581.009/0001-82	R\$ 10,2900
01/04/2024 08:33:30	67.403.154/0001-03	R\$ 10,6500
01/04/2024 08:33:59	07.947.536/0001-68	R\$ 10,2500
01/04/2024 08:34:55	07.581.009/0001-82	R\$ 9,7200
01/04/2024 08:35:03	07.947.536/0001-68	R\$ 9,7000

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 08:35:23	07.581.009/0001-82	R\$ 9,2000
01/04/2024 08:35:55	07.947.536/0001-68	R\$ 9,1500
01/04/2024 08:36:48	07.581.009/0001-82	R\$ 8,6800
01/04/2024 08:36:52	07.947.536/0001-68	R\$ 8,6500
01/04/2024 08:38:13	07.581.009/0001-82	R\$ 8,2000
01/04/2024 08:38:17	07.947.536/0001-68	R\$ 8,1500
01/04/2024 08:38:57	07.581.009/0001-82	R\$ 7,7300
01/04/2024 08:39:06	07.947.536/0001-68	R\$ 7,7000
01/04/2024 08:39:48	07.581.009/0001-82	R\$ 7,3000
01/04/2024 08:40:07	07.947.536/0001-68	R\$ 7,2500
01/04/2024 08:40:18	67.403.154/0001-03	R\$ 10,3200
01/04/2024 08:40:28	07.581.009/0001-82	R\$ 7,0000
01/04/2024 08:45:42	07.947.536/0001-68	R\$ 6,9900

### Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 08:30:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 08:30:01	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 08:42:29	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 08:42:29	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CPF/CNPJ 07.947.536/0001-68, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 08:47:29 do dia 01/04/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	01/04/2024 08:45:42	O item 1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CPF/CNPJ 07.947.536/0001-68 enviou um lance no valor de R\$ 6,9900.
Sistema	01/04/2024 08:45:42	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 10:51:26	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para negociação de valor do item 1.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 10:51:38	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:52:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:13:08	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, mantendo R\$ 6,9900.
pelo participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:34:58	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:34:58 de 01/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:07:15	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme ANÁLISE SEI N° 0020757460/2024 - SES.GTO da Área Técnica, do qual transcrevemos: "Prospecto/ficha técnica: Não Apresentou / Parecer: Desclassificado"
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:07:52	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA por não atender ao subitem 8.10 do Edital - 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado (...) 8.10.2.2 - Ficha técnica (...) 8.10.2.3 -



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:07:52	Imagem de site (print de tela) de mídia especializada (...)
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:08:07	Sendo que, conforme Edital: Subitem 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 14:43:34	Sr. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, você foi convocado para negociação de valor do item 1.
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 14:43:51	Sr. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:44:00 do dia 03/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. .
pelo participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 16:22:33	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, mantendo R\$ 7,0000.
pelo participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 16:22:51	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:22:51 de 03/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82.
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	10/04/2024 14:03:42	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO da Área Técnica, do qual transcrevemos: "Prospecto: Não Apresentou / Parecer: Reprovado"
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	10/04/2024 14:03:52	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA por não atender ao subitem 8.10 do Edital - 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado (...) 8.10.2.2 - Ficha técnica (...) 8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada (...)
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	10/04/2024 14:03:57	Sendo que, conforme Edital: Subitem 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 14:35:34	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 1.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 14:35:45	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:36:00 do dia 10/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pelo participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 14:57:01	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, mantendo R\$ 10,3200.
pelo participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 15:07:01	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:07:01 de 10/04/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 13:40:43	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	15/04/2024 13:41:12	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 13:51:12.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 13:41:55	Registra-se que não faremos a convocação dos documentos de habilitação para este item, visto que a documentação da atual arrematante já foi convocada, recebida e analisada em outros itens do presente certame. Sendo portanto considerada para todo processo.
Sistema para o	15/04/2024 14:22:33	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 14:22:33	conforme MEMORANDO SEI N <sup>o</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/04/2024 14:22:46	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 14:32:46.

## Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 08:30:01	Item aberto para lances.
01/04/2024 08:42:29	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 08:42:29	Item está em 1 <sup>a</sup> desempate Me/Epp, aguardando lance.
01/04/2024 08:45:42	O Item teve o 1 <sup>a</sup> desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CPF/CNPJ: 07.947.536/0001-68 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 6,9900.
01/04/2024 08:45:42	Item encerrado para lances.
01/04/2024 10:51:26	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 10:51:38	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 12:52:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:13:08	Negociação encerrada. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 manteve R\$ 6,9900.
01/04/2024 11:34:58	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 14:08:16	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 6,9900. Motivo: A proposta restou desclassificada por não atender ao subitem 8.10 do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / ANÁLISE SEI N <sup>o</sup> 0020757460/2024 - SES.GTO..
03/04/2024 14:43:34	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 convocado para negociação de valor.
03/04/2024 14:43:51	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/04/2024 16:44:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. .
03/04/2024 16:22:33	Negociação encerrada. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 manteve R\$ 7,0000.
03/04/2024 16:22:51	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 finalizou o envio de anexo.
10/04/2024 14:04:15	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 7,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada por não atender ao subitem 8.10 do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / MEMORANDO SEI N <sup>o</sup> 0020848638/2024 - SES.GTO. .
10/04/2024 14:35:34	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para negociação de valor.
10/04/2024 14:35:45	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/04/2024 16:36:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
10/04/2024 14:57:01	Negociação encerrada. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 manteve R\$ 10,3200.
10/04/2024 15:07:01	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 finalizou o envio de anexo.
15/04/2024 13:41:12	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 10,3200. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI N <sup>o</sup> 0020866717/2024 - SES.GTO da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .

Data/Hora	Descrição
15/04/2024 14:22:46	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 foi habilitado.
15/04/2024 15:29:16	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Senhores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 2 - Arco ortodôntico intraoral**

Arco Ortodôntico Intraoral Material: Níquel / Titânio / Cobre , Formato: Quadrado , Característica Adicional: Termo Ativado , Tamanho Arcada: Superior Pequeno / Inferior Padrão

Valor estimado: R\$ 11,4900 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: Pacote 10,00 UN  
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*\_5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, melhor lance: R\$ 10,6500

**Propostas do Item 2**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.581.009/0001-82 - MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 7,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: OrthoMundi Modelo/versão: 4-2010-016 Valor proposta: R\$ 11,4900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6,9900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Aditek Modelo/versão: Arco orto Valor proposta: R\$ 11,4900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10,6500	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MORELLI / MORELLI / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 11,4900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		

**Lances do Item 2**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 08:32:10	07.581.009/0001-82	R\$ 10,9000
01/04/2024 08:32:15	67.403.154/0001-03	R\$ 10,8900
01/04/2024 08:33:02	07.947.536/0001-68	R\$ 10,8500
01/04/2024 08:33:15	07.581.009/0001-82	R\$ 10,2900
01/04/2024 08:33:34	67.403.154/0001-03	R\$ 10,6500
01/04/2024 08:34:04	07.947.536/0001-68	R\$ 10,2500
01/04/2024 08:35:03	07.581.009/0001-82	R\$ 9,7200
01/04/2024 08:35:06	07.947.536/0001-68	R\$ 9,7000
01/04/2024 08:35:26	07.581.009/0001-82	R\$ 9,2000

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 08:35:59	07.947.536/0001-68	R\$ 9,1500
01/04/2024 08:36:50	07.581.009/0001-82	R\$ 8,6800
01/04/2024 08:36:55	07.947.536/0001-68	R\$ 8,6500
01/04/2024 08:38:18	07.581.009/0001-82	R\$ 8,2000
01/04/2024 08:38:21	07.947.536/0001-68	R\$ 8,1500
01/04/2024 08:39:00	07.581.009/0001-82	R\$ 7,7300
01/04/2024 08:39:10	07.947.536/0001-68	R\$ 7,7000
01/04/2024 08:39:51	07.581.009/0001-82	R\$ 7,3000
01/04/2024 08:40:10	07.947.536/0001-68	R\$ 7,2500
01/04/2024 08:40:30	07.581.009/0001-82	R\$ 7,0000
01/04/2024 08:45:45	07.947.536/0001-68	R\$ 6,9900

## Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 08:30:02	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 08:30:02	Algumas propostas do item 2 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 08:42:31	O item 2 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 08:42:31	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CPF/CNPJ 07.947.536/0001-68, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 2 até às 08:47:31 do dia 01/04/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	01/04/2024 08:45:45	O item 2 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CPF/CNPJ 07.947.536/0001-68 enviou um lance no valor de R\$ 6,9900.
Sistema	01/04/2024 08:45:45	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 10:51:48	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para negociação de valor do item 2.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 10:51:59	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:52:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:13:20	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68. A negociação do item 2 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, mantendo R\$ 6,9900.
pelo participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:35:16	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:35:16 de 01/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:08:41	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme ANÁLISE SEI Nª 0020757460/2024 - SES.GTO da Área Técnica, do qual transcrevemos: "Prospecto/ficha técnica: Não Apresentou / Parecer: Desclassificado"
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:08:47	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA por não atender ao subitem 8.10 do Edital - 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado (...) 8.10.2.2 - Ficha técnica (...) 8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada (...)
Sistema para o participante	03/04/2024 14:08:59	Sendo que, conforme Edital: Subitem 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:08:59	Sendo que, conforme Edital: Subitem 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 14:44:00	Sr. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, você foi convocado para negociação de valor do item 2.
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 14:44:08	Sr. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:45:00 do dia 03/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. .
pelo participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 16:23:07	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82. A negociação do item 2 foi recusada pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, mantendo R\$ 7,0000.
pelo participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 16:23:19	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:23:19 de 03/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82.
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	10/04/2024 14:04:29	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO da Área Técnica, do qual transcrevemos: "Prospecto: Não Apresentou / Parecer: Reprovado"
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	10/04/2024 14:04:33	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA por não atender ao subitem 8.10 do Edital - 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado (...) 8.10.2.2 - Ficha técnica (...) 8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada (...)
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	10/04/2024 14:04:37	Sendo que, conforme Edital: Subitem 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 14:36:11	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 2.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 14:36:18	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:37:00 do dia 10/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pelo participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 14:57:36	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03. A negociação do item 2 foi recusada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, mantendo R\$ 10,6500.
pelo participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 15:07:19	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:07:19 de 10/04/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 13:42:11	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	15/04/2024 13:42:30	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 13:52:30.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 13:43:37	Registra-se que não faremos a convocação dos documentos de habilitação para este item, visto que a documentação da atual arrematante já foi convocada, recebida e analisada em outros itens do presente certame. Sendo portanto considerada para todo processo.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 14:23:27	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020876976/2024 - SES.GTO da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/04/2024 14:23:35	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 14:23:35	acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 14:33:35.

## Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 08:30:02	Item aberto para lances.
01/04/2024 08:42:31	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 08:42:31	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
01/04/2024 08:45:45	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CPF/CNPJ: 07.947.536/0001-68 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 6,9900.
01/04/2024 08:45:45	Item encerrado para lances.
01/04/2024 10:51:48	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 10:51:59	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 12:52:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:13:20	Negociação encerrada. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 manteve R\$ 6,9900.
01/04/2024 11:35:16	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 14:09:11	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 6,9900. Motivo: A proposta restou desclassificada por não atender ao subitem 8.10 do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / ANÁLISE SEI Nª 0020757460/2024 - SES.GTO. .
03/04/2024 14:44:00	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 convocado para negociação de valor.
03/04/2024 14:44:08	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/04/2024 16:45:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. .
03/04/2024 16:23:07	Negociação encerrada. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 manteve R\$ 7,0000.
03/04/2024 16:23:19	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 finalizou o envio de anexo.
10/04/2024 14:04:44	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 7,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada por não atender ao subitem 8.10 do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / MEMORANDO SEI Nª 0020848638/2024 - SES.GTO. .
10/04/2024 14:36:11	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para negociação de valor.
10/04/2024 14:36:18	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/04/2024 16:37:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
10/04/2024 14:57:36	Negociação encerrada. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 manteve R\$ 10,6500.
10/04/2024 15:07:19	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 finalizou o envio de anexo.
15/04/2024 13:42:30	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 10,6500. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nª 0020866717/2024 - SES.GTO da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 14:23:35	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 foi habilitado.
15/04/2024 15:29:16	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nª 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nª 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Sehores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 3 - Arco ortodôntico intraoral**

Arco Ortodôntico Intraoral Material: Níquel / Titânio / Cobre , Formato: Quadrado , Característica Adicional: Termo Ativado , Tamanho Arcada: Superior Pequeno / Inferior Padrão

Valor estimado: R\$ 20,4900 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: Pacote 10,00 UN  
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*\_5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, melhor lance: R\$ 18,4000

**Propostas do Item 3**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.581.009/0001-82 - MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 15,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: OrthoMundi Modelo/versão: 4-2010-216 Valor proposta: R\$ 20,4900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 14,9900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Adiek Modelo/versão: Arco orto Valor proposta: R\$ 20,4900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 18,4000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MORELLI / MORELLI / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 20,4900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		

**Lances do Item 3**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 08:32:21	67.403.154/0001-03	R\$ 20,4800
01/04/2024 08:32:28	07.581.009/0001-82	R\$ 19,4000
01/04/2024 08:32:32	67.403.154/0001-03	R\$ 19,3900
01/04/2024 08:33:08	07.947.536/0001-68	R\$ 19,3000
01/04/2024 08:33:26	07.581.009/0001-82	R\$ 18,3300
01/04/2024 08:33:39	67.403.154/0001-03	R\$ 18,4000
01/04/2024 08:34:16	07.947.536/0001-68	R\$ 18,3000
01/04/2024 08:35:15	07.581.009/0001-82	R\$ 17,3700
01/04/2024 08:36:03	07.947.536/0001-68	R\$ 17,3000

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 08:37:19	07.581.009/0001-82	R\$ 16,0000
01/04/2024 08:37:43	07.947.536/0001-68	R\$ 15,5000
01/04/2024 08:39:39	07.581.009/0001-82	R\$ 15,0000
01/04/2024 08:45:50	07.947.536/0001-68	R\$ 14,9900

### Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 08:30:02	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 08:30:02	Algumas propostas do item 3 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 08:41:40	O item 3 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 08:41:40	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CPF/CNPJ 07.947.536/0001-68, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 3 até às 08:46:40 do dia 01/04/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	01/04/2024 08:45:50	O item 3 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CPF/CNPJ 07.947.536/0001-68 enviou um lance no valor de R\$ 14,9900.
Sistema	01/04/2024 08:45:50	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 10:52:10	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para negociação de valor do item 3.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 10:52:22	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 12:53:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:13:33	O item 3 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68. A negociação do item 3 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, mantendo R\$ 14,9900.
pelo participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:35:31	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:35:31 de 01/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:09:36	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme ANÁLISE SEI N° 0020757460/2024 - SES.GTO da Área Técnica, do qual transcrevemos: "Prospecto/ficha técnica: Não Apresentou / Parecer: Desclassificado"
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:09:41	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA por não atender ao subitem 8.10 do Edital - 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado (...) 8.10.2.2 - Ficha técnica (...) 8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada (...)
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:09:49	Sendo que, conforme Edital: Subitem 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 14:44:18	Sr. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, você foi convocado para negociação de valor do item 3.
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 14:44:25	Sr. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:45:00 do dia 03/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. .
pelo participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 16:23:28	O item 3 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82. A negociação do item 3 foi recusada pelo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pele participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 16:23:28	fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, mantendo R\$ 15,0000.
pele participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 16:23:40	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:23:40 de 03/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82.
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	10/04/2024 14:05:07	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO da Área Técnica, do qual transcrevemos: "Prospecto: Não Apresentou / Parecer: Reprovado"
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	10/04/2024 14:05:11	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA por não atender ao subitem 8.10 do Edital - 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado (...) 8.10.2.2 - Ficha técnica (...) 8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada (...)
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	10/04/2024 14:05:15	Sendo que, conforme Edital: Subitem 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 14:36:27	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 3.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 14:36:34	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:37:00 do dia 10/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pele participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 14:58:09	O item 3 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03. A negociação do item 3 foi recusada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, mantendo R\$ 18,4000.
pele participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 15:07:39	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:07:39 de 10/04/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 13:44:05	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	15/04/2024 13:44:19	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 13:54:19.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 13:44:26	Registra-se que não faremos a convocação dos documentos de habilitação para este item, visto que a documentação da atual arrematante já foi convocada, recebida e analisada em outros itens do presente certame. Sendo portanto considerada para todo processo.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 14:23:51	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020876976/2024 - SES.GTO da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/04/2024 14:23:59	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 14:33:59.

### Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 08:30:02	Item aberto para lances.
01/04/2024 08:41:40	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 08:41:40	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
01/04/2024 08:45:50	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CPF/CNPJ: 07.947.536

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 08:45:50	/0001-68 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 14,9900.
01/04/2024 08:45:50	Item encerrado para lances.
01/04/2024 10:52:10	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 10:52:22	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 12:53:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:13:33	Negociação encerrada. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 manteve R\$ 14,9900.
01/04/2024 11:35:31	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 14:09:57	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 14,9900. Motivo: A proposta restou desclassificada por não atender ao subitem 8.10 do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO. .
03/04/2024 14:44:18	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 convocado para negociação de valor.
03/04/2024 14:44:25	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/04/2024 16:45:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. .
03/04/2024 16:23:28	Negociação encerrada. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 manteve R\$ 15,0000.
03/04/2024 16:23:40	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 finalizou o envio de anexo.
10/04/2024 14:05:21	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 15,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada por não atender ao subitem 8.10 do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO. .
10/04/2024 14:36:27	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para negociação de valor.
10/04/2024 14:36:34	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/04/2024 16:37:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
10/04/2024 14:58:09	Negociação encerrada. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 manteve R\$ 18,4000.
10/04/2024 15:07:39	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 finalizou o envio de anexo.
15/04/2024 13:44:19	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 18,4000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 14:23:59	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 foi habilitado.
15/04/2024 15:29:16	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Senhores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 4 - Arco ortodôntico intraoral**

Arco Ortodôntico Intraoral Material: Níquel / Titânio / Cobre , Formato: Quadrado , Característica Adicional: Termo Ativado , Tamanho Arcada: Superior Pequeno / Inferior Padrão

Valor estimado: R\$ 21,9000 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: Pacote 10,00 UN  
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*\_5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, melhor lance: R\$ 18,4000

**Propostas do Item 4**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.581.009/0001-82 - MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 15,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: OrthoMundi Modelo/versão: 4-2010-116 Valor proposta: R\$ 21,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 14,9900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Aditek Modelo/versão: Arco orto Valor proposta: R\$ 21,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 18,4000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MORELLI / MORELLI / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 21,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		

**Lances do Item 4**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 08:32:27	67.403.154/0001-03	R\$ 21,8900
01/04/2024 08:32:40	07.581.009/0001-82	R\$ 19,4000
01/04/2024 08:32:47	67.403.154/0001-03	R\$ 19,3900
01/04/2024 08:33:12	07.947.536/0001-68	R\$ 19,3000
01/04/2024 08:33:34	07.581.009/0001-82	R\$ 18,3200
01/04/2024 08:33:45	67.403.154/0001-03	R\$ 18,4000
01/04/2024 08:34:21	07.947.536/0001-68	R\$ 18,3000
01/04/2024 08:35:34	07.581.009/0001-82	R\$ 17,3700
01/04/2024 08:36:07	07.947.536/0001-68	R\$ 17,3000

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 08:37:22	07.581.009/0001-82	R\$ 16,0000
01/04/2024 08:37:47	07.947.536/0001-68	R\$ 15,5000
01/04/2024 08:39:34	07.581.009/0001-82	R\$ 15,0000
01/04/2024 08:45:53	07.947.536/0001-68	R\$ 14,9900

### Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 08:30:03	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 08:30:03	Algumas propostas do item 4 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 08:41:35	O item 4 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 08:41:35	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CPF/CNPJ 07.947.536/0001-68, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 4 até às 08:46:35 do dia 01/04/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	01/04/2024 08:45:53	O item 4 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CPF/CNPJ 07.947.536/0001-68 enviou um lance no valor de R\$ 14,9900.
Sistema	01/04/2024 08:45:53	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 10:52:37	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para negociação de valor do item 4.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 10:52:51	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 12:53:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:13:43	O item 4 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68. A negociação do item 4 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, mantendo R\$ 14,9900.
pelo participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:35:48	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:35:48 de 01/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:10:15	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da Área Técnica, do qual transcrevemos: "Prospecto/ficha técnica: Não Apresentou / Parecer: Desclassificado"
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:10:22	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA por não atender ao subitem 8.10 do Edital - 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado (...) 8.10.2.2 - Ficha técnica (...) 8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada (...)
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:10:25	Sendo que, conforme Edital: Subitem 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 14:44:34	Sr. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, você foi convocado para negociação de valor do item 4.
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 14:44:41	Sr. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 16:45:00 do dia 03/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. .
pelo participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 16:23:51	O item 4 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82. A negociação do item 4 foi recusada pelo



Responsável	Data/Hora	Mensagem
pele participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 16:23:51	fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, mantendo R\$ 15,0000.
pele participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 16:24:04	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:24:04 de 03/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82.
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	10/04/2024 14:05:35	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO da Área Técnica, do qual transcrevemos: "Prospecto: Não Apresentou / Parecer: Reprovado"
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	10/04/2024 14:05:40	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA por não atender ao subitem 8.10 do Edital - 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado (...) 8.10.2.2 - Ficha técnica (...) 8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada (...)
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	10/04/2024 14:05:44	Sendo que, conforme Edital: Subitem 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 14:36:43	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 4.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 14:36:53	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 16:37:00 do dia 10/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pele participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 14:58:28	O item 4 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03. A negociação do item 4 foi recusada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, mantendo R\$ 18,4000.
pele participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 15:07:56	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:07:56 de 10/04/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 13:44:45	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	15/04/2024 13:44:57	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 13:54:57.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 13:45:05	Registra-se que não faremos a convocação dos documentos de habilitação para este item, visto que a documentação da atual arrematante já foi convocada, recebida e analisada em outros itens do presente certame. Sendo portanto considerada para todo processo.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 14:24:15	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020876976/2024 - SES.GTO da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/04/2024 14:24:24	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 14:34:24.

#### Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 08:30:03	Item aberto para lances.
01/04/2024 08:41:35	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 08:41:35	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
01/04/2024 08:45:53	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CPF/CNPJ: 07.947.536

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 08:45:53	/0001-68 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 14,9900.
01/04/2024 08:45:53	Item encerrado para lances.
01/04/2024 10:52:37	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 10:52:51	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 12:53:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:13:43	Negociação encerrada. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 manteve R\$ 14,9900.
01/04/2024 11:35:48	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 14:10:32	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 14,9900. Motivo: A proposta restou desclassificada por não atender ao subitem 8.10 do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO. .
03/04/2024 14:44:34	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 convocado para negociação de valor.
03/04/2024 14:44:41	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/04/2024 16:45:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. .
03/04/2024 16:23:51	Negociação encerrada. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 manteve R\$ 15,0000.
03/04/2024 16:24:04	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 finalizou o envio de anexo.
10/04/2024 14:05:51	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 15,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada por não atender ao subitem 8.10 do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO. .
10/04/2024 14:36:43	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para negociação de valor.
10/04/2024 14:36:53	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/04/2024 16:37:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
10/04/2024 14:58:28	Negociação encerrada. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 manteve R\$ 18,4000.
10/04/2024 15:07:56	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 finalizou o envio de anexo.
15/04/2024 13:44:57	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 18,4000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 14:24:24	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 foi habilitado.
15/04/2024 15:29:16	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>o</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Senhores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>o</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas



**Item 5 - Arco ortodôntico intraoral**

Arco Ortodôntico Intraoral Material: Níquel / Titânio / Cobre , Formato: Quadrado , Característica Adicional: Termo Ativado , Tamanho Arcada: Superior Pequeno / Inferior Padrão

Valor estimado: R\$ 21,9000 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: Pacote 10,00 UN  
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*\_5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, melhor lance: R\$ 18,4000

**Propostas do Item 5**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.581.009/0001-82 - MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 15,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: OrthoMundi Modelo/versão: 4-2010-117 Valor proposta: R\$ 21,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 14,9900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Aditek Modelo/versão: Arco orto Valor proposta: R\$ 21,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 18,4000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MORELLI / MORELLI / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 21,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		

**Lances do Item 5**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 08:32:38	67.403.154/0001-03	R\$ 21,8900
01/04/2024 08:32:43	07.581.009/0001-82	R\$ 19,4000
01/04/2024 08:32:51	67.403.154/0001-03	R\$ 19,3900
01/04/2024 08:33:17	07.947.536/0001-68	R\$ 19,3000
01/04/2024 08:33:43	07.581.009/0001-82	R\$ 18,3200
01/04/2024 08:33:53	67.403.154/0001-03	R\$ 18,4000
01/04/2024 08:34:26	07.947.536/0001-68	R\$ 18,3000
01/04/2024 08:35:41	07.581.009/0001-82	R\$ 17,3700
01/04/2024 08:36:11	07.947.536/0001-68	R\$ 17,3000

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 08:37:24	07.581.009/0001-82	R\$ 16,0000
01/04/2024 08:37:51	07.947.536/0001-68	R\$ 15,5000
01/04/2024 08:39:31	07.581.009/0001-82	R\$ 15,0000
01/04/2024 08:45:57	07.947.536/0001-68	R\$ 14,9900

### Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 08:30:03	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 08:30:03	Algumas propostas do item 5 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 08:41:32	O item 5 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 08:41:32	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CPF/CNPJ 07.947.536/0001-68, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 5 até às 08:46:32 do dia 01/04/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	01/04/2024 08:45:57	O item 5 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CPF/CNPJ 07.947.536/0001-68 enviou um lance no valor de R\$ 14,9900.
Sistema	01/04/2024 08:45:57	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 10:53:05	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para negociação de valor do item 5.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 10:53:17	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 12:54:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:13:56	O item 5 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68. A negociação do item 5 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, mantendo R\$ 14,9900.
pelo participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:36:04	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:36:04 de 01/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:10:46	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme ANÁLISE SEI N° 0020757460/2024 - SES.GTO da Área Técnica, do qual transcrevemos: "Prospecto/ficha técnica: Não Apresentou / Parecer: Desclassificado"
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:10:50	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA por não atender ao subitem 8.10 do Edital - 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado (...) 8.10.2.2 - Ficha técnica (...) 8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada (...)
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:10:53	Sendo que, conforme Edital: Subitem 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 14:44:48	Sr. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, você foi convocado para negociação de valor do item 5.
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 14:44:56	Sr. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 16:45:00 do dia 03/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. .
pelo participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 16:24:14	O item 5 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82. A negociação do item 5 foi recusada pelo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pele participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 16:24:14	fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, mantendo R\$ 15,0000.
pele participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 16:24:24	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:24:24 de 03/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82.
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	10/04/2024 14:06:02	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO da Área Técnica, do qual transcrevemos: "Prospecto: Não Apresentou / Parecer: Reprovado"
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	10/04/2024 14:06:06	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA por não atender ao subitem 8.10 do Edital - 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado (...) 8.10.2.2 - Ficha técnica (...) 8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada (...)
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	10/04/2024 14:06:10	Sendo que, conforme Edital: Subitem 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 14:37:02	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 5.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 14:37:09	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 10/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pele participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 14:58:53	O item 5 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03. A negociação do item 5 foi recusada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, mantendo R\$ 18,4000.
pele participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 15:08:21	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:08:21 de 10/04/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 13:45:22	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	15/04/2024 13:45:32	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 13:55:32.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 13:47:02	Registra-se que não faremos a convocação dos documentos de habilitação para este item, visto que a documentação da atual arrematante já foi convocada, recebida e analisada em outros itens do presente certame. Sendo portanto considerada para todo processo.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 14:24:40	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020876976/2024 - SES.GTO da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/04/2024 14:24:50	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 14:34:50.

## Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 08:30:03	Item aberto para lances.
01/04/2024 08:41:32	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 08:41:32	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
01/04/2024 08:45:57	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CPF/CNPJ: 07.947.536

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 08:45:57	/0001-68 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 14,9900.
01/04/2024 08:45:57	Item encerrado para lances.
01/04/2024 10:53:05	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 10:53:17	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 12:54:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:13:56	Negociação encerrada. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 manteve R\$ 14,9900.
01/04/2024 11:36:04	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 14:11:02	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 14,9900. Motivo: A proposta restou desclassificada por não atender ao subitem 8.10 do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO. .
03/04/2024 14:44:48	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 convocado para negociação de valor.
03/04/2024 14:44:56	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/04/2024 16:45:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. .
03/04/2024 16:24:14	Negociação encerrada. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 manteve R\$ 15,0000.
03/04/2024 16:24:24	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 finalizou o envio de anexo.
10/04/2024 14:06:16	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 15,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada por não atender ao subitem 8.10 do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO. .
10/04/2024 14:37:02	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para negociação de valor.
10/04/2024 14:37:09	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/04/2024 16:38:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
10/04/2024 14:58:53	Negociação encerrada. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 manteve R\$ 18,4000.
10/04/2024 15:08:21	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 finalizou o envio de anexo.
15/04/2024 13:45:32	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 18,4000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 14:24:50	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 foi habilitado.
15/04/2024 15:29:16	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Sehores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 6 - Arco ortodôntico intraoral**

Arco Ortodôntico Intraoral Material: Níquel / Titânio / Cobre , Formato: Quadrado , Característica Adicional: Termo Ativado , Tamanho Arcada: Superior Pequeno / Inferior Padrão

Valor estimado: R\$ 11,4900 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: Pacote 10,00 UN  
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*\_5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, melhor lance: R\$ 10,6500

**Propostas do Item 6**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.581.009/0001-82 - MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 7,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: OrthoMundi Modelo/versão: 4-2010-018 Valor proposta: R\$ 11,4900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6,9900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Aditek Modelo/versão: Arco orto Valor proposta: R\$ 11,4900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10,6500	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MORELLI / MORELLI / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 11,4900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		

**Lances do Item 6**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 08:32:43	67.403.154/0001-03	R\$ 11,4800
01/04/2024 08:32:51	07.581.009/0001-82	R\$ 10,9000
01/04/2024 08:32:54	67.403.154/0001-03	R\$ 10,8900
01/04/2024 08:33:25	07.947.536/0001-68	R\$ 10,8000
01/04/2024 08:33:56	07.581.009/0001-82	R\$ 10,2500
01/04/2024 08:33:58	67.403.154/0001-03	R\$ 10,6500
01/04/2024 08:34:32	07.947.536/0001-68	R\$ 10,2000
01/04/2024 08:35:52	07.581.009/0001-82	R\$ 9,6800
01/04/2024 08:36:17	07.947.536/0001-68	R\$ 9,6000

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 08:36:55	07.581.009/0001-82	R\$ 8,6800
01/04/2024 08:37:20	07.947.536/0001-68	R\$ 8,6500
01/04/2024 08:37:46	07.581.009/0001-82	R\$ 8,2000
01/04/2024 08:37:59	07.947.536/0001-68	R\$ 8,1500
01/04/2024 08:38:28	07.581.009/0001-82	R\$ 7,7300
01/04/2024 08:38:35	07.947.536/0001-68	R\$ 7,7000
01/04/2024 08:39:06	07.581.009/0001-82	R\$ 7,6500
01/04/2024 08:39:17	07.947.536/0001-68	R\$ 7,6300
01/04/2024 08:39:55	07.581.009/0001-82	R\$ 7,3000
01/04/2024 08:40:01	07.947.536/0001-68	R\$ 7,2500
01/04/2024 08:40:34	07.581.009/0001-82	R\$ 7,0000
01/04/2024 08:46:00	07.947.536/0001-68	R\$ 6,9900

### Mensagens do chat do Item 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 08:30:04	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 08:30:04	Algumas propostas do item 6 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 08:42:35	O item 6 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 08:42:35	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CPF/CNPJ 07.947.536/0001-68, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 6 até às 08:47:35 do dia 01/04/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	01/04/2024 08:46:00	O item 6 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CPF/CNPJ 07.947.536/0001-68 enviou um lance no valor de R\$ 6,9900.
Sistema	01/04/2024 08:46:00	O item 6 está encerrado.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 10:53:29	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para negociação de valor do item 6.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 10:53:40	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 12:54:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
pelo participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:14:07	O item 6 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68. A negociação do item 6 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, mantendo R\$ 6,9900.
pelo participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:36:20	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:36:20 de 01/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:11:21	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da Área Técnica, do qual transcrevemos: "Prospecto/ficha técnica: Não Apresentou / Parecer: Desclassificado"
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:11:24	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA por não atender ao subitem 8.10 do Edital - 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado (...) 8.10.2.2 - Ficha técnica (...) 8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:11:27	Sendo que, conforme Edital: Subitem 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 14:45:06	Sr. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, você foi convocado para negociação de valor do item 6.
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 14:45:16	Sr. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 16:46:00 do dia 03/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. .
pelo participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 16:24:34	O item 6 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82. A negociação do item 6 foi recusada pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, mantendo R\$ 7,0000.
pelo participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 16:24:50	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:24:50 de 03/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82.
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	10/04/2024 14:06:33	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO da Área Técnica, do qual transcrevemos: "Prospecto: Não Apresentou / Parecer: Reprovado"
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	10/04/2024 14:06:37	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA por não atender ao subitem 8.10 do Edital - 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado (...) 8.10.2.2 - Ficha técnica (...) 8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada (...)
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	10/04/2024 14:06:40	Sendo que, conforme Edital: Subitem 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 14:37:18	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 6.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 14:37:25	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 10/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pelo participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 14:59:25	O item 6 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03. A negociação do item 6 foi recusada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, mantendo R\$ 10,6500.
pelo participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 15:08:46	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:08:46 de 10/04/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 13:46:17	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	15/04/2024 13:46:32	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 13:56:32.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 13:46:53	Registra-se que não faremos a convocação dos documentos de habilitação para este item, visto que a documentação da atual arrematante já foi convocada, recebida e analisada em outros itens do presente certame. Sendo portanto considerada para todo processo.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 14:25:17	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020876976/2024 - SES.GTO da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 14:25:24	O item 6 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 14:35:24.

## Eventos do Item 6

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 08:30:04	Item aberto para lances.
01/04/2024 08:42:35	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 08:42:35	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
01/04/2024 08:46:00	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CPF/CNPJ: 07.947.536/0001-68 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 6,9900.
01/04/2024 08:46:00	Item encerrado para lances.
01/04/2024 10:53:29	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 10:53:40	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 12:54:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:14:07	Negociação encerrada. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 manteve R\$ 6,9900.
01/04/2024 11:36:20	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 14:11:34	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 6,9900. Motivo: A proposta restou desclassificada por não atender ao subitem 8.10 do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO. .
03/04/2024 14:45:06	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 convocado para negociação de valor.
03/04/2024 14:45:16	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/04/2024 16:46:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. .
03/04/2024 16:24:34	Negociação encerrada. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 manteve R\$ 7,0000.
03/04/2024 16:24:50	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 finalizou o envio de anexo.
10/04/2024 14:06:47	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 7,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada por não atender ao subitem 8.10 do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO. .
10/04/2024 14:37:18	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para negociação de valor.
10/04/2024 14:37:25	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/04/2024 16:38:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
10/04/2024 14:59:25	Negociação encerrada. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 manteve R\$ 10,6500.
10/04/2024 15:08:46	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 finalizou o envio de anexo.
15/04/2024 13:46:32	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 10,6500. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 14:25:24	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 foi habilitado.
15/04/2024 15:29:16	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Senhores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 7 - Arco ortodôntico intraoral**

Arco Ortodôntico Intraoral Material: Níquel / Titânio / Cobre , Formato: Quadrado , Característica Adicional: Termo Ativado , Tamanho Arcada: Superior Pequeno / Inferior Padrão

Valor estimado: R\$ 21,9000 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: Pacote 10,00 UN  
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*\_5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, melhor lance: R\$ 18,4000

**Propostas do Item 7**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.581.009/0001-82 - MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 15,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: OrthoMundi Modelo/versão: 4-2010-118 Valor proposta: R\$ 21,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 14,9900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Aditek Modelo/versão: Arco orto Valor proposta: R\$ 21,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 18,4000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MORELLI / MORELLI / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 21,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		

**Lances do Item 7**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 08:32:59	67.403.154/0001-03	R\$ 21,8900
01/04/2024 08:33:33	07.947.536/0001-68	R\$ 21,8500
01/04/2024 08:34:04	67.403.154/0001-03	R\$ 18,4000
01/04/2024 08:34:26	07.581.009/0001-82	R\$ 17,4700
01/04/2024 08:34:36	07.947.536/0001-68	R\$ 17,4500
01/04/2024 08:36:08	07.581.009/0001-82	R\$ 16,5500
01/04/2024 08:36:21	07.947.536/0001-68	R\$ 16,5000
01/04/2024 08:38:01	07.581.009/0001-82	R\$ 15,6600
01/04/2024 08:38:07	07.947.536/0001-68	R\$ 15,5000

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 08:39:26	07.581.009/0001-82	R\$ 15,0000
01/04/2024 08:46:04	07.947.536/0001-68	R\$ 14,9900

### Mensagens do chat do Item 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 08:30:04	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 08:30:04	Algumas propostas do item 7 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 08:41:27	O item 7 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 08:41:27	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CPF/CNPJ 07.947.536/0001-68, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 7 até às 08:46:27 do dia 01/04/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	01/04/2024 08:46:04	O item 7 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CPF/CNPJ 07.947.536/0001-68 enviou um lance no valor de R\$ 14,9900.
Sistema	01/04/2024 08:46:04	O item 7 está encerrado.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 10:53:53	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para negociação de valor do item 7.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 10:54:07	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 12:54:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pele participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:14:18	O item 7 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68. A negociação do item 7 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, mantendo R\$ 14,9900.
pele participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:36:38	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:36:38 de 01/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:11:48	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da Área Técnica, do qual transcrevemos: "Prospecto/ficha técnica: Não Apresentou / Parecer: Desclassificado"
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:11:52	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA por não atender ao subitem 8.10 do Edital - 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado (...) 8.10.2.2 - Ficha técnica (...) 8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada (...)
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:11:55	Sendo que, conforme Edital: Subitem 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 14:45:30	Sr. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, você foi convocado para negociação de valor do item 7.
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 14:45:38	Sr. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 16:46:00 do dia 03/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. .
pele participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 16:25:20	O item 7 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82. A negociação do item 7 foi recusada pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, mantendo R\$ 15,0000.
pele participante	03/04/2024 16:25:39	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:25:39 de 03/04/2024. 1 anexo foi

Responsável	Data/Hora	Mensagem
07.581.009/0001-82	03/04/2024 16:25:39	enviado pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82.
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	10/04/2024 14:06:57	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO da Área Técnica, do qual transcrevemos: "Prospecto: Não Apresentou / Parecer: Reprovado"
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	10/04/2024 14:07:01	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA por não atender ao subitem 8.10 do Edital - 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado (...) 8.10.2.2 - Ficha técnica (...) 8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada (...)
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	10/04/2024 14:07:04	Sendo que, conforme Edital: Subitem 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 14:37:35	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 7.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 14:37:42	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 10/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pelo participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 14:59:34	O item 7 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03. A negociação do item 7 foi recusada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, mantendo R\$ 18,4000.
pelo participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 15:09:21	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:09:21 de 10/04/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 13:47:50	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	15/04/2024 13:48:00	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 13:58:00.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 13:48:08	Registra-se que não faremos a convocação dos documentos de habilitação para este item, visto que a documentação da atual arrematante já foi convocada, recebida e analisada em outros itens do presente certame. Sendo portanto considerada para todo processo.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 14:25:37	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020876976/2024 - SES.GTO da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/04/2024 14:25:57	O item 7 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 14:35:57.

### Eventos do Item 7

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 08:30:04	Item aberto para lances.
01/04/2024 08:41:27	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 08:41:27	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
01/04/2024 08:46:04	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CPF/CNPJ: 07.947.536/0001-68 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 14,9900.
01/04/2024 08:46:04	Item encerrado para lances.



Data/Hora	Descrição
01/04/2024 10:53:53	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 10:54:07	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 12:54:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:14:18	Negociação encerrada. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 manteve R\$ 14,9900.
01/04/2024 11:36:38	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 14:12:02	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 14,9900. Motivo: A proposta restou desclassificada por não atender ao subitem 8.10 do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO. .
03/04/2024 14:45:30	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 convocado para negociação de valor.
03/04/2024 14:45:38	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/04/2024 16:46:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. .
03/04/2024 16:25:20	Negociação encerrada. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 manteve R\$ 15,0000.
03/04/2024 16:25:38	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 finalizou o envio de anexo.
10/04/2024 14:07:10	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 15,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada por não atender ao subitem 8.10 do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO. .
10/04/2024 14:37:35	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para negociação de valor.
10/04/2024 14:37:42	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/04/2024 16:38:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
10/04/2024 14:59:34	Negociação encerrada. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 manteve R\$ 18,4000.
10/04/2024 15:09:21	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 finalizou o envio de anexo.
15/04/2024 13:48:00	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 18,4000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 14:25:57	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 foi habilitado.
15/04/2024 15:29:16	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Sehores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 8 - Arco ortodôntico intraoral**

Arco Ortodôntico Intraoral Material: Níquel / Titânio / Cobre , Formato: Quadrado , Característica Adicional: Termo Ativado , Tamanho Arcada: Superior Pequeno / Inferior Padrão

Valor estimado: R\$ 11,4900 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: Pacote 10,00 UN  
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*\_5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, melhor lance: R\$ 10,6500

**Propostas do Item 8**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.581.009/0001-82 - MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 7,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: OrthoMundi Modelo/versão: 4-2011-012 Valor proposta: R\$ 11,4900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6,9900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Aditek Modelo/versão: Arco orto Valor proposta: R\$ 11,4900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10,6500	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MORELLI / MORELLI / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 11,4900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		

**Lances do Item 8**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 08:33:05	67.403.154/0001-03	R\$ 11,4800
01/04/2024 08:33:40	07.947.536/0001-68	R\$ 11,4500
01/04/2024 08:34:09	67.403.154/0001-03	R\$ 10,6500
01/04/2024 08:34:37	07.581.009/0001-82	R\$ 10,1000
01/04/2024 08:34:39	07.947.536/0001-68	R\$ 10,0000
01/04/2024 08:36:19	07.581.009/0001-82	R\$ 9,4000
01/04/2024 08:36:27	07.947.536/0001-68	R\$ 9,3500
01/04/2024 08:36:58	07.581.009/0001-82	R\$ 8,6800
01/04/2024 08:37:24	07.947.536/0001-68	R\$ 8,6500



Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 08:38:32	07.581.009/0001-82	R\$ 7,7300
01/04/2024 08:38:40	07.947.536/0001-68	R\$ 7,7000
01/04/2024 08:39:18	07.581.009/0001-82	R\$ 7,6500
01/04/2024 08:39:22	07.947.536/0001-68	R\$ 7,6300
01/04/2024 08:39:58	07.581.009/0001-82	R\$ 7,3000
01/04/2024 08:40:16	07.947.536/0001-68	R\$ 7,2500
01/04/2024 08:40:37	07.581.009/0001-82	R\$ 7,0000
01/04/2024 08:46:07	07.947.536/0001-68	R\$ 6,9900

### Mensagens do chat do Item 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 08:30:05	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 08:30:05	Algumas propostas do item 8 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 08:42:38	O item 8 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 08:42:38	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CPF/CNPJ 07.947.536/0001-68, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 8 até às 08:47:38 do dia 01/04/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	01/04/2024 08:46:07	O item 8 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CPF/CNPJ 07.947.536/0001-68 enviou um lance no valor de R\$ 6,9900.
Sistema	01/04/2024 08:46:07	O item 8 está encerrado.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 10:54:19	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para negociação de valor do item 8.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 10:54:32	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 12:55:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelelo participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:14:31	O item 8 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68. A negociação do item 8 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, mantendo R\$ 6,9900.
pelelo participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:36:56	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:36:56 de 01/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:12:16	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da Área Técnica, do qual transcrevemos: "Prospecto/ficha técnica: Não Apresentou / Parecer: Desclassificado"
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:12:20	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA por não atender ao subitem 8.10 do Edital - 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado (...) 8.10.2.2 - Ficha técnica (...) 8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada (...)
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:12:24	Sendo que, conforme Edital: Subitem 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 14:46:01	Sr. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, você foi convocado para negociação de valor do item 8.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 14:46:13	Sr. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 16:47:00 do dia 03/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. .
pelo participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 16:26:57	O item 8 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82. A negociação do item 8 foi recusada pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, mantendo R\$ 7,0000.
pelo participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 16:27:53	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:27:53 de 03/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82.
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	10/04/2024 14:07:21	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO da Área Técnica, do qual transcrevemos: "Prospecto: Não Apresentou / Parecer: Reprovado"
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	10/04/2024 14:07:25	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA por não atender ao subitem 8.10 do Edital - 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado (...) 8.10.2.2 - Ficha técnica (...) 8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada (...)
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	10/04/2024 14:07:29	Sendo que, conforme Edital: Subitem 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 14:37:49	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 8.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 14:37:57	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 10/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pelo participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 14:59:43	O item 8 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03. A negociação do item 8 foi recusada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, mantendo R\$ 10,6500.
pelo participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 15:09:39	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:09:39 de 10/04/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 13:48:24	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	15/04/2024 13:48:33	O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 13:58:33.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 13:48:41	Registra-se que não faremos a convocação dos documentos de habilitação para este item, visto que a documentação da atual arrematante já foi convocada, recebida e analisada em outros itens do presente certame. Sendo portanto considerada para todo processo.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 14:26:13	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020876976/2024 - SES.GTO da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/04/2024 14:26:26	O item 8 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 14:36:26.

## Eventos do Item 8

Data/Hora	Descrição
15/04/2024 15:29	

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 08:30:05	Item aberto para lances.
01/04/2024 08:42:38	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 08:42:38	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
01/04/2024 08:46:07	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CPF/CNPJ: 07.947.536/0001-68 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 6,9900.
01/04/2024 08:46:07	Item encerrado para lances.
01/04/2024 10:54:19	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 10:54:32	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 12:55:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:14:31	Negociação encerrada. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 manteve R\$ 6,9900.
01/04/2024 11:36:56	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 14:12:31	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 6,9900. Motivo: A proposta restou desclassificada por não atender ao subitem 8.10 do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / ANÁLISE SEI Nª 0020757460/2024 - SES.GTO. .
03/04/2024 14:46:01	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 convocado para negociação de valor.
03/04/2024 14:46:13	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/04/2024 16:47:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. .
03/04/2024 16:26:57	Negociação encerrada. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 manteve R\$ 7,0000.
03/04/2024 16:27:53	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 finalizou o envio de anexo.
10/04/2024 14:07:35	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 7,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada por não atender ao subitem 8.10 do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / MEMORANDO SEI Nª 0020848638/2024 - SES.GTO. .
10/04/2024 14:37:49	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para negociação de valor.
10/04/2024 14:37:57	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/04/2024 16:38:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
10/04/2024 14:59:43	Negociação encerrada. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 manteve R\$ 10,6500.
10/04/2024 15:09:39	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 finalizou o envio de anexo.
15/04/2024 13:48:33	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 10,6500. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nª 0020866717/2024 - SES.GTO da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 14:26:26	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 foi habilitado.
15/04/2024 15:29:16	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>o</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Sehores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>o</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 9 - Arco ortodôntico intraoral**

Arco Ortodôntico Intraoral Material: Níquel / Titânio / Cobre , Formato: Quadrado , Característica Adicional: Termo Ativado , Tamanho Arcada: Superior Pequeno / Inferior Padrão

Valor estimado: R\$ 11,4900 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: Pacote 10,00 UN  
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*\_5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, melhor lance: R\$ 10,6500

**Propostas do Item 9**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.581.009/0001-82 - MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 7,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: OrthoMundi Modelo/versão: 4-2011-014 Valor proposta: R\$ 11,4900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6,9900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Aditek Modelo/versão: Arco orto Valor proposta: R\$ 11,4900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10,6500	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MORELLI / MORELLI / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 11,4900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		

**Lances do Item 9**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 08:33:10	67.403.154/0001-03	R\$ 11,4800
01/04/2024 08:33:45	07.947.536/0001-68	R\$ 11,4500
01/04/2024 08:34:14	67.403.154/0001-03	R\$ 10,6500
01/04/2024 08:34:41	07.581.009/0001-82	R\$ 10,1000
01/04/2024 08:34:42	07.947.536/0001-68	R\$ 10,0000
01/04/2024 08:36:27	07.581.009/0001-82	R\$ 9,4000
01/04/2024 08:36:30	07.947.536/0001-68	R\$ 9,3500
01/04/2024 08:37:02	07.581.009/0001-82	R\$ 8,6800
01/04/2024 08:37:28	07.947.536/0001-68	R\$ 8,6500

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 08:38:38	07.581.009/0001-82	R\$ 7,7300
01/04/2024 08:38:44	07.947.536/0001-68	R\$ 7,7000
01/04/2024 08:39:11	07.581.009/0001-82	R\$ 7,6500
01/04/2024 08:39:26	07.947.536/0001-68	R\$ 7,6300
01/04/2024 08:40:06	07.581.009/0001-82	R\$ 7,3000
01/04/2024 08:40:20	07.947.536/0001-68	R\$ 7,2500
01/04/2024 08:40:39	07.581.009/0001-82	R\$ 7,0000
01/04/2024 08:46:11	07.947.536/0001-68	R\$ 6,9900

### Mensagens do chat do Item 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 08:30:05	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 08:30:05	Algumas propostas do item 9 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 08:42:40	O item 9 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 08:42:40	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CPF/CNPJ 07.947.536/0001-68, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 9 até às 08:47:40 do dia 01/04/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	01/04/2024 08:46:11	O item 9 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CPF/CNPJ 07.947.536/0001-68 enviou um lance no valor de R\$ 6,9900.
Sistema	01/04/2024 08:46:11	O item 9 está encerrado.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 10:54:43	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para negociação de valor do item 9.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 10:54:54	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 12:55:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pele participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:14:45	O item 9 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68. A negociação do item 9 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, mantendo R\$ 6,9900.
pele participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:37:13	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:37:13 de 01/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:12:48	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme ANÁLISE SEI Nª 0020757460/2024 - SES.GTO da Área Técnica, do qual transcrevemos: "Prospecto/ficha técnica: Não Apresentou / Parecer: Desclassificado"
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:12:51	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA por não atender ao subitem 8.10 do Edital - 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado (...) 8.10.2.2 - Ficha técnica (...) 8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada (...)
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:12:56	Sendo que, conforme Edital: Subitem 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:13:29	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme ANÁLISE SEI Nª 0020757460/2024 - SES.GTO da Área Técnica, do qual transcrevemos: "Prospecto/ficha técnica: Não Apresentou / Parecer: Desclassificado"

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:13:32	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA por não atender ao subitem 8.10 do Edital - 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado (...) 8.10.2.2 - Ficha técnica (...) 8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada (...)
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:13:35	Sendo que, conforme Edital: Subitem 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 14:46:20	Sr. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, você foi convocado para negociação de valor do item 9.
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 14:46:28	Sr. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 16:47:00 do dia 03/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. .
pele participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 16:28:04	O item 9 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82. A negociação do item 9 foi recusada pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, mantendo R\$ 7,0000.
pele participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 16:28:19	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:28:19 de 03/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 14:07:47	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO da Área Técnica, do qual transcrevemos: "Prospecto: Não Apresentou / Parecer: Reprovado"
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 14:07:52	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA por não atender ao subitem 8.10 do Edital - 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado (...) 8.10.2.2 - Ficha técnica (...) 8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada (...)
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 14:08:00	Sendo que, conforme Edital: Subitem 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	10/04/2024 14:17:52	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO da Área Técnica, do qual transcrevemos: "Prospecto: Não Apresentou / Parecer: Reprovado"
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	10/04/2024 14:17:57	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA por não atender ao subitem 8.10 do Edital - 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado (...) 8.10.2.2 - Ficha técnica (...) 8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada (...)
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	10/04/2024 14:18:01	Sendo que, conforme Edital: Subitem 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema	10/04/2024 14:18:17	O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2024 14:28:17.
Sistema	10/04/2024 14:19:27	O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2024 14:29:27.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 14:20:45	Registro que prosseguiremos com o julgamento do item, sendo em seguida convocada vossa proposta. Favor desconsiderar o texto enviado de desclassificação, sendo que era para a empresa segunda colocada do item.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 14:38:13	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 9.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 14:38:24	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 16:39:00 do dia 10/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pelo participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 14:59:53	O item 9 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03. A negociação do item 9 foi recusada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, mantendo R\$ 10,6500.
pelo participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 15:09:59	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:09:59 de 10/04/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 13:49:37	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 13:49:45	Registra-se que não faremos a convocação dos documentos de habilitação para este item, visto que a documentação da atual arrematante já foi convocada, recebida e analisada em outros itens do presente certame. Sendo portanto considerada para todo processo.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 14:26:45	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020876976/2024 - SES.GTO da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/04/2024 14:26:51	O item 9 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 14:36:51.

## Eventos do Item 9

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 08:30:05	Item aberto para lances.
01/04/2024 08:42:40	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 08:42:40	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
01/04/2024 08:46:11	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CPF/CNPJ: 07.947.536/0001-68 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 6,9900.
01/04/2024 08:46:11	Item encerrado para lances.
01/04/2024 10:54:43	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 10:54:54	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 12:55:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:14:45	Negociação encerrada. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 manteve R\$ 6,9900.
01/04/2024 11:37:13	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 14:13:03	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 6,9900. Motivo: A proposta restou desclassificada por não atender ao subitem 8.10 do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO. .
03/04/2024 14:46:20	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 convocado para negociação de valor.
03/04/2024 14:46:28	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/04/2024 16:47:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. .
03/04/2024 16:28:04	Negociação encerrada. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 manteve R\$ 7,0000.

Data/Hora	Descrição
03/04/2024 16:28:19	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 finalizou o envio de anexo.
10/04/2024 14:08:08	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 10,6500. Motivo: A proposta restou desclassificada por não atender ao subitem 8.10 do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO. .
10/04/2024 14:18:17	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 7,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada por não atender ao subitem 8.10 do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO. .
10/04/2024 14:18:17	Item fracassado no julgamento / habilitação.
10/04/2024 14:19:27	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 10,6500. Motivo: Voltar ao julgamento do item..
10/04/2024 14:19:27	Desfeito o item fracassado no julgamento / habilitação.
10/04/2024 14:38:13	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para reavaliar a negociação de valor.
10/04/2024 14:38:24	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/04/2024 16:39:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
10/04/2024 14:59:53	Negociação encerrada. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 manteve R\$ 10,6500.
10/04/2024 15:09:59	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 finalizou o envio de anexo.
15/04/2024 14:26:51	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 foi habilitado.
15/04/2024 15:29:16	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Senhores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 10 - Arco ortodôntico intraoral**

Arco Ortodôntico Intraoral Material: Níquel / Titânio / Cobre , Formato: Quadrado , Característica Adicional: Termo Ativado , Tamanho Arcada: Superior Pequeno / Inferior Padrão

Valor estimado: R\$ 11,4900 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: Pacote 10,00 UN  
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*\_5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, melhor lance: R\$ 10,6500

**Propostas do Item 10**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.581.009/0001-82 - MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 7,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: OrthoMundi Modelo/versão: 4-2011-016 Valor proposta: R\$ 11,4900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6,9900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Aditek Modelo/versão: Arco orto Valor proposta: R\$ 11,4900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10,6500	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MORELLI / MORELLI / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 11,4900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		

**Lances do Item 10**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 08:33:17	67.403.154/0001-03	R\$ 11,4800
01/04/2024 08:33:49	07.947.536/0001-68	R\$ 11,4500
01/04/2024 08:34:19	67.403.154/0001-03	R\$ 10,6500
01/04/2024 08:34:56	07.947.536/0001-68	R\$ 10,0000
01/04/2024 08:36:31	07.581.009/0001-82	R\$ 9,4000
01/04/2024 08:36:33	07.947.536/0001-68	R\$ 9,3500
01/04/2024 08:37:05	07.581.009/0001-82	R\$ 8,6800
01/04/2024 08:37:31	07.947.536/0001-68	R\$ 8,6500
01/04/2024 08:38:44	07.581.009/0001-82	R\$ 7,7300

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 08:38:47	07.947.536/0001-68	R\$ 7,7000
01/04/2024 08:39:14	07.581.009/0001-82	R\$ 7,6500
01/04/2024 08:39:29	07.947.536/0001-68	R\$ 7,6300
01/04/2024 08:40:02	07.581.009/0001-82	R\$ 7,3000
01/04/2024 08:40:23	07.947.536/0001-68	R\$ 7,2500
01/04/2024 08:40:42	07.581.009/0001-82	R\$ 7,0000
01/04/2024 08:46:15	07.947.536/0001-68	R\$ 6,9900

## Mensagens do chat do Item 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 08:30:06	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 08:30:06	Algumas propostas do item 10 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 08:42:43	O item 10 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 08:42:43	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CPF/CNPJ 07.947.536/0001-68, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 10 até às 08:47:43 do dia 01/04/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	01/04/2024 08:46:15	O item 10 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CPF/CNPJ 07.947.536/0001-68 enviou um lance no valor de R\$ 6,9900.
Sistema	01/04/2024 08:46:15	O item 10 está encerrado.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 10:55:11	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para negociação de valor do item 10.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 10:55:21	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 12:56:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pele participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:15:01	O item 10 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68. A negociação do item 10 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, mantendo R\$ 6,9900.
pele participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:37:30	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:37:30 de 01/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:14:02	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da Área Técnica, do qual transcrevemos: "Prospecto/ficha técnica: Não Apresentou / Parecer: Desclassificado"
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:14:05	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA por não atender ao subitem 8.10 do Edital - 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado (...) 8.10.2.2 - Ficha técnica (...) 8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada (...)
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:14:08	Sendo que, conforme Edital: Subitem 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 14:46:34	Sr. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, você foi convocado para negociação de valor do item 10.
Sistema para o participante	03/04/2024 14:46:41	Sr. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 16:47:00 do dia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
07.581.009/0001-82	03/04/2024 14:46:41	03/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. .
pelo participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 16:29:05	O item 10 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82. A negociação do item 10 foi recusada pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, mantendo R\$ 7,0000.
pelo participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 16:29:37	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:29:37 de 03/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82.
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	10/04/2024 14:21:39	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO da Área Técnica, do qual transcrevemos: "Prospecto: Não Apresentou / Parecer: Reprovado"
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	10/04/2024 14:21:44	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA por não atender ao subitem 8.10 do Edital - 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado (...) 8.10.2.2 - Ficha técnica (...) 8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada (...)
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	10/04/2024 14:21:47	Sendo que, conforme Edital: Subitem 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 14:38:33	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 10.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 14:38:40	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 16:39:00 do dia 10/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pelo participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 15:00:01	O item 10 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03. A negociação do item 10 foi recusada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, mantendo R\$ 10,6500.
pelo participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 15:10:25	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:10:25 de 10/04/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 13:50:24	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	15/04/2024 13:50:36	O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 14:00:36.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 13:50:41	Registra-se que não faremos a convocação dos documentos de habilitação para este item, visto que a documentação da atual arrematante já foi convocada, recebida e analisada em outros itens do presente certame. Sendo portanto considerada para todo processo.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 14:27:47	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020876976/2024 - SES.GTO da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/04/2024 14:27:55	O item 10 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 14:37:55.

## Eventos do Item 10

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 08:30:06	Item aberto para lances.

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 08:42:43	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 08:42:43	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
01/04/2024 08:46:15	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CPF/CNPJ: 07.947.536/0001-68 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 6,9900.
01/04/2024 08:46:15	Item encerrado para lances.
01/04/2024 10:55:11	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 10:55:21	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 12:56:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:15:01	Negociação encerrada. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 manteve R\$ 6,9900.
01/04/2024 11:37:30	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 14:14:14	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 6,9900. Motivo: A proposta restou desclassificada por não atender ao subitem 8.10 do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO. .
03/04/2024 14:46:34	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 convocado para negociação de valor.
03/04/2024 14:46:42	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/04/2024 16:47:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. .
03/04/2024 16:29:05	Negociação encerrada. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 manteve R\$ 7,0000.
03/04/2024 16:29:37	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 finalizou o envio de anexo.
10/04/2024 14:22:02	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 7,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada por não atender ao subitem 8.10 do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO. .
10/04/2024 14:38:33	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para negociação de valor.
10/04/2024 14:38:40	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/04/2024 16:39:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
10/04/2024 15:00:01	Negociação encerrada. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 manteve R\$ 10,6500.
10/04/2024 15:10:25	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 finalizou o envio de anexo.
15/04/2024 13:50:36	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 10,6500. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 14:27:55	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 foi habilitado.
15/04/2024 15:29:16	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Senhores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 11 - Arco ortodôntico intraoral**

Arco Ortodôntico Intraoral Material: Níquel / Titânio / Cobre , Formato: Quadrado , Característica Adicional: Termo Ativado , Tamanho Arcada: Superior Pequeno / Inferior Padrão

Valor estimado: R\$ 21,9000 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: Pacote 10,00 UN  
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*\_5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, melhor lance: R\$ 17,9900

**Propostas do Item 11**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.581.009/0001-82 - MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 15,3300	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: OrthoMundi Modelo/versão: 4-2011-116 Valor proposta: R\$ 21,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 15,3200	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Aditek Modelo/versão: Arco orto Valor proposta: R\$ 21,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 17,9900	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MORELLI / MORELLI / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 21,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		

**Lances do Item 11**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 08:49:11	07.947.536/0001-68	R\$ 21,8800
01/04/2024 08:49:48	07.581.009/0001-82	R\$ 20,7700
01/04/2024 08:53:24	07.947.536/0001-68	R\$ 20,7500
01/04/2024 08:54:17	07.581.009/0001-82	R\$ 19,7000
01/04/2024 08:54:21	07.947.536/0001-68	R\$ 19,6500
01/04/2024 08:54:31	07.581.009/0001-82	R\$ 18,6500
01/04/2024 08:54:53	07.947.536/0001-68	R\$ 18,6600
01/04/2024 08:55:04	67.403.154/0001-03	R\$ 17,9900
01/04/2024 08:55:13	07.581.009/0001-82	R\$ 17,0800

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 08:55:27	07.947.536/0001-68	R\$ 17,0500
01/04/2024 08:55:39	07.581.009/0001-82	R\$ 16,1800
01/04/2024 08:56:11	07.947.536/0001-68	R\$ 16,1500
01/04/2024 08:56:22	07.581.009/0001-82	R\$ 15,3300
01/04/2024 08:56:43	07.947.536/0001-68	R\$ 15,5000
01/04/2024 08:58:59	07.947.536/0001-68	R\$ 15,3200

### Mensagens do chat do Item 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 08:45:43	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 08:45:43	Algumas propostas do item 11 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 08:58:44	O item 11 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 08:58:44	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CPF/CNPJ 07.947.536/0001-68, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 11 até às 09:03:44 do dia 01/04/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	01/04/2024 08:58:59	O item 11 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CPF/CNPJ 07.947.536/0001-68 enviou um lance no valor de R\$ 15,3200.
Sistema	01/04/2024 08:58:59	O item 11 está encerrado.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 10:55:29	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para negociação de valor do item 11.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 10:55:39	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 12:56:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:15:21	O item 11 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68. A negociação do item 11 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, mantendo R\$ 15,3200.
pelo participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:34:24	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:34:24 de 01/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:14:29	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da Área Técnica, do qual transcrevemos: "Prospecto/ficha técnica: Não Apresentou / Parecer: Desclassificado"
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:14:33	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA por não atender ao subitem 8.10 do Edital - 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado (...) 8.10.2.2 - Ficha técnica (...) 8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada (...)
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:14:36	Sendo que, conforme Edital: Subitem 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 14:46:49	Sr. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, você foi convocado para negociação de valor do item 11.
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 14:46:57	Sr. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 16:47:00 do dia 03/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 14:46:57	com a Proposta atualizada. .
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 16:47:00	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:47:00 de 03/04/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82.
pelo participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 16:53:31	O item 11 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82. A negociação do item 11 foi recusada pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, mantendo R\$ 15,3300.
pelo participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 16:55:55	Sr. Pregoeiro, acabei não incluindo os anexos deste item. Posso incluir?
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	10/04/2024 14:22:21	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI N° 0020848638/2024 - SES.GTO da Área Técnica, do qual transcrevemos: "Prospecto: Não Apresentou / Parecer: Reprovado"
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	10/04/2024 14:22:25	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA por não atender ao subitem 8.10 do Edital - 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado (...) 8.10.2.2 - Ficha técnica (...) 8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada (...)
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	10/04/2024 14:22:30	Sendo que, conforme Edital: Subitem 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 14:38:47	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 11.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 14:38:55	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 16:39:00 do dia 10/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pelo participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 15:00:28	O item 11 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03. A negociação do item 11 foi recusada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, mantendo R\$ 17,9900.
pelo participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 15:11:01	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:11:01 de 10/04/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 13:50:59	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI N° 0020866717/2024 - SES.GTO da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	15/04/2024 13:51:08	O item 11 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 14:01:08.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 13:51:16	Registra-se que não faremos a convocação dos documentos de habilitação para este item, visto que a documentação da atual arrematante já foi convocada, recebida e analisada em outros itens do presente certame. Sendo portanto considerada para todo processo.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 14:28:09	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI N° 0020876976/2024 - SES.GTO da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/04/2024 14:28:16	O item 11 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 14:38:16.

## Eventos do Item 11

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 08:45:43	Item aberto para lances.
01/04/2024 08:58:44	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 08:58:44	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
01/04/2024 08:58:59	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CPF/CNPJ: 07.947.536/0001-68 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 15,3200.
01/04/2024 08:58:59	Item encerrado para lances.
01/04/2024 10:55:29	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 10:55:39	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 12:56:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:15:21	Negociação encerrada. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 manteve R\$ 15,3200.
01/04/2024 11:34:24	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 14:14:43	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 15,3200. Motivo: A proposta restou desclassificada por não atender ao subitem 8.10 do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO. .
03/04/2024 14:46:49	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 convocado para negociação de valor.
03/04/2024 14:46:57	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/04/2024 16:47:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. .
03/04/2024 16:53:31	Negociação encerrada. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 manteve R\$ 15,3300.
10/04/2024 14:22:45	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 15,3300. Motivo: A proposta restou desclassificada por não atender ao subitem 8.10 do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO. .
10/04/2024 14:38:47	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para negociação de valor.
10/04/2024 14:38:55	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/04/2024 16:39:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
10/04/2024 15:00:28	Negociação encerrada. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 manteve R\$ 17,9900.
10/04/2024 15:11:01	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 finalizou o envio de anexo.
15/04/2024 13:51:08	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 17,9900. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 14:28:16	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 foi habilitado.
15/04/2024 15:29:16	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Senhores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas



**Item 12 - Arco ortodôntico intraoral**

Arco Ortodôntico Intraoral Material: Níquel / Titânio / Cobre , Formato: Quadrado , Característica Adicional: Termo Ativado , Tamanho Arcada: Superior Pequeno / Inferior Padrão

Valor estimado: R\$ 20,4900

Critério de julgamento: Menor Preço

Quantidade: 20

Unidade de fornecimento: Pacote 10,00 UN

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100

Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*\_5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, melhor lance: R\$ 17,9900

**Propostas do Item 12**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.581.009/0001-82 - MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 15,3300	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: OrthoMundi Modelo/versão: 4-2011-216 Valor proposta: R\$ 20,4900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 15,3200	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Aditek Modelo/versão: Arco orto Valor proposta: R\$ 20,4900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20
67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 17,9900	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MORELLI / MORELLI / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 20,4900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20

**Lances do Item 12**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 08:49:14	07.947.536/0001-68	R\$ 20,4500
01/04/2024 08:50:31	07.581.009/0001-82	R\$ 19,4100
01/04/2024 08:53:29	07.947.536/0001-68	R\$ 19,4000
01/04/2024 08:54:45	07.581.009/0001-82	R\$ 18,6500
01/04/2024 08:54:58	07.947.536/0001-68	R\$ 18,6600
01/04/2024 08:55:08	67.403.154/0001-03	R\$ 17,9900
01/04/2024 08:55:17	07.581.009/0001-82	R\$ 17,0800
01/04/2024 08:55:31	07.947.536/0001-68	R\$ 17,0500
01/04/2024 08:55:42	07.581.009/0001-82	R\$ 16,1800

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 08:56:15	07.947.536/0001-68	R\$ 16,1500
01/04/2024 08:56:25	07.581.009/0001-82	R\$ 15,3300
01/04/2024 08:56:46	07.947.536/0001-68	R\$ 15,5000
01/04/2024 08:59:03	07.947.536/0001-68	R\$ 15,3200

## Mensagens do chat do Item 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 08:45:46	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 08:45:46	Algumas propostas do item 12 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 08:58:47	O item 12 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 08:58:47	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CPF/CNPJ 07.947.536/0001-68, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 12 até às 09:03:47 do dia 01/04/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	01/04/2024 08:59:03	O item 12 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CPF/CNPJ 07.947.536/0001-68 enviou um lance no valor de R\$ 15,3200.
Sistema	01/04/2024 08:59:03	O item 12 está encerrado.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 10:55:50	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para negociação de valor do item 12.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 10:55:58	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 12:56:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelelo participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:15:32	O item 12 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68. A negociação do item 12 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, mantendo R\$ 15,3200.
pelelo participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:34:39	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:34:39 de 01/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:15:08	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da Área Técnica, do qual transcrevemos: "Prospecto/ficha técnica: Não Apresentou / Parecer: Desclassificado"
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:15:11	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA por não atender ao subitem 8.10 do Edital - 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado (...) 8.10.2.2 - Ficha técnica (...) 8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada (...)
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:15:14	Sendo que, conforme Edital: Subitem 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 14:47:06	Sr. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, você foi convocado para negociação de valor do item 12.
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 14:47:18	Sr. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 16:48:00 do dia 03/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. .
Sistema para o participante	03/04/2024 16:48:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:48:00 de 03/04/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ

Responsável	Data/Hora	Mensagem
07.581.009/0001-82	03/04/2024 16:48:00	07.581.009/0001-82.
pelo participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 16:53:43	O item 12 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82. A negociação do item 12 foi recusada pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, mantendo R\$ 15,3300.
pelo participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 16:55:19	Sr Pregoeiro, acabei não incluindo os anexos. Posso incluir?
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	10/04/2024 14:23:39	Registro que a proposta foi considerada para análise, visto ter sido enviada junto aos outros itens no prazo concedido.
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	10/04/2024 14:23:54	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO da Área Técnica, do qual transcrevemos: "Prospecto: Não Apresentou / Parecer: Reprovado"
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	10/04/2024 14:23:58	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA por não atender ao subitem 8.10 do Edital - 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado (...) 8.10.2.2 - Ficha técnica (...) 8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada (...)
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	10/04/2024 14:24:01	Sendo que, conforme Edital: Subitem 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 14:39:03	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 12.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 14:39:10	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 10/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pelo participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 15:11:19	O item 12 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03. A negociação do item 12 foi recusada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, mantendo R\$ 17,9900.
pelo participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 15:11:31	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:11:31 de 10/04/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 13:51:28	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	15/04/2024 13:51:41	O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 14:01:41.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 13:51:51	Registra-se que não faremos a convocação dos documentos de habilitação para este item, visto que a documentação da atual arrematante já foi convocada, recebida e analisada em outros itens do presente certame. Sendo portanto considerada para todo processo.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 14:28:35	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020876976/2024 - SES.GTO da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/04/2024 14:28:41	O item 12 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 14:38:41.

## Eventos do Item 12

Data/Hora	Descrição
15/04/2024 15:29	

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 08:45:46	Item aberto para lances.
01/04/2024 08:58:47	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 08:58:47	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
01/04/2024 08:59:03	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CPF/CNPJ: 07.947.536/0001-68 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 15,3200.
01/04/2024 08:59:03	Item encerrado para lances.
01/04/2024 10:55:50	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 10:55:58	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 12:56:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:15:32	Negociação encerrada. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 manteve R\$ 15,3200.
01/04/2024 11:34:38	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 14:15:20	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 15,3200. Motivo: A proposta restou desclassificada por não atender ao subitem 8.10 do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO. .
03/04/2024 14:47:06	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 convocado para negociação de valor.
03/04/2024 14:47:18	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/04/2024 16:48:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. .
03/04/2024 16:53:43	Negociação encerrada. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 manteve R\$ 15,3300.
10/04/2024 14:24:09	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 15,3300. Motivo: A proposta restou desclassificada por não atender ao subitem 8.10 do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO. .
10/04/2024 14:39:03	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para negociação de valor.
10/04/2024 14:39:10	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/04/2024 16:40:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
10/04/2024 15:11:19	Negociação encerrada. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 manteve R\$ 17,9900.
10/04/2024 15:11:31	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 finalizou o envio de anexo.
15/04/2024 13:51:41	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 17,9900. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 14:28:41	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 foi habilitado.
15/04/2024 15:29:16	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>o</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Senhores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>o</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 13 - Arco ortodôntico intraoral**

Arco Ortodôntico Intraoral Material: Níquel / Titânio / Cobre , Formato: Quadrado , Característica Adicional: Termo Ativado , Tamanho Arcada: Superior Pequeno / Inferior Padrão

Valor estimado: R\$ 21,9000 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: Pacote 10,00 UN  
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*\_5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, melhor lance: R\$ 15,5000

**Propostas do Item 13**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.581.009/0001-82 - MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 11,6400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: OrthoMundi Modelo/versão: 4-2011-117 Valor proposta: R\$ 21,9000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 20		
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 15,5000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Aditek Modelo/versão: Arco orto Valor proposta: R\$ 21,9000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 20		
67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 18,9900	-
Marca/Fabricante: MORELLI / MORELLI / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 21,9000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 20		

**Lances do Item 13**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 08:49:24	07.947.536/0001-68	R\$ 21,8800
01/04/2024 08:49:51	07.581.009/0001-82	R\$ 20,7700
01/04/2024 08:53:33	07.947.536/0001-68	R\$ 20,7500
01/04/2024 08:54:34	07.581.009/0001-82	R\$ 19,6500
01/04/2024 08:55:02	07.947.536/0001-68	R\$ 19,6600
01/04/2024 08:55:14	67.403.154/0001-03	R\$ 18,9900
01/04/2024 08:55:26	07.581.009/0001-82	R\$ 18,0300
01/04/2024 08:55:34	07.947.536/0001-68	R\$ 18,0000
01/04/2024 08:56:12	07.581.009/0001-82	R\$ 17,1000

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 08:56:18	07.947.536/0001-68	R\$ 17,0800
01/04/2024 08:56:35	07.581.009/0001-82	R\$ 16,2100
01/04/2024 08:56:51	07.947.536/0001-68	R\$ 16,2000
01/04/2024 08:57:19	07.581.009/0001-82	R\$ 15,0100
01/04/2024 08:57:23	07.947.536/0001-68	R\$ 15,5000
01/04/2024 08:59:15	07.581.009/0001-82	R\$ 11,6400

### Mensagens do chat do Item 13

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 08:45:50	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 08:45:50	Algumas propostas do item 13 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:01:16	O item 13 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	01/04/2024 09:01:22	O item 13 está encerrado.
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	01/04/2024 10:56:09	Sr. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, você foi convocado para negociação de valor do item 13.
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	01/04/2024 10:56:20	Sr. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 12:57:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 07.581.009/0001-82	01/04/2024 11:18:25	Bom dia Sr. Pregoeiro, manteremos o mesmo valor já lançado.
pelo participante 07.581.009/0001-82	01/04/2024 11:24:57	O item 13 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82. A negociação do item 13 foi recusada pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, mantendo R\$ 11,6400.
pelo participante 07.581.009/0001-82	01/04/2024 11:32:25	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:32:25 de 01/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82.
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 14:33:53	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da Área Técnica, do qual transcrevemos: "Prospecto/ficha técnica: Não Apresentou / Parecer: Desclassificado"
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 14:33:57	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA por não atender ao subitem 8.10 do Edital - 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado (...) 8.10.2.2 - Ficha técnica (...) 8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada (...)
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 14:34:00	Sendo que, conforme Edital: Subitem 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:47:25	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para negociação de valor do item 13.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:47:33	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 16:48:00 do dia 03/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 15:29:47	O item 13 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68. A negociação do item 13 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, mantendo R\$ 15,5000.
pelo participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 15:51:28	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:51:28 de 03/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	10/04/2024 14:46:45	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	10/04/2024 14:47:06	O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2024 14:57:06.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	10/04/2024 14:57:50	Senhores, informo que farei a convocação NESTE ITEM dos documentos de habilitação para TODOS OS ITENS ARREMATADOS POR VOSSA EMPRESA que tiveram suas PROPOSTAS APROVADAS (Itens 13, 14, 15, 16, 17, 18, 70, 76, 87, 89). A documentação será aceita no processo para habilitar todos os itens arrematados/com propostas aprovadas.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	10/04/2024 14:58:35	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 16:59:00 do dia 10/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. Para atender TODOS OS ITENS ARREMATADOS POR VOSSA EMPRESA que tiveram suas PROPOSTAS APROVADAS (Itens 13, 14, 15, 16, 17, 18, 70, 76, 87, 89).
pelo participante 07.947.536/0001-68	10/04/2024 15:49:26	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:49:26 de 10/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	15/04/2024 14:59:02	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020894266/2024 - SES.GTO da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/04/2024 14:59:10	O item 13 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 15:09:10.

## Eventos do Item 13

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 08:45:50	Item aberto para lances.
01/04/2024 09:01:16	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
01/04/2024 09:01:22	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 09:01:22	Item encerrado para lances.
01/04/2024 10:56:09	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 10:56:20	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 12:57:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:24:57	Negociação encerrada. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 manteve R\$ 11,6400.
01/04/2024 11:32:25	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 14:34:06	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 11,6400. Motivo: A proposta restou desclassificada por não atender ao subitem 8.10 do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO.
03/04/2024 14:47:25	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para negociação de valor.
03/04/2024 14:47:33	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de

Data/Hora	Descrição
03/04/2024 14:47:33	encerramento: 03/04/2024 16:48:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. .
03/04/2024 15:29:47	Negociação encerrada. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 manteve R\$ 15,5000.
03/04/2024 15:51:28	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 finalizou o envio de anexo.
10/04/2024 14:47:06	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 15,5000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nª 0020848638/2024 - SES.GTO da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
10/04/2024 14:58:35	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/04/2024 16:59:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. Para atender TODOS OS ITENS ARREMATADOS POR VOSSA EMPRESA que tiveram suas PROPOSTAS APROVADAS (Itens 13, 14, 15, 16, 17, 18, 70, 76, 87, 89).
10/04/2024 15:49:26	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 finalizou o envio de anexo.
15/04/2024 14:59:10	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 foi habilitado.
15/04/2024 15:29:16	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Sehores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 14 - Arco ortodôntico intraoral**

Arco Ortodôntico Intraoral Material: Níquel / Titânio / Cobre , Formato: Quadrado , Característica Adicional: Termo Ativado , Tamanho Arcada: Superior Pequeno / Inferior Padrão

Valor estimado: R\$ 11,4900 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: Pacote 10,00 UN  
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*\_5 - GIOVANNA CATARINA GOSEN para ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, melhor lance: R\$ 7,2500

**Propostas do Item 14**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.581.009/0001-82 - MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 6,4400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: OrthoMundi Modelo/versão: 4-2011-018 Valor proposta: R\$ 11,4900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7,2500	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Aditek Modelo/versão: Arco orto Valor proposta: R\$ 11,4900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 11,4900	-
Marca/Fabricante: MORELLI / MORELLI / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 11,4900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		

**Lances do Item 14**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 08:49:29	07.947.536/0001-68	R\$ 11,4500
01/04/2024 08:50:14	07.581.009/0001-82	R\$ 10,8700
01/04/2024 08:53:39	07.947.536/0001-68	R\$ 10,8500
01/04/2024 08:54:39	07.581.009/0001-82	R\$ 10,0000
01/04/2024 08:55:08	07.947.536/0001-68	R\$ 10,0100
01/04/2024 08:55:38	07.947.536/0001-68	R\$ 9,9800
01/04/2024 08:56:04	07.581.009/0001-82	R\$ 9,4700
01/04/2024 08:56:23	07.947.536/0001-68	R\$ 9,4500
01/04/2024 08:56:46	07.581.009/0001-82	R\$ 8,9600

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 08:56:56	07.947.536/0001-68	R\$ 8,9500
01/04/2024 08:57:29	07.581.009/0001-82	R\$ 8,4900
01/04/2024 08:57:48	07.947.536/0001-68	R\$ 8,2000
01/04/2024 08:57:58	07.581.009/0001-82	R\$ 7,7800
01/04/2024 08:58:25	07.947.536/0001-68	R\$ 7,7500
01/04/2024 08:58:34	07.581.009/0001-82	R\$ 6,5000
01/04/2024 08:59:22	07.581.009/0001-82	R\$ 6,4400
01/04/2024 08:59:22	07.947.536/0001-68	R\$ 7,2500

### Mensagens do chat do Item 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 08:45:54	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 08:45:54	Algumas propostas do item 14 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:01:23	O item 14 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	01/04/2024 09:01:26	O item 14 está encerrado.
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	01/04/2024 10:56:30	Sr. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, você foi convocado para negociação de valor do item 14.
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	01/04/2024 10:56:38	Sr. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 12:57:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pele participante 07.581.009/0001-82	01/04/2024 11:22:12	Bom dia Sr. Pregoeiro, manteremos o mesmo valor já lançado.
pele participante 07.581.009/0001-82	01/04/2024 11:24:36	O item 14 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82. A negociação do item 14 foi recusada pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, mantendo R\$ 6,4400.
pele participante 07.581.009/0001-82	01/04/2024 11:32:52	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:32:52 de 01/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82.
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 14:34:21	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da Área Técnica, do qual transcrevemos: "Prospecto/ficha técnica: Não Apresentou / Parecer: Desclassificado"
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 14:34:24	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA por não atender ao subitem 8.10 do Edital - 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado (...) 8.10.2.2 - Ficha técnica (...) 8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada (...)
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 14:34:28	Sendo que, conforme Edital: Subitem 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:47:46	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para negociação de valor do item 14.
Sistema para o	03/04/2024 14:47:53	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:47:53	para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 16:48:00 do dia 03/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. .
pelo participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 15:30:22	O item 14 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68. A negociação do item 14 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, mantendo R\$ 7,2500.
pelo participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 15:51:50	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:51:50 de 03/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	10/04/2024 14:47:20	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	10/04/2024 14:47:27	O item 14 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2024 14:57:27.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	15/04/2024 14:59:21	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020894266/2024 - SES.GTO da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/04/2024 14:59:27	O item 14 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 15:09:27.

## Eventos do Item 14

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 08:45:54	Item aberto para lances.
01/04/2024 09:01:23	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
01/04/2024 09:01:26	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 09:01:26	Item encerrado para lances.
01/04/2024 10:56:30	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 10:56:38	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 12:57:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:24:36	Negociação encerrada. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 manteve R\$ 6,4400.
01/04/2024 11:32:52	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 14:34:36	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 6,4400. Motivo: A proposta restou desclassificada por não atender ao subitem 8.10 do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO. .
03/04/2024 14:47:46	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para negociação de valor.
03/04/2024 14:47:53	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/04/2024 16:48:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. .
03/04/2024 15:30:22	Negociação encerrada. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 manteve R\$ 7,2500.
03/04/2024 15:51:50	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 finalizou o envio de anexo.
10/04/2024 14:47:27	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 7,2500. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO da área técnica.

Data/Hora	Descrição
10/04/2024 14:47:27	Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 14:59:27	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 foi habilitado.
15/04/2024 15:29:16	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>o</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Senhores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>o</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 15 - Arco ortodôntico intraoral**

Arco Ortodôntico Intraoral Material: Níquel / Titânio / Cobre , Formato: Quadrado , Característica Adicional: Termo Ativado , Tamanho Arcada: Superior Pequeno / Inferior Padrão

Valor estimado: R\$ 21,9000 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: Pacote 10,00 UN  
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*\_5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, melhor lance: R\$ 15,5000

**Propostas do Item 15**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.581.009/0001-82 - MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 11,6400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: OrthoMundi Modelo/versão: 4-2011-118 Valor proposta: R\$ 21,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 15,5000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Aditek Modelo/versão: Arco orto Valor proposta: R\$ 21,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 18,9800	-
Marca/Fabricante: MORELLI / MORELLI / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 21,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		

**Lances do Item 15**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 08:49:33	07.947.536/0001-68	R\$ 21,8800
01/04/2024 08:49:56	07.581.009/0001-82	R\$ 20,7700
01/04/2024 08:53:43	07.947.536/0001-68	R\$ 20,7500
01/04/2024 08:54:49	07.581.009/0001-82	R\$ 19,6500
01/04/2024 08:55:11	07.947.536/0001-68	R\$ 19,6600
01/04/2024 08:55:31	67.403.154/0001-03	R\$ 18,9800
01/04/2024 08:55:42	07.947.536/0001-68	R\$ 18,9500
01/04/2024 08:55:52	07.581.009/0001-82	R\$ 18,0000
01/04/2024 08:56:29	07.947.536/0001-68	R\$ 17,9500

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 08:56:54	07.581.009/0001-82	R\$ 17,0400
01/04/2024 08:56:58	07.947.536/0001-68	R\$ 17,0000
01/04/2024 08:57:37	07.581.009/0001-82	R\$ 16,1400
01/04/2024 08:57:53	07.947.536/0001-68	R\$ 16,1000
01/04/2024 08:58:05	07.581.009/0001-82	R\$ 15,2800
01/04/2024 08:58:29	07.947.536/0001-68	R\$ 15,5000
01/04/2024 08:59:29	07.581.009/0001-82	R\$ 11,6400

### Mensagens do chat do Item 15

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 08:45:57	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 08:45:57	Algumas propostas do item 15 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:01:30	O item 15 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	01/04/2024 09:01:34	O item 15 está encerrado.
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	01/04/2024 10:56:47	Sr. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, você foi convocado para negociação de valor do item 15.
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	01/04/2024 10:56:55	Sr. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 12:57:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 07.581.009/0001-82	01/04/2024 11:25:14	O item 15 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82. A negociação do item 15 foi recusada pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, mantendo R\$ 11,6400.
pelo participante 07.581.009/0001-82	01/04/2024 11:25:49	Bom dia Sr. Pregoeiro, manteremos o mesmo valor já lançado.
pelo participante 07.581.009/0001-82	01/04/2024 11:33:05	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:33:05 de 01/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82.
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 14:34:51	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da Área Técnica, do qual transcrevemos: "Prospecto/ficha técnica: Não Apresentou / Parecer: Desclassificado"
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 14:34:54	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA por não atender ao subitem 8.10 do Edital - 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado (...) 8.10.2.2 - Ficha técnica (...) 8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada (...)
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 14:34:59	Sendo que, conforme Edital: Subitem 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:48:00	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para negociação de valor do item 15.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:48:07	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 16:49:00 do dia 03/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:48:07	ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. .
pelo participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 15:30:38	O item 15 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68. A negociação do item 15 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, mantendo R\$ 15,5000.
pelo participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 15:52:13	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:52:13 de 03/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	10/04/2024 14:47:45	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	10/04/2024 14:47:52	O item 15 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2024 14:57:52.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	15/04/2024 14:59:38	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020894266/2024 - SES.GTO da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/04/2024 14:59:52	O item 15 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 15:09:52.

## Eventos do Item 15

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 08:45:57	Item aberto para lances.
01/04/2024 09:01:30	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
01/04/2024 09:01:34	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 09:01:34	Item encerrado para lances.
01/04/2024 10:56:47	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 10:56:55	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 12:57:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:25:14	Negociação encerrada. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 manteve R\$ 11,6400.
01/04/2024 11:33:05	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 14:35:06	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 11,6400. Motivo: A proposta restou desclassificada por não atender ao subitem 8.10 do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO. .
03/04/2024 14:48:00	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para negociação de valor.
03/04/2024 14:48:07	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/04/2024 16:49:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. .
03/04/2024 15:30:38	Negociação encerrada. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 manteve R\$ 15,5000.
03/04/2024 15:52:13	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 finalizou o envio de anexo.
10/04/2024 14:47:52	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 15,5000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .

Data/Hora	Descrição
15/04/2024 14:59:52	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 foi habilitado.
15/04/2024 15:29:16	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>o</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Senhores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>o</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas



**Item 16 - Arco ortodôntico intraoral**

Arco Ortodôntico Intraoral Material: Níquel / Titânio / Cobre , Formato: Quadrado , Característica Adicional: Termo Ativado , Tamanho Arcada: Superior Pequeno / Inferior Padrão

Valor estimado: R\$ 21,9000 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: Pacote 10,00 UN  
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*\_5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, melhor lance: R\$ 15,5000

**Propostas do Item 16**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.581.009/0001-82 - MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 11,6400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: OrthoMundi Modelo/versão: 4-2011-119 Valor proposta: R\$ 21,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 15,5000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Aditek Modelo/versão: Arco orto Valor proposta: R\$ 21,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 18,9800	-
Marca/Fabricante: MORELLI / MORELLI / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 21,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		

**Lances do Item 16**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 08:49:36	07.947.536/0001-68	R\$ 21,8800
01/04/2024 08:50:00	07.581.009/0001-82	R\$ 20,7700
01/04/2024 08:53:47	07.947.536/0001-68	R\$ 20,7500
01/04/2024 08:54:53	07.581.009/0001-82	R\$ 19,6500
01/04/2024 08:55:14	07.947.536/0001-68	R\$ 19,6600
01/04/2024 08:55:37	67.403.154/0001-03	R\$ 18,9800
01/04/2024 08:55:45	07.947.536/0001-68	R\$ 18,9500
01/04/2024 08:55:55	07.581.009/0001-82	R\$ 18,0000
01/04/2024 08:56:32	07.947.536/0001-68	R\$ 17,9500

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 08:57:04	07.581.009/0001-82	R\$ 17,0400
01/04/2024 08:57:30	07.947.536/0001-68	R\$ 17,0000
01/04/2024 08:57:41	07.581.009/0001-82	R\$ 16,1400
01/04/2024 08:57:56	07.947.536/0001-68	R\$ 16,1000
01/04/2024 08:58:09	07.581.009/0001-82	R\$ 15,2800
01/04/2024 08:58:34	07.947.536/0001-68	R\$ 15,5000
01/04/2024 08:59:42	07.581.009/0001-82	R\$ 11,6400

### Mensagens do chat do Item 16

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 08:46:01	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 08:46:01	Algumas propostas do item 16 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:01:43	O item 16 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	01/04/2024 09:01:47	O item 16 está encerrado.
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	01/04/2024 10:57:07	Sr. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, você foi convocado para negociação de valor do item 16.
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	01/04/2024 10:57:16	Sr. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 12:58:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 07.581.009/0001-82	01/04/2024 11:26:15	Bom dia Sr. Pregoeiro, manteremos o mesmo valor já lançado.
pelo participante 07.581.009/0001-82	01/04/2024 11:26:16	O item 16 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82. A negociação do item 16 foi recusada pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, mantendo R\$ 11,6400.
pelo participante 07.581.009/0001-82	01/04/2024 11:33:17	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:33:17 de 01/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82.
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 14:35:19	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da Área Técnica, do qual transcrevemos: "Prospecto/ficha técnica: Não Apresentou / Parecer: Desclassificado"
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 14:35:25	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA por não atender ao subitem 8.10 do Edital - 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado (...) 8.10.2.2 - Ficha técnica (...) 8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada (...)
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 14:35:28	Sendo que, conforme Edital: Subitem 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:48:15	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para negociação de valor do item 16.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:48:22	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 16:49:00 do dia 03/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:48:22	ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. .
pelo participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 15:30:53	O item 16 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68. A negociação do item 16 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, mantendo R\$ 15,5000.
pelo participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 15:52:32	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:52:32 de 03/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	10/04/2024 14:48:12	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	10/04/2024 14:48:22	O item 16 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2024 14:58:22.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	15/04/2024 15:00:10	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020894266/2024 - SES.GTO da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/04/2024 15:00:15	O item 16 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 15:10:15.

## Eventos do Item 16

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 08:46:01	Item aberto para lances.
01/04/2024 09:01:43	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
01/04/2024 09:01:47	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 09:01:47	Item encerrado para lances.
01/04/2024 10:57:07	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 10:57:16	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 12:58:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:26:16	Negociação encerrada. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 manteve R\$ 11,6400.
01/04/2024 11:33:17	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 14:35:33	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 11,6400. Motivo: A proposta restou desclassificada por não atender ao subitem 8.10 do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO. .
03/04/2024 14:48:15	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para negociação de valor.
03/04/2024 14:48:22	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/04/2024 16:49:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. .
03/04/2024 15:30:53	Negociação encerrada. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 manteve R\$ 15,5000.
03/04/2024 15:52:32	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 finalizou o envio de anexo.
10/04/2024 14:48:22	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 15,5000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .

Data/Hora	Descrição
15/04/2024 15:00:15	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 foi habilitado.
15/04/2024 15:29:16	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Senhores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 17 - Arco ortodôntico intraoral**

Arco Ortodôntico Intraoral Material: Níquel / Titânio / Cobre , Formato: Quadrado , Característica Adicional: Termo Ativado , Tamanho Arcada: Superior Pequeno / Inferior Padrão

Valor estimado:	R\$ 12,9000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	30	Unidade de fornecimento:	Pacote 10,00 UN
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*\_5 - GIOVANNA CATARINA GOSEN para ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, melhor lance: R\$ 9,9000

**Propostas do Item 17**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9,8100	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LYSANDA RIGIDO / LYSANDA / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 12,9000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 30
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9,9000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Maquira Modelo/versão: Arco de ostby Valor proposta: R\$ 12,9000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 30

**Lances do Item 17**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 08:49:43	07.947.536/0001-68	R\$ 12,8800
01/04/2024 08:50:12	67.403.154/0001-03	R\$ 12,7000
01/04/2024 08:53:51	07.947.536/0001-68	R\$ 12,6800
01/04/2024 08:54:11	67.403.154/0001-03	R\$ 12,4000
01/04/2024 08:54:37	07.947.536/0001-68	R\$ 12,3500
01/04/2024 08:55:43	67.403.154/0001-03	R\$ 12,2000
01/04/2024 08:55:50	07.947.536/0001-68	R\$ 12,1800
01/04/2024 08:56:38	67.403.154/0001-03	R\$ 12,1500
01/04/2024 08:57:05	07.947.536/0001-68	R\$ 12,1300
01/04/2024 08:57:53	67.403.154/0001-03	R\$ 12,0800
01/04/2024 08:58:00	07.947.536/0001-68	R\$ 12,0000
01/04/2024 08:58:16	67.403.154/0001-03	R\$ 11,9800
01/04/2024 08:58:37	07.947.536/0001-68	R\$ 11,9500

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 08:58:48	67.403.154/0001-03	R\$ 11,8800
01/04/2024 08:59:37	07.947.536/0001-68	R\$ 11,8500
01/04/2024 09:00:02	67.403.154/0001-03	R\$ 11,7800
01/04/2024 09:00:26	07.947.536/0001-68	R\$ 11,7500
01/04/2024 09:00:33	67.403.154/0001-03	R\$ 11,6800
01/04/2024 09:00:54	07.947.536/0001-68	R\$ 11,6500
01/04/2024 09:01:48	67.403.154/0001-03	R\$ 11,6300
01/04/2024 09:02:02	07.947.536/0001-68	R\$ 11,6000
01/04/2024 09:02:36	67.403.154/0001-03	R\$ 11,5800
01/04/2024 09:02:47	07.947.536/0001-68	R\$ 11,5500
01/04/2024 09:03:23	67.403.154/0001-03	R\$ 11,5300
01/04/2024 09:04:51	07.947.536/0001-68	R\$ 11,5000
01/04/2024 09:05:05	67.403.154/0001-03	R\$ 11,4000
01/04/2024 09:05:12	07.947.536/0001-68	R\$ 11,3500
01/04/2024 09:05:24	67.403.154/0001-03	R\$ 11,3000
01/04/2024 09:05:29	07.947.536/0001-68	R\$ 11,2500
01/04/2024 09:05:35	67.403.154/0001-03	R\$ 11,0000
01/04/2024 09:05:45	07.947.536/0001-68	R\$ 10,9500
01/04/2024 09:06:03	67.403.154/0001-03	R\$ 10,9000
01/04/2024 09:06:08	07.947.536/0001-68	R\$ 10,8500
01/04/2024 09:06:15	67.403.154/0001-03	R\$ 10,8000
01/04/2024 09:06:19	07.947.536/0001-68	R\$ 10,5000
01/04/2024 09:06:29	67.403.154/0001-03	R\$ 10,4000
01/04/2024 09:06:46	07.947.536/0001-68	R\$ 10,2000
01/04/2024 09:06:54	67.403.154/0001-03	R\$ 10,1000
01/04/2024 09:06:57	07.947.536/0001-68	R\$ 10,0000
01/04/2024 09:07:07	67.403.154/0001-03	R\$ 9,9800
01/04/2024 09:07:10	07.947.536/0001-68	R\$ 9,9000
01/04/2024 09:07:21	67.403.154/0001-03	R\$ 9,8100

### Mensagens do chat do Item 17

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 08:46:05	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 08:46:05	Algumas propostas do item 17 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:09:22	O item 17 está encerrado.
Sistema para o	01/04/2024 10:57:26	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 10:57:26	negociação de valor do item 17.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 10:57:38	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 12:58:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:13:53	O item 17 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03. A negociação do item 17 foi recusada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, mantendo R\$ 9,8100.
pelo participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:55:57	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:55:57 de 01/04/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 14:39:37	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme ANÁLISE SEI Nª 0020757460/2024 - SES.GTO da Área Técnica, do qual transcrevemos: "Prospecto/ficha técnica: Não Apresentou / Parecer: Desclassificado"
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 14:39:40	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA por não atender ao subitem 8.10 do Edital - 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado (...) 8.10.2.2 - Ficha técnica (...) 8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada (...)
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 14:39:42	Sendo que, conforme Edital: Subitem 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:48:30	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para negociação de valor do item 17.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:48:38	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 16:49:00 do dia 03/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. .
pelo participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 15:31:08	O item 17 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68. A negociação do item 17 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, mantendo R\$ 9,9000.
pelo participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 15:52:54	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:52:54 de 03/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	10/04/2024 14:49:04	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nª 0020848638/2024 - SES.GTO da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	10/04/2024 14:49:19	O item 17 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2024 14:59:19.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	15/04/2024 15:00:27	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nª 0020894266/2024 - SES.GTO da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/04/2024 15:00:37	O item 17 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 15:10:37.

## Eventos do Item 17

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 08:46:05	Item aberto para lances.
01/04/2024 09:09:22	Item com etapa aberta encerrada.

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 09:09:22	Item encerrado para lances.
01/04/2024 10:57:26	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 10:57:38	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 12:58:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:13:53	Negociação encerrada. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 manteve R\$ 9,8100.
01/04/2024 11:55:57	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 14:39:50	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9,8100. Motivo: A proposta restou desclassificada por não atender ao subitem 8.10 do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / ANÁLISE SEI N° 0020757460/2024 - SES.GTO. .
03/04/2024 14:48:30	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para negociação de valor.
03/04/2024 14:48:38	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/04/2024 16:49:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. .
03/04/2024 15:31:08	Negociação encerrada. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 manteve R\$ 9,9000.
03/04/2024 15:52:54	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 finalizou o envio de anexo.
10/04/2024 14:49:19	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 9,9000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI N° 0020848638/2024 - SES.GTO da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 15:00:37	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 foi habilitado.
15/04/2024 15:29:16	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Senhores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 18 - Peças - equipamento odontológico**

Peças - Equipamento Odontológico Material: Metal , Tipo: Placa P/ Montagem , Aplicação: Para Articulador Semiajustável

Valor estimado:	R\$ 63,5000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	10	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*\_5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, melhor lance: R\$ 37,5000

**Propostas do Item 18**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 37,4000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: OGP / OGP / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 63,5000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 10		
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 37,5000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Logos Modelo/versão: Articuladores nylon Valor proposta: R\$ 63,5000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 10		

**Lances do Item 18**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 08:49:49	07.947.536/0001-68	R\$ 63,4500
01/04/2024 08:50:18	67.403.154/0001-03	R\$ 62,9000
01/04/2024 08:53:55	07.947.536/0001-68	R\$ 62,8500
01/04/2024 08:54:20	67.403.154/0001-03	R\$ 61,9000
01/04/2024 08:54:41	07.947.536/0001-68	R\$ 60,0000
01/04/2024 08:55:49	67.403.154/0001-03	R\$ 59,9800
01/04/2024 08:55:55	07.947.536/0001-68	R\$ 55,0000
01/04/2024 08:56:43	67.403.154/0001-03	R\$ 54,9800
01/04/2024 08:57:08	07.947.536/0001-68	R\$ 54,0000
01/04/2024 08:57:58	67.403.154/0001-03	R\$ 53,9800
01/04/2024 08:58:06	07.947.536/0001-68	R\$ 52,8000
01/04/2024 08:58:24	67.403.154/0001-03	R\$ 52,7800
01/04/2024 08:58:46	07.947.536/0001-68	R\$ 52,0000
01/04/2024 08:58:55	67.403.154/0001-03	R\$ 51,9800

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 08:59:42	07.947.536/0001-68	R\$ 51,5000
01/04/2024 09:00:08	67.403.154/0001-03	R\$ 51,4800
01/04/2024 09:00:31	07.947.536/0001-68	R\$ 48,0000
01/04/2024 09:01:21	67.403.154/0001-03	R\$ 47,9900
01/04/2024 09:01:41	07.947.536/0001-68	R\$ 47,5000
01/04/2024 09:01:59	67.403.154/0001-03	R\$ 47,4800
01/04/2024 09:02:04	07.947.536/0001-68	R\$ 45,0000
01/04/2024 09:02:42	67.403.154/0001-03	R\$ 44,9800
01/04/2024 09:02:58	07.947.536/0001-68	R\$ 44,5000
01/04/2024 09:03:30	67.403.154/0001-03	R\$ 44,4800
01/04/2024 09:04:47	07.947.536/0001-68	R\$ 44,4000
01/04/2024 09:04:56	67.403.154/0001-03	R\$ 44,3800
01/04/2024 09:05:16	07.947.536/0001-68	R\$ 44,0000
01/04/2024 09:05:29	67.403.154/0001-03	R\$ 43,9800
01/04/2024 09:05:33	07.947.536/0001-68	R\$ 43,5000
01/04/2024 09:05:40	67.403.154/0001-03	R\$ 43,4000
01/04/2024 09:05:49	07.947.536/0001-68	R\$ 43,0000
01/04/2024 09:06:09	67.403.154/0001-03	R\$ 42,9000
01/04/2024 09:06:12	07.947.536/0001-68	R\$ 42,5000
01/04/2024 09:06:24	67.403.154/0001-03	R\$ 42,4000
01/04/2024 09:06:27	07.947.536/0001-68	R\$ 42,0000
01/04/2024 09:06:35	67.403.154/0001-03	R\$ 41,9000
01/04/2024 09:06:50	07.947.536/0001-68	R\$ 41,5000
01/04/2024 09:07:00	67.403.154/0001-03	R\$ 41,4000
01/04/2024 09:07:04	07.947.536/0001-68	R\$ 41,0000
01/04/2024 09:07:12	67.403.154/0001-03	R\$ 40,9000
01/04/2024 09:07:15	07.947.536/0001-68	R\$ 40,5000
01/04/2024 09:07:31	67.403.154/0001-03	R\$ 40,4000
01/04/2024 09:07:48	07.947.536/0001-68	R\$ 40,0000
01/04/2024 09:07:55	67.403.154/0001-03	R\$ 39,9800
01/04/2024 09:08:00	07.947.536/0001-68	R\$ 39,5000
01/04/2024 09:08:07	67.403.154/0001-03	R\$ 39,4000
01/04/2024 09:08:11	07.947.536/0001-68	R\$ 39,0000
01/04/2024 09:08:16	67.403.154/0001-03	R\$ 38,9800
01/04/2024 09:08:23	07.947.536/0001-68	R\$ 38,5000

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 09:08:28	67.403.154/0001-03	R\$ 38,4000
01/04/2024 09:08:32	07.947.536/0001-68	R\$ 38,0000
01/04/2024 09:08:38	67.403.154/0001-03	R\$ 37,9000
01/04/2024 09:08:43	07.947.536/0001-68	R\$ 37,5000
01/04/2024 09:08:49	67.403.154/0001-03	R\$ 37,4000

### Mensagens do chat do Item 18

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 08:46:08	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 08:46:08	Algumas propostas do item 18 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:10:50	O item 18 está encerrado.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 10:57:47	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 18.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 10:57:56	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 12:58:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:13:59	O item 18 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03. A negociação do item 18 foi recusada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, mantendo R\$ 37,4000.
pelo participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:56:33	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:56:33 de 01/04/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 14:40:05	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme ANÁLISE SEI Nª 0020757460/2024 - SES.GTO da Área Técnica, do qual transcrevemos: "Prospecto/ficha técnica: Não Apresentou / Parecer: Desclassificado"
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 14:40:09	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA por não atender ao subitem 8.10 do Edital - 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado (...) 8.10.2.2 - Ficha técnica (...) 8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada (...)
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 14:40:13	Sendo que, conforme Edital: Subitem 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:48:45	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para negociação de valor do item 18.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:48:52	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 16:49:00 do dia 03/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. .
pelo participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 15:31:22	O item 18 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68. A negociação do item 18 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, mantendo R\$ 37,5000.
pelo participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 15:53:13	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:53:13 de 03/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68.
Sistema para o participante	10/04/2024 14:49:33	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nª 0020848638/2024 - SES.GTO da área técnica. Sendo assim, a proposta

Responsável	Data/Hora	Mensagem
07.947.536/0001-68	10/04/2024 14:49:33	restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	10/04/2024 14:49:44	O item 18 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2024 14:59:44.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	15/04/2024 15:00:49	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI N <sup>o</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/04/2024 15:00:55	O item 18 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 15:10:55.

## Eventos do Item 18

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 08:46:08	Item aberto para lances.
01/04/2024 09:10:50	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 09:10:50	Item encerrado para lances.
01/04/2024 10:57:47	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 10:57:56	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 12:58:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:13:59	Negociação encerrada. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 manteve R\$ 37,4000.
01/04/2024 11:56:33	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 14:40:19	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 37,4000. Motivo: A proposta restou desclassificada por não atender ao subitem 8.10 do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / ANÁLISE SEI N <sup>o</sup> 0020757460/2024 - SES.GTO. .
03/04/2024 14:48:45	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para negociação de valor.
03/04/2024 14:48:52	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/04/2024 16:49:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. .
03/04/2024 15:31:22	Negociação encerrada. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 manteve R\$ 37,5000.
03/04/2024 15:53:13	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 finalizou o envio de anexo.
10/04/2024 14:49:44	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 37,5000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI N <sup>o</sup> 0020848638/2024 - SES.GTO da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 15:00:55	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 foi habilitado.
15/04/2024 15:29:16	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>o</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Senhores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>o</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 19 - Banda ortodôntica**

Banda Ortodôntica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Pré-Contornada , Posição: Para Caninos

Valor estimado:	R\$ 9,5000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	20	Unidade de fornecimento:	Embalagem 10,00 UN
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, melhor lance: R\$ 8,7800

**Propostas do Item 19**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,7800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MORELLI / MORELLI / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 9,5000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 20		
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,8000	-
Marca/Fabricante: Orthometric Modelo/versão: Banda orto Valor proposta: R\$ 9,5000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 20		

**Lances do Item 19**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 08:49:55	07.947.536/0001-68	R\$ 9,4800
01/04/2024 08:50:22	67.403.154/0001-03	R\$ 9,3800
01/04/2024 08:53:59	07.947.536/0001-68	R\$ 9,3500
01/04/2024 08:54:27	67.403.154/0001-03	R\$ 9,2800
01/04/2024 08:54:44	07.947.536/0001-68	R\$ 9,2500
01/04/2024 08:55:54	67.403.154/0001-03	R\$ 9,1800
01/04/2024 08:56:00	07.947.536/0001-68	R\$ 9,1500
01/04/2024 08:56:50	67.403.154/0001-03	R\$ 9,1300
01/04/2024 08:57:11	07.947.536/0001-68	R\$ 9,1000
01/04/2024 08:58:04	67.403.154/0001-03	R\$ 9,0800
01/04/2024 08:58:10	07.947.536/0001-68	R\$ 9,0500
01/04/2024 08:58:30	67.403.154/0001-03	R\$ 9,0300
01/04/2024 08:58:49	07.947.536/0001-68	R\$ 9,0000
01/04/2024 08:59:07	67.403.154/0001-03	R\$ 8,9800

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 08:59:49	07.947.536/0001-68	R\$ 8,9500
01/04/2024 09:00:19	67.403.154/0001-03	R\$ 8,9300
01/04/2024 09:00:35	07.947.536/0001-68	R\$ 8,9000
01/04/2024 09:01:40	67.403.154/0001-03	R\$ 8,8800
01/04/2024 09:01:45	07.947.536/0001-68	R\$ 8,8500
01/04/2024 09:02:25	67.403.154/0001-03	R\$ 8,8300
01/04/2024 09:02:44	07.947.536/0001-68	R\$ 8,8000
01/04/2024 09:03:08	67.403.154/0001-03	R\$ 8,7800

### Mensagens do chat do Item 19

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 08:46:12	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 08:46:12	Algumas propostas do item 19 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:05:09	O item 19 está encerrado.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 10:58:04	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 19.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 10:58:13	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 12:59:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital .
pele participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:14:13	O item 19 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03. A negociação do item 19 foi recusada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, mantendo R\$ 8,7800.
pele participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:56:51	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:56:51 de 01/04/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 15:18:47	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme ANÁLISE SEI Nª 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	03/04/2024 15:18:57	O item 19 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2024 15:28:57.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 15:46:55	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 15:47:01	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 15:47:06	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 15:47:10	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 15:47:14	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 15:47:19	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 15:47:23	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 15:47:26	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 15:47:31	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 15:47:35	Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 15:50:26	Por fim, informo que farei a convocação NESTE ITEM dos documentos de habilitação para TODOS OS ITENS ARREMATADOS POR VOSSA EMPRESA que tiveram suas PROPOSTAS APROVADAS (Itens 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 73, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 88, 90, 91). A documentação será aceita no processo para habilitar todos os itens arrematados/com propostas aprovadas.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 15:50:48	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 08:51:00 do dia 04/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
pelo participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 17:01:46	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:01:46 de 03/04/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 14:32:21	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020876976/2024 - SES.GTO da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/04/2024 14:32:34	O item 19 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 14:42:34.

## Eventos do Item 19

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 08:46:12	Item aberto para lances.
01/04/2024 09:05:09	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 09:05:09	Item encerrado para lances.
01/04/2024 10:58:04	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 10:58:13	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 12:59:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:14:13	Negociação encerrada. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 manteve R\$ 8,7800.
01/04/2024 11:56:51	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
03/04/2024 15:18:57	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 8,7800. Motivo: A proposta restou classificada, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
03/04/2024 15:50:49	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/04/2024 08:51:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
03/04/2024 17:01:46	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 finalizou o envio de anexo.
15/04/2024 14:32:34	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 foi habilitado.
15/04/2024 15:29:16	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sites eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Senhores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas



**Item 20 - Banda ortodôntica**

Banda Ortodôntica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Pré-Contornada , Posição: Para Caninos

Valor estimado:	R\$ 9,5000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	20	Unidade de fornecimento:	Embalagem 10,00 UN
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, melhor lance: R\$ 8,7800

**Propostas do Item 20**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,7800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MORELLI / MORELLI / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 9,5000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 20		
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,8000	-
Marca/Fabricante: Orthometric Modelo/versão: Banda orto Valor proposta: R\$ 9,5000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 20		

**Lances do Item 20**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 08:49:59	07.947.536/0001-68	R\$ 9,4800
01/04/2024 08:50:27	67.403.154/0001-03	R\$ 9,3800
01/04/2024 08:54:10	07.947.536/0001-68	R\$ 9,3500
01/04/2024 08:54:35	67.403.154/0001-03	R\$ 9,2800
01/04/2024 08:54:47	07.947.536/0001-68	R\$ 9,2500
01/04/2024 08:55:58	67.403.154/0001-03	R\$ 9,1800
01/04/2024 08:56:03	07.947.536/0001-68	R\$ 9,1500
01/04/2024 08:56:53	67.403.154/0001-03	R\$ 9,1300
01/04/2024 08:57:14	07.947.536/0001-68	R\$ 9,1000
01/04/2024 08:58:07	67.403.154/0001-03	R\$ 9,0800
01/04/2024 08:58:13	07.947.536/0001-68	R\$ 9,0500
01/04/2024 08:58:33	67.403.154/0001-03	R\$ 9,0300
01/04/2024 08:58:52	07.947.536/0001-68	R\$ 9,0000
01/04/2024 08:59:10	67.403.154/0001-03	R\$ 8,9800

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 08:59:54	07.947.536/0001-68	R\$ 8,9500
01/04/2024 09:00:21	67.403.154/0001-03	R\$ 8,9300
01/04/2024 09:00:38	07.947.536/0001-68	R\$ 8,9000
01/04/2024 09:01:39	67.403.154/0001-03	R\$ 8,8800
01/04/2024 09:01:49	07.947.536/0001-68	R\$ 8,8500
01/04/2024 09:02:24	67.403.154/0001-03	R\$ 8,8300
01/04/2024 09:02:40	07.947.536/0001-68	R\$ 8,8000
01/04/2024 09:03:07	67.403.154/0001-03	R\$ 8,7800

### Mensagens do chat do Item 20

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 08:46:15	Algumas propostas do item 20 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 08:46:15	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:05:08	O item 20 está encerrado.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 10:58:20	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 20.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 10:58:29	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 12:59:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:14:21	O item 20 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03. A negociação do item 20 foi recusada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, mantendo R\$ 8,7800.
pelo participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:57:16	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:57:15 de 01/04/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 15:19:23	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	03/04/2024 15:19:29	O item 20 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2024 15:29:29.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 14:32:47	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020876976/2024 - SES.GTO da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/04/2024 14:33:00	O item 20 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 14:43:00.

### Eventos do Item 20

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 08:46:15	Item aberto para lances.
01/04/2024 09:05:08	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 09:05:08	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 10:58:20	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 10:58:29	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 12:59:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:14:21	Negociação encerrada. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 manteve R\$ 8,7800.
01/04/2024 11:57:15	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 15:19:29	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 8,7800. Motivo: A proposta restou classificada, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 14:33:00	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 foi habilitado.
15/04/2024 15:29:16	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Sehores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 21 - Banda ortodôntica**

Banda Ortodôntica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Pré-Contornada , Posição: Para Caninos

Valor estimado:	R\$ 9,5000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	20	Unidade de fornecimento:	Embalagem 10,00 UN
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*\_5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, melhor lance: R\$ 8,7800

**Propostas do Item 21**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,7800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MORELLI / MORELLI / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 9,5000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 20		
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,8000	-
Marca/Fabricante: Orthometric Modelo/versão: Banda orto Valor proposta: R\$ 9,5000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 20		

**Lances do Item 21**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 08:59:25	67.403.154/0001-03	R\$ 8,9800
01/04/2024 09:00:22	67.403.154/0001-03	R\$ 8,9300
01/04/2024 09:00:41	07.947.536/0001-68	R\$ 8,9000
01/04/2024 09:01:38	67.403.154/0001-03	R\$ 8,8800
01/04/2024 09:01:52	07.947.536/0001-68	R\$ 8,8500
01/04/2024 09:02:23	67.403.154/0001-03	R\$ 8,8300
01/04/2024 09:02:36	07.947.536/0001-68	R\$ 8,8000
01/04/2024 09:03:06	67.403.154/0001-03	R\$ 8,7800

**Mensagens do chat do Item 21**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 08:59:00	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 08:59:00	Algumas propostas do item 21 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:09:01	O item 21 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 10:58:38	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 21.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 10:58:46	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 12:59:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:14:33	O item 21 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03. A negociação do item 21 foi recusada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, mantendo R\$ 8,7800.
pelo participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:57:35	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:57:35 de 01/04/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 15:19:49	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	03/04/2024 15:19:57	O item 21 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2024 15:29:57.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 14:33:11	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020876976/2024 - SES.GTO da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/04/2024 14:33:17	O item 21 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 14:43:17.

## Eventos do Item 21

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 08:59:00	Item aberto para lances.
01/04/2024 09:09:01	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 09:09:01	Item encerrado para lances.
01/04/2024 10:58:38	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 10:58:46	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 12:59:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:14:33	Negociação encerrada. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 manteve R\$ 8,7800.
01/04/2024 11:57:35	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 15:19:57	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 8,7800. Motivo: A proposta restou classificada, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 14:33:17	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 foi habilitado.
15/04/2024 15:29:16	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Senhores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 22 - Banda ortodôntica**

Banda Ortodôntica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Pré-Contornada , Posição: Para Caninos

Valor estimado:	R\$ 9,5000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	20	Unidade de fornecimento:	Embalagem 10,00 UN
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*\_5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, melhor lance: R\$ 8,7800

**Propostas do Item 22**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,7800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MORELLI / MORELLI / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 9,5000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 20		
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,8000	-
Marca/Fabricante: Orthometric Modelo/versão: Banda orto Valor proposta: R\$ 9,5000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 20		

**Lances do Item 22**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 08:59:28	67.403.154/0001-03	R\$ 8,9800
01/04/2024 09:00:23	67.403.154/0001-03	R\$ 8,9300
01/04/2024 09:00:45	07.947.536/0001-68	R\$ 8,9000
01/04/2024 09:01:37	67.403.154/0001-03	R\$ 8,8800
01/04/2024 09:01:56	07.947.536/0001-68	R\$ 8,8500
01/04/2024 09:02:21	67.403.154/0001-03	R\$ 8,8300
01/04/2024 09:02:33	07.947.536/0001-68	R\$ 8,8000
01/04/2024 09:03:05	67.403.154/0001-03	R\$ 8,7800

**Mensagens do chat do Item 22**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 08:59:04	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 08:59:04	Algumas propostas do item 22 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:09:05	O item 22 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 10:58:54	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 22.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 10:59:06	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 13:00:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:14:41	O item 22 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03. A negociação do item 22 foi recusada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, mantendo R\$ 8,7800.
pelo participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:57:59	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:57:59 de 01/04/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 15:20:19	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	03/04/2024 15:20:26	O item 22 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2024 15:30:26.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 14:35:06	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020876976/2024 - SES.GTO da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/04/2024 14:35:16	O item 22 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 14:45:16.

## Eventos do Item 22

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 08:59:04	Item aberto para lances.
01/04/2024 09:09:05	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 09:09:05	Item encerrado para lances.
01/04/2024 10:58:54	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 10:59:06	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 13:00:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:14:41	Negociação encerrada. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 manteve R\$ 8,7800.
01/04/2024 11:57:59	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 15:20:27	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 8,7800. Motivo: A proposta restou classificada, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 14:35:16	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 foi habilitado.
15/04/2024 15:29:16	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Sehores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 23 - Banda ortodôntica**

Banda Ortodôntica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Pré-Contornada , Posição: Para Caninos

Valor estimado:	R\$ 9,5000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	20	Unidade de fornecimento:	Embalagem 10,00 UN
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*\_5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, melhor lance: R\$ 8,7800

**Propostas do Item 23**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,7800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MORELLI / MORELLI / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 9,5000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 20		
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,8000	-
Marca/Fabricante: Orthometric Modelo/versão: Banda orto Valor proposta: R\$ 9,5000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 20		

**Lances do Item 23**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 09:01:37	67.403.154/0001-03	R\$ 8,8800
01/04/2024 09:02:16	07.947.536/0001-68	R\$ 8,8500
01/04/2024 09:02:20	67.403.154/0001-03	R\$ 8,8300
01/04/2024 09:02:28	07.947.536/0001-68	R\$ 8,8000
01/04/2024 09:03:04	67.403.154/0001-03	R\$ 8,7800

**Mensagens do chat do Item 23**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 09:01:23	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:01:23	Algumas propostas do item 23 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:11:24	O item 23 está encerrado.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 10:59:17	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 23.
Sistema para o participante	01/04/2024 10:59:27	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 13:00:00 do dia 01/04/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
67.403.154/0001-03	01/04/2024 10:59:27	Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:14:50	O item 23 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03. A negociação do item 23 foi recusada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, mantendo R\$ 8,7800.
pelo participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:58:06	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:58:06 de 01/04/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 15:20:56	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	03/04/2024 15:21:04	O item 23 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2024 15:31:04.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 14:35:34	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020876976/2024 - SES.GTO da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/04/2024 14:35:39	O item 23 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 14:45:39.

### Eventos do Item 23

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 09:01:23	Item aberto para lances.
01/04/2024 09:11:24	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 09:11:24	Item encerrado para lances.
01/04/2024 10:59:17	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 10:59:27	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 13:00:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:14:50	Negociação encerrada. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 manteve R\$ 8,7800.
01/04/2024 11:58:06	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 15:21:04	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 8,7800. Motivo: A proposta restou classificada, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 14:35:39	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 foi habilitado.
15/04/2024 15:29:17	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Sehores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 24 - Banda ortodôntica**

Banda Ortodôntica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Pré-Contornada , Posição: Para Caninos

Valor estimado:	R\$ 9,5000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	20	Unidade de fornecimento:	Embalagem 10,00 UN
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*\_5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, melhor lance: R\$ 8,7800

**Propostas do Item 24**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,7800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MORELLI / MORELLI / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 9,5000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 20		
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,8000	-
Marca/Fabricante: Orthometric Modelo/versão: Banda orto Valor proposta: R\$ 9,5000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 20		

**Lances do Item 24**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 09:02:19	67.403.154/0001-03	R\$ 8,8300
01/04/2024 09:02:25	07.947.536/0001-68	R\$ 8,8000
01/04/2024 09:03:03	67.403.154/0001-03	R\$ 8,7800

**Mensagens do chat do Item 24**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 09:01:27	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:01:27	Algumas propostas do item 24 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:11:28	O item 24 está encerrado.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 10:59:39	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 24.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 10:59:51	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 13:00:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:14:56	O item 24 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03. A negociação do item 24 foi recusada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:14:56	LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, mantendo R\$ 8,7800.
pelo participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:58:17	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:58:17 de 01/04/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 15:21:19	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	03/04/2024 15:21:27	O item 24 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2024 15:31:27.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 14:35:51	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020876976/2024 - SES.GTO da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 14:35:55	Documentação de Habilitação de Ordem Técnica aprovada / MEMORANDO SEI Nº 0020876976/2024 - SES.GTO. A empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital. Empresa habilitada.
Sistema	15/04/2024 14:36:08	O item 24 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 14:46:08.

## Eventos do Item 24

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 09:01:27	Item aberto para lances.
01/04/2024 09:11:28	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 09:11:28	Item encerrado para lances.
01/04/2024 10:59:39	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 10:59:51	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 13:00:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:14:56	Negociação encerrada. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 manteve R\$ 8,7800.
01/04/2024 11:58:17	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 15:21:27	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 8,7800. Motivo: A proposta restou classificada, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 14:36:08	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 foi habilitado.
15/04/2024 15:29:17	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Sehores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 25 - Banda ortodôntica**

Banda Ortodôntica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Pré-Contornada , Posição: Para Caninos

Valor estimado:	R\$ 9,5000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	20	Unidade de fornecimento:	Embalagem 10,00 UN
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*\_5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, melhor lance: R\$ 8,7800

**Propostas do Item 25**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,7800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MORELLI / MORELLI / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 9,5000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 20		
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,8000	-
Marca/Fabricante: Orthometric Modelo/versão: Banda orto Valor proposta: R\$ 9,5000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 20		

**Lances do Item 25**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 09:02:19	67.403.154/0001-03	R\$ 8,8300
01/04/2024 09:03:02	67.403.154/0001-03	R\$ 8,7800
01/04/2024 09:05:01	07.947.536/0001-68	R\$ 8,8000

**Mensagens do chat do Item 25**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 09:01:34	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:01:34	Algumas propostas do item 25 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:11:35	O item 25 está encerrado.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 10:59:59	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 25.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:00:07	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 13:00:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:15:06	O item 25 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03. A negociação do item 25 foi recusada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:15:06	LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, mantendo R\$ 8,7800.
pelo participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:58:25	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:58:25 de 01/04/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 15:22:19	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	03/04/2024 15:22:25	O item 25 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2024 15:32:25.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 14:36:21	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020876976/2024 - SES.GTO da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/04/2024 14:36:26	O item 25 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 14:46:26.

### Eventos do Item 25

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 09:01:34	Item aberto para lances.
01/04/2024 09:11:35	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 09:11:35	Item encerrado para lances.
01/04/2024 10:59:59	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 11:00:07	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 13:00:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:15:06	Negociação encerrada. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 manteve R\$ 8,7800.
01/04/2024 11:58:24	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 15:22:25	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 8,7800. Motivo: A proposta restou classificada, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 14:36:26	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 foi habilitado.
15/04/2024 15:29:17	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI N <sup>o</sup> 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI N <sup>o</sup> 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Sehores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 26 - Banda ortodôntica**

Banda Ortodôntica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Pré-Contornada , Posição: Para Caninos

Valor estimado:	R\$ 9,5000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	20	Unidade de fornecimento:	Embalagem 10,00 UN
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*\_5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, melhor lance: R\$ 8,7800

**Propostas do Item 26**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,7800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MORELLI / MORELLI / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 9,5000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 20		
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,8000	-
Marca/Fabricante: Orthometric Modelo/versão: Banda orto Valor proposta: R\$ 9,5000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 20		

**Lances do Item 26**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 09:02:18	67.403.154/0001-03	R\$ 8,8300
01/04/2024 09:03:01	67.403.154/0001-03	R\$ 8,7800
01/04/2024 09:05:04	07.947.536/0001-68	R\$ 8,8000

**Mensagens do chat do Item 26**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 09:01:47	O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:01:47	Algumas propostas do item 26 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:11:48	O item 26 está encerrado.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:00:15	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 26.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:00:24	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 13:01:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:15:35	O item 26 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03. A negociação do item 26 foi recusada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:15:35	LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, mantendo R\$ 8,7800.
pelo participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:58:35	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:58:35 de 01/04/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 15:22:59	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	03/04/2024 15:23:07	O item 26 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2024 15:33:07.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 14:36:41	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020876976/2024 - SES.GTO da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/04/2024 14:36:49	O item 26 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 14:46:49.

## Eventos do Item 26

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 09:01:47	Item aberto para lances.
01/04/2024 09:11:48	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 09:11:48	Item encerrado para lances.
01/04/2024 11:00:15	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 11:00:24	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 13:01:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:15:35	Negociação encerrada. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 manteve R\$ 8,7800.
01/04/2024 11:58:34	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 15:23:08	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 8,7800. Motivo: A proposta restou classificada, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 14:36:49	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 foi habilitado.
15/04/2024 15:29:17	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Sehores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 27 - Banda ortodôntica**

Banda Ortodôntica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Pré-Contornada , Posição: Para Caninos

Valor estimado:	R\$ 9,5000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	30	Unidade de fornecimento:	Embalagem 10,00 UN
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*\_5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, melhor lance: R\$ 8,7800

**Propostas do Item 27**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,7800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MORELLI / MORELLI / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 9,5000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 30		
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,8000	-
Marca/Fabricante: Orthometric Modelo/versão: Banda orto Valor proposta: R\$ 9,5000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 30		

**Lances do Item 27**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 09:05:53	67.403.154/0001-03	R\$ 8,7800
01/04/2024 09:05:58	07.947.536/0001-68	R\$ 8,8000

**Mensagens do chat do Item 27**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 09:05:08	O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:05:08	Algumas propostas do item 27 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:15:09	O item 27 está encerrado.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:00:31	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 27.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:00:41	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 13:01:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:15:41	O item 27 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03. A negociação do item 27 foi recusada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, mantendo R\$ 8,7800.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:58:43	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:58:43 de 01/04/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 15:23:21	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme ANÁLISE SEI N <sup>o</sup> 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	03/04/2024 15:23:28	O item 27 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2024 15:33:28.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 14:37:02	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI N <sup>o</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/04/2024 14:37:09	O item 27 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 14:47:09.

### Eventos do Item 27

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 09:05:08	Item aberto para lances.
01/04/2024 09:15:09	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 09:15:09	Item encerrado para lances.
01/04/2024 11:00:31	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 11:00:41	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 13:01:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:15:41	Negociação encerrada. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 manteve R\$ 8,7800.
01/04/2024 11:58:43	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 15:23:28	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 8,7800. Motivo: A proposta restou classificada, conforme ANÁLISE SEI N <sup>o</sup> 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 14:37:09	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 foi habilitado.
15/04/2024 15:29:17	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Sehores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 28 - Banda ortodôntica**

Banda Ortodôntica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Pré-Contornada , Posição: Para Caninos

Valor estimado:	R\$ 9,5000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	30	Unidade de fornecimento:	Embalagem 10,00 UN
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*\_5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, melhor lance: R\$ 8,7800

**Propostas do Item 28**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,7800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MORELLI / MORELLI / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 9,5000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 30		
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,8000	-
Marca/Fabricante: Orthometric Modelo/versão: Banda orto Valor proposta: R\$ 9,5000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 30		

**Lances do Item 28**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 09:05:56	67.403.154/0001-03	R\$ 8,7800
01/04/2024 09:06:01	07.947.536/0001-68	R\$ 8,8000

**Mensagens do chat do Item 28**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 09:05:09	O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:05:09	Algumas propostas do item 28 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:15:10	O item 28 está encerrado.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:00:47	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 28.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:00:55	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 13:01:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:16:08	O item 28 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03. A negociação do item 28 foi recusada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, mantendo R\$ 8,7800.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:59:02	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:59:02 de 01/04/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 15:23:56	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	03/04/2024 15:24:04	O item 28 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2024 15:34:04.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 14:37:24	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020876976/2024 - SES.GTO da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/04/2024 14:37:29	O item 28 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 14:47:29.

### Eventos do Item 28

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 09:05:09	Item aberto para lances.
01/04/2024 09:15:10	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 09:15:10	Item encerrado para lances.
01/04/2024 11:00:47	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 11:00:55	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 13:01:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:16:08	Negociação encerrada. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 manteve R\$ 8,7800.
01/04/2024 11:59:02	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 15:24:04	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 8,7800. Motivo: A proposta restou classificada, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 14:37:29	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 foi habilitado.
15/04/2024 15:29:17	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Sehores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 29 - Banda ortodôntica**

Banda Ortodôntica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Pré-Contornada , Posição: Para Caninos

Valor estimado:	R\$ 9,5000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	30	Unidade de fornecimento:	Embalagem 10,00 UN
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, melhor lance: R\$ 8,7800

**Propostas do Item 29**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,7800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MORELLI / MORELLI / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 9,5000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 30		
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,8000	-
Marca/Fabricante: Orthometric Modelo/versão: Banda orto Valor proposta: R\$ 9,5000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 30		

**Lances do Item 29**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 09:09:24	67.403.154/0001-03	R\$ 8,7800
01/04/2024 09:11:01	07.947.536/0001-68	R\$ 8,8000

**Mensagens do chat do Item 29**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 09:09:01	O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:09:01	Algumas propostas do item 29 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:19:02	O item 29 está encerrado.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:01:03	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 29.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:01:13	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 13:02:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pele participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:16:20	O item 29 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03. A negociação do item 29 foi recusada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, mantendo R\$ 8,7800.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:59:20	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:59:20 de 01/04/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 15:24:14	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme ANÁLISE SEI N <sup>o</sup> 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	03/04/2024 15:24:19	O item 29 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2024 15:34:19.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 14:37:40	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI N <sup>o</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/04/2024 14:37:47	O item 29 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 14:47:47.

### Eventos do Item 29

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 09:09:01	Item aberto para lances.
01/04/2024 09:19:02	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 09:19:02	Item encerrado para lances.
01/04/2024 11:01:03	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 11:01:13	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 13:02:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:16:20	Negociação encerrada. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 manteve R\$ 8,7800.
01/04/2024 11:59:20	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 15:24:19	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 8,7800. Motivo: A proposta restou classificada, conforme ANÁLISE SEI N <sup>o</sup> 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 14:37:47	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 foi habilitado.
15/04/2024 15:29:17	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Senhores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 30 - Banda ortodôntica**

Banda Ortodôntica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Pré-Contornada , Posição: Para Caninos

Valor estimado:	R\$ 9,5000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	30	Unidade de fornecimento:	Embalagem 10,00 UN
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*\_5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, melhor lance: R\$ 8,7800

**Propostas do Item 30**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,7800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MORELLI / MORELLI / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 9,5000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 30		
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,8000	-
Marca/Fabricante: Orthometric Modelo/versão: Banda orto Valor proposta: R\$ 9,5000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 30		

**Lances do Item 30**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 09:09:27	67.403.154/0001-03	R\$ 8,7800
01/04/2024 09:11:05	07.947.536/0001-68	R\$ 8,8000

**Mensagens do chat do Item 30**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 09:09:05	O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:09:05	Algumas propostas do item 30 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:19:06	O item 30 está encerrado.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:01:23	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 30.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:01:32	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 13:02:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:16:26	O item 30 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03. A negociação do item 30 foi recusada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, mantendo R\$ 8,7800.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:59:38	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:59:38 de 01/04/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 15:24:30	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	03/04/2024 15:24:38	O item 30 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2024 15:34:38.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 14:37:59	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020876976/2024 - SES.GTO da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/04/2024 14:38:17	O item 30 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 14:48:17.

### Eventos do Item 30

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 09:09:05	Item aberto para lances.
01/04/2024 09:19:06	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 09:19:06	Item encerrado para lances.
01/04/2024 11:01:23	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 11:01:32	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 13:02:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:16:26	Negociação encerrada. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 manteve R\$ 8,7800.
01/04/2024 11:59:38	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 15:24:38	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 8,7800. Motivo: A proposta restou classificada, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 14:38:17	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 foi habilitado.
15/04/2024 15:29:17	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Sehores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 31 - Banda ortodôntica**

Banda Ortodôntica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Pré-Contornada , Posição: Para Caninos

Valor estimado:	R\$ 9,5000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	30	Unidade de fornecimento:	Embalagem 10,00 UN
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*\_5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, melhor lance: R\$ 8,7800

**Propostas do Item 31**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,7800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MORELLI / MORELLI / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 9,5000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 30		
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,8000	-
Marca/Fabricante: Orthometric Modelo/versão: Banda orto Valor proposta: R\$ 9,5000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 30		

**Lances do Item 31**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 09:09:33	67.403.154/0001-03	R\$ 8,7800
01/04/2024 09:11:09	07.947.536/0001-68	R\$ 8,8000

**Mensagens do chat do Item 31**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 09:09:22	O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:09:22	Algumas propostas do item 31 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:19:23	O item 31 está encerrado.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:01:43	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 31.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:01:51	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 13:02:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:16:32	O item 31 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03. A negociação do item 31 foi recusada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, mantendo R\$ 8,7800.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 12:00:00	O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:00:00 de 01/04/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 15:24:50	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme ANÁLISE SEI N <sup>o</sup> 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	03/04/2024 15:24:57	O item 31 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2024 15:34:57.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 14:38:28	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI N <sup>o</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/04/2024 14:38:33	O item 31 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 14:48:33.

### Eventos do Item 31

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 09:09:22	Item aberto para lances.
01/04/2024 09:19:23	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 09:19:23	Item encerrado para lances.
01/04/2024 11:01:43	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 11:01:51	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 13:02:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:16:32	Negociação encerrada. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 manteve R\$ 8,7800.
01/04/2024 12:00:00	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 15:24:57	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 8,7800. Motivo: A proposta restou classificada, conforme ANÁLISE SEI N <sup>o</sup> 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 14:38:33	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 foi habilitado.
15/04/2024 15:29:17	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Sehores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 32 - Banda ortodôntica**

Banda Ortodôntica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Pré-Contornada , Posição: Para Caninos

Valor estimado:	R\$ 9,5000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	30	Unidade de fornecimento:	Embalagem 10,00 UN
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*\_5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, melhor lance: R\$ 8,7800

**Propostas do Item 32**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,7800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MORELLI / MORELLI / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 9,5000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 30		
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,8000	-
Marca/Fabricante: Orthometric Modelo/versão: Banda orto Valor proposta: R\$ 9,5000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 30		

**Lances do Item 32**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 09:11:02	67.403.154/0001-03	R\$ 8,7800
01/04/2024 09:11:13	07.947.536/0001-68	R\$ 8,8000

**Mensagens do chat do Item 32**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 09:10:50	O item 32 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:10:50	Algumas propostas do item 32 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:20:51	O item 32 está encerrado.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:01:57	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 32.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:02:04	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 13:03:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:16:57	O item 32 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03. A negociação do item 32 foi recusada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, mantendo R\$ 8,7800.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 12:00:19	O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:00:19 de 01/04/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 15:25:45	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	03/04/2024 15:25:53	O item 32 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2024 15:35:53.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 14:38:43	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020876976/2024 - SES.GTO da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/04/2024 14:38:49	O item 32 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 14:48:49.

### Eventos do Item 32

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 09:10:50	Item aberto para lances.
01/04/2024 09:20:51	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 09:20:51	Item encerrado para lances.
01/04/2024 11:01:57	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 11:02:04	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 13:03:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:16:57	Negociação encerrada. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 manteve R\$ 8,7800.
01/04/2024 12:00:19	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 15:25:53	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 8,7800. Motivo: A proposta restou classificada, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 14:38:49	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 foi habilitado.
15/04/2024 15:29:17	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Sehores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 33 - Banda ortodôntica**

Banda Ortodôntica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Pré-Contornada , Posição: Para Caninos

Valor estimado:	R\$ 9,5000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	30	Unidade de fornecimento:	Embalagem 10,00 UN
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*\_5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, melhor lance: R\$ 8,7800

**Propostas do Item 33**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,7800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MORELLI / MORELLI / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 9,5000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 30		
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,8000	-
Marca/Fabricante: Orthometric Modelo/versão: Banda orto Valor proposta: R\$ 9,5000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 30		

**Lances do Item 33**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 09:12:10	67.403.154/0001-03	R\$ 8,7800
01/04/2024 09:17:35	07.947.536/0001-68	R\$ 8,8000

**Mensagens do chat do Item 33**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 09:11:24	O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:11:24	Algumas propostas do item 33 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:21:25	O item 33 está encerrado.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:02:12	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 33.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:02:20	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 13:03:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:17:03	O item 33 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03. A negociação do item 33 foi recusada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, mantendo R\$ 8,7800.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 12:00:38	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:00:38 de 01/04/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 15:26:02	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme ANÁLISE SEI N <sup>o</sup> 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	03/04/2024 15:26:09	O item 33 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2024 15:36:09.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 14:38:58	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI N <sup>o</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/04/2024 14:39:05	O item 33 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 14:49:05.

### Eventos do Item 33

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 09:11:24	Item aberto para lances.
01/04/2024 09:21:25	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 09:21:25	Item encerrado para lances.
01/04/2024 11:02:11	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 11:02:20	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 13:03:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:17:03	Negociação encerrada. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 manteve R\$ 8,7800.
01/04/2024 12:00:38	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 15:26:09	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 8,7800. Motivo: A proposta restou classificada, conforme ANÁLISE SEI N <sup>o</sup> 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 14:39:05	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 foi habilitado.
15/04/2024 15:29:17	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Sehores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 34 - Banda ortodôntica**

Banda Ortodôntica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Pré-Contornada , Posição: Para Caninos

Valor estimado:	R\$ 9,5000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	30	Unidade de fornecimento:	Embalagem 10,00 UN
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, melhor lance: R\$ 8,7800

**Propostas do Item 34**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,7800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MORELLI / MORELLI / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 9,5000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 30		
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,8000	-
Marca/Fabricante: Orthometric Modelo/versão: Banda orto Valor proposta: R\$ 9,5000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 30		

**Lances do Item 34**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 09:12:09	67.403.154/0001-03	R\$ 8,7800
01/04/2024 09:17:38	07.947.536/0001-68	R\$ 8,8000

**Mensagens do chat do Item 34**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 09:11:28	O item 34 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:11:28	Algumas propostas do item 34 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:21:29	O item 34 está encerrado.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:02:28	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 34.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:02:37	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 34. Prazo para encerrar o envio: 13:03:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:17:15	O item 34 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03. A negociação do item 34 foi recusada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, mantendo R\$ 8,7800.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pele participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 12:00:59	O item 34 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:00:59 de 01/04/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 15:26:19	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme ANÁLISE SEI N <sup>o</sup> 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	03/04/2024 15:26:25	O item 34 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2024 15:36:25.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 14:39:14	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI N <sup>o</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/04/2024 14:39:21	O item 34 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 14:49:21.

### Eventos do Item 34

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 09:11:28	Item aberto para lances.
01/04/2024 09:21:29	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 09:21:29	Item encerrado para lances.
01/04/2024 11:02:28	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 11:02:37	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 13:03:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:17:15	Negociação encerrada. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 manteve R\$ 8,7800.
01/04/2024 12:00:59	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 15:26:25	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 8,7800. Motivo: A proposta restou classificada, conforme ANÁLISE SEI N <sup>o</sup> 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 14:39:21	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 foi habilitado.
15/04/2024 15:29:17	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>o</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Senhores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>o</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 35 - Banda ortodôntica**

Banda Ortodôntica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Pré-Contornada , Posição: Para Caninos

Valor estimado:	R\$ 9,5000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	30	Unidade de fornecimento:	Embalagem 10,00 UN
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*\_5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, melhor lance: R\$ 8,7800

**Propostas do Item 35**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,7800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MORELLI / MORELLI / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 9,5000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 30		
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,8000	-
Marca/Fabricante: Orthometric Modelo/versão: Banda orto Valor proposta: R\$ 9,5000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 30		

**Lances do Item 35**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 09:12:09	67.403.154/0001-03	R\$ 8,7800
01/04/2024 09:17:42	07.947.536/0001-68	R\$ 8,8000

**Mensagens do chat do Item 35**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 09:11:35	O item 35 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:11:35	Algumas propostas do item 35 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:21:36	O item 35 está encerrado.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:02:44	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 35.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:02:54	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 13:03:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pele participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:17:21	O item 35 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03. A negociação do item 35 foi recusada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, mantendo R\$ 8,7800.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 12:01:25	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:01:25 de 01/04/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 15:26:49	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	03/04/2024 15:26:56	O item 35 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2024 15:36:56.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 14:39:31	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020876976/2024 - SES.GTO da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/04/2024 14:39:37	O item 35 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 14:49:37.

### Eventos do Item 35

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 09:11:35	Item aberto para lances.
01/04/2024 09:21:36	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 09:21:36	Item encerrado para lances.
01/04/2024 11:02:44	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 11:02:54	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 13:03:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:17:21	Negociação encerrada. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 manteve R\$ 8,7800.
01/04/2024 12:01:25	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 15:26:56	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 8,7800. Motivo: A proposta restou classificada, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 14:39:37	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 foi habilitado.
15/04/2024 15:29:17	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Senhores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 36 - Banda ortodôntica**

Banda Ortodôntica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Pré-Contornada , Posição: Para Caninos

Valor estimado:	R\$ 9,5000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	30	Unidade de fornecimento:	Embalagem 10,00 UN
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*\_5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, melhor lance: R\$ 8,7800

**Propostas do Item 36**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,7800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MORELLI / MORELLI / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 9,5000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 30		
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,8000	-
Marca/Fabricante: Orthometric Modelo/versão: Banda orto Valor proposta: R\$ 9,5000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 30		

**Lances do Item 36**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 09:12:08	67.403.154/0001-03	R\$ 8,7800
01/04/2024 09:17:45	07.947.536/0001-68	R\$ 8,8000

**Mensagens do chat do Item 36**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 09:11:48	O item 36 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:11:48	Algumas propostas do item 36 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:21:49	O item 36 está encerrado.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:03:01	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 36.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:03:09	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 13:04:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pele participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:17:26	O item 36 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03. A negociação do item 36 foi recusada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, mantendo R\$ 8,7800.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 12:01:44	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:01:44 de 01/04/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 15:27:08	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	03/04/2024 15:27:13	O item 36 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2024 15:37:13.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 14:39:52	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020876976/2024 - SES.GTO da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/04/2024 14:39:58	O item 36 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 14:49:58.

### Eventos do Item 36

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 09:11:48	Item aberto para lances.
01/04/2024 09:21:49	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 09:21:49	Item encerrado para lances.
01/04/2024 11:03:01	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 11:03:09	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 13:04:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:17:26	Negociação encerrada. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 manteve R\$ 8,7800.
01/04/2024 12:01:44	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 15:27:13	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 8,7800. Motivo: A proposta restou classificada, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 14:39:58	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 foi habilitado.
15/04/2024 15:29:17	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>o</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Senhores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>o</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 37 - Banda ortodôntica**

Banda Ortodôntica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Pré-Contornada , Posição: Para Caninos

Valor estimado:	R\$ 9,5000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	30	Unidade de fornecimento:	Embalagem 10,00 UN
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*\_5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, melhor lance: R\$ 8,7800

**Propostas do Item 37**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,7800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MORELLI / MORELLI / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 9,5000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 30		
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,8000	-
Marca/Fabricante: Orthometric Modelo/versão: Banda orto Valor proposta: R\$ 9,5000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 30		

**Lances do Item 37**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 09:15:28	67.403.154/0001-03	R\$ 8,7800
01/04/2024 09:17:52	07.947.536/0001-68	R\$ 8,8000

**Mensagens do chat do Item 37**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 09:15:09	O item 37 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:15:09	Algumas propostas do item 37 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:25:10	O item 37 está encerrado.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:03:19	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 37.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:03:28	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 37. Prazo para encerrar o envio: 13:04:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:17:33	O item 37 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03. A negociação do item 37 foi recusada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, mantendo R\$ 8,7800.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 12:02:06	O item 37 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:02:06 de 01/04/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 15:27:24	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme ANÁLISE SEI N <sup>o</sup> 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	03/04/2024 15:27:32	O item 37 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2024 15:37:32.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 14:40:10	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI N <sup>o</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/04/2024 14:40:18	O item 37 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 14:50:18.

### Eventos do Item 37

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 09:15:09	Item aberto para lances.
01/04/2024 09:25:10	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 09:25:10	Item encerrado para lances.
01/04/2024 11:03:19	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 11:03:28	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 13:04:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:17:33	Negociação encerrada. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 manteve R\$ 8,7800.
01/04/2024 12:02:06	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 15:27:32	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 8,7800. Motivo: A proposta restou classificada, conforme ANÁLISE SEI N <sup>o</sup> 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 14:40:18	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 foi habilitado.
15/04/2024 15:29:17	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Senhores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 38 - Banda ortodôntica**

Banda Ortodôntica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Pré-Contornada , Posição: Para Caninos

Valor estimado:	R\$ 9,5000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	15	Unidade de fornecimento:	Embalagem 10,00 UN
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*\_5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, melhor lance: R\$ 8,7800

**Propostas do Item 38**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,7800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MORELLI / MORELLI / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 9,5000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 15		
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,8000	-
Marca/Fabricante: Orthometric Modelo/versão: Banda orto Valor proposta: R\$ 9,5000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 15		

**Lances do Item 38**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 09:15:31	67.403.154/0001-03	R\$ 8,7800
01/04/2024 09:17:56	07.947.536/0001-68	R\$ 8,8000

**Mensagens do chat do Item 38**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 09:15:10	O item 38 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:15:10	Algumas propostas do item 38 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:25:11	O item 38 está encerrado.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:03:35	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 38.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:03:42	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 13:04:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:17:38	O item 38 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03. A negociação do item 38 foi recusada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, mantendo R\$ 8,7800.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 12:02:26	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:02:26 de 01/04/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 15:27:42	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme ANÁLISE SEI N <sup>o</sup> 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	03/04/2024 15:27:48	O item 38 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2024 15:37:48.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 14:40:29	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI N <sup>o</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/04/2024 14:40:34	O item 38 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 14:50:34.

### Eventos do Item 38

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 09:15:10	Item aberto para lances.
01/04/2024 09:25:11	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 09:25:11	Item encerrado para lances.
01/04/2024 11:03:35	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 11:03:42	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 13:04:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:17:38	Negociação encerrada. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 manteve R\$ 8,7800.
01/04/2024 12:02:26	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 15:27:48	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 8,7800. Motivo: A proposta restou classificada, conforme ANÁLISE SEI N <sup>o</sup> 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 14:40:34	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 foi habilitado.
15/04/2024 15:29:17	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Sehores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 39 - Banda ortodôntica**

Banda Ortodôntica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Pré-Contornada , Posição: Para Caninos

Valor estimado:	R\$ 9,5000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	15	Unidade de fornecimento:	Embalagem 10,00 UN
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, melhor lance: R\$ 8,7800

**Propostas do Item 39**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,7800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MORELLI / MORELLI / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 9,5000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 15		
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,8000	-
Marca/Fabricante: Orthometric Modelo/versão: Banda orto Valor proposta: R\$ 9,5000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 15		

**Lances do Item 39**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 09:19:13	67.403.154/0001-03	R\$ 8,7800
01/04/2024 09:25:33	07.947.536/0001-68	R\$ 8,8000

**Mensagens do chat do Item 39**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 09:19:02	O item 39 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:19:02	Algumas propostas do item 39 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:29:03	O item 39 está encerrado.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:03:50	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 39.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:03:57	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 13:04:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:17:43	O item 39 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03. A negociação do item 39 foi recusada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, mantendo R\$ 8,7800.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 12:02:50	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:02:50 de 01/04/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 15:27:57	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	03/04/2024 15:28:04	O item 39 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2024 15:38:04.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 14:40:46	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020876976/2024 - SES.GTO da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/04/2024 14:40:52	O item 39 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 14:50:52.

### Eventos do Item 39

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 09:19:02	Item aberto para lances.
01/04/2024 09:29:03	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 09:29:03	Item encerrado para lances.
01/04/2024 11:03:50	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 11:03:57	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 13:04:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:17:43	Negociação encerrada. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 manteve R\$ 8,7800.
01/04/2024 12:02:50	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 15:28:04	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 8,7800. Motivo: A proposta restou classificada, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 14:40:52	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 foi habilitado.
15/04/2024 15:29:17	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Sehores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 40 - Banda ortodôntica**

Banda Ortodôntica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Pré-Contornada , Posição: Para Caninos

Valor estimado:	R\$ 9,5000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	15	Unidade de fornecimento:	Embalagem 10,00 UN
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*\_5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, melhor lance: R\$ 8,7800

**Propostas do Item 40**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,7800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MORELLI / MORELLI / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 9,5000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 15		
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,8000	-
Marca/Fabricante: Orthometric Modelo/versão: Banda orto Valor proposta: R\$ 9,5000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 15		

**Lances do Item 40**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 09:19:16	67.403.154/0001-03	R\$ 8,7800
01/04/2024 09:25:36	07.947.536/0001-68	R\$ 8,8000

**Mensagens do chat do Item 40**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 09:19:06	O item 40 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:19:06	Algumas propostas do item 40 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:29:07	O item 40 está encerrado.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:04:04	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 40.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:04:12	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 13:05:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:17:48	O item 40 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03. A negociação do item 40 foi recusada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, mantendo R\$ 8,7800.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 12:03:10	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:03:10 de 01/04/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 15:28:13	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme ANÁLISE SEI N <sup>o</sup> 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	03/04/2024 15:28:19	O item 40 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2024 15:38:19.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 14:41:01	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI N <sup>o</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/04/2024 14:41:06	O item 40 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 14:51:06.

### Eventos do Item 40

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 09:19:06	Item aberto para lances.
01/04/2024 09:29:07	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 09:29:07	Item encerrado para lances.
01/04/2024 11:04:04	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 11:04:12	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 13:05:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:17:48	Negociação encerrada. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 manteve R\$ 8,7800.
01/04/2024 12:03:10	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 15:28:19	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 8,7800. Motivo: A proposta restou classificada, conforme ANÁLISE SEI N <sup>o</sup> 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 14:41:06	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 foi habilitado.
15/04/2024 15:29:17	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Sehores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 41 - Banda ortodôntica**

Banda Ortodôntica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Pré-Contornada , Posição: Para Caninos

Valor estimado:	R\$ 9,5000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	20	Unidade de fornecimento:	Embalagem 10,00 UN
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, melhor lance: R\$ 8,7800

**Propostas do Item 41**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,7800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MORELLI / MORELLI / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 9,5000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 20		
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,8000	-
Marca/Fabricante: Orthometric Modelo/versão: Banda orto Valor proposta: R\$ 9,5000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 20		

**Lances do Item 41**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 09:19:51	67.403.154/0001-03	R\$ 8,7800
01/04/2024 09:25:40	07.947.536/0001-68	R\$ 8,8000

**Mensagens do chat do Item 41**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 09:19:23	O item 41 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:19:23	Algumas propostas do item 41 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:29:24	O item 41 está encerrado.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:04:22	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 41.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:04:30	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 41. Prazo para encerrar o envio: 13:05:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:19:23	O item 41 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03. A negociação do item 41 foi recusada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, mantendo R\$ 8,7800.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 12:03:29	O item 41 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:03:29 de 01/04/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 15:29:24	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	03/04/2024 15:29:29	O item 41 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2024 15:39:29.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 14:41:21	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020876976/2024 - SES.GTO da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/04/2024 14:41:27	O item 41 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 14:51:27.

### Eventos do Item 41

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 09:19:23	Item aberto para lances.
01/04/2024 09:29:24	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 09:29:24	Item encerrado para lances.
01/04/2024 11:04:22	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 11:04:30	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 13:05:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:19:23	Negociação encerrada. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 manteve R\$ 8,7800.
01/04/2024 12:03:29	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 15:29:29	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 8,7800. Motivo: A proposta restou classificada, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 14:41:27	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 foi habilitado.
15/04/2024 15:29:17	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nª 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nª 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Sehores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 42 - Acessório ortodôntico**

Acessório Ortodôntico Material: Policarbonato , Tipo: Botão Lingual , Tipo Fixação: Para Colagem

Valor estimado:	R\$ 10,5000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	150	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aberto para recursos		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*\_5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, melhor lance: R\$ 9,3800

**Propostas do Item 42**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.581.009/0001-82 - MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 7,9000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: OrthoMundi Modelo/versão: 1-300-205 Valor proposta: R\$ 10,5000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 150
67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9,3800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MORELLI / MORELLI / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 10,5000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 150
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9,9000	-
Marca/Fabricante: Abzil Modelo/versão: Botão igual Valor proposta: R\$ 10,5000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 150

**Lances do Item 42**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 09:25:45	07.947.536/0001-68	R\$ 10,4800
01/04/2024 09:27:32	07.581.009/0001-82	R\$ 9,9400
01/04/2024 09:29:46	07.947.536/0001-68	R\$ 9,9000
01/04/2024 09:30:13	07.581.009/0001-82	R\$ 9,3900
01/04/2024 09:31:53	67.403.154/0001-03	R\$ 9,3800
01/04/2024 09:32:43	07.581.009/0001-82	R\$ 8,9000
01/04/2024 09:33:56	07.581.009/0001-82	R\$ 7,9000

**Mensagens do chat do Item 42**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
-------------	-----------	----------

15/04/2024 15:29

7 de 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 09:20:51	O item 42 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:20:51	Algumas propostas do item 42 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:35:57	O item 42 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	01/04/2024 09:36:13	O item 42 está encerrado.
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	01/04/2024 11:04:37	Sr. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, você foi convocado para negociação de valor do item 42.
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	01/04/2024 11:04:45	Sr. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 42. Prazo para encerrar o envio: 13:05:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 07.581.009/0001-82	01/04/2024 11:27:06	Bom dia Sr. Pregoeiro, manteremos o mesmo valor já lançado.
pelo participante 07.581.009/0001-82	01/04/2024 11:27:09	O item 42 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82. A negociação do item 42 foi recusada pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, mantendo R\$ 7,9000.
pelo participante 07.581.009/0001-82	01/04/2024 11:33:30	O item 42 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:33:30 de 01/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82.
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 14:36:09	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme ANÁLISE SEI Nª 0020757460/2024 - SES.GTO da Área Técnica, do qual transcrevemos: "Prospecto/ficha técnica: Não Apresentou / Parecer: Desclassificado"
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 14:36:12	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA por não atender ao subitem 8.10 do Edital - 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado (...) 8.10.2.2 - Ficha técnica (...) 8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada (...)
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 14:36:15	Sendo que, conforme Edital: Subitem 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 14:49:44	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 42.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 14:50:02	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 42. Prazo para encerrar o envio: 16:50:00 do dia 03/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pelo participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 15:09:17	O item 42 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03. A negociação do item 42 foi recusada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, mantendo R\$ 9,3800.
pelo participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 15:11:59	O item 42 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:11:58 de 03/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 15:20:51	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nª 0020848638/2024 - SES.GTO da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	10/04/2024 15:21:23	O item 42 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2024 15:31:23.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 14:42:07	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nª 0020876976/2024 - SES.GTO da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 14:42:07	arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/04/2024 14:42:14	O item 42 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 14:52:14.
Sistema	15/04/2024 15:29:17	A fase de recurso do item 42 está aberta até 18/04/2024.

## Eventos do Item 42

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 09:20:51	Item aberto para lances.
01/04/2024 09:35:57	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
01/04/2024 09:36:13	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 09:36:13	Item encerrado para lances.
01/04/2024 11:04:37	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 11:04:45	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 13:05:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:27:09	Negociação encerrada. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 manteve R\$ 7,9000.
01/04/2024 11:33:30	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 14:36:23	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 7,9000. Motivo: A proposta restou desclassificada por não atender ao subitem 8.10 do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO. .
03/04/2024 14:49:44	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para negociação de valor.
03/04/2024 14:50:02	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/04/2024 16:50:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
03/04/2024 15:09:17	Negociação encerrada. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 manteve R\$ 9,3800.
03/04/2024 15:11:58	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 finalizou o envio de anexo.
10/04/2024 15:21:23	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 9,3800. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
10/04/2024 15:27:25	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
15/04/2024 14:42:14	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 foi habilitado.
15/04/2024 15:29:17	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Sehores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 43 - Instrumento ortodôntico**

Instrumental Ortodôntico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Posicionador De Braquete , Característica Adicional: C/ Ponta Articulada

Valor estimado:	R\$ 15,4000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	30	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*\_5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, melhor lance: R\$ 15,4000

**Propostas do Item 43**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.581.009/0001-82 - MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 9,2900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: OrthoMundi Modelo/versão: 1-1902-031 Valor proposta: R\$ 15,4000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 30
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9,2500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Tecnident Modelo/versão: Braquete edwise Valor proposta: R\$ 15,4000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 30
67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 15,4000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MORELLI / MORELLI / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 15,4000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 30

**Lances do Item 43**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 09:25:51	07.947.536/0001-68	R\$ 15,3800
01/04/2024 09:27:38	07.581.009/0001-82	R\$ 14,6000
01/04/2024 09:29:51	07.947.536/0001-68	R\$ 14,5500
01/04/2024 09:30:23	07.581.009/0001-82	R\$ 13,8100
01/04/2024 09:30:35	07.947.536/0001-68	R\$ 13,5000
01/04/2024 09:31:24	07.581.009/0001-82	R\$ 12,8100
01/04/2024 09:31:32	07.947.536/0001-68	R\$ 12,8000
01/04/2024 09:32:32	07.581.009/0001-82	R\$ 12,1500
01/04/2024 09:33:07	07.947.536/0001-68	R\$ 12,1000

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 09:34:12	07.581.009/0001-82	R\$ 11,4800
01/04/2024 09:34:17	07.947.536/0001-68	R\$ 11,4500
01/04/2024 09:34:31	07.581.009/0001-82	R\$ 10,8600
01/04/2024 09:35:08	07.947.536/0001-68	R\$ 10,8000
01/04/2024 09:35:19	07.581.009/0001-82	R\$ 10,2500
01/04/2024 09:35:41	07.947.536/0001-68	R\$ 10,2000
01/04/2024 09:35:45	07.581.009/0001-82	R\$ 10,0000
01/04/2024 09:35:54	07.947.536/0001-68	R\$ 9,5000
01/04/2024 09:36:45	07.581.009/0001-82	R\$ 9,4800
01/04/2024 09:36:48	07.947.536/0001-68	R\$ 9,4500
01/04/2024 09:36:56	07.581.009/0001-82	R\$ 9,4000
01/04/2024 09:37:15	07.947.536/0001-68	R\$ 9,3500
01/04/2024 09:37:32	07.581.009/0001-82	R\$ 9,3200
01/04/2024 09:37:35	07.947.536/0001-68	R\$ 9,3000
01/04/2024 09:38:37	07.581.009/0001-82	R\$ 9,2900
01/04/2024 09:38:43	07.947.536/0001-68	R\$ 9,2500

### Mensagens do chat do Item 43

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 09:21:25	O item 43 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:21:25	Algumas propostas do item 43 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:40:44	O item 43 está encerrado.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:04:53	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para negociação de valor do item 43.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:05:01	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 43. Prazo para encerrar o envio: 13:05:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital .
pelo participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:15:56	O item 43 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68. A negociação do item 43 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, mantendo R\$ 9,2500.
pelo participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:31:57	O item 43 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:31:57 de 01/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:15:49	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da Área Técnica, do qual transcrevemos: "Prospecto/ficha técnica: Não Apresentou / Parecer: Desclassificado"
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:15:52	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA por não atender ao subitem 8.10 do Edital - 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado (...) 8.10.2.2 - Ficha técnica (...) 8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada (...)
Sistema para o	03/04/2024 14:15:56	Sendo que, conforme Edital: Subitem 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:15:56	atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 14:50:14	Sr. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, você foi convocado para negociação de valor do item 43.
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 14:50:21	Sr. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 43. Prazo para encerrar o envio: 16:51:00 do dia 03/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pelo participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 16:30:24	O item 43 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82. A negociação do item 43 foi recusada pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, mantendo R\$ 9,2900.
pelo participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 16:30:37	O item 43 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:30:37 de 03/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82.
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	10/04/2024 14:25:20	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO da Área Técnica, do qual transcrevemos: "Prospecto: Não Apresentou / Parecer: Reprovado"
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	10/04/2024 14:25:25	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA por não atender ao subitem 8.10 do Edital - 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado (...) 8.10.2.2 - Ficha técnica (...) 8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada (...)
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	10/04/2024 14:25:28	Sendo que, conforme Edital: Subitem 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 14:39:58	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 43.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 14:40:06	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 43. Prazo para encerrar o envio: 16:41:00 do dia 10/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pelo participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 15:02:07	O item 43 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03. A negociação do item 43 foi recusada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, mantendo R\$ 15,4000.
pelo participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 15:12:30	O item 43 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:12:30 de 10/04/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 13:53:42	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	15/04/2024 13:53:51	O item 43 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 14:03:51.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 13:53:59	Registra-se que não faremos a convocação dos documentos de habilitação para este item, visto que a documentação da atual arrematante já foi convocada, recebida e analisada em outros itens do presente certame. Sendo portanto considerada para todo processo.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 14:43:08	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020876976/2024 - SES.GTO da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/04/2024 14:43:14	O item 43 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 14:43:14	acrécimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 14:53:14.

### Eventos do Item 43

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 09:21:25	Item aberto para lances.
01/04/2024 09:40:44	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 09:40:44	Item encerrado para lances.
01/04/2024 11:04:53	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 11:05:01	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 13:05:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:15:56	Negociação encerrada. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 manteve R\$ 9,2500.
01/04/2024 11:31:57	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 14:16:03	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9,2500. Motivo: A proposta restou desclassificada por não atender ao subitem 8.10 do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / ANÁLISE SEI Nª 0020757460/2024 - SES.GTO. .
03/04/2024 14:50:14	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 convocado para negociação de valor.
03/04/2024 14:50:21	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/04/2024 16:51:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
03/04/2024 16:30:24	Negociação encerrada. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 manteve R\$ 9,2900.
03/04/2024 16:30:37	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 finalizou o envio de anexo.
10/04/2024 14:25:36	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9,2900. Motivo: A proposta restou desclassificada por não atender ao subitem 8.10 do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / MEMORANDO SEI Nª 0020848638/2024 - SES.GTO. .
10/04/2024 14:39:58	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para negociação de valor.
10/04/2024 14:40:06	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/04/2024 16:41:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
10/04/2024 15:02:07	Negociação encerrada. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 manteve R\$ 15,4000.
10/04/2024 15:12:30	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 finalizou o envio de anexo.
15/04/2024 13:53:51	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 15,4000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nª 0020866717/2024 - SES.GTO da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 14:43:14	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 foi habilitado.
15/04/2024 15:29:17	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Senhores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 44 - Instrumento ortodôntico**

Instrumental Ortodôntico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Posicionador De Braquete , Característica Adicional: C/ Ponta Articulada

Valor estimado:	R\$ 14,4000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	30	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*\_5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, melhor lance: R\$ 14,4000

**Propostas do Item 44**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.581.009/0001-82 - MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 9,2900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: OrthoMundi Modelo/versão: 1-1902-011 Valor proposta: R\$ 14,4000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 30
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9,2500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Tecnident Modelo/versão: Braquete edwise Valor proposta: R\$ 14,4000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 30
67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 14,4000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MORELLI / MORELLI / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 14,4000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 30

**Lances do Item 44**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 09:25:56	07.947.536/0001-68	R\$ 14,3800
01/04/2024 09:27:45	07.581.009/0001-82	R\$ 13,6500
01/04/2024 09:29:55	07.947.536/0001-68	R\$ 13,6000
01/04/2024 09:30:37	07.581.009/0001-82	R\$ 12,9100
01/04/2024 09:30:43	07.947.536/0001-68	R\$ 12,9000
01/04/2024 09:31:34	07.581.009/0001-82	R\$ 12,2400
01/04/2024 09:31:37	07.947.536/0001-68	R\$ 12,2000
01/04/2024 09:32:51	07.581.009/0001-82	R\$ 11,5800
01/04/2024 09:33:11	07.947.536/0001-68	R\$ 11,5500

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 09:34:19	07.581.009/0001-82	R\$ 10,9600
01/04/2024 09:34:30	07.947.536/0001-68	R\$ 10,9500
01/04/2024 09:35:22	07.581.009/0001-82	R\$ 10,2500
01/04/2024 09:35:36	07.947.536/0001-68	R\$ 10,2000
01/04/2024 09:35:42	07.581.009/0001-82	R\$ 10,0000
01/04/2024 09:35:58	07.947.536/0001-68	R\$ 9,5000
01/04/2024 09:37:03	07.581.009/0001-82	R\$ 9,4000
01/04/2024 09:37:18	07.947.536/0001-68	R\$ 9,3500
01/04/2024 09:37:24	07.581.009/0001-82	R\$ 9,3300
01/04/2024 09:37:38	07.947.536/0001-68	R\$ 9,3000
01/04/2024 09:38:41	07.581.009/0001-82	R\$ 9,2900
01/04/2024 09:38:47	07.947.536/0001-68	R\$ 9,2500

#### Mensagens do chat do Item 44

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 09:21:29	O item 44 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:21:29	Algumas propostas do item 44 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:40:48	O item 44 está encerrado.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:05:11	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para negociação de valor do item 44.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:05:26	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 44. Prazo para encerrar o envio: 13:06:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pele participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:16:07	O item 44 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68. A negociação do item 44 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, mantendo R\$ 9,2500.
pele participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:32:14	O item 44 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:32:14 de 01/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:16:41	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme ANÁLISE SEI Nª 0020757460/2024 - SES.GTO da Área Técnica, do qual transcrevemos: "Prospecto/ficha técnica: Não Apresentou / Parecer: Desclassificado"
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:16:45	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA por não atender ao subitem 8.10 do Edital - 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado (...) 8.10.2.2 - Ficha técnica (...) 8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada (...)
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:16:48	Sendo que, conforme Edital: Subitem 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 14:50:26	Sr. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, você foi convocado para negociação de valor do item 44.
Sistema para o	03/04/2024 14:50:33	Sr. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, você

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 14:50:33	foi convocado para enviar anexos para o item 44. Prazo para encerrar o envio: 16:51:00 do dia 03/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pele participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 16:30:48	O item 44 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82. A negociação do item 44 foi recusada pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, mantendo R\$ 9,2900.
pele participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 16:31:01	O item 44 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:31:01 de 03/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82.
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	10/04/2024 14:26:09	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO da Área Técnica, do qual transcrevemos: "Prospecto: Não Apresentou / Parecer: Reprovado"
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	10/04/2024 14:26:13	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA por não atender ao subitem 8.10 do Edital - 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado (...) 8.10.2.2 - Ficha técnica (...) 8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada (...)
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	10/04/2024 14:26:16	Sendo que, conforme Edital: Subitem 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 14:40:16	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 44.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 14:40:23	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 44. Prazo para encerrar o envio: 16:41:00 do dia 10/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pele participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 15:02:14	O item 44 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03. A negociação do item 44 foi recusada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, mantendo R\$ 14,4000.
pele participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 15:12:53	O item 44 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:12:53 de 10/04/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 13:55:27	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	15/04/2024 13:55:35	O item 44 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 14:05:35.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 13:55:45	Registra-se que não faremos a convocação dos documentos de habilitação para este item, visto que a documentação da atual arrematante já foi convocada, recebida e analisada em outros itens do presente certame. Sendo portanto considerada para todo processo.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 14:43:26	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020876976/2024 - SES.GTO da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/04/2024 14:43:38	O item 44 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 14:53:38.

## Eventos do Item 44

Data/Hora	Descrição
-----------	-----------

15/04/2024 15:29	
------------------	--

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 09:21:29	Item aberto para lances.
01/04/2024 09:40:48	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 09:40:48	Item encerrado para lances.
01/04/2024 11:05:11	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 11:05:26	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 13:06:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:16:07	Negociação encerrada. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 manteve R\$ 9,2500.
01/04/2024 11:32:14	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 14:16:55	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9,2500. Motivo: A proposta restou desclassificada por não atender ao subitem 8.10 do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO. .
03/04/2024 14:50:26	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 convocado para negociação de valor.
03/04/2024 14:50:33	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/04/2024 16:51:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
03/04/2024 16:30:48	Negociação encerrada. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 manteve R\$ 9,2900.
03/04/2024 16:31:01	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 finalizou o envio de anexo.
10/04/2024 14:26:24	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9,2900. Motivo: A proposta restou desclassificada por não atender ao subitem 8.10 do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO. .
10/04/2024 14:40:16	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para negociação de valor.
10/04/2024 14:40:23	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/04/2024 16:41:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
10/04/2024 15:02:14	Negociação encerrada. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 manteve R\$ 14,4000.
10/04/2024 15:12:53	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 finalizou o envio de anexo.
15/04/2024 13:55:35	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 14,4000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 14:43:38	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 foi habilitado.
15/04/2024 15:29:17	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Senhores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 45 - Instrumento ortodôntico**

Instrumental Ortodôntico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Posicionador De Braquete , Característica Adicional: C/ Ponta Articulada

Valor estimado:	R\$ 15,9000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	30	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*\_5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, melhor lance: R\$ 15,9000

**Propostas do Item 45**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.581.009/0001-82 - MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 9,2900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: OrthoMundi Modelo/versão: 1-1902-021 Valor proposta: R\$ 15,9000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 30
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9,2500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Tecnident Modelo/versão: Braquete edwise Valor proposta: R\$ 15,9000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 30
67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 15,9000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MORELLI / MORELLI / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 15,9000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 30

**Lances do Item 45**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 09:26:02	07.947.536/0001-68	R\$ 15,8800
01/04/2024 09:27:51	07.581.009/0001-82	R\$ 13,6500
01/04/2024 09:29:59	07.947.536/0001-68	R\$ 13,6000
01/04/2024 09:30:49	07.581.009/0001-82	R\$ 12,9100
01/04/2024 09:31:18	07.947.536/0001-68	R\$ 12,9000
01/04/2024 09:31:45	07.581.009/0001-82	R\$ 12,2000
01/04/2024 09:31:49	07.947.536/0001-68	R\$ 12,1500
01/04/2024 09:32:54	07.581.009/0001-82	R\$ 11,5800
01/04/2024 09:33:15	07.947.536/0001-68	R\$ 11,5500

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 09:34:34	07.581.009/0001-82	R\$ 10,8600
01/04/2024 09:34:41	07.947.536/0001-68	R\$ 10,8500
01/04/2024 09:34:47	07.581.009/0001-82	R\$ 10,8400
01/04/2024 09:34:55	07.947.536/0001-68	R\$ 10,8000
01/04/2024 09:35:25	07.581.009/0001-82	R\$ 10,2500
01/04/2024 09:35:32	07.947.536/0001-68	R\$ 10,2000
01/04/2024 09:35:38	07.581.009/0001-82	R\$ 10,1000
01/04/2024 09:36:02	07.947.536/0001-68	R\$ 9,5000
01/04/2024 09:37:13	07.581.009/0001-82	R\$ 9,4000
01/04/2024 09:37:21	07.947.536/0001-68	R\$ 9,3500
01/04/2024 09:37:26	07.581.009/0001-82	R\$ 9,3300
01/04/2024 09:37:42	07.947.536/0001-68	R\$ 9,3000
01/04/2024 09:38:45	07.581.009/0001-82	R\$ 9,2900
01/04/2024 09:38:51	07.947.536/0001-68	R\$ 9,2500

### Mensagens do chat do Item 45

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 09:21:36	O item 45 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:21:36	Algumas propostas do item 45 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:40:52	O item 45 está encerrado.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:05:32	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para negociação de valor do item 45.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:05:41	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 45. Prazo para encerrar o envio: 13:06:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pele participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:16:20	O item 45 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68. A negociação do item 45 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, mantendo R\$ 9,2500.
pele participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:32:30	O item 45 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:32:30 de 01/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:17:12	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da Área Técnica, do qual transcrevemos: "Prospecto/ficha técnica: Não Apresentou / Parecer: Desclassificado"
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:17:15	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA por não atender ao subitem 8.10 do Edital - 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado (...) 8.10.2.2 - Ficha técnica (...) 8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada (...)
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:17:51	Sendo que, conforme Edital: Subitem 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o	03/04/2024 14:50:39	Sr. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, você



Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 14:50:39	foi convocado para negociação de valor do item 45.
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 14:50:46	Sr. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 45. Prazo para encerrar o envio: 16:51:00 do dia 03/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pelelo participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 16:31:10	O item 45 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82. A negociação do item 45 foi recusada pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, mantendo R\$ 9,2900.
pelelo participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 16:31:26	O item 45 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:31:26 de 03/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82.
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	10/04/2024 14:26:37	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO da Área Técnica, do qual transcrevemos: "Prospecto: Não Apresentou / Parecer: Reprovado"
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	10/04/2024 14:26:41	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA por não atender ao subitem 8.10 do Edital - 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado (...) 8.10.2.2 - Ficha técnica (...) 8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada (...)
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	10/04/2024 14:26:43	Sendo que, conforme Edital: Subitem 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 14:40:33	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 45.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 14:40:41	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 45. Prazo para encerrar o envio: 16:41:00 do dia 10/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pelelo participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 15:02:23	O item 45 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03. A negociação do item 45 foi recusada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, mantendo R\$ 15,9000.
pelelo participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 15:13:13	O item 45 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:13:13 de 10/04/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 13:54:14	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	15/04/2024 13:56:40	O item 45 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 14:06:40.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 13:57:13	Registra-se que não faremos a convocação dos documentos de habilitação para este item, visto que a documentação da atual arrematante já foi convocada, recebida e analisada em outros itens do presente certame. Sendo portanto considerada para todo processo.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 14:43:51	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020876976/2024 - SES.GTO da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/04/2024 14:43:56	O item 45 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 14:53:56.

## Eventos do Item 45

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 09:21:36	Item aberto para lances.
01/04/2024 09:40:52	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 09:40:52	Item encerrado para lances.
01/04/2024 11:05:32	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 11:05:41	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 13:06:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:16:20	Negociação encerrada. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 manteve R\$ 9,2500.
01/04/2024 11:32:30	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 14:18:04	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9,2500. Motivo: A proposta restou desclassificada por não atender ao subitem 8.10 do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / ANÁLISE SEI Nª 0020757460/2024 - SES.GTO. .
03/04/2024 14:50:39	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 convocado para negociação de valor.
03/04/2024 14:50:46	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/04/2024 16:51:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
03/04/2024 16:31:10	Negociação encerrada. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 manteve R\$ 9,2900.
03/04/2024 16:31:26	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 finalizou o envio de anexo.
10/04/2024 14:26:52	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9,2900. Motivo: A proposta restou desclassificada por não atender ao subitem 8.10 do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / MEMORANDO SEI Nª 0020848638/2024 - SES.GTO. .
10/04/2024 14:40:33	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para negociação de valor.
10/04/2024 14:40:41	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/04/2024 16:41:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
10/04/2024 15:02:23	Negociação encerrada. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 manteve R\$ 15,9000.
10/04/2024 15:13:13	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 finalizou o envio de anexo.
15/04/2024 13:56:40	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 15,9000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nª 0020866717/2024 - SES.GTO da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 14:43:56	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 foi habilitado.
15/04/2024 15:29:17	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>o</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Senhores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>o</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas



**Item 46 - Instrumento ortodôntico**

Instrumental Ortodôntico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Posicionador De Braquete , Característica Adicional: C/ Ponta Articulada

Valor estimado:	R\$ 14,4000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	30	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*\_5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, melhor lance: R\$ 14,4000

**Propostas do Item 46**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.581.009/0001-82 - MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 9,3400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: OrthoMundi Modelo/versão: 1-1902-012 Valor proposta: R\$ 14,4000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 30
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9,3000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Tecnident Modelo/versão: Braquete edwise Valor proposta: R\$ 14,4000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 30
67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 14,4000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MORELLI / MORELLI / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 14,4000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 30

**Lances do Item 46**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 09:26:06	07.947.536/0001-68	R\$ 14,3800
01/04/2024 09:27:57	07.581.009/0001-82	R\$ 13,6500
01/04/2024 09:30:03	07.947.536/0001-68	R\$ 13,6000
01/04/2024 09:30:58	07.581.009/0001-82	R\$ 12,9100
01/04/2024 09:31:21	07.947.536/0001-68	R\$ 12,9000
01/04/2024 09:32:11	07.581.009/0001-82	R\$ 12,2400
01/04/2024 09:32:20	07.947.536/0001-68	R\$ 12,2000
01/04/2024 09:33:02	07.581.009/0001-82	R\$ 11,5800
01/04/2024 09:33:20	07.947.536/0001-68	R\$ 11,5500

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 09:34:40	07.581.009/0001-82	R\$ 10,8600
01/04/2024 09:34:45	07.947.536/0001-68	R\$ 10,8500
01/04/2024 09:34:50	07.581.009/0001-82	R\$ 10,8400
01/04/2024 09:34:59	07.947.536/0001-68	R\$ 10,8000
01/04/2024 09:35:30	07.581.009/0001-82	R\$ 10,2500
01/04/2024 09:35:46	07.947.536/0001-68	R\$ 10,0000
01/04/2024 09:35:49	07.581.009/0001-82	R\$ 9,9000
01/04/2024 09:36:05	07.947.536/0001-68	R\$ 9,5000
01/04/2024 09:37:18	07.581.009/0001-82	R\$ 9,4000
01/04/2024 09:37:25	07.947.536/0001-68	R\$ 9,3500
01/04/2024 09:37:41	07.581.009/0001-82	R\$ 9,3400
01/04/2024 09:37:45	07.947.536/0001-68	R\$ 9,3000

### Mensagens do chat do Item 46

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 09:21:49	O item 46 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:21:49	Algumas propostas do item 46 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:39:46	O item 46 está encerrado.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:05:49	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para negociação de valor do item 46.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:05:56	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 46. Prazo para encerrar o envio: 13:06:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pele participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:16:46	O item 46 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68. A negociação do item 46 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, mantendo R\$ 9,3000.
pele participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:32:48	O item 46 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:32:48 de 01/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:19:25	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme ANÁLISE SEI Nª 0020757460/2024 - SES.GTO da Área Técnica, do qual transcrevemos: "Prospecto/ficha técnica: Não Apresentou / Parecer: Desclassificado"
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:19:29	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA por não atender ao subitem 8.10 do Edital - 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado (...) 8.10.2.2 - Ficha técnica (...) 8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada (...)
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:19:31	Sendo que, conforme Edital: Subitem 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 14:50:53	Sr. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, você foi convocado para negociação de valor do item 46.
Sistema para o	03/04/2024 14:51:01	Sr. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, você

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 14:51:01	foi convocado para enviar anexos para o item 46. Prazo para encerrar o envio: 16:51:00 do dia 03/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pelo participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 16:31:37	O item 46 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82. A negociação do item 46 foi recusada pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, mantendo R\$ 9,3400.
pelo participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 16:32:02	O item 46 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:32:02 de 03/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82.
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	10/04/2024 14:27:11	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO da Área Técnica, do qual transcrevemos: "Prospecto: Não Apresentou / Parecer: Reprovado"
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	10/04/2024 14:27:15	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA por não atender ao subitem 8.10 do Edital - 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado (...) 8.10.2.2 - Ficha técnica (...) 8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada (...)
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 14:40:49	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 46.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 14:40:57	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 46. Prazo para encerrar o envio: 16:41:00 do dia 10/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pelo participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 15:02:31	O item 46 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03. A negociação do item 46 foi recusada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, mantendo R\$ 14,4000.
pelo participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 15:13:41	O item 46 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:13:41 de 10/04/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 13:56:10	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	15/04/2024 13:57:29	O item 46 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 14:07:29.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 13:57:36	Registra-se que não faremos a convocação dos documentos de habilitação para este item, visto que a documentação da atual arrematante já foi convocada, recebida e analisada em outros itens do presente certame. Sendo portanto considerada para todo processo.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 14:44:14	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020876976/2024 - SES.GTO da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/04/2024 14:44:18	O item 46 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 14:54:18.

## Eventos do Item 46

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 09:21:49	Item aberto para lances.
01/04/2024 09:39:46	Item com etapa aberta encerrada.

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 09:39:46	Item encerrado para lances.
01/04/2024 11:05:49	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 11:05:56	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 13:06:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:16:46	Negociação encerrada. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 manteve R\$ 9,3000.
01/04/2024 11:32:48	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 14:19:38	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9,3000. Motivo: A proposta restou desclassificada por não atender ao subitem 8.10 do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / ANÁLISE SEI N° 0020757460/2024 - SES.GTO. .
03/04/2024 14:50:53	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 convocado para negociação de valor.
03/04/2024 14:51:01	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/04/2024 16:51:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
03/04/2024 16:31:37	Negociação encerrada. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 manteve R\$ 9,3400.
03/04/2024 16:32:02	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 finalizou o envio de anexo.
10/04/2024 14:27:28	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9,3400. Motivo: A proposta restou desclassificada por não atender ao subitem 8.10 do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / MEMORANDO SEI N° 0020848638/2024 - SES.GTO. .
10/04/2024 14:40:49	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para negociação de valor.
10/04/2024 14:40:57	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/04/2024 16:41:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
10/04/2024 15:02:31	Negociação encerrada. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 manteve R\$ 14,4000.
10/04/2024 15:13:41	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 finalizou o envio de anexo.
15/04/2024 13:57:29	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 14,4000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI N° 0020866717/2024 - SES.GTO da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 14:44:18	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 foi habilitado.
15/04/2024 15:29:17	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Sehores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 47 - Instrumento ortodôntico**

Instrumental Ortodôntico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Posicionador De Braquete , Característica Adicional: C/ Ponta Articulada

Valor estimado:	R\$ 14,4000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	30	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*\_5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, melhor lance: R\$ 14,4000

**Propostas do Item 47**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.581.009/0001-82 - MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 9,4500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: OrthoMundi Modelo/versão: 1-1902-022 Valor proposta: R\$ 14,4000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 30
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9,3000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Tecnident Modelo/versão: Braquete edwise Valor proposta: R\$ 14,4000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 30
67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 14,4000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MORELLI / MORELLI / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 14,4000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 30

**Lances do Item 47**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 09:26:09	07.947.536/0001-68	R\$ 14,3800
01/04/2024 09:28:10	07.581.009/0001-82	R\$ 13,6500
01/04/2024 09:30:06	07.947.536/0001-68	R\$ 13,6000
01/04/2024 09:31:01	07.581.009/0001-82	R\$ 12,9100
01/04/2024 09:31:25	07.947.536/0001-68	R\$ 12,9000
01/04/2024 09:32:08	07.581.009/0001-82	R\$ 12,2400
01/04/2024 09:32:24	07.947.536/0001-68	R\$ 12,2000
01/04/2024 09:33:09	07.581.009/0001-82	R\$ 11,5800
01/04/2024 09:33:24	07.947.536/0001-68	R\$ 11,5500

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 09:34:59	07.581.009/0001-82	R\$ 10,9600
01/04/2024 09:35:03	07.947.536/0001-68	R\$ 10,9500
01/04/2024 09:35:34	07.581.009/0001-82	R\$ 10,2500
01/04/2024 09:35:49	07.947.536/0001-68	R\$ 10,0000
01/04/2024 09:36:05	07.581.009/0001-82	R\$ 9,9000
01/04/2024 09:36:09	07.947.536/0001-68	R\$ 9,5000
01/04/2024 09:37:46	07.581.009/0001-82	R\$ 9,4500
01/04/2024 09:37:49	07.947.536/0001-68	R\$ 9,3000

### Mensagens do chat do Item 47

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 09:25:10	O item 47 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:25:10	Algumas propostas do item 47 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:39:50	O item 47 está encerrado.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:06:03	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para negociação de valor do item 47.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:06:11	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 47. Prazo para encerrar o envio: 13:07:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:17:31	O item 47 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68. A negociação do item 47 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, mantendo R\$ 9,3000.
pelo participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:33:05	O item 47 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:33:05 de 01/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:19:52	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da Área Técnica, do qual transcrevemos: "Prospecto/ficha técnica: Não Apresentou / Parecer: Desclassificado"
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:19:57	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA por não atender ao subitem 8.10 do Edital - 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado (...) 8.10.2.2 - Ficha técnica (...) 8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada (...)
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:20:01	Sendo que, conforme Edital: Subitem 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 14:51:09	Sr. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, você foi convocado para negociação de valor do item 47.
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 14:51:17	Sr. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 47. Prazo para encerrar o envio: 16:52:00 do dia 03/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pelo participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 16:32:15	O item 47 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82. A negociação do item 47 foi recusada pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, mantendo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 16:32:15	R\$ 9,4500.
pelo participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 16:33:17	O item 47 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:33:17 de 03/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82.
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	10/04/2024 14:27:41	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO da Área Técnica, do qual transcrevemos: "Prospecto: Não Apresentou / Parecer: Reprovado"
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	10/04/2024 14:27:45	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA por não atender ao subitem 8.10 do Edital - 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado (...) 8.10.2.2 - Ficha técnica (...) 8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada (...)
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	10/04/2024 14:27:49	Sendo que, conforme Edital: Subitem 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 14:41:08	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 47.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 14:41:15	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 47. Prazo para encerrar o envio: 16:42:00 do dia 10/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pelo participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 15:02:40	O item 47 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03. A negociação do item 47 foi recusada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, mantendo R\$ 14,4000.
pelo participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 15:13:57	O item 47 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:13:57 de 10/04/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 13:57:49	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	15/04/2024 13:58:00	O item 47 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 14:08:00.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 13:58:15	Registra-se que não faremos a convocação dos documentos de habilitação para este item, visto que a documentação da atual arrematante já foi convocada, recebida e analisada em outros itens do presente certame. Sendo portanto considerada para todo processo.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 14:44:30	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020876976/2024 - SES.GTO da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/04/2024 14:44:38	O item 47 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 14:54:38.

## Eventos do Item 47

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 09:25:10	Item aberto para lances.
01/04/2024 09:39:50	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 09:39:50	Item encerrado para lances.
01/04/2024 11:06:03	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 11:06:11	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 13:07:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:17:31	Negociação encerrada. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 manteve R\$ 9,3000.
01/04/2024 11:33:05	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 14:20:08	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9,3000. Motivo: A proposta restou desclassificada por não atender ao subitem 8.10 do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO. .
03/04/2024 14:51:09	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 convocado para negociação de valor.
03/04/2024 14:51:17	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/04/2024 16:52:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
03/04/2024 16:32:15	Negociação encerrada. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 manteve R\$ 9,4500.
03/04/2024 16:33:17	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 finalizou o envio de anexo.
10/04/2024 14:27:56	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9,4500. Motivo: A proposta restou desclassificada por não atender ao subitem 8.10 do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO. .
10/04/2024 14:41:08	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para negociação de valor.
10/04/2024 14:41:15	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/04/2024 16:42:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
10/04/2024 15:02:40	Negociação encerrada. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 manteve R\$ 14,4000.
10/04/2024 15:13:57	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 finalizou o envio de anexo.
15/04/2024 13:58:00	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 14,4000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 14:44:38	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 foi habilitado.
15/04/2024 15:29:17	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Senhores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 48 - Instrumento ortodôntico**

Instrumental Ortodôntico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Posicionador De Braquete , Característica Adicional: C/ Ponta Articulada

Valor estimado:	R\$ 16,0000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	30	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*\_5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, melhor lance: R\$ 14,1900

**Propostas do Item 48**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.581.009/0001-82 - MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 9,3000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: OrthoMundi Modelo/versão: 1-1902-064 Valor proposta: R\$ 16,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 30		
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9,2500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Tecnident Modelo/versão: Braquete edwise Valor proposta: R\$ 16,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 30		
67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 14,1900	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MORELLI / MORELLI / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 16,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 30		

**Lances do Item 48**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 09:26:13	07.947.536/0001-68	R\$ 15,9800
01/04/2024 09:28:35	07.581.009/0001-82	R\$ 15,1700
01/04/2024 09:30:53	07.947.536/0001-68	R\$ 15,1000
01/04/2024 09:33:16	07.581.009/0001-82	R\$ 14,3300
01/04/2024 09:33:28	07.947.536/0001-68	R\$ 14,3000
01/04/2024 09:35:24	67.403.154/0001-03	R\$ 14,2900
01/04/2024 09:35:27	07.947.536/0001-68	R\$ 14,2000
01/04/2024 09:35:58	67.403.154/0001-03	R\$ 14,1900
01/04/2024 09:36:11	07.581.009/0001-82	R\$ 13,5000

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 09:36:13	07.947.536/0001-68	R\$ 13,2000
01/04/2024 09:37:55	07.581.009/0001-82	R\$ 11,2000
01/04/2024 09:37:58	07.947.536/0001-68	R\$ 11,0000
01/04/2024 09:39:04	07.581.009/0001-82	R\$ 10,2000
01/04/2024 09:39:59	07.947.536/0001-68	R\$ 10,1500
01/04/2024 09:40:12	07.581.009/0001-82	R\$ 9,3000
01/04/2024 09:41:17	07.947.536/0001-68	R\$ 9,2500

### Mensagens do chat do Item 48

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 09:25:11	O item 48 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:25:11	Algumas propostas do item 48 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:43:18	O item 48 está encerrado.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:06:18	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para negociação de valor do item 48.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:06:28	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 48. Prazo para encerrar o envio: 13:08:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pele participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:18:01	O item 48 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68. A negociação do item 48 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, mantendo R\$ 9,2500.
pele participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:33:22	O item 48 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:33:22 de 01/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:20:22	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme ANÁLISE SEI Nª 0020757460/2024 - SES.GTO da Área Técnica, do qual transcrevemos: "Prospecto/ficha técnica: Não Apresentou / Parecer: Desclassificado"
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:20:26	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA por não atender ao subitem 8.10 do Edital - 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado (...) 8.10.2.2 - Ficha técnica (...) 8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada (...)
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:20:30	Sendo que, conforme Edital: Subitem 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 14:51:22	Sr. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, você foi convocado para negociação de valor do item 48.
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 14:51:29	Sr. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 48. Prazo para encerrar o envio: 16:52:00 do dia 03/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pele participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 16:32:46	O item 48 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82. A negociação do item 48 foi recusada pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, mantendo R\$ 9,3000.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelelo participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 16:32:59	O item 48 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:32:59 de 03/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82.
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	10/04/2024 14:28:13	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO da Área Técnica, do qual transcrevemos: "Prospecto: Não Apresentou / Parecer: Reprovado"
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	10/04/2024 14:28:16	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA por não atender ao subitem 8.10 do Edital - 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado (...) 8.10.2.2 - Ficha técnica (...) 8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada (...)
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	10/04/2024 14:28:20	Sendo que, conforme Edital: Subitem 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 14:41:23	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 48.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 14:41:30	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 48. Prazo para encerrar o envio: 16:42:00 do dia 10/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pelelo participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 15:02:48	O item 48 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03. A negociação do item 48 foi recusada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, mantendo R\$ 14,1900.
pelelo participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 15:14:18	O item 48 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:14:18 de 10/04/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 13:58:25	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	15/04/2024 13:58:31	O item 48 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 14:08:31.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 13:58:44	Registra-se que não faremos a convocação dos documentos de habilitação para este item, visto que a documentação da atual arrematante já foi convocada, recebida e analisada em outros itens do presente certame. Sendo portanto considerada para todo processo.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 14:44:54	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020876976/2024 - SES.GTO da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/04/2024 14:45:01	O item 48 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 14:55:01.

## Eventos do Item 48

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 09:25:11	Item aberto para lances.
01/04/2024 09:43:18	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 09:43:18	Item encerrado para lances.
01/04/2024 11:06:18	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 11:06:28	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 13:08:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 11:06:28	Edital. .
01/04/2024 11:18:01	Negociação encerrada. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 manteve R\$ 9,2500.
01/04/2024 11:33:22	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 14:20:35	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9,2500. Motivo: A proposta restou desclassificada por não atender ao subitem 8.10 do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / ANÁLISE SEI Nª 0020757460/2024 - SES.GTO. .
03/04/2024 14:51:22	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 convocado para negociação de valor.
03/04/2024 14:51:29	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/04/2024 16:52:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
03/04/2024 16:32:46	Negociação encerrada. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 manteve R\$ 9,3000.
03/04/2024 16:32:59	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 finalizou o envio de anexo.
10/04/2024 14:28:26	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9,3000. Motivo: A proposta restou desclassificada por não atender ao subitem 8.10 do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / MEMORANDO SEI Nª 0020848638/2024 - SES.GTO. .
10/04/2024 14:41:23	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para negociação de valor.
10/04/2024 14:41:30	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/04/2024 16:42:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
10/04/2024 15:02:48	Negociação encerrada. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 manteve R\$ 14,1900.
10/04/2024 15:14:17	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 finalizou o envio de anexo.
15/04/2024 13:58:31	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 14,1900. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nª 0020866717/2024 - SES.GTO da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 14:45:01	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 foi habilitado.
15/04/2024 15:29:17	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Senhores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 49 - Instrumento ortodôntico**

Instrumental Ortodôntico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Posicionador De Braquete , Característica Adicional: C/ Ponta Articulada

Valor estimado:	R\$ 16,0000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	30	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*\_5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, melhor lance: R\$ 16,0000

**Propostas do Item 49**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.581.009/0001-82 - MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 9,3000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: OrthoMundi Modelo/versão: 1-1902-074 Valor proposta: R\$ 16,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 30
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9,2500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Tecnident Modelo/versão: Braquete edwise Valor proposta: R\$ 16,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 30
67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 16,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MORELLI / MORELLI / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 16,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 30

**Lances do Item 49**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 09:30:57	07.947.536/0001-68	R\$ 15,9000
01/04/2024 09:33:27	07.581.009/0001-82	R\$ 15,0800
01/04/2024 09:33:32	07.947.536/0001-68	R\$ 15,0000
01/04/2024 09:36:17	07.581.009/0001-82	R\$ 14,2000
01/04/2024 09:36:31	07.947.536/0001-68	R\$ 14,1000
01/04/2024 09:38:02	07.581.009/0001-82	R\$ 12,2000
01/04/2024 09:38:04	07.947.536/0001-68	R\$ 12,0000
01/04/2024 09:39:08	07.581.009/0001-82	R\$ 10,2000
01/04/2024 09:40:03	07.947.536/0001-68	R\$ 10,1500

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 09:40:17	07.581.009/0001-82	R\$ 9,3000
01/04/2024 09:41:20	07.947.536/0001-68	R\$ 9,2500

### Mensagens do chat do Item 49

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 09:29:03	O item 49 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:29:03	Algumas propostas do item 49 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:43:21	O item 49 está encerrado.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:06:35	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para negociação de valor do item 49.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:06:43	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 49. Prazo para encerrar o envio: 13:07:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:18:13	O item 49 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68. A negociação do item 49 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, mantendo R\$ 9,2500.
pelo participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:33:40	O item 49 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:33:40 de 01/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:20:51	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme ANÁLISE SEI Nª 0020757460/2024 - SES.GTO da Área Técnica, do qual transcrevemos: "Prospecto/ficha técnica: Não Apresentou / Parecer: Desclassificado"
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:20:55	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA por não atender ao subitem 8.10 do Edital - 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado (...) 8.10.2.2 - Ficha técnica (...) 8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada (...)
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:20:58	Sendo que, conforme Edital: Subitem 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 14:51:34	Sr. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, você foi convocado para negociação de valor do item 49.
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 14:51:43	Sr. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 49. Prazo para encerrar o envio: 16:52:00 do dia 03/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pelo participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 16:33:35	O item 49 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82. A negociação do item 49 foi recusada pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, mantendo R\$ 9,3000.
pelo participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 16:33:37	O item 49 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:33:37 de 03/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82.
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	10/04/2024 14:28:46	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nª 0020848638/2024 - SES.GTO da Área Técnica, do qual transcrevemos: "Prospecto: Não Apresentou / Parecer: Reprovado"
Sistema para o participante	10/04/2024 14:28:49	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA por não atender ao subitem 8.10 do Edital - 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.2



Responsável	Data/Hora	Mensagem
07.581.009/0001-82	10/04/2024 14:28:49	- Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado (...) 8.10.2.2 - Ficha técnica (...) 8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada (...)
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	10/04/2024 14:28:52	Sendo que, conforme Edital: Subitem 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 14:41:38	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 49.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 14:41:45	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 49. Prazo para encerrar o envio: 16:42:00 do dia 10/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pelo participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 15:02:56	O item 49 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03. A negociação do item 49 foi recusada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, mantendo R\$ 16,0000.
pelo participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 15:14:34	O item 49 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:14:34 de 10/04/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 13:58:53	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nª 0020866717/2024 - SES.GTO da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	15/04/2024 13:59:04	O item 49 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 14:09:04.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 13:59:10	Registra-se que não faremos a convocação dos documentos de habilitação para este item, visto que a documentação da atual arrematante já foi convocada, recebida e analisada em outros itens do presente certame. Sendo portanto considerada para todo processo.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 14:45:12	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nª 0020876976/2024 - SES.GTO da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/04/2024 14:45:26	O item 49 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 14:55:26.

## Eventos do Item 49

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 09:29:03	Item aberto para lances.
01/04/2024 09:43:21	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 09:43:21	Item encerrado para lances.
01/04/2024 11:06:35	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 11:06:43	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 13:07:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital .
01/04/2024 11:18:13	Negociação encerrada. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 manteve R\$ 9,2500.
01/04/2024 11:33:40	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 14:21:03	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9,2500. Motivo: A proposta restou desclassificada por não atender ao subitem 8.10 do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / ANÁLISE SEI Nª 0020757460/2024 - SES.GTO. .

Data/Hora	Descrição
03/04/2024 14:51:34	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 convocado para negociação de valor.
03/04/2024 14:51:43	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/04/2024 16:52:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
03/04/2024 16:33:35	Negociação encerrada. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 manteve R\$ 9,3000.
03/04/2024 16:33:37	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 finalizou o envio de anexo.
10/04/2024 14:28:59	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9,3000. Motivo: A proposta restou desclassificada por não atender ao subitem 8.10 do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / MEMORANDO SEI Nª 0020848638/2024 - SES.GTO. .
10/04/2024 14:41:38	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para negociação de valor.
10/04/2024 14:41:45	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/04/2024 16:42:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
10/04/2024 15:02:56	Negociação encerrada. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 manteve R\$ 16,0000.
10/04/2024 15:14:34	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 finalizou o envio de anexo.
15/04/2024 13:59:04	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 16,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nª 0020866717/2024 - SES.GTO da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 14:45:26	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 foi habilitado.
15/04/2024 15:29:17	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nª 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nª 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>o</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Senhores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>o</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas



**Item 50 - Instrumento ortodôntico**

Instrumental Ortodôntico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Posicionador De Braquete , Característica Adicional: C/ Ponta Articulada

Valor estimado:	R\$ 15,9600	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	30	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*\_5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, melhor lance: R\$ 15,9600

**Propostas do Item 50**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.581.009/0001-82 - MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 9,3000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: OrthoMundi Modelo/versão: 1-1902-064 Valor proposta: R\$ 15,9600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 30
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9,2500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Tecnident Modelo/versão: Braquete edwise Valor proposta: R\$ 15,9600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 30
67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 15,9600	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MORELLI / MORELLI / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 15,9600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 30

**Lances do Item 50**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 09:31:01	07.947.536/0001-68	R\$ 15,9000
01/04/2024 09:33:30	07.581.009/0001-82	R\$ 15,0800
01/04/2024 09:33:36	07.947.536/0001-68	R\$ 15,0000
01/04/2024 09:36:20	07.581.009/0001-82	R\$ 14,2000
01/04/2024 09:36:34	07.947.536/0001-68	R\$ 14,1000
01/04/2024 09:38:07	07.581.009/0001-82	R\$ 12,2000
01/04/2024 09:38:10	07.947.536/0001-68	R\$ 12,0000
01/04/2024 09:39:11	07.581.009/0001-82	R\$ 10,2000
01/04/2024 09:40:07	07.947.536/0001-68	R\$ 10,1500

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 09:40:38	07.581.009/0001-82	R\$ 9,8000
01/04/2024 09:41:24	07.947.536/0001-68	R\$ 9,7500
01/04/2024 09:41:40	07.581.009/0001-82	R\$ 9,3000
01/04/2024 09:42:29	07.947.536/0001-68	R\$ 9,2500

### Mensagens do chat do Item 50

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 09:29:07	O item 50 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:29:07	Algumas propostas do item 50 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:44:30	O item 50 está encerrado.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:06:54	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para negociação de valor do item 50.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:07:02	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 50. Prazo para encerrar o envio: 13:07:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:18:23	O item 50 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68. A negociação do item 50 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, mantendo R\$ 9,2500.
pelo participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:33:57	O item 50 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:33:57 de 01/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:21:18	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da Área Técnica, do qual transcrevemos: "Prospecto/ficha técnica: Não Apresentou / Parecer: Desclassificado"
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:21:21	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA por não atender ao subitem 8.10 do Edital - 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado (...) 8.10.2.2 - Ficha técnica (...) 8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada (...)
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:21:24	Sendo que, conforme Edital: Subitem 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 14:51:52	Sr. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, você foi convocado para negociação de valor do item 50.
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 14:52:06	Sr. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 50. Prazo para encerrar o envio: 16:53:00 do dia 03/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pelo participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 16:33:45	O item 50 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82. A negociação do item 50 foi recusada pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, mantendo R\$ 9,3000.
pelo participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 16:33:56	O item 50 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:33:56 de 03/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82.
Sistema para o participante	10/04/2024 14:29:14	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO da Área Técnica, do qual transcrevemos:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
07.581.009/0001-82	10/04/2024 14:29:14	“Prospecto: Não Apresentou / Parecer: Reprovado”
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	10/04/2024 14:29:18	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA por não atender ao subitem 8.10 do Edital - 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado (...) 8.10.2.2 - Ficha técnica (...) 8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada (...)
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	10/04/2024 14:29:21	Sendo que, conforme Edital: Subitem 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 14:41:53	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 50.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 14:42:01	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 50. Prazo para encerrar o envio: 16:42:00 do dia 10/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pele participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 15:03:03	O item 50 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03. A negociação do item 50 foi recusada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, mantendo R\$ 15,9600.
pele participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 15:14:48	O item 50 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:14:48 de 10/04/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 13:59:38	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	15/04/2024 13:59:45	O item 50 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 14:09:45.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 13:59:52	Registra-se que não faremos a convocação dos documentos de habilitação para este item, visto que a documentação da atual arrematante já foi convocada, recebida e analisada em outros itens do presente certame. Sendo portanto considerada para todo processo.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 14:45:37	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020876976/2024 - SES.GTO da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/04/2024 14:45:44	O item 50 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 14:55:44.

## Eventos do Item 50

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 09:29:07	Item aberto para lances.
01/04/2024 09:44:30	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 09:44:30	Item encerrado para lances.
01/04/2024 11:06:54	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 11:07:02	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 13:07:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:18:23	Negociação encerrada. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 manteve R\$ 9,2500.
01/04/2024 11:33:57	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
03/04/2024 14:21:31	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9,2500. Motivo: A proposta restou desclassificada por não atender ao subitem 8.10 do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO. .
03/04/2024 14:51:52	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 convocado para negociação de valor.
03/04/2024 14:52:06	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/04/2024 16:53:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
03/04/2024 16:33:45	Negociação encerrada. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 manteve R\$ 9,3000.
03/04/2024 16:33:56	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 finalizou o envio de anexo.
10/04/2024 14:29:33	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9,3000. Motivo: A proposta restou desclassificada por não atender ao subitem 8.10 do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO. .
10/04/2024 14:41:53	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para negociação de valor.
10/04/2024 14:42:01	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/04/2024 16:42:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
10/04/2024 15:03:03	Negociação encerrada. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 manteve R\$ 15,9600.
10/04/2024 15:14:48	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 finalizou o envio de anexo.
15/04/2024 13:59:45	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 15,9600. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 14:45:44	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 foi habilitado.
15/04/2024 15:29:17	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Senhores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 51 - Instrumento ortodôntico**

Instrumental Ortodôntico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Posicionador De Braquete , Característica Adicional: C/ Ponta Articulada

Valor estimado:	R\$ 16,0000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	30	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

**Propostas do Item 51**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.581.009/0001-82 - MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 9,6000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: OrthoMundi Modelo/versão: 1-1902-074 Valor proposta: R\$ 16,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 30
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9,5900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Tecnident Modelo/versão: Braquete edwise Valor proposta: R\$ 16,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 30

**Lances do Item 51**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 09:31:06	07.947.536/0001-68	R\$ 15,9000
01/04/2024 09:33:40	07.581.009/0001-82	R\$ 15,0000
01/04/2024 09:33:44	07.947.536/0001-68	R\$ 14,9500
01/04/2024 09:36:28	07.581.009/0001-82	R\$ 14,1000
01/04/2024 09:36:39	07.947.536/0001-68	R\$ 14,0000
01/04/2024 09:38:14	07.581.009/0001-82	R\$ 12,0800
01/04/2024 09:38:17	07.947.536/0001-68	R\$ 12,0000
01/04/2024 09:39:15	07.581.009/0001-82	R\$ 10,3200
01/04/2024 09:40:11	07.947.536/0001-68	R\$ 10,3000
01/04/2024 09:40:54	07.581.009/0001-82	R\$ 10,0500
01/04/2024 09:41:29	07.947.536/0001-68	R\$ 10,0000
01/04/2024 09:41:48	07.581.009/0001-82	R\$ 9,8000
01/04/2024 09:42:33	07.947.536/0001-68	R\$ 9,7500

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 09:43:12	07.581.009/0001-82	R\$ 9,6000
01/04/2024 09:45:52	07.947.536/0001-68	R\$ 9,5900

### Mensagens do chat do Item 51

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 09:29:24	O item 51 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:29:24	Algumas propostas do item 51 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:45:13	O item 51 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 09:45:13	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CPF/CNPJ 07.947.536/0001-68, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 51 até às 09:50:13 do dia 01/04/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	01/04/2024 09:45:52	O item 51 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CPF/CNPJ 07.947.536/0001-68 enviou um lance no valor de R\$ 9,5900.
Sistema	01/04/2024 09:45:52	O item 51 está encerrado.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:07:08	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para negociação de valor do item 51.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:07:17	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 51. Prazo para encerrar o envio: 13:08:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelelo participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:18:36	O item 51 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68. A negociação do item 51 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, mantendo R\$ 9,5900.
pelelo participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:30:15	O item 51 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:30:15 de 01/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:21:46	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme ANÁLISE SEI Nª 0020757460/2024 - SES.GTO da Área Técnica, do qual transcrevemos: "Prospecto/ficha técnica: Não Apresentou / Parecer: Desclassificado"
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:21:49	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA por não atender ao subitem 8.10 do Edital - 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado (...) 8.10.2.2 - Ficha técnica (...) 8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada (...)
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:21:53	Sendo que, conforme Edital: Subitem 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 14:52:13	Sr. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, você foi convocado para negociação de valor do item 51.
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 14:52:20	Sr. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 51. Prazo para encerrar o envio: 16:53:00 do dia 03/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pelelo participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 16:34:18	O item 51 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82. A negociação do item 51 foi recusada pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, mantendo R\$ 9,6000.
pelelo participante	03/04/2024 16:34:20	O item 51 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:34:20 de 03/04/2024. 1 anexo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
07.581.009/0001-82	03/04/2024 16:34:20	foi enviado pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82.
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	10/04/2024 14:30:39	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO da Área Técnica, do qual transcrevemos: "Prospecto: Não Apresentou / Parecer: Reprovado"
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	10/04/2024 14:30:42	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA por não atender ao subitem 8.10 do Edital - 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado (...) 8.10.2.2 - Ficha técnica (...) 8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada (...)
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	10/04/2024 14:30:45	Sendo que, conforme Edital: Subitem 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema	10/04/2024 14:30:53	O item 51 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2024 14:40:53.

## Eventos do Item 51

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 09:29:24	Item aberto para lances.
01/04/2024 09:45:13	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 09:45:13	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
01/04/2024 09:45:52	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CPF/CNPJ: 07.947.536/0001-68 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 9,5900.
01/04/2024 09:45:52	Item encerrado para lances.
01/04/2024 11:07:08	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 11:07:17	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 13:08:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:18:36	Negociação encerrada. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 manteve R\$ 9,5900.
01/04/2024 11:30:15	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 14:21:59	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9,5900. Motivo: A proposta restou desclassificada por não atender ao subitem 8.10 do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO. .
03/04/2024 14:52:13	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 convocado para negociação de valor.
03/04/2024 14:52:20	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/04/2024 16:53:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
03/04/2024 16:34:18	Negociação encerrada. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 manteve R\$ 9,6000.
03/04/2024 16:34:20	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 finalizou o envio de anexo.
10/04/2024 14:30:53	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9,6000. Motivo: A proposta restou desclassificada por não atender ao subitem 8.10 do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO. .
10/04/2024 14:30:53	Item fracassado no julgamento / habilitação.

Data/Hora	Descrição
15/04/2024 15:29:17	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Senhores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 52 - Instrumento ortodôntico**

Instrumental Ortodôntico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Posicionador De Braquete , Característica Adicional: C/ Ponta Articulada

Valor estimado:	R\$ 15,9000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	30	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

**Propostas do Item 52**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.581.009/0001-82 - MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 9,3000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: OrthoMundi Modelo/versão: 1-1912-093 Valor proposta: R\$ 15,9000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 30
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9,2500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Tecnident Modelo/versão: Braquete edwise Valor proposta: R\$ 15,9000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 30

**Lances do Item 52**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 09:36:33	07.581.009/0001-82	R\$ 14,0500
01/04/2024 09:36:42	07.947.536/0001-68	R\$ 14,0000
01/04/2024 09:38:21	07.581.009/0001-82	R\$ 12,0000
01/04/2024 09:38:26	07.947.536/0001-68	R\$ 11,9000
01/04/2024 09:39:23	07.581.009/0001-82	R\$ 11,0000
01/04/2024 09:40:25	07.947.536/0001-68	R\$ 10,9500
01/04/2024 09:40:34	07.581.009/0001-82	R\$ 10,0000
01/04/2024 09:41:33	07.947.536/0001-68	R\$ 9,9500
01/04/2024 09:41:54	07.581.009/0001-82	R\$ 9,7500
01/04/2024 09:42:37	07.947.536/0001-68	R\$ 9,7000
01/04/2024 09:43:20	07.581.009/0001-82	R\$ 9,5000
01/04/2024 09:45:27	07.581.009/0001-82	R\$ 9,3000
01/04/2024 09:45:56	07.947.536/0001-68	R\$ 9,2500

## Mensagens do chat do Item 52

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 09:36:14	O item 52 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:36:14	Algumas propostas do item 52 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:47:57	O item 52 está encerrado.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:07:24	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para negociação de valor do item 52.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:07:35	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 52. Prazo para encerrar o envio: 13:08:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelelo participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:18:48	O item 52 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68. A negociação do item 52 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, mantendo R\$ 9,2500.
pelelo participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:30:31	O item 52 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:30:31 de 01/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:22:13	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da Área Técnica, do qual transcrevemos: "Prospecto/ficha técnica: Não Apresentou / Parecer: Desclassificado"
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:22:17	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA por não atender ao subitem 8.10 do Edital - 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado (...) 8.10.2.2 - Ficha técnica (...) 8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada (...)
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:22:21	Sendo que, conforme Edital: Subitem 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:22:47	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da Área Técnica, do qual transcrevemos: "Prospecto/ficha técnica: Não Apresentou / Parecer: Desclassificado"
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:22:50	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA por não atender ao subitem 8.10 do Edital - 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado (...) 8.10.2.2 - Ficha técnica (...) 8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada (...)
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:22:53	Sendo que, conforme Edital: Subitem 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 14:52:28	Sr. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, você foi convocado para negociação de valor do item 52.
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 14:52:34	Sr. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 52. Prazo para encerrar o envio: 16:53:00 do dia 03/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pelelo participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 16:34:28	O item 52 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82. A negociação do item 52 foi recusada pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, mantendo R\$ 9,3000.
pelelo participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 16:34:39	O item 52 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:34:39 de 03/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 16:34:39	/0001-82.
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	10/04/2024 14:31:05	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO da Área Técnica, do qual transcrevemos: "Prospecto: Não Apresentou / Parecer: Reprovado"
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	10/04/2024 14:31:08	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA por não atender ao subitem 8.10 do Edital - 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado (...) 8.10.2.2 - Ficha técnica (...) 8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada (...)
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	10/04/2024 14:31:11	Sendo que, conforme Edital: Subitem 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema	10/04/2024 14:31:20	O item 52 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2024 14:41:20.

## Eventos do Item 52

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 09:36:14	Item aberto para lances.
01/04/2024 09:47:57	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 09:47:57	Item encerrado para lances.
01/04/2024 11:07:24	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 11:07:35	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 13:08:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:18:48	Negociação encerrada. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 manteve R\$ 9,2500.
01/04/2024 11:30:31	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 14:22:27	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9,2500. Motivo: A proposta restou desclassificada por não atender ao subitem 8.10 do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO. .
03/04/2024 14:52:28	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 convocado para negociação de valor.
03/04/2024 14:52:34	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/04/2024 16:53:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
03/04/2024 16:34:28	Negociação encerrada. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 manteve R\$ 9,3000.
03/04/2024 16:34:39	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 finalizou o envio de anexo.
10/04/2024 14:31:20	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9,3000. Motivo: A proposta restou desclassificada por não atender ao subitem 8.10 do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO. .
10/04/2024 14:31:20	Item fracassado no julgamento / habilitação.
15/04/2024 15:29:17	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.







PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>o</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Senhores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>o</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 53 - Instrumento ortodôntico**

Instrumental Ortodôntico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Posicionador De Braquete , Característica Adicional: C/ Ponta Articulada

Valor estimado:	R\$ 15,9000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	30	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

**Propostas do Item 53**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.581.009/0001-82 - MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 9,3000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: OrthoMundi Modelo/versão: 1-1912-083 Valor proposta: R\$ 15,9000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 30
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9,2500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Tecnident Modelo/versão: Braquete edwise Valor proposta: R\$ 15,9000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 30

**Lances do Item 53**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 09:41:07	07.581.009/0001-82	R\$ 14,9000
01/04/2024 09:41:37	07.947.536/0001-68	R\$ 14,8000
01/04/2024 09:42:02	07.581.009/0001-82	R\$ 13,5000
01/04/2024 09:42:41	07.947.536/0001-68	R\$ 13,4500
01/04/2024 09:43:35	07.581.009/0001-82	R\$ 12,7600
01/04/2024 09:46:31	07.947.536/0001-68	R\$ 12,7000
01/04/2024 09:47:39	07.581.009/0001-82	R\$ 12,0500
01/04/2024 09:48:48	07.947.536/0001-68	R\$ 12,0000
01/04/2024 09:49:17	07.581.009/0001-82	R\$ 11,3900
01/04/2024 09:50:37	07.947.536/0001-68	R\$ 11,3500
01/04/2024 09:51:20	07.581.009/0001-82	R\$ 10,7700
01/04/2024 09:51:25	07.947.536/0001-68	R\$ 10,7500
01/04/2024 09:51:39	07.581.009/0001-82	R\$ 10,2000

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 09:52:02	07.947.536/0001-68	R\$ 10,1500
01/04/2024 09:52:19	07.581.009/0001-82	R\$ 9,6300
01/04/2024 09:53:51	07.947.536/0001-68	R\$ 9,6000
01/04/2024 09:54:03	07.581.009/0001-82	R\$ 9,3000
01/04/2024 09:55:36	07.947.536/0001-68	R\$ 9,2500

### Mensagens do chat do Item 53

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 09:39:46	O item 53 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:39:46	Algumas propostas do item 53 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:57:37	O item 53 está encerrado.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:07:41	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para negociação de valor do item 53.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:07:48	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 53. Prazo para encerrar o envio: 13:08:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:18:58	O item 53 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68. A negociação do item 53 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, mantendo R\$ 9,2500.
pelo participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:30:47	O item 53 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:30:47 de 01/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:23:27	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme ANÁLISE SEI Nª 0020757460/2024 - SES.GTO da Área Técnica, do qual transcrevemos: "Prospecto/ficha técnica: Não Apresentou / Parecer: Desclassificado"
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:23:30	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA por não atender ao subitem 8.10 do Edital - 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado (...) 8.10.2.2 - Ficha técnica (...) 8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada (...)
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:23:32	Sendo que, conforme Edital: Subitem 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 14:52:40	Sr. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, você foi convocado para negociação de valor do item 53.
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 14:52:49	Sr. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 53. Prazo para encerrar o envio: 16:53:00 do dia 03/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pelo participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 16:34:46	O item 53 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82. A negociação do item 53 foi recusada pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, mantendo R\$ 9,3000.
pelo participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 16:34:57	O item 53 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:34:57 de 03/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	10/04/2024 14:31:32	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO da Área Técnica, do qual transcrevemos: "Prospecto: Não Apresentou / Parecer: Reprovado"
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	10/04/2024 14:31:36	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA por não atender ao subitem 8.10 do Edital - 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado (...) 8.10.2.2 - Ficha técnica (...) 8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada (...)
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	10/04/2024 14:31:39	Sendo que, conforme Edital: Subitem 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema	10/04/2024 14:31:45	O item 53 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2024 14:41:45.

### Eventos do Item 53

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 09:39:46	Item aberto para lances.
01/04/2024 09:57:37	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 09:57:37	Item encerrado para lances.
01/04/2024 11:07:41	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 11:07:48	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 13:08:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:18:58	Negociação encerrada. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 manteve R\$ 9,2500.
01/04/2024 11:30:47	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 14:23:37	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9,2500. Motivo: A proposta restou desclassificada por não atender ao subitem 8.10 do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO. .
03/04/2024 14:52:40	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 convocado para negociação de valor.
03/04/2024 14:52:49	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/04/2024 16:53:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
03/04/2024 16:34:46	Negociação encerrada. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 manteve R\$ 9,3000.
03/04/2024 16:34:57	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 finalizou o envio de anexo.
10/04/2024 14:31:45	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9,3000. Motivo: A proposta restou desclassificada por não atender ao subitem 8.10 do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO. .
10/04/2024 14:31:45	Item fracassado no julgamento / habilitação.
15/04/2024 15:29:17	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Senhores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 54 - Instrumento ortodôntico**

Instrumental Ortodôntico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Posicionador De Braquete , Característica Adicional: C/ Ponta Articulada

Valor estimado:	R\$ 15,9000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	30	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

**Propostas do Item 54**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.581.009/0001-82 - MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 9,3000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: OrthoMundi Modelo/versão: 1-1902-063 Valor proposta: R\$ 15,9000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 30
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9,2900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Tecnident Modelo/versão: Braquete edwise Valor proposta: R\$ 15,9000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 30

**Lances do Item 54**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 09:41:41	07.947.536/0001-68	R\$ 15,8500
01/04/2024 09:42:09	07.581.009/0001-82	R\$ 13,5000
01/04/2024 09:42:45	07.947.536/0001-68	R\$ 13,4500
01/04/2024 09:43:41	07.581.009/0001-82	R\$ 12,7600
01/04/2024 09:46:35	07.947.536/0001-68	R\$ 12,7000
01/04/2024 09:47:42	07.581.009/0001-82	R\$ 12,0500
01/04/2024 09:48:51	07.947.536/0001-68	R\$ 12,0000
01/04/2024 09:49:24	07.581.009/0001-82	R\$ 11,3900
01/04/2024 09:50:40	07.947.536/0001-68	R\$ 11,3500
01/04/2024 09:51:25	07.581.009/0001-82	R\$ 10,7700
01/04/2024 09:51:28	07.947.536/0001-68	R\$ 10,7500
01/04/2024 09:51:44	07.581.009/0001-82	R\$ 10,2000
01/04/2024 09:52:05	07.947.536/0001-68	R\$ 10,1500



Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 09:52:30	07.581.009/0001-82	R\$ 9,6300
01/04/2024 09:53:54	07.947.536/0001-68	R\$ 9,6000
01/04/2024 09:55:01	07.581.009/0001-82	R\$ 9,5900
01/04/2024 09:55:40	07.947.536/0001-68	R\$ 9,5000
01/04/2024 09:56:12	07.581.009/0001-82	R\$ 9,4500
01/04/2024 09:57:46	07.947.536/0001-68	R\$ 9,4000
01/04/2024 09:59:28	07.581.009/0001-82	R\$ 9,3000
01/04/2024 10:02:05	07.947.536/0001-68	R\$ 9,2900

### Mensagens do chat do Item 54

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 09:39:50	O item 54 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:39:50	Algumas propostas do item 54 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 10:01:29	O item 54 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 10:01:29	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CPF/CNPJ 07.947.536/0001-68, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 54 até às 10:06:29 do dia 01/04/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	01/04/2024 10:02:05	O item 54 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CPF/CNPJ 07.947.536/0001-68 enviou um lance no valor de R\$ 9,2900.
Sistema	01/04/2024 10:02:05	O item 54 está encerrado.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:07:59	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para negociação de valor do item 54.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:08:11	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 54. Prazo para encerrar o envio: 13:09:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pele participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:19:08	O item 54 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68. A negociação do item 54 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, mantendo R\$ 9,2900.
pele participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:31:03	O item 54 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:31:03 de 01/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:23:50	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da Área Técnica, do qual transcrevemos: "Prospecto/ficha técnica: Não Apresentou / Parecer: Desclassificado"
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:23:54	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA por não atender ao subitem 8.10 do Edital - 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado (...) 8.10.2.2 - Ficha técnica (...) 8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada (...)
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:23:58	Sendo que, conforme Edital: Subitem 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 14:52:56	Sr. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, você foi convocado para negociação de valor do item 54.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 14:53:03	Sr. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 54. Prazo para encerrar o envio: 16:54:00 do dia 03/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pele participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 16:35:05	O item 54 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82. A negociação do item 54 foi recusada pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, mantendo R\$ 9,3000.
pele participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 16:35:16	O item 54 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:35:16 de 03/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82.
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	10/04/2024 14:31:58	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nª 0020848638/2024 - SES.GTO da Área Técnica, do qual transcrevemos: "Prospecto: Não Apresentou / Parecer: Reprovado"
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	10/04/2024 14:32:01	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA por não atender ao subitem 8.10 do Edital - 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado (...) 8.10.2.2 - Ficha técnica (...) 8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada (...)
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	10/04/2024 14:32:03	Sendo que, conforme Edital: Subitem 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema	10/04/2024 14:32:10	O item 54 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2024 14:42:10.

### Eventos do Item 54

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 09:39:50	Item aberto para lances.
01/04/2024 10:01:29	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 10:01:29	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
01/04/2024 10:02:05	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CPF/CNPJ: 07.947.536/0001-68 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 9,2900.
01/04/2024 10:02:05	Item encerrado para lances.
01/04/2024 11:07:59	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 11:08:11	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 13:09:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:19:09	Negociação encerrada. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 manteve R\$ 9,2900.
01/04/2024 11:31:03	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 14:24:04	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9,2900. Motivo: A proposta restou desclassificada por não atender ao subitem 8.10 do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / ANÁLISE SEI Nª 0020757460/2024 - SES.GTO. .
03/04/2024 14:52:56	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 convocado para negociação de valor.
03/04/2024 14:53:04	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/04/2024 16:54:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..

Data/Hora	Descrição
03/04/2024 16:35:05	Negociação encerrada. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 manteve R\$ 9,3000.
03/04/2024 16:35:16	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 finalizou o envio de anexo.
10/04/2024 14:32:10	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9,3000. Motivo: A proposta restou desclassificada por não atender ao subitem 8.10 do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO. .
10/04/2024 14:32:10	Item fracassado no julgamento / habilitação.
15/04/2024 15:29:17	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>o</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Senhores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>o</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 55 - Instrumento ortodôntico**

Instrumental Ortodôntico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Posicionador De Braquete , Característica Adicional: C/ Ponta Articulada

Valor estimado:	R\$ 15,9000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	30	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

**Propostas do Item 55**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.581.009/0001-82 - MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 9,3000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: OrthoMundi Modelo/versão: 1-1902-073 Valor proposta: R\$ 15,9000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 30
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9,2900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Tecnident Modelo/versão: Braquete orto Valor proposta: R\$ 15,9000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 30

**Lances do Item 55**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 09:41:45	07.947.536/0001-68	R\$ 15,8500
01/04/2024 09:42:14	07.581.009/0001-82	R\$ 13,5000
01/04/2024 09:42:49	07.947.536/0001-68	R\$ 13,4500
01/04/2024 09:44:22	07.581.009/0001-82	R\$ 12,7600
01/04/2024 09:46:39	07.947.536/0001-68	R\$ 12,7000
01/04/2024 09:47:45	07.581.009/0001-82	R\$ 12,0500
01/04/2024 09:48:54	07.947.536/0001-68	R\$ 12,0000
01/04/2024 09:49:26	07.581.009/0001-82	R\$ 11,3900
01/04/2024 09:50:44	07.947.536/0001-68	R\$ 11,3400
01/04/2024 09:51:29	07.581.009/0001-82	R\$ 10,7700
01/04/2024 09:51:32	07.947.536/0001-68	R\$ 10,7500
01/04/2024 09:51:47	07.581.009/0001-82	R\$ 10,2000
01/04/2024 09:52:09	07.947.536/0001-68	R\$ 10,1500

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 09:52:32	07.581.009/0001-82	R\$ 9,6300
01/04/2024 09:53:58	07.947.536/0001-68	R\$ 9,6000
01/04/2024 09:55:06	07.581.009/0001-82	R\$ 9,5800
01/04/2024 09:55:43	07.947.536/0001-68	R\$ 9,5000
01/04/2024 09:56:15	07.581.009/0001-82	R\$ 9,4500
01/04/2024 09:57:49	07.947.536/0001-68	R\$ 9,4000
01/04/2024 09:59:33	07.581.009/0001-82	R\$ 9,3000
01/04/2024 10:02:09	07.947.536/0001-68	R\$ 9,2900

### Mensagens do chat do Item 55

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 09:40:44	O item 55 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:40:44	Algumas propostas do item 55 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 10:01:34	O item 55 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 10:01:34	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CPF/CNPJ 07.947.536/0001-68, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 55 até às 10:06:34 do dia 01/04/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	01/04/2024 10:02:09	O item 55 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CPF/CNPJ 07.947.536/0001-68 enviou um lance no valor de R\$ 9,2900.
Sistema	01/04/2024 10:02:09	O item 55 está encerrado.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:08:19	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para negociação de valor do item 55.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:08:28	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 55. Prazo para encerrar o envio: 13:09:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pele participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:19:18	O item 55 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68. A negociação do item 55 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, mantendo R\$ 9,2900.
pele participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:31:20	O item 55 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:31:20 de 01/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:24:19	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme ANÁLISE SEI Nª 0020757460/2024 - SES.GTO da Área Técnica, do qual transcrevemos: "Prospecto/ficha técnica: Não Apresentou / Parecer: Desclassificado"
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:24:22	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA por não atender ao subitem 8.10 do Edital - 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado (...) 8.10.2.2 - Ficha técnica (...) 8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada (...)
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:24:25	Sendo que, conforme Edital: Subitem 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 14:53:11	Sr. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, você foi convocado para negociação de valor do item 55.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 14:53:18	Sr. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 55. Prazo para encerrar o envio: 16:54:00 do dia 03/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pelelo participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 16:35:25	O item 55 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82. A negociação do item 55 foi recusada pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, mantendo R\$ 9,3000.
pelelo participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 16:35:35	O item 55 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:35:35 de 03/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82.
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	10/04/2024 14:32:31	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nª 0020848638/2024 - SES.GTO da Área Técnica, do qual transcrevemos: "Prospecto: Não Apresentou / Parecer: Reprovado"
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	10/04/2024 14:32:35	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA por não atender ao subitem 8.10 do Edital - 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado (...) 8.10.2.2 - Ficha técnica (...) 8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada (...)
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	10/04/2024 14:32:38	Sendo que, conforme Edital: Subitem 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema	10/04/2024 14:32:43	O item 55 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2024 14:42:43.

## Eventos do Item 55

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 09:40:44	Item aberto para lances.
01/04/2024 10:01:34	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 10:01:34	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
01/04/2024 10:02:09	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CPF/CNPJ: 07.947.536/0001-68 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 9,2900.
01/04/2024 10:02:09	Item encerrado para lances.
01/04/2024 11:08:19	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 11:08:28	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 13:09:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:19:18	Negociação encerrada. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 manteve R\$ 9,2900.
01/04/2024 11:31:20	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 14:24:30	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9,2900. Motivo: A proposta restou desclassificada por não atender ao subitem 8.10 do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / ANÁLISE SEI Nª 0020757460/2024 - SES.GTO. .
03/04/2024 14:53:11	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 convocado para negociação de valor.
03/04/2024 14:53:18	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/04/2024 16:54:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..

Data/Hora	Descrição
03/04/2024 16:35:25	Negociação encerrada. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 manteve R\$ 9,3000.
03/04/2024 16:35:35	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 finalizou o envio de anexo.
10/04/2024 14:32:43	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9,3000. Motivo: A proposta restou desclassificada por não atender ao subitem 8.10 do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO. .
10/04/2024 14:32:43	Item fracassado no julgamento / habilitação.
15/04/2024 15:29:17	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Senhores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 56 - Caixa bandas ortodônticos**

Caixa Bandas Ortodônticos Material: Plástico , Tipo: Bandas Inferiores , Cor: Azul , Uso: Anatômica Esquerda , Comprimento: 210 MM, Largura: 160 M

Valor estimado:	R\$ 33,4300	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	100	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

**Propostas do Item 56**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 33,4000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Maquira Modelo/versão: Caixa orto Valor proposta: R\$ 33,4300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100

**Lances do Item 56**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 09:41:59	07.947.536/0001-68	R\$ 33,4000

**Mensagens do chat do Item 56**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 09:40:48	O item 56 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:50:49	O item 56 está encerrado.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:08:36	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para negociação de valor do item 56.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:08:49	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 56. Prazo para encerrar o envio: 13:09:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:19:28	O item 56 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68. A negociação do item 56 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, mantendo R\$ 33,4000.
pelo participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:31:37	O item 56 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:31:37 de 01/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:24:44	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da Área Técnica, do qual transcrevemos: "Prospecto/ficha técnica: Não Apresentou / Parecer: Desclassificado"
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:24:48	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA por não atender ao subitem 8.10 do Edital - 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado (...) 8.10.2.2 - Ficha técnica (...) 8.10.2.3 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:24:48	Imagem de site (print de tela) de mídia especializada (...)
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:24:51	Sendo que, conforme Edital: Subitem 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema	03/04/2024 14:25:03	O item 56 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2024 14:35:03.

### Eventos do Item 56

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 09:40:48	Item aberto para lances.
01/04/2024 09:50:49	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 09:50:49	Item encerrado para lances.
01/04/2024 11:08:36	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 11:08:49	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 13:09:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:19:28	Negociação encerrada. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 manteve R\$ 33,4000.
01/04/2024 11:31:37	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 14:25:02	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 33,4000. Motivo: A proposta restou desclassificada por não atender ao subitem 8.10 do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO. .
03/04/2024 14:25:02	Item fracassado no julgamento / habilitação.
15/04/2024 15:29:17	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Sehores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 57 - Expansor ortodôntico**

Expansor Ortodôntico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Tipo Hyrax , Características Adicionais: Disjunção Palatina , Abertura Máxima: Abertura Máxima De 13 MM, Componentes Adicionais: C/ Chave De Ativação

Valor estimado: R\$ 47,0000 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 100 Unidade de fornecimento: Unidade  
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100  
 Situação: Fracassado

Fracassado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

**Propostas do Item 57**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.677.619/0001-52 - LIANKA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 46,9900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Leone Modelo/versão: A0815-14 ou A0815-95 Valor proposta: R\$ 46,9900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100

**Lances do Item 57**

Data/hora Participante Lance  
 Nenhum lance foi registrado para o Item 57.

**Mensagens do chat do Item 57**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 09:40:52	O item 57 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:50:53	O item 57 está encerrado.
Sistema para o participante 57.677.619/0001-52	01/04/2024 11:08:58	Sr. Fornecedor LIANKA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 57.677.619/0001-52, você foi convocado para negociação de valor do item 57.
Sistema para o participante 57.677.619/0001-52	01/04/2024 11:09:10	Sr. Fornecedor LIANKA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 57.677.619/0001-52, você foi convocado para enviar anexos para o item 57. Prazo para encerrar o envio: 13:10:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 57.677.619/0001-52	01/04/2024 11:17:29	Bom dia, sr pregoeiro, podemos encaminhar todos os itens em uma única proposta? Ou para cada item, uma proposta?
pelo participante 57.677.619/0001-52	01/04/2024 11:20:45	O item 57 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor LIANKA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 57.677.619/0001-52. A negociação do item 57 foi recusada pelo fornecedor LIANKA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 57.677.619/0001-52, mantendo R\$ 46,9900.
Sistema para o participante 57.677.619/0001-52	01/04/2024 13:10:00	O item 57 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:10:00 de 01/04/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor LIANKA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 57.677.619/0001-52.
Sistema para o participante	15/04/2024 14:02:33	NÃO ENVIO DA PROPOSTA NO PRAZO DE CONVOCAÇÃO: Senhores, considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
57.677.619/0001-52	15/04/2024 14:02:33	estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital:
Sistema para o participante 57.677.619/0001-52	15/04/2024 14:02:38	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema	15/04/2024 14:02:47	O item 57 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 14:12:47.

### Eventos do Item 57

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 09:40:52	Item aberto para lances.
01/04/2024 09:50:53	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 09:50:53	Item encerrado para lances.
01/04/2024 11:08:58	Fornecedor LIANKA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 57.677.619/0001-52 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 11:09:10	Fornecedor LIANKA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 57.677.619/0001-52 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 13:10:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:20:45	Negociação encerrada. Fornecedor LIANKA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 57.677.619/0001-52 manteve R\$ 46,9900.
15/04/2024 14:02:47	Fornecedor LIANKA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 57.677.619/0001-52 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 46,9900. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. .
15/04/2024 14:02:47	Item fracassado no julgamento / habilitação.
15/04/2024 15:29:17	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Sehores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 58 - Expansor ortodôntico**

Expansor Ortodôntico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Tipo Hyrax , Características Adicionais: Disjunção Palatina , Abertura Máxima: Abertura Máxima De 13 MM, Componentes Adicionais: C/ Chave De Ativação

Valor estimado: R\$ 14,0000 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 50 Unidade de fornecimento: Unidade  
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100  
 Situação: Fracassado

Fracassado por CPF \*\*\*.954.\*\*-\*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

**Propostas do Item 58**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.677.619/0001-52 - LIANKA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 13,9900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Dentaurum Modelo/versão: 600-303-30 Valor proposta: R\$ 13,9900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 50

**Lances do Item 58**

Data/hora Participante Lance  
 Nenhum lance foi registrado para o Item 58.

**Mensagens do chat do Item 58**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 09:43:18	O item 58 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:53:19	O item 58 está encerrado.
Sistema para o participante 57.677.619/0001-52	01/04/2024 11:09:18	Sr. Fornecedor LIANKA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 57.677.619/0001-52, você foi convocado para negociação de valor do item 58.
Sistema para o participante 57.677.619/0001-52	01/04/2024 11:09:28	Sr. Fornecedor LIANKA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 57.677.619/0001-52, você foi convocado para enviar anexos para o item 58. Prazo para encerrar o envio: 13:10:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 57.677.619/0001-52	01/04/2024 11:21:00	O item 58 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor LIANKA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 57.677.619/0001-52. A negociação do item 58 foi recusada pelo fornecedor LIANKA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 57.677.619/0001-52, mantendo R\$ 13,9900.
Sistema para o participante 57.677.619/0001-52	01/04/2024 13:10:00	O item 58 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:10:00 de 01/04/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor LIANKA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 57.677.619/0001-52.
Sistema para o participante 57.677.619/0001-52	15/04/2024 14:03:00	Senhores, considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital:
Sistema para o	15/04/2024 14:03:05	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 57.677.619/0001-52	15/04/2024 14:03:05	(duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema	15/04/2024 14:03:14	O item 58 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 14:13:14.

### Eventos do Item 58

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 09:43:18	Item aberto para lances.
01/04/2024 09:53:19	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 09:53:19	Item encerrado para lances.
01/04/2024 11:09:18	Fornecedor LIANKA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 57.677.619/0001-52 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 11:09:28	Fornecedor LIANKA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 57.677.619/0001-52 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 13:10:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:21:00	Negociação encerrada. Fornecedor LIANKA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 57.677.619/0001-52 manteve R\$ 13,9900.
15/04/2024 14:03:14	Fornecedor LIANKA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 57.677.619/0001-52 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 13,9900. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. .
15/04/2024 14:03:14	Item fracassado no julgamento / habilitação.
15/04/2024 15:29:17	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Senhores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 59 - Expansor ortodôntico**

Expansor Ortodôntico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Tipo Hyrax , Características Adicionais: Disjunção Palatina , Abertura Máxima: Abertura Máxima De 13 MM, Componentes Adicionais: C/ Chave De Ativação

Valor estimado: R\$ 14,0000 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 50 Unidade de fornecimento: Unidade  
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100  
 Situação: Fracassado

Fracassado por CPF \*\*\*.954.\*\*-\*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

**Propostas do Item 59**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.677.619/0001-52 - LIANKA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 13,9900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Leone Modelo/versão: A0800-10 Valor proposta: R\$ 13,9900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 50

**Lances do Item 59**

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 59.		

**Mensagens do chat do Item 59**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 09:43:21	O item 59 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:53:22	O item 59 está encerrado.
Sistema para o participante 57.677.619/0001-52	01/04/2024 11:09:39	Sr. Fornecedor LIANKA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 57.677.619/0001-52, você foi convocado para negociação de valor do item 59.
Sistema para o participante 57.677.619/0001-52	01/04/2024 11:09:48	Sr. Fornecedor LIANKA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 57.677.619/0001-52, você foi convocado para enviar anexos para o item 59. Prazo para encerrar o envio: 13:10:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 57.677.619/0001-52	01/04/2024 11:21:15	O item 59 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor LIANKA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 57.677.619/0001-52. A negociação do item 59 foi recusada pelo fornecedor LIANKA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 57.677.619/0001-52, mantendo R\$ 13,9900.
Sistema para o participante 57.677.619/0001-52	01/04/2024 13:10:00	O item 59 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:10:00 de 01/04/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor LIANKA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 57.677.619/0001-52.
Sistema para o participante 57.677.619/0001-52	15/04/2024 14:03:31	Senhores, considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital:
Sistema para o	15/04/2024 14:03:35	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 57.677.619/0001-52	15/04/2024 14:03:35	(duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema	15/04/2024 14:03:41	O item 59 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 14:13:41.

### Eventos do Item 59

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 09:43:21	Item aberto para lances.
01/04/2024 09:53:22	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 09:53:22	Item encerrado para lances.
01/04/2024 11:09:39	Fornecedor LIANKA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 57.677.619/0001-52 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 11:09:48	Fornecedor LIANKA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 57.677.619/0001-52 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 13:10:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:21:15	Negociação encerrada. Fornecedor LIANKA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 57.677.619/0001-52 manteve R\$ 13,9900.
15/04/2024 14:03:41	Fornecedor LIANKA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 57.677.619/0001-52 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 13,9900. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. .
15/04/2024 14:03:41	Item fracassado no julgamento / habilitação.
15/04/2024 15:29:17	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>o</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Senhores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>o</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 60 - Expansor ortodôntico**

Expansor Ortodôntico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Tipo Hyrax , Características Adicionais: Disjunção Palatina , Abertura Máxima: Abertura Máxima De 13 MM, Componentes Adicionais: C/ Chave De Ativação

Valor estimado: R\$ 14,0000 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 50 Unidade de fornecimento: Unidade  
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100  
 Situação: Fracassado

Fracassado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

**Propostas do Item 60**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.677.619/0001-52 - LIANKA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 13,9900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Leone Modelo/versão: A0803-11 ou A0805-11 Valor proposta: R\$ 13,9900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 50

**Lances do Item 60**

Data/hora Participante Lance  
 Nenhum lance foi registrado para o Item 60.

**Mensagens do chat do Item 60**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 09:44:30	O item 60 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:54:31	O item 60 está encerrado.
Sistema para o participante 57.677.619/0001-52	01/04/2024 11:09:56	Sr. Fornecedor LIANKA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 57.677.619/0001-52, você foi convocado para negociação de valor do item 60.
Sistema para o participante 57.677.619/0001-52	01/04/2024 11:10:05	Sr. Fornecedor LIANKA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 57.677.619/0001-52, você foi convocado para enviar anexos para o item 60. Prazo para encerrar o envio: 13:11:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 57.677.619/0001-52	01/04/2024 11:21:30	O item 60 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor LIANKA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 57.677.619/0001-52. A negociação do item 60 foi recusada pelo fornecedor LIANKA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 57.677.619/0001-52, mantendo R\$ 13,9900.
Sistema para o participante 57.677.619/0001-52	01/04/2024 13:11:00	O item 60 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:11:00 de 01/04/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor LIANKA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 57.677.619/0001-52.
Sistema para o participante 57.677.619/0001-52	15/04/2024 14:03:52	Senhores, considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital:
Sistema para o	15/04/2024 14:03:59	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 57.677.619/0001-52	15/04/2024 14:03:59	(duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema	15/04/2024 14:04:07	O item 60 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 14:14:07.

### Eventos do Item 60

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 09:44:30	Item aberto para lances.
01/04/2024 09:54:31	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 09:54:31	Item encerrado para lances.
01/04/2024 11:09:56	Fornecedor LIANKA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 57.677.619/0001-52 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 11:10:05	Fornecedor LIANKA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 57.677.619/0001-52 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 13:11:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:21:30	Negociação encerrada. Fornecedor LIANKA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 57.677.619/0001-52 manteve R\$ 13,9900.
15/04/2024 14:04:07	Fornecedor LIANKA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 57.677.619/0001-52 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 13,9900. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. .
15/04/2024 14:04:07	Item fracassado no julgamento / habilitação.
15/04/2024 15:29:17	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>o</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Sehores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>o</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 61 - Expansor ortodôntico**

Expansor Ortodôntico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Tipo Hyrax , Características Adicionais: Disjunção Palatina , Abertura Máxima: Abertura Máxima De 13 MM, Componentes Adicionais: C/ Chave De Ativação

Valor estimado: R\$ 14,0000 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 50 Unidade de fornecimento: Unidade  
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*\_5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, melhor lance: R\$ 11,4800

**Propostas do Item 61**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 11,4800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MORELLI / MORELLI / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 14,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
57.677.619/0001-52 - LIANKA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 11,9000	-
Marca/Fabricante: Leone Modelo/versão: A0803-14 ou A0805-14 Valor proposta: R\$ 13,9900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		

**Lances do Item 61**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 09:47:33	67.403.154/0001-03	R\$ 13,8900
01/04/2024 09:55:20	57.677.619/0001-52	R\$ 13,7900
01/04/2024 09:56:09	67.403.154/0001-03	R\$ 13,4900
01/04/2024 09:56:23	57.677.619/0001-52	R\$ 13,3900
01/04/2024 09:57:09	67.403.154/0001-03	R\$ 12,9900
01/04/2024 09:58:14	57.677.619/0001-52	R\$ 12,8900
01/04/2024 09:58:55	67.403.154/0001-03	R\$ 12,4900
01/04/2024 10:00:43	57.677.619/0001-52	R\$ 12,3900
01/04/2024 10:00:55	67.403.154/0001-03	R\$ 11,9900
01/04/2024 10:01:10	57.677.619/0001-52	R\$ 11,9000
01/04/2024 10:01:23	67.403.154/0001-03	R\$ 11,4800

**Mensagens do chat do Item 61**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 09:45:52	O item 61 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 10:03:24	O item 61 está encerrado.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:10:11	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 61.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:10:18	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 61. Prazo para encerrar o envio: 13:11:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:19:53	O item 61 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03. A negociação do item 61 foi recusada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, mantendo R\$ 11,4800.
pelo participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 12:04:07	O item 61 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:04:07 de 01/04/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 15:31:26	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme ANÁLISE SEI N <sup>o</sup> 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	03/04/2024 15:32:01	O item 61 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2024 15:42:01.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 14:46:29	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI N <sup>o</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/04/2024 14:46:40	O item 61 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 14:56:40.

## Eventos do Item 61

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 09:45:52	Item aberto para lances.
01/04/2024 10:03:24	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 10:03:24	Item encerrado para lances.
01/04/2024 11:10:11	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 11:10:18	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 13:11:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:19:53	Negociação encerrada. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 manteve R\$ 11,4800.
01/04/2024 12:04:07	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 15:32:01	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 11,4800. Motivo: A proposta restou classificada, conforme ANÁLISE SEI N <sup>o</sup> 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 14:46:40	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 foi habilitado.
15/04/2024 15:29:17	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sites eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Sehores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 62 - Expansor ortodôntico**

Expansor Ortodôntico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Tipo Hyrax , Características Adicionais: Disjunção Palatina , Abertura Máxima: Abertura Máxima De 13 MM, Componentes Adicionais: C/ Chave De Ativação

Valor estimado: R\$ 33,0800 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 50 Unidade de fornecimento: Unidade  
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*\_5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, melhor lance: R\$ 33,0800

**Propostas do Item 62**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 33,0800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MORELLI / MORELLI / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 33,0800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 50

**Lances do Item 62**

Data/hora Participante Lance  
 Nenhum lance foi registrado para o Item 62.

**Mensagens do chat do Item 62**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 09:47:57	O item 62 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:57:58	O item 62 está encerrado.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:10:25	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 62.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:10:33	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 62. Prazo para encerrar o envio: 13:11:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital .
pelo participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:19:58	O item 62 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03. A negociação do item 62 foi recusada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, mantendo R\$ 33,0800.
pelo participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 12:03:47	O item 62 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:03:47 de 01/04/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 15:32:17	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	03/04/2024 15:32:28	O item 62 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2024 15:42:28.
Sistema para o	15/04/2024 14:46:51	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 14:46:51	conforme MEMORANDO SEI Nº 0020876976/2024 - SES.GTO da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/04/2024 14:46:58	O item 62 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 14:56:58.

### Eventos do Item 62

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 09:47:57	Item aberto para lances.
01/04/2024 09:57:58	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 09:57:58	Item encerrado para lances.
01/04/2024 11:10:25	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 11:10:33	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 13:11:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:19:58	Negociação encerrada. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 manteve R\$ 33,0800.
01/04/2024 12:03:47	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 15:32:28	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 33,0800. Motivo: A proposta restou classificada, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 14:46:58	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 foi habilitado.
15/04/2024 15:29:17	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Sehores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 63 - Expansor ortodôntico**

Expansor Ortodôntico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Tipo Hyrax , Características Adicionais: Disjunção Palatina , Abertura Máxima: Abertura Máxima De 13 MM, Componentes Adicionais: C/ Chave De Ativação

Valor estimado: R\$ 33,0000 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 50 Unidade de fornecimento: Unidade  
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*\_5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, melhor lance: R\$ 33,0000

**Propostas do Item 63**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 33,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MORELLI / MORELLI / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 33,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 50

**Lances do Item 63**

Data/hora Participante Lance  
 Nenhum lance foi registrado para o Item 63.

**Mensagens do chat do Item 63**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 09:50:49	O item 63 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 10:00:50	O item 63 está encerrado.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:10:42	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 63.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:10:50	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 63. Prazo para encerrar o envio: 13:11:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital .
pelo participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:20:03	O item 63 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03. A negociação do item 63 foi recusada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, mantendo R\$ 33,0000.
pelo participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 12:03:20	O item 63 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:03:20 de 01/04/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 14:01:55	Prezados, a proposta para o item 63 foi apresentada com valor divergente ao lance ofertado por vossa empresa. Sendo que o valor do lance (unitário) é de R\$ 33,00, e a proposta foi apresentada com o valor (unitário) de R\$ 66,00.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 14:01:59	Por essa razão, solicitamos que o valor da proposta para o item 63 seja devidamente corrigida. Informo que abrirei o campo de convocação do anexo para o envio da proposta devidamente corrigida. Concedo 2 (duas) horas para o atendimento da diligência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 14:02:16	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 63. Prazo para encerrar o envio: 16:03:00 do dia 03/04/2024. Justificativa: Favor corrigir o valor da proposta para o item 63 conforme valor do lance de R\$ 33,00. .
pelo participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 14:06:30	O item 63 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:06:30 de 03/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 15:06:18	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 63. Prazo para encerrar o envio: 16:03:00 do dia 03/04/2024. Justificativa: Reabro a convocação no mesmo prazo concedido conforme solicitado: Favor corrigir o valor da proposta para o item 63 conforme valor do lance de R\$ 33,00. .
pelo participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 15:11:44	O item 63 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:11:44 de 03/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 15:32:48	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme ANÁLISE SEI N° 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 15:34:01	Considerando que a diligência quando ao valor foi atendida, prosseguiremos com a aceitação da proposta no sistema.
Sistema	03/04/2024 15:34:08	O item 63 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2024 15:44:08.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 14:47:09	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI N° 0020876976/2024 - SES.GTO da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/04/2024 14:47:19	O item 63 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 14:57:19.

## Eventos do Item 63

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 09:50:49	Item aberto para lances.
01/04/2024 10:00:50	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 10:00:50	Item encerrado para lances.
01/04/2024 11:10:42	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 11:10:50	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 13:11:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:20:03	Negociação encerrada. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 manteve R\$ 33,0000.
01/04/2024 12:03:20	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 14:02:16	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/04/2024 16:03:00. Motivo: Favor corrigir o valor da proposta para o item 63 conforme valor do lance de R\$ 33,00. .
03/04/2024 14:06:30	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 15:06:18	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/04/2024 16:03:00. Motivo: Reabro a convocação no mesmo prazo concedido conforme solicitado: Favor corrigir o valor da proposta para o item 63 conforme valor do lance de R\$ 33,00. .
03/04/2024 15:11:44	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 15:34:09	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 33,0000. Motivo:

Data/Hora	Descrição
03/04/2024 15:34:09	A proposta restou classificada, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 14:47:19	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 foi habilitado.
15/04/2024 15:29:17	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Sehores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 64 - Expansor ortodôntico**

Expansor Ortodôntico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Tipo Hyrax , Características Adicionais: Disjunção Palatina , Abertura Máxima: Abertura Máxima De 13 MM, Componentes Adicionais: C/ Chave De Ativação

Valor estimado: R\$ 33,5900 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 50 Unidade de fornecimento: Unidade  
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*\_5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, melhor lance: R\$ 33,5900

**Propostas do Item 64**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 33,5900	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MORELLI / MORELLI / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 33,5900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 50

**Lances do Item 64**

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 64.		

**Mensagens do chat do Item 64**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 09:50:53	O item 64 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 10:00:54	O item 64 está encerrado.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:11:00	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 64.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:11:08	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 64. Prazo para encerrar o envio: 13:12:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital .
pelo participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:20:33	O item 64 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03. A negociação do item 64 foi recusada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, mantendo R\$ 33,5900.
pelo participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 12:03:00	O item 64 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:03:00 de 01/04/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 15:34:22	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	03/04/2024 15:34:30	O item 64 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2024 15:44:30.
Sistema para o	15/04/2024 14:47:28	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 14:47:28	conforme MEMORANDO SEI Nº 0020876976/2024 - SES.GTO da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/04/2024 14:47:40	O item 64 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 14:57:40.

### Eventos do Item 64

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 09:50:53	Item aberto para lances.
01/04/2024 10:00:54	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 10:00:54	Item encerrado para lances.
01/04/2024 11:11:00	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 11:11:08	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 13:12:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:20:33	Negociação encerrada. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 manteve R\$ 33,5900.
01/04/2024 12:03:00	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 15:34:30	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 33,5900. Motivo: A proposta restou classificada, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 14:47:40	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 foi habilitado.
15/04/2024 15:29:17	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Sehores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 65 - Aparelho ortodôntico**

Aparelho Ortodôntico Aplicação: P/ Bloqueio Maxilo-Mandibular , Tipo: Arco Extra Bucal , Material: Fio Aço Inoxidável, Elástico E Tecido

Valor estimado:	R\$ 108,3300	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	15	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*\_5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, melhor lance: R\$ 107,9000

**Propostas do Item 65**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 107,9000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MORELLI / MORELLI / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 108,3300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 108,3000	-
Marca/Fabricante: Abzil Modelo/versão: Fio orto Valor proposta: R\$ 108,3300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15

**Lances do Item 65**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 09:54:11	07.947.536/0001-68	R\$ 108,3000
01/04/2024 09:58:05	67.403.154/0001-03	R\$ 107,9000

**Mensagens do chat do Item 65**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 09:53:19	O item 65 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:53:19	Algumas propostas do item 65 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 10:03:20	O item 65 está encerrado.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:11:16	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 65.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:11:26	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 65. Prazo para encerrar o envio: 13:12:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pele participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:20:39	O item 65 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03. A negociação do item 65 foi recusada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, mantendo R\$ 107,9000.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 12:02:41	O item 65 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:02:41 de 01/04/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 15:34:44	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme ANÁLISE SEI N <sup>o</sup> 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	03/04/2024 15:34:54	O item 65 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2024 15:44:54.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 14:47:51	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI N <sup>o</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/04/2024 14:48:03	O item 65 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 14:58:03.

### Eventos do Item 65

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 09:53:19	Item aberto para lances.
01/04/2024 10:03:20	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 10:03:20	Item encerrado para lances.
01/04/2024 11:11:16	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 11:11:26	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 13:12:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:20:39	Negociação encerrada. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 manteve R\$ 107,9000.
01/04/2024 12:02:41	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 15:34:54	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 107,9000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme ANÁLISE SEI N <sup>o</sup> 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 14:48:03	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 foi habilitado.
15/04/2024 15:29:17	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>o</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Senhores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>o</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 66 - Aparelho ortodôntico**

Aparelho Ortodôntico Aplicação: P/ Bloqueio Maxilo-Mandibular , Tipo: Arco Extra Bucal , Material: Fio Aço Inoxidável, Elástico E Tecido

Valor estimado:	R\$ 108,3300	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	15	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*\_5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, melhor lance: R\$ 107,9000

**Propostas do Item 66**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 107,9000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MORELLI / MORELLI / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 108,3300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 108,3000	-
Marca/Fabricante: Abzil Modelo/versão: Fio orto Valor proposta: R\$ 108,3300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15

**Lances do Item 66**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 09:54:15	07.947.536/0001-68	R\$ 108,3000
01/04/2024 09:58:38	67.403.154/0001-03	R\$ 107,9000

**Mensagens do chat do Item 66**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 09:53:22	O item 66 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:53:22	Algumas propostas do item 66 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 10:03:23	O item 66 está encerrado.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:11:37	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 66.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:11:47	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 66. Prazo para encerrar o envio: 13:12:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pele participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:20:46	O item 66 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03. A negociação do item 66 foi recusada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, mantendo R\$ 107,9000.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 12:02:16	O item 66 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:02:16 de 01/04/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 15:35:06	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme ANÁLISE SEI N <sup>o</sup> 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	03/04/2024 15:35:16	O item 66 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2024 15:45:16.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 14:48:18	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI N <sup>o</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/04/2024 14:48:25	O item 66 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 14:58:25.

### Eventos do Item 66

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 09:53:22	Item aberto para lances.
01/04/2024 10:03:23	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 10:03:23	Item encerrado para lances.
01/04/2024 11:11:37	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 11:11:47	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 13:12:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:20:46	Negociação encerrada. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 manteve R\$ 107,9000.
01/04/2024 12:02:16	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 15:35:16	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 107,9000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme ANÁLISE SEI N <sup>o</sup> 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 14:48:25	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 foi habilitado.
15/04/2024 15:29:17	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Sehores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 67 - Aparelho ortodôntico**

Aparelho Ortodôntico Aplicação: P/ Bloqueio Maxilo-Mandibular , Tipo: Arco Extra Bucal , Material: Fio Aço Inoxidável, Elástico E Tecido

Valor estimado:	R\$ 108,3300	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	15	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*\_5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, melhor lance: R\$ 107,9000

**Propostas do Item 67**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 107,9000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MORELLI / MORELLI / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 108,3300      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 15		
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 108,3300	-
Marca/Fabricante: Abzil Modelo/versão: Fio orto Valor proposta: R\$ 108,3300      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 15		

**Lances do Item 67**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 09:59:05	67.403.154/0001-03	R\$ 107,9000

**Mensagens do chat do Item 67**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 09:54:31	O item 67 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:54:31	Algumas propostas do item 67 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 10:04:32	O item 67 está encerrado.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:11:56	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 67.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:12:07	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 67. Prazo para encerrar o envio: 13:13:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:20:54	O item 67 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03. A negociação do item 67 foi recusada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, mantendo R\$ 107,9000.
pelo participante	01/04/2024 12:01:55	O item 67 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:01:55 de 01/04/2024. 3 anexos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
67.403.154/0001-03	01/04/2024 12:01:55	foram enviados pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 15:35:27	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	03/04/2024 15:35:35	O item 67 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2024 15:45:35.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 14:48:38	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020876976/2024 - SES.GTO da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/04/2024 14:48:45	O item 67 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 14:58:45.

### Eventos do Item 67

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 09:54:31	Item aberto para lances.
01/04/2024 10:04:32	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 10:04:32	Item encerrado para lances.
01/04/2024 11:11:56	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 11:12:07	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 13:13:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:20:54	Negociação encerrada. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 manteve R\$ 107,9000.
01/04/2024 12:01:55	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 15:35:35	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 107,9000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 14:48:45	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 foi habilitado.
15/04/2024 15:29:17	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Sehores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 68 - Aparelho ortodôntico**

Aparelho Ortodôntico Aplicação: P/ Bloqueio Maxilo-Mandibular , Tipo: Arco Extra Bucal , Material: Fio Aço Inoxidável, Elástico E Tecido

Valor estimado:	R\$ 10,8300	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	15	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*\_5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, melhor lance: R\$ 10,8300

**Propostas do Item 68**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10,8300	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MORELLI / MORELLI / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 10,8300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15

**Lances do Item 68**

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 68.		

**Mensagens do chat do Item 68**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 09:57:37	O item 68 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 10:07:38	O item 68 está encerrado.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:12:15	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 68.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:12:26	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 68. Prazo para encerrar o envio: 13:13:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital .
pele participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:21:03	O item 68 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03. A negociação do item 68 foi recusada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, mantendo R\$ 10,8300.
pele participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 12:01:36	O item 68 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:01:36 de 01/04/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 15:35:49	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	03/04/2024 15:35:59	O item 68 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2024 15:45:59.
Sistema para o	15/04/2024 14:49:05	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 14:49:05	conforme MEMORANDO SEI Nº 0020876976/2024 - SES.GTO da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/04/2024 14:49:11	O item 68 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 14:59:11.

### Eventos do Item 68

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 09:57:37	Item aberto para lances.
01/04/2024 10:07:38	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 10:07:38	Item encerrado para lances.
01/04/2024 11:12:15	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 11:12:26	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 13:13:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:21:03	Negociação encerrada. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 manteve R\$ 10,8300.
01/04/2024 12:01:35	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 15:35:59	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 10,8300. Motivo: A proposta restou classificada, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 14:49:11	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 foi habilitado.
15/04/2024 15:29:17	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Senhores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 69 - Aparelho ortodôntico**

Aparelho Ortodôntico Aplicação: P/ Bloqueio Maxilo-Mandibular , Tipo: Arco Extra Bucal , Material: Fio Aço Inoxidável, Elástico E Tecido

Valor estimado:	R\$ 108,3300	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	15	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*\_5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, melhor lance: R\$ 107,9000

**Propostas do Item 69**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 107,9000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MORELLI / MORELLI / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 108,3300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 108,3300	-
Marca/Fabricante: Abzil Modelo/versão: Fio orto Valor proposta: R\$ 108,3300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15

**Lances do Item 69**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 09:59:24	67.403.154/0001-03	R\$ 107,9000

**Mensagens do chat do Item 69**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 09:57:58	O item 69 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:57:58	Algumas propostas do item 69 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 10:07:59	O item 69 está encerrado.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:12:32	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 69.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:12:46	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 69. Prazo para encerrar o envio: 13:13:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:21:10	O item 69 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03. A negociação do item 69 foi recusada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, mantendo R\$ 107,9000.
pelo participante	01/04/2024 12:01:12	O item 69 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:01:12 de 01/04/2024. 3 anexos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
67.403.154/0001-03	01/04/2024 12:01:12	foram enviados pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 15:36:15	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	03/04/2024 15:36:27	O item 69 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2024 15:46:27.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 14:49:20	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020876976/2024 - SES.GTO da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/04/2024 14:49:29	O item 69 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 14:59:29.

### Eventos do Item 69

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 09:57:58	Item aberto para lances.
01/04/2024 10:07:59	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 10:07:59	Item encerrado para lances.
01/04/2024 11:12:32	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 11:12:46	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 13:13:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:21:10	Negociação encerrada. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 manteve R\$ 107,9000.
01/04/2024 12:01:12	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 15:36:27	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 107,9000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 14:49:29	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 foi habilitado.
15/04/2024 15:29:17	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>o</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Senhores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>o</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 70 - Solução limpadora**

Solução Limpadora Tipo: Limpador De Silicones, Selantes, Espumas De Pu , Aspecto Físico: Líquido , Referência: Fp310131500 , Aplicação: Limpeza De Bico Injetor De Cola , Características Adicionais: Separador H408.0168

Valor estimado: R\$ 223,2300 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: Litro  
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*\_5 - GIOVANNA CATARINA GOSEN para ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, melhor lance: R\$ 182,5000

**Propostas do Item 70**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 181,9800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BLUE DENT Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 223,2300      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 10		
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 182,5000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Clássico Modelo/versão: Limpador Valor proposta: R\$ 223,2300      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 10		

**Lances do Item 70**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 10:02:00	67.403.154/0001-03	R\$ 222,9000
01/04/2024 10:02:51	07.947.536/0001-68	R\$ 222,8500
01/04/2024 10:05:22	67.403.154/0001-03	R\$ 221,9000
01/04/2024 10:05:49	07.947.536/0001-68	R\$ 221,5000
01/04/2024 10:08:12	67.403.154/0001-03	R\$ 209,0000
01/04/2024 10:08:47	07.947.536/0001-68	R\$ 208,5000
01/04/2024 10:09:21	67.403.154/0001-03	R\$ 207,0000
01/04/2024 10:10:45	07.947.536/0001-68	R\$ 206,9500
01/04/2024 10:11:05	67.403.154/0001-03	R\$ 205,9000
01/04/2024 10:11:35	07.947.536/0001-68	R\$ 205,8500
01/04/2024 10:12:27	67.403.154/0001-03	R\$ 204,9800
01/04/2024 10:13:57	07.947.536/0001-68	R\$ 204,9000
01/04/2024 10:14:23	67.403.154/0001-03	R\$ 203,9000

<b>Data/hora</b>	<b>Participante</b>	<b>Lance</b>
01/04/2024 10:14:42	07.947.536/0001-68	R\$ 202,5000
01/04/2024 10:15:46	67.403.154/0001-03	R\$ 201,9000
01/04/2024 10:15:52	07.947.536/0001-68	R\$ 201,5000
01/04/2024 10:16:01	67.403.154/0001-03	R\$ 201,4000
01/04/2024 10:17:29	07.947.536/0001-68	R\$ 201,2000
01/04/2024 10:17:45	67.403.154/0001-03	R\$ 200,9000
01/04/2024 10:18:17	07.947.536/0001-68	R\$ 200,0000
01/04/2024 10:19:06	67.403.154/0001-03	R\$ 199,9800
01/04/2024 10:19:10	07.947.536/0001-68	R\$ 199,5000
01/04/2024 10:20:12	67.403.154/0001-03	R\$ 198,9800
01/04/2024 10:20:19	07.947.536/0001-68	R\$ 198,5000
01/04/2024 10:21:15	67.403.154/0001-03	R\$ 197,9800
01/04/2024 10:21:27	07.947.536/0001-68	R\$ 195,0000
01/04/2024 10:22:08	67.403.154/0001-03	R\$ 194,9800
01/04/2024 10:22:19	07.947.536/0001-68	R\$ 194,0000
01/04/2024 10:23:35	67.403.154/0001-03	R\$ 193,5000
01/04/2024 10:23:45	07.947.536/0001-68	R\$ 193,0000
01/04/2024 10:24:10	67.403.154/0001-03	R\$ 192,9000
01/04/2024 10:24:34	07.947.536/0001-68	R\$ 192,5000
01/04/2024 10:25:56	67.403.154/0001-03	R\$ 191,9000
01/04/2024 10:26:10	07.947.536/0001-68	R\$ 191,5000
01/04/2024 10:27:17	67.403.154/0001-03	R\$ 190,0000
01/04/2024 10:27:27	07.947.536/0001-68	R\$ 189,5000
01/04/2024 10:28:25	67.403.154/0001-03	R\$ 188,9800
01/04/2024 10:28:37	07.947.536/0001-68	R\$ 188,5000
01/04/2024 10:29:25	67.403.154/0001-03	R\$ 187,9800
01/04/2024 10:30:13	07.947.536/0001-68	R\$ 185,0000
01/04/2024 10:30:29	67.403.154/0001-03	R\$ 184,9800
01/04/2024 10:30:41	07.947.536/0001-68	R\$ 184,5000
01/04/2024 10:31:25	67.403.154/0001-03	R\$ 183,9800
01/04/2024 10:33:19	07.947.536/0001-68	R\$ 183,0000
01/04/2024 10:34:08	67.403.154/0001-03	R\$ 183,9700
01/04/2024 10:35:16	67.403.154/0001-03	R\$ 182,9800
01/04/2024 10:36:14	07.947.536/0001-68	R\$ 182,5000
01/04/2024 10:36:32	67.403.154/0001-03	R\$ 181,9800

## Mensagens do chat do Item 70

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 10:00:50	O item 70 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 10:00:50	Algumas propostas do item 70 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 10:38:33	O item 70 está encerrado.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:12:52	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 70.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:13:04	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 70. Prazo para encerrar o envio: 13:13:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:21:16	O item 70 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03. A negociação do item 70 foi recusada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, mantendo R\$ 181,9800.
pelo participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 12:00:50	O item 70 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:00:50 de 01/04/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 14:40:58	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da Área Técnica, do qual transcrevemos: "Prospecto/ficha técnica: Não Apresentou / Parecer: Desclassificado"
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 14:41:01	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA por não atender ao subitem 8.10 do Edital - 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado (...) 8.10.2.2 - Ficha técnica (...) 8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada (...)
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 14:41:04	Sendo que, conforme Edital: Subitem 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:53:58	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para negociação de valor do item 70.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:54:06	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 70. Prazo para encerrar o envio: 16:55:00 do dia 03/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pelo participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 15:32:31	O item 70 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68. A negociação do item 70 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, mantendo R\$ 182,5000.
pelo participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 15:50:46	O item 70 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:50:46 de 03/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	10/04/2024 14:50:36	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	10/04/2024 14:50:46	O item 70 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2024 15:00:46.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	15/04/2024 15:01:21	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020894266/2024 - SES.GTO da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/04/2024 15:01:28	O item 70 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 15:11:28.

## Eventos do Item 70

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 10:00:50	Item aberto para lances.
01/04/2024 10:38:33	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 10:38:33	Item encerrado para lances.
01/04/2024 11:12:52	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 11:13:04	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 13:13:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:21:16	Negociação encerrada. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 manteve R\$ 181,9800.
01/04/2024 12:00:50	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 14:41:17	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 181,9800. Motivo: A proposta restou desclassificada por não atender ao subitem 8.10 do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / ANÁLISE SEI Nª 0020757460/2024 - SES.GTO. .
03/04/2024 14:53:58	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para negociação de valor.
03/04/2024 14:54:06	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/04/2024 16:55:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
03/04/2024 15:32:31	Negociação encerrada. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 manteve R\$ 182,5000.
03/04/2024 15:50:46	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 finalizou o envio de anexo.
10/04/2024 14:50:46	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 182,5000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nª 0020848638/2024 - SES.GTO da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 15:01:28	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 foi habilitado.
15/04/2024 15:29:18	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Sehores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 71 - Mola ortodôntica**

Mola Ortodôntica Material: Níquel Titânio , Tipo: Fechada , Comprimento: Cerca De 12 Mm , Característica Adicional: Com Encaixe Nas Extremidades , Diâmetro Do Encaixe: 2,30 M

Valor estimado:	R\$ 8,0000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	15	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*\_5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, melhor lance: R\$ 7,1400

**Propostas do Item 71**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7,1000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Tecnident Modelo/versão: Mola orto Valor proposta: R\$ 8,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15
67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7,1400	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MORELLI CRNI/ MORELLI / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 8,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15

**Lances do Item 71**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 10:02:57	07.947.536/0001-68	R\$ 7,9000
01/04/2024 10:08:18	67.403.154/0001-03	R\$ 7,4900
01/04/2024 10:08:55	07.947.536/0001-68	R\$ 7,4500
01/04/2024 10:09:28	67.403.154/0001-03	R\$ 7,3800
01/04/2024 10:10:53	07.947.536/0001-68	R\$ 7,3500
01/04/2024 10:11:18	67.403.154/0001-03	R\$ 7,2800
01/04/2024 10:11:40	07.947.536/0001-68	R\$ 7,2500
01/04/2024 10:12:34	67.403.154/0001-03	R\$ 7,1900
01/04/2024 10:14:01	07.947.536/0001-68	R\$ 7,1500
01/04/2024 10:14:57	67.403.154/0001-03	R\$ 7,1400
01/04/2024 10:15:47	07.947.536/0001-68	R\$ 7,1000

**Mensagens do chat do Item 71**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
-------------	-----------	----------

15/04/2024 15:29

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 10:00:54	Algumas propostas do item 71 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 10:00:54	O item 71 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 10:17:48	O item 71 está encerrado.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:13:10	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para negociação de valor do item 71.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:13:24	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 71. Prazo para encerrar o envio: 13:14:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:19:43	O item 71 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68. A negociação do item 71 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, mantendo R\$ 7,1000.
pelo participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:29:01	O item 71 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:29:01 de 01/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:25:22	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da Área Técnica, do qual transcrevemos: "Prospecto/ficha técnica: Não Apresentou / Parecer: Desclassificado"
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:25:28	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA por não atender ao subitem 8.10 do Edital - 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado (...) 8.10.2.2 - Ficha técnica (...) 8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada (...)
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:25:32	Sendo que, conforme Edital: Subitem 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 14:54:12	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 71.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 14:54:20	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 71. Prazo para encerrar o envio: 16:55:00 do dia 03/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pelo participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 15:13:04	O item 71 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03. A negociação do item 71 foi recusada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, mantendo R\$ 7,1400.
pelo participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 15:20:05	O item 71 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:20:05 de 03/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 15:21:48	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	10/04/2024 15:22:04	O item 71 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2024 15:32:04.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 14:50:11	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020876976/2024 - SES.GTO da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/04/2024 14:50:19	O item 71 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 15:00:19.

## Eventos do Item 71



Data/Hora	Descrição
01/04/2024 10:00:54	Item aberto para lances.
01/04/2024 10:17:48	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 10:17:48	Item encerrado para lances.
01/04/2024 11:13:10	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 11:13:24	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 13:14:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:19:43	Negociação encerrada. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 manteve R\$ 7,1000.
01/04/2024 11:29:01	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 14:25:38	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 7,1000. Motivo: A proposta restou desclassificada por não atender ao subitem 8.10 do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / ANÁLISE SEI Nª 0020757460/2024 - SES.GTO. .
03/04/2024 14:54:12	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para negociação de valor.
03/04/2024 14:54:20	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/04/2024 16:55:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
03/04/2024 15:13:04	Negociação encerrada. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 manteve R\$ 7,1400.
03/04/2024 15:20:05	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 finalizou o envio de anexo.
10/04/2024 15:22:04	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 7,1400. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nª 0020848638/2024 - SES.GTO da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 14:50:20	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 foi habilitado.
15/04/2024 15:29:18	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Sehores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 72 - Mola ortodôntica**

Mola Ortodôntica Material: Níquel Titânio , Tipo: Fechada , Comprimento: Cerca De 12 Mm , Característica Adicional: Com Encaixe Nas Extremidades , Diâmetro Do Encaixe: 2,30 M

Valor estimado:	R\$ 8,7900	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	15	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*\_5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, melhor lance: R\$ 8,1300

**Propostas do Item 72**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Tecnident Modelo/versão: Mola orto Valor proposta: R\$ 8,7900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15
67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,1300	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MORELLI / MORELLI / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 8,7900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15

**Lances do Item 72**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 10:03:02	07.947.536/0001-68	R\$ 8,7500
01/04/2024 10:08:25	67.403.154/0001-03	R\$ 7,6900 *
01/04/2024 10:08:31	67.403.154/0001-03	R\$ 8,6900
01/04/2024 10:08:59	07.947.536/0001-68	R\$ 8,6500
01/04/2024 10:09:37	67.403.154/0001-03	R\$ 8,5800
01/04/2024 10:10:57	07.947.536/0001-68	R\$ 8,5500
01/04/2024 10:11:26	67.403.154/0001-03	R\$ 8,4900
01/04/2024 10:11:44	07.947.536/0001-68	R\$ 8,4500
01/04/2024 10:12:42	67.403.154/0001-03	R\$ 8,3900
01/04/2024 10:14:10	07.947.536/0001-68	R\$ 8,3500
01/04/2024 10:14:51	67.403.154/0001-03	R\$ 8,2900
01/04/2024 10:15:55	07.947.536/0001-68	R\$ 8,2500
01/04/2024 10:16:10	67.403.154/0001-03	R\$ 8,2300

(lances com \* foram excluídos)



Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 10:17:33	07.947.536/0001-68	R\$ 8,2000
01/04/2024 10:18:01	67.403.154/0001-03	R\$ 8,1800
01/04/2024 10:18:13	07.947.536/0001-68	R\$ 8,1500
01/04/2024 10:19:24	67.403.154/0001-03	R\$ 8,1300
01/04/2024 10:19:37	07.947.536/0001-68	R\$ 8,0000

## Mensagens do chat do Item 72

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 10:02:06	O item 72 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 10:02:06	Algumas propostas do item 72 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 10:08:28	O lance no valor de R\$ 7,6900 do item 72 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	01/04/2024 10:21:38	O item 72 está encerrado.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:13:32	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para negociação de valor do item 72.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:13:44	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 72. Prazo para encerrar o envio: 13:14:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelelo participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:19:52	O item 72 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68. A negociação do item 72 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, mantendo R\$ 8,0000.
pelelo participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:29:17	O item 72 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:29:17 de 01/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:25:58	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da Área Técnica, do qual transcrevemos: "Prospecto/ficha técnica: Não Apresentou / Parecer: Desclassificado"
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:26:06	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA por não atender ao subitem 8.10 do Edital - 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado (...) 8.10.2.2 - Ficha técnica (...) 8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada (...)
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:26:10	Sendo que, conforme Edital: Subitem 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 14:54:26	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 72.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 14:54:32	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 72. Prazo para encerrar o envio: 16:55:00 do dia 03/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pelelo participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 15:13:58	O item 72 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03. A negociação do item 72 foi recusada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, mantendo R\$ 8,1300.
pelelo participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 15:20:16	O item 72 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:20:16 de 03/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 15:22:20	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	10/04/2024 15:22:32	O item 72 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2024 15:32:32.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 14:50:39	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020876976/2024 - SES.GTO da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/04/2024 14:50:50	O item 72 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 15:00:50.

## Eventos do Item 72

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 10:02:06	Item aberto para lances.
01/04/2024 10:21:38	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 10:21:38	Item encerrado para lances.
01/04/2024 11:13:32	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 11:13:44	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 13:14:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:19:52	Negociação encerrada. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 manteve R\$ 8,0000.
01/04/2024 11:29:17	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 14:26:15	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 8,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada por não atender ao subitem 8.10 do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO. .
03/04/2024 14:54:26	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para negociação de valor.
03/04/2024 14:54:32	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/04/2024 16:55:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
03/04/2024 15:13:58	Negociação encerrada. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 manteve R\$ 8,1300.
03/04/2024 15:20:16	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 finalizou o envio de anexo.
10/04/2024 15:22:32	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 8,1300. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 14:50:50	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 foi habilitado.
15/04/2024 15:29:18	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Sehores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas



**Item 73 - Banda ortodôntica**

Banda Ortodôntica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Anatômica , Posição: Para Molar , Características Adicionais: Com Tubo Duplo , Componente Adicional: Com Gancho

Valor estimado: R\$ 33,3800 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 30 Unidade de fornecimento: Embalagem 10,00 UN  
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*\_5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, melhor lance: R\$ 27,0800

**Propostas do Item 73**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 27,0800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MORELLI / MORELLI / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 33,3800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30		
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 27,1000	-
Marca/Fabricante: Tecnident Modelo/versão: Tubo orto Valor proposta: R\$ 33,3800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30		

**Lances do Item 73**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 10:03:09	07.947.536/0001-68	R\$ 33,3500
01/04/2024 10:08:39	67.403.154/0001-03	R\$ 32,9800
01/04/2024 10:09:03	07.947.536/0001-68	R\$ 32,9500
01/04/2024 10:09:53	67.403.154/0001-03	R\$ 31,9800
01/04/2024 10:11:01	07.947.536/0001-68	R\$ 31,9500
01/04/2024 10:11:35	67.403.154/0001-03	R\$ 31,7800
01/04/2024 10:11:48	07.947.536/0001-68	R\$ 31,7500
01/04/2024 10:12:52	67.403.154/0001-03	R\$ 31,0800
01/04/2024 10:14:13	07.947.536/0001-68	R\$ 31,0000
01/04/2024 10:15:03	67.403.154/0001-03	R\$ 30,9000
01/04/2024 10:15:59	07.947.536/0001-68	R\$ 30,8500
01/04/2024 10:16:20	67.403.154/0001-03	R\$ 30,7500
01/04/2024 10:17:37	07.947.536/0001-68	R\$ 30,7000

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 10:18:14	67.403.154/0001-03	R\$ 30,6000
01/04/2024 10:18:34	07.947.536/0001-68	R\$ 30,5500
01/04/2024 10:19:35	67.403.154/0001-03	R\$ 30,5000
01/04/2024 10:19:40	07.947.536/0001-68	R\$ 30,3000
01/04/2024 10:20:38	67.403.154/0001-03	R\$ 30,2000
01/04/2024 10:20:47	07.947.536/0001-68	R\$ 30,0000
01/04/2024 10:21:28	67.403.154/0001-03	R\$ 29,9800
01/04/2024 10:21:32	07.947.536/0001-68	R\$ 29,0000
01/04/2024 10:22:23	67.403.154/0001-03	R\$ 28,9800
01/04/2024 10:22:28	07.947.536/0001-68	R\$ 28,5000
01/04/2024 10:23:43	67.403.154/0001-03	R\$ 28,4000
01/04/2024 10:23:50	07.947.536/0001-68	R\$ 28,2000
01/04/2024 10:24:19	67.403.154/0001-03	R\$ 28,1000
01/04/2024 10:24:38	07.947.536/0001-68	R\$ 28,0000
01/04/2024 10:26:19	67.403.154/0001-03	R\$ 27,9800
01/04/2024 10:26:24	07.947.536/0001-68	R\$ 27,5000
01/04/2024 10:27:33	67.403.154/0001-03	R\$ 27,4000
01/04/2024 10:28:43	07.947.536/0001-68	R\$ 27,3000
01/04/2024 10:29:41	67.403.154/0001-03	R\$ 27,2000
01/04/2024 10:30:16	07.947.536/0001-68	R\$ 27,1000
01/04/2024 10:30:44	67.403.154/0001-03	R\$ 27,0800

### Mensagens do chat do Item 73

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 10:02:10	O item 73 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 10:02:10	Algumas propostas do item 73 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 10:32:45	O item 73 está encerrado.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:13:52	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 73.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:14:02	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 73. Prazo para encerrar o envio: 13:14:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pele participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:21:26	O item 73 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03. A negociação do item 73 foi recusada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, mantendo R\$ 27,0800.
pele participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 12:00:27	O item 73 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:00:27 de 01/04/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03.
Sistema para o participante	03/04/2024 15:37:23	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Sendo assim, a proposta restou

Responsável	Data/Hora	Mensagem
67.403.154/0001-03	03/04/2024 15:37:23	CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	03/04/2024 15:37:28	O item 73 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2024 15:47:28.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 14:51:01	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020876976/2024 - SES.GTO da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/04/2024 14:51:17	O item 73 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 15:01:17.

### Eventos do Item 73

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 10:02:10	Item aberto para lances.
01/04/2024 10:32:45	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 10:32:45	Item encerrado para lances.
01/04/2024 11:13:52	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 11:14:02	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 13:14:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:21:26	Negociação encerrada. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 manteve R\$ 27,0800.
01/04/2024 12:00:27	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 15:37:28	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 27,0800. Motivo: A proposta restou classificada, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 14:51:17	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 foi habilitado.
15/04/2024 15:29:18	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Sehores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 74 - Banda ortodôntica**

Banda Ortodôntica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Anatômica , Posição: Para Molar , Características Adicionais: Com Tubo Duplo , Componente Adicional: Com Gancho

Valor estimado: R\$ 34,7000 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 30 Unidade de fornecimento: Embalagem 10,00 UN  
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*\_5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, melhor lance: R\$ 29,9800

**Propostas do Item 74**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 29,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Tecnident Modelo/versão: Tubo orto Valor proposta: R\$ 34,7000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 30
67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 29,9800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MORELLI / MORELLI / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 34,7000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 30

**Lances do Item 74**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 10:08:48	67.403.154/0001-03	R\$ 33,9900
01/04/2024 10:09:07	07.947.536/0001-68	R\$ 33,9500
01/04/2024 10:10:00	67.403.154/0001-03	R\$ 32,9800
01/04/2024 10:11:04	07.947.536/0001-68	R\$ 32,9500
01/04/2024 10:11:41	67.403.154/0001-03	R\$ 31,7800
01/04/2024 10:11:52	07.947.536/0001-68	R\$ 31,7500
01/04/2024 10:13:00	67.403.154/0001-03	R\$ 31,0800
01/04/2024 10:14:16	07.947.536/0001-68	R\$ 31,0000
01/04/2024 10:15:08	67.403.154/0001-03	R\$ 30,9000
01/04/2024 10:16:03	07.947.536/0001-68	R\$ 30,8500
01/04/2024 10:16:31	67.403.154/0001-03	R\$ 30,7500
01/04/2024 10:17:41	07.947.536/0001-68	R\$ 30,7000
01/04/2024 10:18:17	67.403.154/0001-03	R\$ 30,6000

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 10:18:37	07.947.536/0001-68	R\$ 30,5500
01/04/2024 10:19:36	67.403.154/0001-03	R\$ 30,5000
01/04/2024 10:19:45	07.947.536/0001-68	R\$ 30,3000
01/04/2024 10:20:39	67.403.154/0001-03	R\$ 30,2000
01/04/2024 10:20:50	07.947.536/0001-68	R\$ 30,0000
01/04/2024 10:21:28	67.403.154/0001-03	R\$ 29,9800
01/04/2024 10:21:35	07.947.536/0001-68	R\$ 29,0000

### Mensagens do chat do Item 74

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 10:03:20	O item 74 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 10:03:20	Algumas propostas do item 74 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 10:23:36	O item 74 está encerrado.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:14:09	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para negociação de valor do item 74.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:14:17	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 74. Prazo para encerrar o envio: 13:15:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:20:02	O item 74 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68. A negociação do item 74 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, mantendo R\$ 29,0000.
pelo participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:29:34	O item 74 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:29:34 de 01/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:26:33	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme ANÁLISE SEI Nª 0020757460/2024 - SES.GTO da Área Técnica, do qual transcrevemos: "Prospecto/ficha técnica: Não Apresentou / Parecer: Desclassificado"
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:26:38	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA por não atender ao subitem 8.10 do Edital - 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado (...) 8.10.2.2 - Ficha técnica (...) 8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada (...)
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:26:41	Sendo que, conforme Edital: Subitem 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 14:54:49	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 74.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 14:54:57	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 74. Prazo para encerrar o envio: 16:55:00 do dia 03/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pelo participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 15:14:32	O item 74 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03. A negociação do item 74 foi recusada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, mantendo R\$ 29,9800.
pelo participante	03/04/2024 15:20:39	O item 74 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:20:39 de 03/04/2024. 1 anexo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
67.403.154/0001-03	03/04/2024 15:20:39	foi enviado pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 15:22:58	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	10/04/2024 15:23:06	O item 74 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2024 15:33:06.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 14:51:27	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020876976/2024 - SES.GTO da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/04/2024 14:51:33	O item 74 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 15:01:33.

## Eventos do Item 74

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 10:03:20	Item aberto para lances.
01/04/2024 10:23:36	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 10:23:36	Item encerrado para lances.
01/04/2024 11:14:09	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 11:14:17	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 13:15:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:20:02	Negociação encerrada. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 manteve R\$ 29,0000.
01/04/2024 11:29:34	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 14:26:46	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 29,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada por não atender ao subitem 8.10 do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO. .
03/04/2024 14:54:49	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para negociação de valor.
03/04/2024 14:54:57	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/04/2024 16:55:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
03/04/2024 15:14:32	Negociação encerrada. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 manteve R\$ 29,9800.
03/04/2024 15:20:38	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 finalizou o envio de anexo.
10/04/2024 15:23:06	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 29,9800. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 14:51:33	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 foi habilitado.
15/04/2024 15:29:18	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Sehores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 75 - Banda ortodôntica**

Banda Ortodôntica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Anatômica , Posição: Para Molar , Características Adicionais: Com Tubo Duplo , Componente Adicional: Com Gancho

Valor estimado:	R\$ 33,3800	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	30	Unidade de fornecimento:	Embalagem 10,00 UN
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*\_5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, melhor lance: R\$ 27,0800

**Propostas do Item 75**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 27,0800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MORELLI / MORELLI / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 33,3800      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 30		
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 27,1000	-
Marca/Fabricante: Tecnident Modelo/versão: Tubo orto Valor proposta: R\$ 33,3800      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 30		

**Lances do Item 75**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 10:08:56	67.403.154/0001-03	R\$ 33,0000
01/04/2024 10:09:11	07.947.536/0001-68	R\$ 32,9500
01/04/2024 10:10:07	67.403.154/0001-03	R\$ 31,9800
01/04/2024 10:11:07	07.947.536/0001-68	R\$ 31,9500
01/04/2024 10:11:46	67.403.154/0001-03	R\$ 31,7800
01/04/2024 10:11:55	07.947.536/0001-68	R\$ 31,7500
01/04/2024 10:13:10	67.403.154/0001-03	R\$ 31,0800
01/04/2024 10:14:20	07.947.536/0001-68	R\$ 31,0000
01/04/2024 10:15:11	67.403.154/0001-03	R\$ 30,9000
01/04/2024 10:16:06	07.947.536/0001-68	R\$ 30,8500
01/04/2024 10:16:36	67.403.154/0001-03	R\$ 30,7500
01/04/2024 10:17:44	07.947.536/0001-68	R\$ 30,7000
01/04/2024 10:18:21	67.403.154/0001-03	R\$ 30,6000

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 10:18:41	07.947.536/0001-68	R\$ 30,5500
01/04/2024 10:19:36	67.403.154/0001-03	R\$ 30,5000
01/04/2024 10:19:49	07.947.536/0001-68	R\$ 30,3000
01/04/2024 10:20:40	67.403.154/0001-03	R\$ 30,2000
01/04/2024 10:20:53	07.947.536/0001-68	R\$ 30,0000
01/04/2024 10:21:30	67.403.154/0001-03	R\$ 29,9800
01/04/2024 10:21:39	07.947.536/0001-68	R\$ 29,0000
01/04/2024 10:22:36	67.403.154/0001-03	R\$ 28,9000
01/04/2024 10:23:55	07.947.536/0001-68	R\$ 28,8000
01/04/2024 10:24:24	67.403.154/0001-03	R\$ 28,1000
01/04/2024 10:24:53	07.947.536/0001-68	R\$ 28,0000
01/04/2024 10:26:20	67.403.154/0001-03	R\$ 27,9800
01/04/2024 10:26:29	07.947.536/0001-68	R\$ 27,5000
01/04/2024 10:27:34	67.403.154/0001-03	R\$ 27,4000
01/04/2024 10:28:46	07.947.536/0001-68	R\$ 27,3000
01/04/2024 10:29:41	67.403.154/0001-03	R\$ 27,2000
01/04/2024 10:30:20	07.947.536/0001-68	R\$ 27,1000
01/04/2024 10:30:45	67.403.154/0001-03	R\$ 27,0800

### Mensagens do chat do Item 75

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 10:03:23	O item 75 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 10:03:23	Algumas propostas do item 75 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 10:32:46	O item 75 está encerrado.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:14:26	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 75.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:14:35	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 75. Prazo para encerrar o envio: 13:15:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:21:34	O item 75 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03. A negociação do item 75 foi recusada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, mantendo R\$ 27,0800.
pelo participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 12:00:09	O item 75 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:00:09 de 01/04/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 15:38:00	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	03/04/2024 15:38:08	O item 75 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2024 15:48:08.
Sistema para o	15/04/2024 14:51:50	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 14:51:50	conforme MEMORANDO SEI Nº 0020876976/2024 - SES.GTO da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/04/2024 14:51:55	O item 75 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 15:01:55.

### Eventos do Item 75

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 10:03:23	Item aberto para lances.
01/04/2024 10:32:46	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 10:32:46	Item encerrado para lances.
01/04/2024 11:14:26	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 11:14:35	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 13:15:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:21:34	Negociação encerrada. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 manteve R\$ 27,0800.
01/04/2024 12:00:09	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 15:38:08	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 27,0800. Motivo: A proposta restou classificada, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 14:51:55	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 foi habilitado.
15/04/2024 15:29:18	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Senhores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 76 - Banda ortodôntica**

Banda Ortodôntica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Anatômica , Posição: Para Molar , Características Adicionais: Com Tubo Duplo , Componente Adicional: Com Gancho

Valor estimado: R\$ 34,6600 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 30 Unidade de fornecimento: Embalagem 10,00 UN  
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100  
 Situação: Aberto para recursos

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*\_5 - GIOVANNA CATARINA GOSEN para ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, melhor lance: R\$ 23,0000

**Propostas do Item 76**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.581.009/0001-82 - MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 21,8500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: OrthoMundi Modelo/versão: 1-2102-216 Valor proposta: R\$ 34,6600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30		
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 23,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Tecnident Modelo/versão: Tubo orto Valor proposta: R\$ 34,6600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30		
67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 30,9000	-
Marca/Fabricante: MORELLI / MORELLI / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 34,6600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30		

**Lances do Item 76**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 10:08:12	07.581.009/0001-82	R\$ 34,0000
01/04/2024 10:09:00	67.403.154/0001-03	R\$ 33,9000
01/04/2024 10:09:14	07.947.536/0001-68	R\$ 33,8500
01/04/2024 10:09:25	07.581.009/0001-82	R\$ 32,2000
01/04/2024 10:10:14	67.403.154/0001-03	R\$ 31,9800
01/04/2024 10:10:40	07.581.009/0001-82	R\$ 31,6500
01/04/2024 10:11:12	07.947.536/0001-68	R\$ 31,6300
01/04/2024 10:11:41	07.581.009/0001-82	R\$ 31,1200
01/04/2024 10:11:55	67.403.154/0001-03	R\$ 31,1000

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 10:12:00	07.947.536/0001-68	R\$ 31,0500
01/04/2024 10:12:03	07.581.009/0001-82	R\$ 28,9000
01/04/2024 10:13:24	67.403.154/0001-03	R\$ 30,9000
01/04/2024 10:14:26	07.947.536/0001-68	R\$ 28,8500
01/04/2024 10:15:32	07.581.009/0001-82	R\$ 27,3800
01/04/2024 10:16:14	07.947.536/0001-68	R\$ 27,3500
01/04/2024 10:17:33	07.581.009/0001-82	R\$ 25,9700
01/04/2024 10:17:48	07.947.536/0001-68	R\$ 25,9500
01/04/2024 10:18:02	07.581.009/0001-82	R\$ 24,6400
01/04/2024 10:18:45	07.947.536/0001-68	R\$ 24,6000
01/04/2024 10:19:04	07.581.009/0001-82	R\$ 23,6000
01/04/2024 10:19:25	07.947.536/0001-68	R\$ 23,5000
01/04/2024 10:19:40	07.581.009/0001-82	R\$ 23,0200
01/04/2024 10:19:51	07.947.536/0001-68	R\$ 23,0000
01/04/2024 10:21:13	07.581.009/0001-82	R\$ 21,8500

### Mensagens do chat do Item 76

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 10:03:24	Algumas propostas do item 76 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 10:03:24	O item 76 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 10:23:14	O item 76 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	01/04/2024 10:23:23	O item 76 está encerrado.
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	01/04/2024 11:14:42	Sr. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, você foi convocado para negociação de valor do item 76.
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	01/04/2024 11:14:50	Sr. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 76. Prazo para encerrar o envio: 13:15:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelelo participante 07.581.009/0001-82	01/04/2024 11:30:02	O item 76 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82. A negociação do item 76 foi recusada pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, mantendo R\$ 21,8500.
pelelo participante 07.581.009/0001-82	01/04/2024 11:31:25	O item 76 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:31:25 de 01/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82.
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 14:36:59	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme ANÁLISE SEI Nª 0020757460/2024 - SES.GTO da Área Técnica, do qual transcrevemos: "Prospecto/ficha técnica: Não Apresentou / Parecer: Desclassificado"
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 14:37:02	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA por não atender ao subitem 8.10 do Edital - 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado (...) 8.10.2.2 - Ficha técnica (...) 8.10.2.3 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 14:37:02	Imagem de site (print de tela) de mídia especializada (...)
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 14:37:05	Sendo que, conforme Edital: Subitem 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:55:11	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para negociação de valor do item 76.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:55:18	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 76. Prazo para encerrar o envio: 16:56:00 do dia 03/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pelo participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 15:33:36	O item 76 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68. A negociação do item 76 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, mantendo R\$ 23,0000.
pelo participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 15:50:19	O item 76 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:50:19 de 03/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	10/04/2024 14:51:10	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	10/04/2024 14:51:18	O item 76 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2024 15:01:18.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	15/04/2024 15:01:46	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020894266/2024 - SES.GTO da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/04/2024 15:01:52	O item 76 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 15:11:52.
Sistema	15/04/2024 15:29:18	A fase de recurso do item 76 está aberta até 18/04/2024.

## Eventos do Item 76

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 10:03:24	Item aberto para lances.
01/04/2024 10:23:14	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
01/04/2024 10:23:23	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 10:23:23	Item encerrado para lances.
01/04/2024 11:14:42	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 11:14:50	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 13:15:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:30:02	Negociação encerrada. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 manteve R\$ 21,8500.
01/04/2024 11:31:25	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 14:37:13	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 21,8500. Motivo: A proposta restou desclassificada por não atender ao subitem 8.10 do Edital, conforme

Data/Hora	Descrição
03/04/2024 14:37:13	subitem 10.9, alínea “d”, do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO.
03/04/2024 14:55:11	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para negociação de valor.
03/04/2024 14:55:18	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/04/2024 16:56:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
03/04/2024 15:33:36	Negociação encerrada. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 manteve R\$ 23,0000.
03/04/2024 15:50:19	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 finalizou o envio de anexo.
10/04/2024 14:51:18	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 23,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
10/04/2024 14:54:42	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
15/04/2024 15:01:52	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 foi habilitado.
15/04/2024 15:29:18	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI N <sup>o</sup> 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI N <sup>o</sup> 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>o</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Senhores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>o</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 77 - Banda ortodôntica**

Banda Ortodôntica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Anatômica , Posição: Para Molar , Características Adicionais: Com Tubo Duplo , Componente Adicional: Com Gancho

Valor estimado: R\$ 32,1800 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 30 Unidade de fornecimento: Embalagem 10,00 UN  
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*\_5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, melhor lance: R\$ 27,0800

**Propostas do Item 77**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 27,0800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MORELLI / MORELLI / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 32,1800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30		
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 27,1000	-
Marca/Fabricante: Tecnident Modelo/versão: Tubo orto Valor proposta: R\$ 32,1800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30		

**Lances do Item 77**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 10:09:05	67.403.154/0001-03	R\$ 31,9000
01/04/2024 10:09:19	07.947.536/0001-68	R\$ 31,8500
01/04/2024 10:10:19	67.403.154/0001-03	R\$ 31,7800
01/04/2024 10:11:18	07.947.536/0001-68	R\$ 31,7500
01/04/2024 10:12:03	67.403.154/0001-03	R\$ 31,1000
01/04/2024 10:14:29	07.947.536/0001-68	R\$ 31,0000
01/04/2024 10:15:25	67.403.154/0001-03	R\$ 30,9000
01/04/2024 10:16:18	07.947.536/0001-68	R\$ 30,8500
01/04/2024 10:16:41	67.403.154/0001-03	R\$ 30,7500
01/04/2024 10:17:54	07.947.536/0001-68	R\$ 30,7000
01/04/2024 10:18:45	67.403.154/0001-03	R\$ 30,6000
01/04/2024 10:18:51	07.947.536/0001-68	R\$ 30,5500
01/04/2024 10:19:47	67.403.154/0001-03	R\$ 30,5000

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 10:19:55	07.947.536/0001-68	R\$ 30,3000
01/04/2024 10:20:49	67.403.154/0001-03	R\$ 30,2000
01/04/2024 10:21:01	07.947.536/0001-68	R\$ 30,0000
01/04/2024 10:21:39	67.403.154/0001-03	R\$ 29,9800
01/04/2024 10:21:43	07.947.536/0001-68	R\$ 29,0000
01/04/2024 10:22:43	67.403.154/0001-03	R\$ 28,9000
01/04/2024 10:24:01	07.947.536/0001-68	R\$ 28,8000
01/04/2024 10:24:28	67.403.154/0001-03	R\$ 28,1000
01/04/2024 10:24:59	07.947.536/0001-68	R\$ 28,0000
01/04/2024 10:26:21	67.403.154/0001-03	R\$ 27,9800
01/04/2024 10:26:33	07.947.536/0001-68	R\$ 27,5000
01/04/2024 10:27:35	67.403.154/0001-03	R\$ 27,4000
01/04/2024 10:28:50	07.947.536/0001-68	R\$ 27,3000
01/04/2024 10:29:42	67.403.154/0001-03	R\$ 27,2000
01/04/2024 10:30:23	07.947.536/0001-68	R\$ 27,1000
01/04/2024 10:30:47	67.403.154/0001-03	R\$ 27,0800

### Mensagens do chat do Item 77

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 10:04:32	O item 77 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 10:04:32	Algumas propostas do item 77 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 10:32:48	O item 77 está encerrado.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:15:02	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 77.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:15:11	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 77. Prazo para encerrar o envio: 13:16:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
pelo participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:21:43	O item 77 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03. A negociação do item 77 foi recusada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, mantendo R\$ 27,0800.
pelo participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:59:45	O item 77 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:59:45 de 01/04/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 15:38:35	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	03/04/2024 15:38:40	O item 77 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2024 15:48:40.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 14:52:27	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020876976/2024 - SES.GTO da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 14:52:36	O item 77 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 15:02:36.

### Eventos do Item 77

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 10:04:32	Item aberto para lances.
01/04/2024 10:32:48	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 10:32:48	Item encerrado para lances.
01/04/2024 11:15:02	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 11:15:11	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 13:16:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:21:43	Negociação encerrada. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 manteve R\$ 27,0800.
01/04/2024 11:59:45	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 15:38:41	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 27,0800. Motivo: A proposta restou classificada, conforme ANÁLISE SEI Nª 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 14:52:36	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 foi habilitado.
15/04/2024 15:29:18	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Sehores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 78 - Banda ortodôntica**

Banda Ortodôntica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Anatômica , Posição: Para Molar , Características Adicionais: Com Tubo Duplo , Componente Adicional: Com Gancho

Valor estimado: R\$ 34,6600 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 30 Unidade de fornecimento: Embalagem 10,00 UN  
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*\_5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, melhor lance: R\$ 29,9800

**Propostas do Item 78**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 29,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Tecnident Modelo/versão: Tubo orto Valor proposta: R\$ 34,6600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 30
67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 29,9800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MORELLI / MORELLI / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 34,6600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 30

**Lances do Item 78**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 10:09:09	67.403.154/0001-03	R\$ 33,9000
01/04/2024 10:09:25	07.947.536/0001-68	R\$ 33,8500
01/04/2024 10:10:26	67.403.154/0001-03	R\$ 32,9800
01/04/2024 10:11:22	07.947.536/0001-68	R\$ 32,9500
01/04/2024 10:12:10	67.403.154/0001-03	R\$ 31,1000
01/04/2024 10:14:32	07.947.536/0001-68	R\$ 31,0000
01/04/2024 10:15:29	67.403.154/0001-03	R\$ 30,9000
01/04/2024 10:16:21	07.947.536/0001-68	R\$ 30,8500
01/04/2024 10:16:48	67.403.154/0001-03	R\$ 30,7500
01/04/2024 10:17:57	07.947.536/0001-68	R\$ 30,7000
01/04/2024 10:18:48	67.403.154/0001-03	R\$ 30,6000
01/04/2024 10:18:54	07.947.536/0001-68	R\$ 30,5500
01/04/2024 10:19:47	67.403.154/0001-03	R\$ 30,5000

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 10:19:58	07.947.536/0001-68	R\$ 30,3000
01/04/2024 10:20:50	67.403.154/0001-03	R\$ 30,2000
01/04/2024 10:21:03	07.947.536/0001-68	R\$ 30,0000
01/04/2024 10:21:39	67.403.154/0001-03	R\$ 29,9800
01/04/2024 10:21:46	07.947.536/0001-68	R\$ 29,0000

### Mensagens do chat do Item 78

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 10:07:38	O item 78 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 10:07:38	Algumas propostas do item 78 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 10:23:47	O item 78 está encerrado.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:15:20	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para negociação de valor do item 78.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:15:35	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 78. Prazo para encerrar o envio: 13:16:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:20:20	O item 78 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68. A negociação do item 78 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, mantendo R\$ 29,0000.
pelo participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:29:52	O item 78 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:29:52 de 01/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:27:07	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da Área Técnica, do qual transcrevemos: "Prospecto/ficha técnica: Não Apresentou / Parecer: Desclassificado"
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:27:11	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA por não atender ao subitem 8.10 do Edital - 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado (...) 8.10.2.2 - Ficha técnica (...) 8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada (...)
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:27:14	Sendo que, conforme Edital: Subitem 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 14:55:32	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 78.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 14:55:39	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 78. Prazo para encerrar o envio: 16:56:00 do dia 03/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pelo participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 15:15:52	O item 78 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03. A negociação do item 78 foi recusada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, mantendo R\$ 29,9800.
pelo participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 15:20:56	O item 78 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:20:56 de 03/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03.
Sistema para o participante	10/04/2024 15:23:30	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO da área técnica. Sendo assim, a proposta



Responsável	Data/Hora	Mensagem
67.403.154/0001-03	10/04/2024 15:23:30	restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	10/04/2024 15:23:42	O item 78 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2024 15:33:42.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 14:52:48	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020876976/2024 - SES.GTO da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/04/2024 14:52:55	O item 78 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 15:02:55.

## Eventos do Item 78

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 10:07:38	Item aberto para lances.
01/04/2024 10:23:47	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 10:23:47	Item encerrado para lances.
01/04/2024 11:15:20	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 11:15:35	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 13:16:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:20:20	Negociação encerrada. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 manteve R\$ 29,0000.
01/04/2024 11:29:52	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 14:27:23	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 29,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada por não atender ao subitem 8.10 do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO. .
03/04/2024 14:55:32	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para negociação de valor.
03/04/2024 14:55:39	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/04/2024 16:56:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
03/04/2024 15:15:52	Negociação encerrada. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 manteve R\$ 29,9800.
03/04/2024 15:20:56	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 finalizou o envio de anexo.
10/04/2024 15:23:42	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 29,9800. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 14:52:55	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 foi habilitado.
15/04/2024 15:29:18	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Sehores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 79 - Banda ortodôntica**

Banda Ortodôntica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Anatômica , Posição: Para Molar , Características Adicionais: Com Tubo Duplo , Componente Adicional: Com Gancho

Valor estimado: R\$ 32,1800 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 30 Unidade de fornecimento: Embalagem 10,00 UN  
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*\_5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, melhor lance: R\$ 27,0800

**Propostas do Item 79**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 27,0800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MORELLI / MORELLI / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 32,1800      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 30		
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 27,1000	-
Marca/Fabricante: Tecnident Modelo/versão: Tubo orto Valor proposta: R\$ 32,1800      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 30		

**Lances do Item 79**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 10:09:12	67.403.154/0001-03	R\$ 31,9000
01/04/2024 10:09:28	07.947.536/0001-68	R\$ 31,9500
01/04/2024 10:11:26	07.947.536/0001-68	R\$ 31,8500
01/04/2024 10:12:14	67.403.154/0001-03	R\$ 31,1000
01/04/2024 10:14:35	07.947.536/0001-68	R\$ 31,0000
01/04/2024 10:15:33	67.403.154/0001-03	R\$ 30,9000
01/04/2024 10:16:25	07.947.536/0001-68	R\$ 30,8500
01/04/2024 10:16:53	67.403.154/0001-03	R\$ 30,7500
01/04/2024 10:18:01	07.947.536/0001-68	R\$ 30,7000
01/04/2024 10:18:51	67.403.154/0001-03	R\$ 30,6000
01/04/2024 10:18:57	07.947.536/0001-68	R\$ 30,5500
01/04/2024 10:19:48	67.403.154/0001-03	R\$ 30,5000
01/04/2024 10:20:01	07.947.536/0001-68	R\$ 30,3000



Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 10:20:50	67.403.154/0001-03	R\$ 30,2000
01/04/2024 10:21:07	07.947.536/0001-68	R\$ 30,0000
01/04/2024 10:21:40	67.403.154/0001-03	R\$ 29,9800
01/04/2024 10:21:49	07.947.536/0001-68	R\$ 29,0000
01/04/2024 10:22:56	67.403.154/0001-03	R\$ 28,9000
01/04/2024 10:24:06	07.947.536/0001-68	R\$ 28,8000
01/04/2024 10:24:34	67.403.154/0001-03	R\$ 28,1000
01/04/2024 10:25:15	07.947.536/0001-68	R\$ 28,0000
01/04/2024 10:26:22	67.403.154/0001-03	R\$ 27,9800
01/04/2024 10:26:38	07.947.536/0001-68	R\$ 27,5000
01/04/2024 10:27:36	67.403.154/0001-03	R\$ 27,4000
01/04/2024 10:28:53	07.947.536/0001-68	R\$ 27,3000
01/04/2024 10:29:43	67.403.154/0001-03	R\$ 27,2000
01/04/2024 10:30:27	07.947.536/0001-68	R\$ 27,1000
01/04/2024 10:30:47	67.403.154/0001-03	R\$ 27,0800

### Mensagens do chat do Item 79

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 10:07:59	O item 79 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 10:07:59	Algumas propostas do item 79 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 10:32:48	O item 79 está encerrado.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:15:42	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 79.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:15:50	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 79. Prazo para encerrar o envio: 13:16:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pele participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:21:51	O item 79 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03. A negociação do item 79 foi recusada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, mantendo R\$ 27,0800.
pele participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:59:28	O item 79 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:59:28 de 01/04/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 15:39:07	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	03/04/2024 15:39:19	O item 79 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2024 15:49:19.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 14:53:21	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020876976/2024 - SES.GTO da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/04/2024 14:53:28	O item 79 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 14:53:28	acrécimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 15:03:28.

**Eventos do Item 79**

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 10:07:59	Item aberto para lances.
01/04/2024 10:32:48	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 10:32:48	Item encerrado para lances.
01/04/2024 11:15:42	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 11:15:50	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 13:16:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:21:51	Negociação encerrada. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 manteve R\$ 27,0800.
01/04/2024 11:59:28	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 15:39:19	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 27,0800. Motivo: A proposta restou classificada, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 14:53:28	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 foi habilitado.
15/04/2024 15:29:18	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>o</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Senhores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>o</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas



**Item 80 - Banda ortodôntica**

Banda Ortodôntica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Anatômica , Posição: Para Molar , Características Adicionais: Com Tubo Simples , Componente Adicional: Com Gancho

Valor estimado: R\$ 28,7800 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 30 Unidade de fornecimento: Embalagem 10,00 UN  
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*\_5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, melhor lance: R\$ 26,6800

**Propostas do Item 80**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 26,6800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MORELLI / MORELLI / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 28,7800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30		
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 26,7000	-
Marca/Fabricante: Tecnident Modelo/versão: Tubo orto Valor proposta: R\$ 28,7800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30		

**Lances do Item 80**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 10:18:06	07.947.536/0001-68	R\$ 28,7500
01/04/2024 10:18:56	67.403.154/0001-03	R\$ 28,7000
01/04/2024 10:19:01	07.947.536/0001-68	R\$ 28,6500
01/04/2024 10:20:01	67.403.154/0001-03	R\$ 28,5000
01/04/2024 10:20:08	07.947.536/0001-68	R\$ 28,4000
01/04/2024 10:21:01	67.403.154/0001-03	R\$ 28,3000
01/04/2024 10:21:11	07.947.536/0001-68	R\$ 28,2000
01/04/2024 10:21:46	67.403.154/0001-03	R\$ 28,0500
01/04/2024 10:21:53	07.947.536/0001-68	R\$ 28,0000
01/04/2024 10:23:06	67.403.154/0001-03	R\$ 27,9000
01/04/2024 10:24:11	07.947.536/0001-68	R\$ 27,8000
01/04/2024 10:24:47	67.403.154/0001-03	R\$ 27,7000
01/04/2024 10:25:19	07.947.536/0001-68	R\$ 27,5000

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 10:26:30	67.403.154/0001-03	R\$ 27,4800
01/04/2024 10:26:43	07.947.536/0001-68	R\$ 27,0000
01/04/2024 10:27:44	67.403.154/0001-03	R\$ 26,9800
01/04/2024 10:28:57	07.947.536/0001-68	R\$ 26,8000
01/04/2024 10:30:02	67.403.154/0001-03	R\$ 26,7800
01/04/2024 10:30:31	07.947.536/0001-68	R\$ 26,7000
01/04/2024 10:30:58	67.403.154/0001-03	R\$ 26,6800

### Mensagens do chat do Item 80

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 10:17:48	O item 80 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 10:17:48	Algumas propostas do item 80 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 10:32:59	O item 80 está encerrado.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:16:02	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 80.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:16:11	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 80. Prazo para encerrar o envio: 13:17:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pele participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:21:59	O item 80 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03. A negociação do item 80 foi recusada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, mantendo R\$ 26,6800.
pele participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:58:52	O item 80 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:58:52 de 01/04/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 15:39:32	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	03/04/2024 15:39:42	O item 80 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2024 15:49:42.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 14:53:42	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020876976/2024 - SES.GTO da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/04/2024 14:53:47	O item 80 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 15:03:47.

### Eventos do Item 80

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 10:17:48	Item aberto para lances.
01/04/2024 10:32:59	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 10:32:59	Item encerrado para lances.
01/04/2024 11:16:02	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 11:16:11	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 13:17:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:21:59	Negociação encerrada. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 manteve R\$ 26,6800.
01/04/2024 11:58:52	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 15:39:42	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 26,6800. Motivo: A proposta restou classificada, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 14:53:47	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 foi habilitado.
15/04/2024 15:29:18	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Sehores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 81 - Banda ortodôntica**

Banda Ortodôntica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Anatômica , Posição: Para Molar , Características Adicionais: Com Tubo Simples , Componente Adicional: Com Gancho

Valor estimado: R\$ 27,3000 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 30 Unidade de fornecimento: Embalagem 10,00 UN  
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*\_5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, melhor lance: R\$ 25,6800

**Propostas do Item 81**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 25,6800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MORELLI / MORELLI / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 27,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30		
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 25,7000	-
Marca/Fabricante: Tecnident Modelo/versão: Tubo orto Valor proposta: R\$ 27,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30		

**Lances do Item 81**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 10:21:54	67.403.154/0001-03	R\$ 27,2000
01/04/2024 10:21:56	07.947.536/0001-68	R\$ 27,0000
01/04/2024 10:23:17	67.403.154/0001-03	R\$ 26,9000
01/04/2024 10:24:15	07.947.536/0001-68	R\$ 26,8000
01/04/2024 10:24:56	67.403.154/0001-03	R\$ 26,7000
01/04/2024 10:25:23	07.947.536/0001-68	R\$ 26,5000
01/04/2024 10:26:35	67.403.154/0001-03	R\$ 26,4800
01/04/2024 10:26:49	07.947.536/0001-68	R\$ 26,0000
01/04/2024 10:27:52	67.403.154/0001-03	R\$ 25,9800
01/04/2024 10:29:01	07.947.536/0001-68	R\$ 25,8000
01/04/2024 10:30:13	67.403.154/0001-03	R\$ 25,7800
01/04/2024 10:30:34	07.947.536/0001-68	R\$ 25,7000
01/04/2024 10:31:07	67.403.154/0001-03	R\$ 25,6800

## Mensagens do chat do Item 81

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 10:21:38	O item 81 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 10:21:38	Algumas propostas do item 81 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 10:33:08	O item 81 está encerrado.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:16:21	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 81.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:16:32	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 81. Prazo para encerrar o envio: 13:17:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:22:10	O item 81 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03. A negociação do item 81 foi recusada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, mantendo R\$ 25,6800.
pelo participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:58:09	O item 81 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:58:09 de 01/04/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 15:39:57	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme ANÁLISE SEI Nª 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	03/04/2024 15:40:08	O item 81 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2024 15:50:08.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 14:54:00	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nª 0020876976/2024 - SES.GTO da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/04/2024 14:54:07	O item 81 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 15:04:07.

## Eventos do Item 81

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 10:21:38	Item aberto para lances.
01/04/2024 10:33:08	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 10:33:08	Item encerrado para lances.
01/04/2024 11:16:21	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 11:16:32	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 13:17:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:22:10	Negociação encerrada. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 manteve R\$ 25,6800.
01/04/2024 11:58:09	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 15:40:08	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 25,6800. Motivo: A proposta restou classificada, conforme ANÁLISE SEI Nª 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 14:54:07	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 foi habilitado.
15/04/2024 15:29:18	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Sehores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 82 - Banda ortodôntica**

Banda Ortodôntica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Anatômica , Posição: Para Molar , Características Adicionais: Com Tubo Simples , Componente Adicional: Com Gancho

Valor estimado:	R\$ 28,7800	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	30	Unidade de fornecimento:	Embalagem 10,00 UN
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*\_5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, melhor lance: R\$ 27,4900

**Propostas do Item 82**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 27,4900	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MORELLI / MORELLI / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 28,7800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 30
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 27,5000	-
Marca/Fabricante: Tecnident Modelo/versão: Tubo orto Valor proposta: R\$ 28,7800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 30

**Lances do Item 82**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 10:24:18	07.947.536/0001-68	R\$ 28,7000
01/04/2024 10:25:08	67.403.154/0001-03	R\$ 28,6000
01/04/2024 10:25:27	07.947.536/0001-68	R\$ 28,5000
01/04/2024 10:26:41	67.403.154/0001-03	R\$ 27,9800
01/04/2024 10:26:54	07.947.536/0001-68	R\$ 27,5000
01/04/2024 10:28:08	67.403.154/0001-03	R\$ 27,4900

**Mensagens do chat do Item 82**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 10:23:24	O item 82 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 10:23:24	Algumas propostas do item 82 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 10:33:25	O item 82 está encerrado.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:16:42	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 82.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:16:50	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 82. Prazo para encerrar o envio: 13:17:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:22:21	O item 82 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03. A negociação do item 82 foi recusada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, mantendo R\$ 27,4900.
pelo participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:57:38	O item 82 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:57:38 de 01/04/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 15:40:25	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	03/04/2024 15:40:33	O item 82 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2024 15:50:33.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 14:54:16	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020876976/2024 - SES.GTO da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/04/2024 14:54:25	O item 82 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 15:04:25.

## Eventos do Item 82

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 10:23:24	Item aberto para lances.
01/04/2024 10:33:25	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 10:33:25	Item encerrado para lances.
01/04/2024 11:16:42	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 11:16:50	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 13:17:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:22:21	Negociação encerrada. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 manteve R\$ 27,4900.
01/04/2024 11:57:38	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 15:40:33	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 27,4900. Motivo: A proposta restou classificada, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 14:54:25	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 foi habilitado.
15/04/2024 15:29:18	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Sehores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 83 - Banda ortodôntica**

Banda Ortodôntica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Anatômica , Posição: Para Molar , Características Adicionais: Com Tubo Simples , Componente Adicional: Com Gancho

Valor estimado: R\$ 27,3000 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 30 Unidade de fornecimento: Embalagem 10,00 UN  
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*\_5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, melhor lance: R\$ 23,9800

**Propostas do Item 83**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 22,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Tecnident Modelo/versão: Tubo orto Valor proposta: R\$ 27,3000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 30
67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 23,9800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MORELLI / MORELLI / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 27,3000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 30

**Lances do Item 83**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 10:24:22	07.947.536/0001-68	R\$ 27,2000
01/04/2024 10:25:21	67.403.154/0001-03	R\$ 27,1000
01/04/2024 10:25:29	07.947.536/0001-68	R\$ 27,0000
01/04/2024 10:26:49	67.403.154/0001-03	R\$ 26,9800
01/04/2024 10:26:58	07.947.536/0001-68	R\$ 26,5000
01/04/2024 10:28:13	67.403.154/0001-03	R\$ 26,4000
01/04/2024 10:33:29	07.947.536/0001-68	R\$ 26,0000
01/04/2024 10:34:13	67.403.154/0001-03	R\$ 26,3900
01/04/2024 10:35:25	67.403.154/0001-03	R\$ 25,9800
01/04/2024 10:36:22	07.947.536/0001-68	R\$ 25,5000
01/04/2024 10:36:40	67.403.154/0001-03	R\$ 25,4800
01/04/2024 10:38:39	07.947.536/0001-68	R\$ 25,0000
01/04/2024 10:38:58	67.403.154/0001-03	R\$ 24,9800

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 10:39:19	07.947.536/0001-68	R\$ 24,5000
01/04/2024 10:40:01	67.403.154/0001-03	R\$ 24,4800
01/04/2024 10:41:06	07.947.536/0001-68	R\$ 24,0000
01/04/2024 10:41:34	67.403.154/0001-03	R\$ 23,9800
01/04/2024 10:41:42	07.947.536/0001-68	R\$ 22,0000

### Mensagens do chat do Item 83

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 10:23:36	O item 83 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 10:23:36	Algumas propostas do item 83 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 10:43:43	O item 83 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	01/04/2024 10:44:59	O item 83 está encerrado.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:16:58	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para negociação de valor do item 83.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:17:07	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 83. Prazo para encerrar o envio: 13:18:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelelo participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:20:36	O item 83 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68. A negociação do item 83 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, mantendo R\$ 22,0000.
pelelo participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:28:39	O item 83 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:28:39 de 01/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:27:43	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da Área Técnica, do qual transcrevemos: "Prospecto/ficha técnica: Não Apresentou / Parecer: Desclassificado"
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:27:47	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA por não atender ao subitem 8.10 do Edital - 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado (...) 8.10.2.2 - Ficha técnica (...) 8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada (...)
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:27:50	Sendo que, conforme Edital: Subitem 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 14:56:02	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 83.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 14:56:09	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 83. Prazo para encerrar o envio: 16:57:00 do dia 03/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pelelo participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 15:16:36	O item 83 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03. A negociação do item 83 foi recusada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, mantendo R\$ 23,9800.
pelelo participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 15:21:24	O item 83 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:21:24 de 03/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 15:24:13	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	10/04/2024 15:24:24	O item 83 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2024 15:34:24.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 14:54:44	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020876976/2024 - SES.GTO da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/04/2024 14:54:52	O item 83 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 15:04:52.

### Eventos do Item 83

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 10:23:36	Item aberto para lances.
01/04/2024 10:43:43	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
01/04/2024 10:44:59	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 10:44:59	Item encerrado para lances.
01/04/2024 11:16:58	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 11:17:07	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 13:18:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:20:36	Negociação encerrada. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 manteve R\$ 22,0000.
01/04/2024 11:28:39	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 14:27:56	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 22,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada por não atender ao subitem 8.10 do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO. .
03/04/2024 14:56:02	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para negociação de valor.
03/04/2024 14:56:09	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/04/2024 16:57:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
03/04/2024 15:16:36	Negociação encerrada. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 manteve R\$ 23,9800.
03/04/2024 15:21:23	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 finalizou o envio de anexo.
10/04/2024 15:24:24	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 23,9800. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 14:54:52	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 foi habilitado.
15/04/2024 15:29:18	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Senhores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 84 - Banda ortodôntica**

Banda Ortodôntica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Anatômica , Posição: Para Molar , Características Adicionais: Com Tubo Simples , Componente Adicional: Com Gancho

Valor estimado: R\$ 27,3000 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 30 Unidade de fornecimento: Embalagem 10,00 UN  
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*\_5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, melhor lance: R\$ 23,9800

**Propostas do Item 84**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 22,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Tecnident Modelo/versão: Tubo orto Valor proposta: R\$ 27,3000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 30
67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 23,9800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MORELLI / MORELLI / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 27,3000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 30

**Lances do Item 84**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 10:24:27	07.947.536/0001-68	R\$ 27,2000
01/04/2024 10:25:31	67.403.154/0001-03	R\$ 27,1000
01/04/2024 10:26:02	07.947.536/0001-68	R\$ 27,0000
01/04/2024 10:27:00	67.403.154/0001-03	R\$ 26,9800
01/04/2024 10:33:32	07.947.536/0001-68	R\$ 26,0000
01/04/2024 10:34:16	67.403.154/0001-03	R\$ 26,3900 *
01/04/2024 10:35:33	67.403.154/0001-03	R\$ 25,9800
01/04/2024 10:36:27	07.947.536/0001-68	R\$ 25,5000
01/04/2024 10:36:53	67.403.154/0001-03	R\$ 25,4800
01/04/2024 10:38:34	07.947.536/0001-68	R\$ 25,0000
01/04/2024 10:39:04	67.403.154/0001-03	R\$ 24,9800
01/04/2024 10:39:22	07.947.536/0001-68	R\$ 24,5000
01/04/2024 10:40:12	67.403.154/0001-03	R\$ 24,4800

(lances com \* foram excluídos)

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 10:41:11	07.947.536/0001-68	R\$ 24,0000
01/04/2024 10:41:47	67.403.154/0001-03	R\$ 23,9800
01/04/2024 10:41:51	07.947.536/0001-68	R\$ 22,0000

### Mensagens do chat do Item 84

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 10:23:47	O item 84 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 10:23:47	Algumas propostas do item 84 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 10:34:22	O lance no valor de R\$ 26,3900 do item 84 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	01/04/2024 10:43:52	O item 84 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	01/04/2024 10:45:02	O item 84 está encerrado.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:17:14	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para negociação de valor do item 84.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:17:21	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 84. Prazo para encerrar o envio: 13:18:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pele participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:20:48	O item 84 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68. A negociação do item 84 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, mantendo R\$ 22,0000.
pele participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:28:21	O item 84 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:28:21 de 01/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:28:10	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da Área Técnica, do qual transcrevemos: "Prospecto/ficha técnica: Não Apresentou / Parecer: Desclassificado"
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:28:13	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA por não atender ao subitem 8.10 do Edital - 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado (...) 8.10.2.2 - Ficha técnica (...) 8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada (...)
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:28:16	Sendo que, conforme Edital: Subitem 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:28:38	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da Área Técnica, do qual transcrevemos: "Prospecto/ficha técnica: Não Apresentou / Parecer: Desclassificado"
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:28:41	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA por não atender ao subitem 8.10 do Edital - 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado (...) 8.10.2.2 - Ficha técnica (...) 8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada (...)
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:28:45	Sendo que, conforme Edital: Subitem 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 14:56:16	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 84.
Sistema para o	03/04/2024 14:56:23	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 14:56:23	enviar anexos para o item 84. Prazo para encerrar o envio: 16:57:00 do dia 03/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. <b>ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL:</b> o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pelo participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 15:16:46	O item 84 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03. A negociação do item 84 foi recusada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, mantendo R\$ 23,9800.
pelo participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 15:21:32	O item 84 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:21:32 de 03/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 15:24:40	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	10/04/2024 15:24:52	O item 84 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2024 15:34:52.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 14:55:03	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020876976/2024 - SES.GTO da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/04/2024 14:55:14	O item 84 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 15:05:14.

## Eventos do Item 84

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 10:23:47	Item aberto para lances.
01/04/2024 10:43:52	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
01/04/2024 10:45:02	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 10:45:02	Item encerrado para lances.
01/04/2024 11:17:14	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 11:17:22	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 13:18:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:20:48	Negociação encerrada. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 manteve R\$ 22,0000.
01/04/2024 11:28:21	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 14:28:24	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 22,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada por não atender ao subitem 8.10 do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO. .
03/04/2024 14:56:16	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para negociação de valor.
03/04/2024 14:56:23	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/04/2024 16:57:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. <b>ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL:</b> o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
03/04/2024 15:16:46	Negociação encerrada. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 manteve R\$ 23,9800.
03/04/2024 15:21:32	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 finalizou o envio de anexo.
10/04/2024 15:24:52	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 23,9800. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 14:55:14	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 foi habilitado.

Data/Hora	Descrição
15/04/2024 15:29:18	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Sehores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 85 - Banda ortodôntica**

Banda Ortodôntica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Anatômica , Posição: Para Molar , Características Adicionais: Com Tubo Simples , Componente Adicional: Com Gancho

Valor estimado: R\$ 28,7800 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 30 Unidade de fornecimento: Embalagem 10,00 UN  
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*\_5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, melhor lance: R\$ 28,6800

**Propostas do Item 85**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 24,5000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Tecnident Modelo/versão: Tubo orto Valor proposta: R\$ 28,7800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 30
67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 28,6800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MORELLI / MORELLI / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 28,7800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 30

**Lances do Item 85**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 10:34:53	07.947.536/0001-68	R\$ 28,7000
01/04/2024 10:37:25	67.403.154/0001-03	R\$ 28,6800
01/04/2024 10:39:29	07.947.536/0001-68	R\$ 24,5000

**Mensagens do chat do Item 85**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 10:32:45	O item 85 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 10:32:45	Algumas propostas do item 85 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 10:42:46	O item 85 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	01/04/2024 10:44:57	O item 85 está encerrado.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:17:28	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para negociação de valor do item 85.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:17:35	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 85. Prazo para encerrar o envio: 13:18:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:21:00	O item 85 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68. A negociação do item 85 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, mantendo R\$ 24,5000.
pelo participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:28:01	O item 85 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:28:01 de 01/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:29:17	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da Área Técnica, do qual transcrevemos: "Prospecto/ficha técnica: Não Apresentou / Parecer: Desclassificado"
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:29:21	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA por não atender ao subitem 8.10 do Edital - 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado (...) 8.10.2.2 - Ficha técnica (...) 8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada (...)
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:29:24	Sendo que, conforme Edital: Subitem 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 14:56:29	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 85.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 14:56:35	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 85. Prazo para encerrar o envio: 16:57:00 do dia 03/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pelo participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 15:17:19	O item 85 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03. A negociação do item 85 foi recusada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, mantendo R\$ 28,6800.
pelo participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 15:21:42	O item 85 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:21:42 de 03/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 15:25:05	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	10/04/2024 15:25:16	O item 85 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2024 15:35:16.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 14:55:26	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020876976/2024 - SES.GTO da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/04/2024 14:55:32	O item 85 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 15:05:32.

## Eventos do Item 85

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 10:32:45	Item aberto para lances.
01/04/2024 10:42:46	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
01/04/2024 10:44:57	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 10:44:57	Item encerrado para lances.
01/04/2024 11:17:28	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 11:17:35	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 11:17:35	encerramento: 01/04/2024 13:18:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:21:00	Negociação encerrada. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 manteve R\$ 24,5000.
01/04/2024 11:28:01	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 14:29:29	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 24,5000. Motivo: A proposta restou desclassificada por não atender ao subitem 8.10 do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO. .
03/04/2024 14:56:29	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para negociação de valor.
03/04/2024 14:56:35	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/04/2024 16:57:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
03/04/2024 15:17:19	Negociação encerrada. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 manteve R\$ 28,6800.
03/04/2024 15:21:42	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 finalizou o envio de anexo.
10/04/2024 15:25:16	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 28,6800. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 14:55:32	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 foi habilitado.
15/04/2024 15:29:18	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI N <sup>o</sup> 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI N <sup>o</sup> 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Sehores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 86 - Banda ortodôntica**

Banda Ortodôntica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Anatômica , Posição: Para Molar , Características Adicionais: Com Tubo Simples , Componente Adicional: Com Gancho

Valor estimado:	R\$ 27,3000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	30	Unidade de fornecimento:	Embalagem 10,00 UN
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*\_5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, melhor lance: R\$ 23,9800

**Propostas do Item 86**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 22,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Tecnident Modelo/versão: Tubo orto Valor proposta: R\$ 27,3000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 30
67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 23,9800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MORELLI / MORELLI / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 27,3000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 30

**Lances do Item 86**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 10:34:58	07.947.536/0001-68	R\$ 27,2000
01/04/2024 10:37:31	67.403.154/0001-03	R\$ 27,1800
01/04/2024 10:39:39	07.947.536/0001-68	R\$ 24,5000
01/04/2024 10:40:29	67.403.154/0001-03	R\$ 24,4800
01/04/2024 10:41:16	07.947.536/0001-68	R\$ 24,0000
01/04/2024 10:41:50	67.403.154/0001-03	R\$ 23,9800
01/04/2024 10:43:30	07.947.536/0001-68	R\$ 22,0000

**Mensagens do chat do Item 86**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 10:32:46	O item 86 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 10:32:46	Algumas propostas do item 86 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 10:45:31	O item 86 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	01/04/2024 10:45:47	O item 86 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:17:42	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para negociação de valor do item 86.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:17:50	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 86. Prazo para encerrar o envio: 13:18:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
pelo participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:21:10	O item 86 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68. A negociação do item 86 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, mantendo R\$ 22,0000.
pelo participante 07.947.536/0001-68	01/04/2024 11:27:40	O item 86 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:27:40 de 01/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:29:49	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme ANÁLISE SEI Nª 0020757460/2024 - SES.GTO da Área Técnica, do qual transcrevemos: "Prospecto/ficha técnica: Não Apresentou / Parecer: Desclassificado"
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:29:52	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA por não atender ao subitem 8.10 do Edital - 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado (...) 8.10.2.2 - Ficha técnica (...) 8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada (...)
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:29:55	Sendo que, conforme Edital: Subitem 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 14:56:45	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 86.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 14:56:52	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 86. Prazo para encerrar o envio: 16:57:00 do dia 03/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pelo participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 15:17:36	O item 86 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03. A negociação do item 86 foi recusada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, mantendo R\$ 23,9800.
pelo participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 15:21:54	O item 86 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:21:53 de 03/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	10/04/2024 15:25:36	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nª 0020848638/2024 - SES.GTO da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	10/04/2024 15:25:45	O item 86 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2024 15:35:45.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 14:55:45	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nª 0020876976/2024 - SES.GTO da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/04/2024 14:55:50	O item 86 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 15:05:50.

## Eventos do Item 86

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 10:32:46	Item aberto para lances.
01/04/2024 10:45:31	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.



Data/Hora	Descrição
01/04/2024 10:45:47	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 10:45:47	Item encerrado para lances.
01/04/2024 11:17:42	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 11:17:50	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 13:18:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:21:11	Negociação encerrada. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 manteve R\$ 22,0000.
01/04/2024 11:27:40	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 14:30:00	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 22,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada por não atender ao subitem 8.10 do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO. .
03/04/2024 14:56:45	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para negociação de valor.
03/04/2024 14:56:52	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/04/2024 16:57:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
03/04/2024 15:17:36	Negociação encerrada. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 manteve R\$ 23,9800.
03/04/2024 15:21:53	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 finalizou o envio de anexo.
10/04/2024 15:25:45	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 23,9800. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 14:55:50	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 foi habilitado.
15/04/2024 15:29:18	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>o</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Senhores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>o</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 87 - Banda ortodôntica**

Banda Ortodôntica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Anatômica , Posição: Para Molar , Características Adicionais: Com Tubo Triplo , Componente Adicional: Com Gancho

Valor estimado: R\$ 31,5000 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 30 Unidade de fornecimento: Embalagem 10,00 UN  
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100  
 Situação: Aberto para recursos

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*\_5 - GIOVANNA CATARINA GOSEN para ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, melhor lance: R\$ 26,9000

**Propostas do Item 87**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.581.009/0001-82 - MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 25,5400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: OrthoMundi Modelo/versão: 1-2102-316 Valor proposta: R\$ 31,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30		
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 26,9000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Tecnident Modelo/versão: Tubo orto Valor proposta: R\$ 31,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30		
67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 30,4800	-
Marca/Fabricante: MORELLI / MORELLI / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 31,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30		

**Lances do Item 87**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 10:35:04	07.947.536/0001-68	R\$ 31,4000
01/04/2024 10:37:36	67.403.154/0001-03	R\$ 30,9800
01/04/2024 10:39:45	07.947.536/0001-68	R\$ 30,5000
01/04/2024 10:40:35	67.403.154/0001-03	R\$ 30,4800
01/04/2024 10:41:09	07.581.009/0001-82	R\$ 28,9400
01/04/2024 10:41:25	07.947.536/0001-68	R\$ 28,9000
01/04/2024 10:42:32	07.581.009/0001-82	R\$ 27,4400
01/04/2024 10:43:37	07.947.536/0001-68	R\$ 26,9000
01/04/2024 10:45:09	07.581.009/0001-82	R\$ 25,5400



## Mensagens do chat do Item 87

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 10:32:48	O item 87 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 10:32:48	Algumas propostas do item 87 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 10:47:10	O item 87 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	01/04/2024 10:47:15	O item 87 está encerrado.
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	01/04/2024 11:17:59	Sr. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, você foi convocado para negociação de valor do item 87.
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	01/04/2024 11:18:07	Sr. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 87. Prazo para encerrar o envio: 13:19:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelelo participante 07.581.009/0001-82	01/04/2024 11:30:42	O item 87 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82. A negociação do item 87 foi recusada pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, mantendo R\$ 25,5400.
pelelo participante 07.581.009/0001-82	01/04/2024 11:31:57	O item 87 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:31:56 de 01/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82.
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 14:37:45	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da Área Técnica, do qual transcrevemos: "Prospecto/ficha técnica: Não Apresentou / Parecer: Desclassificado"
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 14:37:48	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA por não atender ao subitem 8.10 do Edital - 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado (...) 8.10.2.2 - Ficha técnica (...) 8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada (...)
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 14:37:51	Sendo que, conforme Edital: Subitem 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:57:02	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para negociação de valor do item 87.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:57:09	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 87. Prazo para encerrar o envio: 16:58:00 do dia 03/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pelelo participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 15:34:04	O item 87 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68. A negociação do item 87 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, mantendo R\$ 26,9000.
pelelo participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 15:49:50	O item 87 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:49:50 de 03/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	10/04/2024 14:52:17	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	10/04/2024 14:52:34	O item 87 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2024 15:02:34.
Sistema para o participante	15/04/2024 15:02:11	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020894266/2024 - SES.GTO da área técnica. Ademais,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
07.947.536/0001-68	15/04/2024 15:02:11	referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/04/2024 15:02:20	O item 87 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 15:12:20.
Sistema	15/04/2024 15:29:18	A fase de recurso do item 87 está aberta até 18/04/2024.

## Eventos do Item 87

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 10:32:48	Item aberto para lances.
01/04/2024 10:47:10	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
01/04/2024 10:47:15	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 10:47:15	Item encerrado para lances.
01/04/2024 11:17:59	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 11:18:07	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 13:19:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:30:42	Negociação encerrada. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 manteve R\$ 25,5400.
01/04/2024 11:31:56	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 14:37:56	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 25,5400. Motivo: A proposta restou desclassificada por não atender ao subitem 8.10 do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO. .
03/04/2024 14:57:02	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para negociação de valor.
03/04/2024 14:57:09	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/04/2024 16:58:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
03/04/2024 15:34:04	Negociação encerrada. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 manteve R\$ 26,9000.
03/04/2024 15:49:50	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 finalizou o envio de anexo.
10/04/2024 14:52:34	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 26,9000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
10/04/2024 14:55:25	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
15/04/2024 15:02:20	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 foi habilitado.
15/04/2024 15:29:18	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Senhores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas



**Item 88 - Banda ortodôntica**

Banda Ortodôntica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Anatômica , Posição: Para Molar , Características Adicionais: Com Tubo Triplo , Componente Adicional: Com Gancho

Valor estimado: R\$ 29,4700 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 30 Unidade de fornecimento: Embalagem 10,00 UN  
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*\_5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, melhor lance: R\$ 26,8800

**Propostas do Item 88**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 26,8800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MORELLI / MORELLI / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 29,4700      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 30		
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 26,9000	-
Marca/Fabricante: Tecnident Modelo/versão: Tubo orto Valor proposta: R\$ 29,4700      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 30		

**Lances do Item 88**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 10:35:09	07.947.536/0001-68	R\$ 29,4000
01/04/2024 10:37:43	67.403.154/0001-03	R\$ 29,3800
01/04/2024 10:39:48	07.947.536/0001-68	R\$ 29,3000
01/04/2024 10:40:41	67.403.154/0001-03	R\$ 29,2800
01/04/2024 10:41:29	07.947.536/0001-68	R\$ 28,9000
01/04/2024 10:42:08	67.403.154/0001-03	R\$ 28,8800
01/04/2024 10:43:40	07.947.536/0001-68	R\$ 26,9000
01/04/2024 10:44:09	67.403.154/0001-03	R\$ 26,8800

**Mensagens do chat do Item 88**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 10:32:48	O item 88 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 10:32:48	Algumas propostas do item 88 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 10:46:10	O item 88 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:18:13	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 88.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:18:19	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 88. Prazo para encerrar o envio: 13:19:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:22:33	O item 88 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03. A negociação do item 88 foi recusada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, mantendo R\$ 26,8800.
pelo participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:57:00	O item 88 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:57:00 de 01/04/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 15:41:03	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	03/04/2024 15:41:10	O item 88 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2024 15:51:10.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 14:56:11	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020876976/2024 - SES.GTO da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/04/2024 14:56:19	O item 88 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 15:06:19.

## Eventos do Item 88

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 10:32:48	Item aberto para lances.
01/04/2024 10:46:10	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 10:46:10	Item encerrado para lances.
01/04/2024 11:18:13	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 11:18:20	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 13:19:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:22:33	Negociação encerrada. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 manteve R\$ 26,8800.
01/04/2024 11:57:00	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 15:41:10	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 26,8800. Motivo: A proposta restou classificada, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 14:56:19	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 foi habilitado.
15/04/2024 15:29:18	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Sehores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas



**Item 89 - Banda ortodôntica**

Banda Ortodôntica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Anatômica , Posição: Para Molar , Características Adicionais: Com Tubo Triplo , Componente Adicional: Com Gancho

Valor estimado: R\$ 31,5000 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 30 Unidade de fornecimento: Embalagem 10,00 UN  
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100  
 Situação: Aberto para recursos

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*\_5 - GIOVANNA CATARINA GOSEN para ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, melhor lance: R\$ 26,9000

**Propostas do Item 89**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.581.009/0001-82 - MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 25,5400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: OrthoMundi Modelo/versão: 1-2102-326 Valor proposta: R\$ 31,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30		
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 26,9000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Tecnident Modelo/versão: Tubo orto Valor proposta: R\$ 31,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30		
67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 30,4800	-
Marca/Fabricante: MORELLI / MORELLI / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 31,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30		

**Lances do Item 89**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 10:35:13	07.947.536/0001-68	R\$ 31,4500
01/04/2024 10:37:46	67.403.154/0001-03	R\$ 30,9800
01/04/2024 10:39:52	07.947.536/0001-68	R\$ 30,5000
01/04/2024 10:40:45	67.403.154/0001-03	R\$ 30,4800
01/04/2024 10:41:14	07.581.009/0001-82	R\$ 28,9400
01/04/2024 10:41:33	07.947.536/0001-68	R\$ 28,9000
01/04/2024 10:42:43	07.581.009/0001-82	R\$ 27,4400
01/04/2024 10:43:45	07.947.536/0001-68	R\$ 26,9000
01/04/2024 10:45:13	07.581.009/0001-82	R\$ 25,5400

## Mensagens do chat do Item 89

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 10:32:59	O item 89 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 10:32:59	Algumas propostas do item 89 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 10:47:14	O item 89 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	01/04/2024 10:47:17	O item 89 está encerrado.
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	01/04/2024 11:18:25	Sr. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, você foi convocado para negociação de valor do item 89.
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	01/04/2024 11:18:33	Sr. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 89. Prazo para encerrar o envio: 13:19:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 07.581.009/0001-82	01/04/2024 11:31:11	O item 89 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82. A negociação do item 89 foi recusada pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82, mantendo R\$ 25,5400.
pelo participante 07.581.009/0001-82	01/04/2024 11:32:07	O item 89 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:32:07 de 01/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82.
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 14:38:12	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da Área Técnica, do qual transcrevemos: "Prospecto/ficha técnica: Não Apresentou / Parecer: Desclassificado"
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 14:38:15	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA por não atender ao subitem 8.10 do Edital - 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado (...) 8.10.2.2 - Ficha técnica (...) 8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada (...)
Sistema para o participante 07.581.009/0001-82	03/04/2024 14:38:18	Sendo que, conforme Edital: Subitem 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:57:17	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para negociação de valor do item 89.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 14:57:25	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 89. Prazo para encerrar o envio: 16:58:00 do dia 03/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pelo participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 15:34:22	O item 89 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68. A negociação do item 89 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, mantendo R\$ 26,9000.
pelo participante 07.947.536/0001-68	03/04/2024 15:49:30	O item 89 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:49:30 de 03/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	10/04/2024 14:53:02	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	10/04/2024 14:53:08	O item 89 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2024 15:03:08.
Sistema para o participante	15/04/2024 15:02:39	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020894266/2024 - SES.GTO da área técnica. Ademais,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
07.947.536/0001-68	15/04/2024 15:02:39	referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/04/2024 15:02:45	O item 89 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 15:12:45.
Sistema	15/04/2024 15:29:18	A fase de recurso do item 89 está aberta até 18/04/2024.

## Eventos do Item 89

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 10:32:59	Item aberto para lances.
01/04/2024 10:47:14	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
01/04/2024 10:47:17	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 10:47:17	Item encerrado para lances.
01/04/2024 11:18:25	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 11:18:33	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 13:19:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:31:11	Negociação encerrada. Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 manteve R\$ 25,5400.
01/04/2024 11:32:07	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 14:38:23	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 25,5400. Motivo: A proposta restou desclassificada por não atender ao subitem 8.10 do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO. .
03/04/2024 14:57:17	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para negociação de valor.
03/04/2024 14:57:25	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/04/2024 16:58:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO AO SUBITEM 8.10 DO EDITAL: o que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
03/04/2024 15:34:22	Negociação encerrada. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 manteve R\$ 26,9000.
03/04/2024 15:49:30	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 finalizou o envio de anexo.
10/04/2024 14:53:08	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 26,9000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
10/04/2024 14:55:36	Fornecedor MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 07.581.009/0001-82 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
15/04/2024 15:02:45	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 foi habilitado.
15/04/2024 15:29:18	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>o</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Senhores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>o</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 90 - Banda ortodôntica**

Banda Ortodôntica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Anatômica , Posição: Para Molar , Características Adicionais: Com Tubo Triplo , Componente Adicional: Com Gancho

Valor estimado:	R\$ 30,0000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	30	Unidade de fornecimento:	Embalagem 10,00 UN
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*\_5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, melhor lance: R\$ 26,8800

**Propostas do Item 90**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 26,8800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MORELLI / MORELLI / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 30,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 30
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 26,9000	-
Marca/Fabricante: Tecnident Modelo/versão: Tubo orto Valor proposta: R\$ 30,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 30

**Lances do Item 90**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 10:35:17	07.947.536/0001-68	R\$ 29,5000
01/04/2024 10:37:53	67.403.154/0001-03	R\$ 29,4800
01/04/2024 10:39:55	07.947.536/0001-68	R\$ 29,2000
01/04/2024 10:40:49	67.403.154/0001-03	R\$ 29,1800
01/04/2024 10:41:37	07.947.536/0001-68	R\$ 29,0000
01/04/2024 10:42:30	67.403.154/0001-03	R\$ 28,9800
01/04/2024 10:43:49	07.947.536/0001-68	R\$ 26,9000
01/04/2024 10:44:29	67.403.154/0001-03	R\$ 26,8800

**Mensagens do chat do Item 90**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 10:33:08	O item 90 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 10:33:08	Algumas propostas do item 90 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 10:46:30	O item 90 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:18:39	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 90.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:18:47	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 90. Prazo para encerrar o envio: 13:19:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:22:42	O item 90 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03. A negociação do item 90 foi recusada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, mantendo R\$ 26,8800.
pelo participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:56:31	O item 90 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:56:31 de 01/04/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 15:41:26	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	03/04/2024 15:41:36	O item 90 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2024 15:51:36.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 14:56:36	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020876976/2024 - SES.GTO da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/04/2024 14:56:41	O item 90 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 15:06:41.

## Eventos do Item 90

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 10:33:08	Item aberto para lances.
01/04/2024 10:46:30	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 10:46:30	Item encerrado para lances.
01/04/2024 11:18:39	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 11:18:47	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 13:19:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:22:42	Negociação encerrada. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 manteve R\$ 26,8800.
01/04/2024 11:56:31	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 15:41:36	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 26,8800. Motivo: A proposta restou classificada, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 14:56:41	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 foi habilitado.
15/04/2024 15:29:18	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90074/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos - Ortodontia/ Centrinho utilizados no atendimento dos pacientes atendidos na unidade de referência Centrinho ( Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes) da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 19/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 08:33:49	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	01/04/2024 às 10:47:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:38	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:42	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:43	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: 8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 10:50:47	língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	01/04/2024 às 10:50:52	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	01/04/2024 às 10:50:56	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:01	8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	01/04/2024 às 11:20:58	Caso as arrematantes optem por enviar a proposta (para todos seus itens) em apenas um campo de convocação, informo que a mesma será aceita para todos os itens que estiverem na proposta.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:04	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 11:29:15	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/04/2024 às 13:43:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:14	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	03/04/2024 às 14:00:32	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:35	Prezados, considerando previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema	03/04/2024 às 14:01:39	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	03/04/2024 às 14:01:44	Razão pela qual, informo que realizaremos diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:40	Prosseguimos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	03/04/2024 às 14:04:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 14:06:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 14:41:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:41:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:00	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2024 às 14:42:04	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:20	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:24	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:32	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:37	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	03/04/2024 às 14:42:42	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:45	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	03/04/2024 às 14:42:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	03/04/2024 às 14:42:52	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	03/04/2024 às 15:11:55	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de propostas.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:38	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/04/2024 às 15:12:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	03/04/2024 às 16:46:39	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/04/2024 às 16:46:44	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 13:31:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de abril de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	10/04/2024 às 14:00:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:01:13	da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:03:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:17:01	Prezados, informo que a desclassificação da empresa A. M. MOLITERNO LTDA ocorreu de forma equivocada no sistema. Sendo que a desclassificação deveria ocorrer para a segunda colocada, MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.
Sistema	10/04/2024 às 14:17:27	Farei a desclassificação da empresa MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA e posteriormente os trâmites corretos no sistema.
Sistema	10/04/2024 às 14:19:05	Farei o aceite da proposta da terceira colocada do item 9 para poder voltar no julgamento do mesmo.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:19	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:32	Como ao prazo de validade da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:36	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:40	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:44	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:48	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica::
Sistema	10/04/2024 às 14:34:51	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	10/04/2024 às 14:34:54	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	10/04/2024 às 14:34:58	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	10/04/2024 às 14:35:02	8.10.3 - Critérios de Análise: Os Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela) dos produtos cotados pelos proponentes neste instrumento deverão estar de acordo com as especificações contidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2024 às 14:45:29	SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 14:45:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 14:55:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:25	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:30	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	10/04/2024 às 14:55:34	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	10/04/2024 às 14:55:38	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:14	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de mais propostas apresentadas.
Sistema	10/04/2024 às 15:19:34	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020848638/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	10/04/2024 às 15:20:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	10/04/2024 às 15:57:46	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação e das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/04/2024 às 15:57:50	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/04/2024 às 09:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	15/04/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 074/2024.
Sistema	15/04/2024 às 13:31:04	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/04/2024 às 13:34:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio da MEMORANDO SEI Nº 0020866717/2024 - SES.GTO, assinado pela Sra. Christine Bohm da Costa, Gerente Técnica da Gerência Técnica de Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 às 13:36:11	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:17:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	15/04/2024 às 14:18:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante A. M. MOLITERNO LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020876976/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:21:58	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 14:58:24	Sehores, Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da arrematante ODONTOMED CANAA LTDA, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>a</sup> 0020894266/2024 - SES.GTO, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato da Gerência Técnica e Odontologia da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	15/04/2024 às 14:58:28	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4599/secretaria/11</a>
Sistema	15/04/2024 às 15:04:20	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA. Providenciem o cadastro da assinatura eletrônica para Ata de Registro de Preços do responsável legal, caso este não possua.
Sistema	15/04/2024 às 15:05:56	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:47:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 91 - Acessório ortodôntico**

Acessório Ortodôntico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Botão Lingual , Tipo Fixação: Para Colagem , Tipo Superfície: Côncavo

Valor estimado: R\$ 10,2600 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 150 Unidade de fornecimento: Unidade  
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*\_5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, melhor lance: R\$ 10,2300

**Propostas do Item 91**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10,2300	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MORELLI / MORELLI / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 10,2600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 150		
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10,2500	-
Marca/Fabricante: Abzil Modelo/versão: Botão orto Valor proposta: R\$ 10,2600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 150		

**Lances do Item 91**

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 10:35:21	07.947.536/0001-68	R\$ 10,2500
01/04/2024 10:37:59	67.403.154/0001-03	R\$ 10,2300

**Mensagens do chat do Item 91**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 10:33:25	O item 91 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 10:33:25	Algumas propostas do item 91 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 10:43:26	O item 91 está encerrado.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:18:55	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 91.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:19:05	Sr. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 91. Prazo para encerrar o envio: 13:20:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pele participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:22:50	O item 91 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03. A negociação do item 91 foi recusada pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03, mantendo R\$ 10,2300.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 67.403.154/0001-03	01/04/2024 11:56:11	O item 91 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:56:11 de 01/04/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	03/04/2024 15:41:53	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	03/04/2024 15:42:05	O item 91 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2024 15:52:05.
Sistema para o participante 67.403.154/0001-03	15/04/2024 14:56:51	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020876976/2024 - SES.GTO da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/04/2024 14:56:58	O item 91 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 15:06:58.

### Eventos do Item 91

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 10:33:25	Item aberto para lances.
01/04/2024 10:43:26	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 10:43:26	Item encerrado para lances.
01/04/2024 11:18:55	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 11:19:05	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 13:20:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/04/2024 11:22:50	Negociação encerrada. Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 manteve R\$ 10,2300.
01/04/2024 11:56:11	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 finalizou o envio de anexo.
03/04/2024 15:42:05	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 10,2300. Motivo: A proposta restou classificada, conforme ANÁLISE SEI Nº 0020757460/2024 - SES.GTO da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/04/2024 14:56:58	Fornecedor A. M. MOLITERNO LTDA, CNPJ 67.403.154/0001-03 foi habilitado.
15/04/2024 15:29:18	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.